

---

# 환자중심 의료기술 최적화 연구사업 데이터 활용 지침서

---

DB명: 조현병 환자의 회복을 촉진하는 지역사회 기반 프로그램  
개발 및 효과 평가:증재프로그램

Version 1.0 (2024. 12.)

**PACEN**

PATient-CENtered Clinical Research Coordinating Center

환자중심 의료기술 최적화 연구사업단

# 목 차

I. 기본 안내사항 .....	3
1. 사업개요 .....	3
2. 비식별화 과정 .....	3
3. 자료분양 절차 및 유의사항 .....	4
II. 연구개발과제 데이터 소개 .....	6
1. 연구개발과제 개요 .....	6
2. 데이터 구조 .....	8
3. 데이터 정제 .....	17
4. 표본 유지율 및 대상자 특성 .....	30
5. 주요변수 통계표 .....	32
III. 변수 설명서 .....	37
1. 변수 상세 설명 .....	37
2. 변수 목록 .....	145
IV. 부록 .....	170
1. 연구대상자 선정 · 제외기준 .....	170
2. 주요 선행연구 목록 .....	172
3. Annotated CRF .....	173

# 1. 기본 안내사항

## 1. 사업개요

### (1) 목적

환자중심 의료기술 최적화 연구사업(이하, PACEN)은 인·허가 이후 보건의료 현장에서 사용되는 다양한 의료기술의 효과성·안전성·비용효과성 등 근거창출 목적의 연구자주도 공익적 임상연구를 지원하는 국가 R&D 사업입니다.

PACEN은 전향적 임상연구에서 수집·구축한 임상연구데이터를 지속 활용하여 공익적 임상연구를 활성화하고자 연구 목적에 한하여 임상연구데이터를 공개 및 분양합니다.

### (2) 관계법령

PACEN 임상연구 데이터는 아래의 법률에 의거하여 공개 및 활용됩니다.

※ 국가연구개발혁신법 제16조(연구개발성과의 소유·관리)

- ④ 중앙행정기관의 장은 공공의 이익을 목적으로 연구개발성과를 활용하기 위하여 필요한 경우 연구개발성과를 국가의 소유로 할 수 있다.

※ 국가연구개발혁신법 제17조(연구개발성과의 활용)

- ④ 중앙행정기관의 장은 연구개발성과의 공동활용을 위하여 필요한 지원을 하여야 한다.

## 2. 비식별화 과정


PACEN 임상연구데이터는 개인정보보호를 위해 ‘보건의료데이터 활용 가이드라인(보건복지부)’에 의거하여 데이터 유형에 따라 가명처리가 적용됩니다. 데이터 유형별 가명처리 방법의 예는 다음과 같습니다.

※ 데이터유형별 가명처리 방법 예시	
식별자	일부 또는 전부를 삭제하거나 일련번호로 대체
주요인적사항	삭제하거나 연구목적 상 유의미한 일부 정보를 발췌하는 방식으로 식별력을 충분히 낮춤
측정수치정보	별도의 조치 불필요. 단, 특이정보 포함 등 필요 시 비식별처리
자유입력데이터 (문자열)	전수 또는 키워드 검사 등을 통해 식별 위험성이 있는 정보 일부 삭제 또는 대체

### 3. 자료분양 절차 및 유의사항

#### (1) 자료분양절차

PACEN 임상연구데이터는 대학, 국·공립 및 사립병원, 또는 연구기관 등에 소속된 연구자를 대상으로 분양하고 있습니다. 본 데이터는 한국보건 의료연구원 자료심의위원회의 심의를 거쳐 제공되며, 심의 후 'PACEN 데이터 이용 계약서' 제출이 필요합니다. 데이터는 한국보건 의료연구원 자료분석실 분석전용 PC 내 폐쇄망을 통해 제공됩니다.



## (2) 데이터 활용 시 유의사항

○ PACEN 임상연구데이터 활용 시 아래 사항을 유의하 주시기 바랍니다.

PACEN 임상연구 데이터 활용 유의사항	
데이터 활용 명시	(국문) 본 연구는 보건복지부의 재원으로 수행된 「환자중심 의료기술 최적화 연구사업」 선정과제(과제고유번호: RS-2019-KH082968)의 데이터를 활용하였음 (영문) The data used in this study was originally collected from 「Patient-Centered Clinical Research Coordinating Center」 research(grant number: RS-2019-KH082968) granted by the Ministry of Health & Welfare, Republic of Korea.
양도/대여 금지	자료요청 절차에 따라 PACEN 임상연구 데이터를 받은 기관 혹은 개인이 아닌 경우, PACEN 임상연구 데이터를 사용한 연구결과를 논문이나 연구보고서 등에 게재 및 출판 금지
영리적 목적으로 사용 금지	본 데이터는 학술활동 및 정책 개발등의 비영리적인 목적으로만 이용가능(타인에게 판매 금지)
데이터 이용 승인기간 준수	이용자는 이용 승인기간 내에만 데이터 이용 가능
산출물 보고	논문 및 연구결과 발표, 정책보고서 등 작성 시 데이터 활용에 대한 명시 및 PACEN 사사표기를 포함하여야 하며, 산출물이 발생하는 경우 30일 내에 PACEN 담당자에게 사본을 이메일로 제출 (pacen2@neca.re.kr)

- ‘조현병 환자의 회복을 촉진하는 지역사회 기반 프로그램 개발 및 효과 평가:중재프로그램’ DB는 연구대상자 등록이 완료되어 추가적인 대상자 등록은 없으나 추적관찰이 진행 중입니다. 향후 추적관찰 종료 후 데이터가 추가 공개될 수 있습니다.
- 본 데이터 활용 지침서(Ver 1.0)는 연구데이터 생산 연구자가 작성하였으며, 이후 지침서는 비정기적으로 업데이트 됩니다. 데이터 사용시 PACEN 임상연구데이터 리포지터리 (<https://repository.neca.re.kr>)에서 최신 버전의 지침서를 확인 후 사용하시기 바랍니다.
- 기타 데이터 및 지침서에 대한 문의사항은 [pacen2@neca.re.kr](mailto:pacen2@neca.re.kr) 또는 한국보건 의료연구원 환자중심 의료기술 최적화 연구사업단 연구개발2팀(02-2174-2833)으로 연락 주시기 바랍니다.

## II. 연구개발과제 데이터 소개

### 1. 연구개발과제 개요

#### (1) 데이터 기본 정보

연구설계		비무작위 전향적 비교 연구	
P I C O	연구 대상자(P)	정의	조현병 범주장애
		대상자수	408명
	중재(I)	정의	조현병 범주장애 그룹인지행동치료 중재군
		대상자수	116명
		정의	조현병 범주장애 증상교육 중재군
		대상자수	124명
		정의	조현병 범주장애 가족치료 중재군
		대상자수	47명
	비교중재(C)	정의	조현병 범주장애 대조군(비중재군)
		대상자수	121명
관심건강 결과(O)	일차지표: Subjective Wellbeing under Neuroleptics 이차지표: Social and Occupational Functioning Scale, Positive and Negative Syndrome Scale, HoNOS, Drug Attitude Inventory, Beck Cognitive Insight Scale, Perceived Stress Scale		
임상연구 등록정보 (CRIS)	KCT0005019	회복을 촉진하는 지역사회 기반 프로그램개발 및 효과 평가: 그룹 인지 행동치료	
	KCT0005768	회복을 촉진하는 지역사회 기반 프로그램개발 및 효과 평가: 증상교육	
	KCT0005489	회복을 촉진하는 지역사회 기반 프로그램개발 및 효과 평가: 가족교육	
프로토콜 논문	<p>Kim SW, Kim JK, Jhon M, Lee HJ, Kim H, Kim JW, et al. Mindlink: a stigma-free youth-friendly community-based early intervention centre in Korea. <i>Early Interv Psychiatry</i> 2021;15(5):1389-1394.</p> <p>Kim SW, Hyun S, Kim JK, Kim H, Jhon M, Kim JW, et al. Effectiveness of group metacognitive training and cognitive-behavioural therapy in a transdiagnostic manner for young patients with psychotic and non-psychotic disorders. <i>Early Interv Psychiatry</i> 2023;17(1):29-38.</p> <p>※ protocol 논문 외 데이터 활용 관련 선행 논문은 '부록 1, 주요 선행논문 목록' 참고</p>		

## (2) 연구개발과제 기본 정보

<b>책임연구자(소속)</b>	김성완(전남대학교병원)
<b>연구과제명</b>	조현병 환자의 회복을 촉진하는 지역사회 기반 프로그램 개발 및 평가
<b>연구목적</b>	개발 프로그램 적용이 조현병 치료에서 기존 관리방식에 비해 효과적인가에 대한 가설을 검증하기 위해 환자 중심 지역사회 기반 정신사회적 중재 프로그램의 개발과 근거 생성으로 조현병 환자의 회복을 촉진 하고자 함.
<b>연구 수행방법 요약</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 치료 기간 5년 이내의 환자 중 중재프로그램에 참여한 대상의 치료 전후 평가 결과 비교 분석</li> <li>- 조현병 범주장애 환자와 비정신증 환자에서 개선 정도를 비교 분석</li> <li>- 그룹인지행동치료: 총 15회기 진행되는 14주간의 CBT 전후 정신의학적 척도 평가, 비중재 usual care group과 비교하는 prospective, open-labeled, non-randomized comparative study 진행</li> <li>- 증상교육: 총 6회기 동안 진행되는 5주간의 증상관리 교육 전후에 정신의학적 척도를 평가하며 비중재 usual care group과 비교하는 전향적 연구</li> <li>- 가족교육: 총 10회기 동안 진행되는 9주간의 가족치료 전후에 가족 및 환자 대상으로 정신의학적 척도를 평가함. 비중재 usual care group과 비교하는 전향적 연구</li> </ul>
<b>1차 결과변수</b>	<p><b>1) 정의:</b> Subjective Wellbeing under Neuroleptics(대상자 주관적 안녕감 삶의 질 척도)</p> <p>- <b>평가방법:</b> 스크리닝, 기저선, 추적 방문(각 중재 연구마다 상이 함, Time table참조)</p>
<b>2차 결과변수</b>	<p><b>1) 정의:</b> Positive and Negative Syndrome Scale (정신병리 임상 평가 척도)</p> <p><b>2) 정의:</b> Social and Occupational Functioning Scale(사회적 직업적 기능 임상 평가 척도)</p> <p><b>3) 정의:</b> Health of the Nation Outcome Scales(건강 성과 척도 임상 평가 척도)</p> <p><b>4) 정의:</b> Drug Attitude Inventory(대상자 약물 태도 척도)</p> <p><b>5) 정의:</b> Beck Cognitive Insight Scale(벡의 인지적 병식 척도)</p> <p><b>6) 정의:</b> Perceived Stress Scale (지각된 스트레스 척도)</p> <p><b>7) 정의:</b> Clinical Global Impression (전반적 임상 평가 척도)</p> <p>- <b>평가방법:</b> 스크리닝, 기저선, 추적 방문(각 중재 연구마다 상이 함, Time table참조)</p>

- 본 연구개발과제에 대한 연구계획서(protocol) 및 통계분석계획(SAP)는 임상연구데이터 분양 신청 승인 후 데이터 분양 시 제공됩니다.

## 2. 데이터 구조

### (1) 변수 생성 구조

변수명은 주요 도메인명과 고유명을 결합하여 부여되었음

$\text{VSHEIGHT} = \text{VS} + \text{HEIGHT}$ <p>변수명 = 주요 도메인 + 변수 고유값</p> <p>예) VS는 활력징후를 뜻하는 도메인명이며 신장을 뜻하는 변수 고유값과 결합</p>
--

또한 주관적 설문과 객관적 설문은 각각 약어 PS, QS를 주요 도메인 앞에 붙여 구분하기 용이하게 하였음

$\text{PSSOFASSCORE} = \text{PS} + \text{SOFAS} + \text{SCORE}$ <p>변수명 = 주관적 설문 + 주요 도메인 + 변수 고유값</p> <p>예) PS는 주관적 설문을 뜻하는 약어이며 SOFAS는 SOFAS 척도를 뜻하는 도메인명이며 척도 점수를 뜻하는 변수 고유값과 결합</p>
--

### (2) 대상자 등록 및 추적관찰

○ 대조군: 2020년 10월 대상자 등록을 시작으로 2023년 11월 마지막 대상자 등록까지 총 121명의 데이터가 수집됨(스크리닝 탈락 제외). VISIT 별 연구진행 내용은 다음과 같음

<b>VISIT0</b> (선별평가)	선정기준에 부합한 대상자 확인 * 선별평가는 기저선 평가와 동일한 날 시행한 경우 대체할 수 있음.
<b>VISIT1</b> (기저선)	기저선 평가 시행
<b>VISIT2</b> (1차 평가)	그룹인지행동치료 그룹과 동일 척도 평가 시행
<b>VISIT3</b> (1차 평가)	그룹인지행동치료 그룹과 동일 척도 평가 시행
<b>VISIT4</b> (장기경과추적)	장기 추적 평가 시행 * 대조군 피험자가 1차 평가 기간인 14주가 지나 그룹 CBT 참여를 희망하는 경우 참여기회를 제공하고 장기추적평가를 시행하지 않음.
<b>VISIT5</b> (종료방문)	기저선 평가 후 2년, 장기 경과를 추적하기 위한 평가로 후속 분석 (option)

○ CBT: 2020년 04월 첫 대상자 등록을 시작으로 2023년 12월 마지막 대상자 등록까지 총 116명의 데이터가 수집됨(스크리닝 탈락 제외). VISIT 별 연구진행 내용은 다음과 같음

<b>VISIT0</b> (선별평가)	선정기준에 부합한 대상자 확인 * 선별평가는 기저선 평가와 동일한 날 시행한 경우 대체할 수 있음.
<b>VISIT1</b> (기저선)	기저선 평가 시행

<b>VISIT2~3</b> (중재 및 평가)	- 그룹인지행동치료 시행: 14주간 매 주 1회기 씩 총 15회기 진행 - 그룹인지행동치료 시행 중 및 종료 후 정신의학적 척도를 평가 (V2-6주, V3-14주 후 방문) *참여 회기가 10회기 미만 시 미완료로 평가함.
<b>VISIT4</b> (장기경과추적)	그룹인지행동치료 종료 6개월 후 평가
<b>VISIT5</b> (종료방문)	기저선 평가 후 2년, 장기 경과를 추적하기 위한 평가로 후속 분석 (option)

- 증상교육: 2020년 10월 첫 대상자 등록을 시작으로 2023년 11월 마지막 대상자 등록까지 총 124명의 데이터가 수집됨(스크리닝 탈락 제외). VISIT 별 연구진행 내용은 다음과 같음

<b>VISIT0</b> (선별평가)	선정기준에 부합한 대상자 확인 * 선별평가는 기저선 평가와 동일한 날 시행한 경우 대체할 수 있음.
<b>VISIT1</b> (기저선)	기저선 평가
<b>VISIT2</b> (중재 및 평가)	- 증상관리 교육 시행: 5주간 매 주 1회기 씩 총 6회기 진행 - 정신 증상 교육 프로그램 종료 후 1주 뒤 정신의학적 척도를 평가(V2-6주) *참여 회기가 4회기 미만 시 미완료로 평가함.
<b>VISIT3</b> (장기경과추적)	정신 증상 교육 프로그램 종료 6개월 후 평가
<b>VISIT4</b> (종료방문)	기저선 평가 후 2년, 장기 경과를 추적하기 위한 평가로 후속 분석 (option)

- 가족교육: 2020년 09월 첫 대상자 등록을 시작으로 2023년 12월 마지막 대상자 등록까지 총 47명의 데이터가 수집됨(스크리닝 탈락 제외). VISIT 별 연구진행 내용은 다음과 같음

<b>VISIT0</b> (선별평가)	선정기준에 부합한 대상자 확인 * 선별평가는 기저선 평가와 동일한 날 시행한 경우 대체할 수 있다.
<b>VISIT1</b> (baseline)	기저선 평가
<b>VISIT2~4</b> (중재 및 1차 평가)	- 가족치료 시행: 9주간 매 주 1회기 씩 총 10회기 진행 - 가족치료 진행 중 및 종료 후 정신의학적 척도를 평가(V2-6주, V3-10주 후(참여가족만 해당), V4-14주 후) *참여 회기가 6회기 미만 시 미완료로 평가함.
<b>VISIT5</b> (장기경과추적)	가족치료 종료 7개월 후 평가
<b>VISIT6</b> (종료방문)	기저선 평가 후 2년, 장기 경과를 추적하기 위한 평가로 후속 분석 (option)

○ 임상연구 일정표(Clinical trial Schedule)

- 대조군

구분	선별 평가	기저선 평가	1차 평가		장기경과 추적	
방문명	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
시기	스크리닝	baseline	6주	14주	40주	2년
Visit window	-8주	0주	± 1주	± 2주	± 4주	± 2개월
연구대상자 동의서	○					
병용약물(CM),이상반응		○	○	○	○	○
선정/제외기준 확인	○					
인구통계학적 자료	○					
Medical History	○					
Psychiatric History	○					
Physical Examination	○					
보건의료 및 비약물치료 이용평가		○		○	○	○
신체계측 / 활력징후	○	○	○	○	○	○
신체활동량 평가		○		○	○	○
방문 당일 복용약물	○	○	○	○	○	○
약물복용 충실도	○	○	○	○	○	○
정신보건 및 지역자원 이용		○		○	○	○
평가이후 재발여부 및 의료자원 이용평가					○	○
흡연 및 음주력	○				○	○
다른 프로그램 참여 유무 및 시기	○					○
직업 활동			○	○	○	○
객관적 척도						
PANSS	○	○		○	○	option
PANSS-brief			○			
SOFAS	○	○	○	○	○	○
HoNOS		○	○	○	○	○
C-SSRS		○	○	○	○	○
CGI-SCH	○	○	○	○	○	○
CGI-I			○	○	○	○
주관적 척도						
SWN, DAI, EQ-5D		○	○	○	○	○
BRS		○	○	○	○	
BCIS		○	○	○	○	
RSES,MAP_SR,BDI		○		○	○	
외로움 척도		○		○	○	○
FACES-III, 가족 친밀도		○		○	○	○
FEICS		○		○	○	
PSS		○		○	○	
인지기능평가(DSST, ERT)		○		○		
정신사회적 중재프로그램 참여유무		○	○	○	○	○

\*스크리닝과 기저선 방문이 같은 경우 중복된 항목은 기저선 방문에 기입함.

\*방문 주수는 기저선을 기준으로 한 방문 주수임.

구분	선별 평가	기저선 평가	중재기간 및 종료후 평가		장기경과 추적	
			VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
방문명	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
시기	스크리닝	baseline	6주	14주	40주	2년
Visit window	-8주	0주	± 1주	± 2주	± 4주	± 2개월
연구대상자 동의서	○					
병용약물(CM), 이상반응		○	○	○	○	○
선정/제외기준 확인	○					
인구통계학적 자료	○					
Medical History	○					
Psychiatric History	○					
Physical Examination	○					
보건의료 및 비약물치료 이용평가		○		○	○	○
신체계측 및 활력징후	○	○	○	○	○	○
신체활동량 평가		○		○	○	○
방문 당일 복용약물	○	○	○	○	○	○
약물복용 충실도	○	○	○	○	○	○
정신보건 및 지역자원 이용		○		○	○	○
평가이후 재발여부 및 의료 자원 이용평가,					○	○
흡연 및 음주력	○				○	○
다른 프로그램 참여	○					○
유무 및 시기						
직업 활동			○	○	○	○
<b>객관적 척도</b>						
PANSS	○	○		○	○	<b>option</b>
SOFAS	○	○		○	○	○
HoNOS		○	○	○	○	○
C-SSRS		○	○	○	○	○
CGI-SCH	○	○	○	○	○	○
CGI-I			○	○	○	○
<b>주관적 척도</b>						
SWN, DAI, BCIS		○	○	○	○	<b>SWN, DAI</b>
BRS, RESE, BDI, 외로움 척도, MAP-SR, FACES-III, 가족 친밀도, EQ-5D		○		○	○	
인지기능평가(DSST, ERT)		○		○		
그룹인지행동치료						
프로그램 참여유무		○	○	○		
프로그램 완료유무 평가		○	○	○		
프로그램 만족도				○		

\*스크리닝과 기저선 방문이 같은 경우 중복된 항목은 기저선 방문에 기입함.

\*방문 주수는 기저선을 기준으로 한 방문 주수임.

- 증상교육

구분	선별평가	기저선 평가	중재종료 후 평가	장기경과 추적	
방문명	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4
시기	스크리닝	baseline	6주	40주	2년
Visit window	-8주	0~+1주	± 1주	± 4주	± 2개월
연구대상자 동의서	○				
병용약물(CM),이상반응		○	○	○	○
선정/제외기준 확인	○				
인구통계학적 자료	○				
Medical History	○				
Psychiatric History	○				
Physical Examination	○				
보건의료 및 비약물치료 이용평가		○		○	○
신체계측 / 활력징후	○	○	○	○	○
신체활동량 평가		○		○	○
방문 당일 복용약물	○	○	○	○	○
약물복용 충실도	○	○	○	○	○
정신보건 및 지역사회 이용		○		○	○
평가이후 재발여부 및 의료자원 이용평가				○	○
흡연 및 음주력	○			○	○
다른 프로그램 참여 유무 및 시기	○				○
직업 활동			○	○	○
객관적 척도					
PANSS-brief	○	○	○	○	option
SOFAS	○	○	○	○	○
HoNOS		○	○	○	○
C-SSRS		○	○	○	○
CGI-SCH	○	○	○	○	○
CGI-I			○	○	○
주관적 평가 척도					
SWN, DAI		○	○	○	○
BCIS		○	○	○	
BRS		○	○	○	
EQ-5D		○	○	○	○
증상교육		←————→			
프로그램 참여유무		○	○		
프로그램 완료 유무 평가		○	○		
프로그램 만족도			○		

\*스크리닝과 기저선 방문이 같은 경우 중복된 항목은 기저선 방문에 기입함.

\*방문 주수는 기저선을 기준으로 한 방문 주수임.

- 가족교육

구분	선별 평가	기저선 평가	중재기간 및 종료 후 평가			장기경과 추적	
	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
방문명	스크리닝	baseline	6주	10주	14주	40주	2년
시기	-8주	-2~+1주	± 1주	-1주~+4주	± 2주	± 4주	± 2개월
연구대상자 동의서	○						
병용약물(CM), 이상반응		○	○		○	○	○
선정/제외기준 확인	○						
인구통계학적 자료	○						
Medical History	○						
Psychiatric History	○						
Physical Examination	○						
보건의료 및 비약물치료 이용평가		○			○	○	○
신체계측 / 활력징후	○	○	○		○	○	○
신체활동량 평가		○			○	○	○
방문 당일 복용약물	○	○	○		○	○	○
약물복용 충실도	○	○	○		○	○	○
정신보건 및 지역자원 이용		○			○	○	○
평가이후 재발여부 및 의료자원 이용평가						○	○
흡연 및 음주력	○					○	○
다른 프로그램 참여 유무 및 시기	○						○
직업 활동			○		○	○	○
객관적 평가 척도							
SOFAS	○	○	○		○	○	○
HoNOS		○	○		○	○	○
C-SSRS		○	○		○	○	○
CGI-SCH	○	○	○		○	○	○
CGI-I			○		○	○	○
주관적 평가 척도							
SWN, DAI		○	○		○	○	SWN,DAI
BRS, 외로움척도, PSS, FEICS, EQ-5D, FACES-III, 가족 친밀도,		○			○	○ (외로움 척도 제외)	
가족 주관적 평가 척도							
DAI, BRS, BDI, EQ-5D, PSS, FACES-III, 가족 친밀도, 외로움척도, 가족부양감		○		○			
가족치료		←————→					
프로그램 참여유무		○	○	○			
프로그램 완료 유무		○	○	○			
프로그램 만족도				○			

\*스크리닝과 기저선 방문이 같은 경우 중복된 항목은 기저선 방문에 기입함.

\*방문 주수는 기저선을 기준으로 한 방문 주수임.

○ 주요 수집 항목

도메인명	변수항목
병용약물(CM)	복용유무, 약물 범주, 제품명, 성분명, 약물분류코드 (ATC code), 1회 용량, 투여 단위, 약물 제형, 1일 투약 횟수, 투여 시작일, 투약유지중, 투여 종료일, 비고
이상반응(AE)	이상반응 유무, 부작용 발생일, 이상반응(Adverse Event)명, 표준화 부작용명, 이상반응(Adverse Event)중증도, 3th Grade여부, 이상반응(Adverse Event) 중재관련성(Causality), 이상반응(Adverse Event) 현재 유지 중, 회복일
연구완료유무	완료/탈락 날짜, 연구완료 유무, 탈락방문(Visit), 탈락사유
IE	대조군 선정기준, 제외기준, 서면 동의 날짜, Eligibility
IE_2	CBT 대상자 선정기준, 제외기준, 서면 동의 날짜, Eligibility
IE_3	증상교육 대상자 선정기준, 제외기준, 서면 동의 날짜, Eligibility
IE_4	가족교육 대상자 선정기준, 제외기준, 서면 동의 날짜, Eligibility
다른 프로그램 참여 유무 및 시기	다른 프로그램 참여, 그룹CBT·가족치료·증상교육·운동행동활성화·사례관리 참여유무, 참여시기, 참여희망 여부
Demographics	생년월일, 나이, 성별, 학력, 결혼상태, 의료 보장 형태, 직업 형태, 근무시가, 가족력, 부모 나이, 부모 학력
Demographics_가족용	가족 생년월일, 나이, 성별, 학력
Medical History	질병력, 진단명, ICD_10, 치료 유무, start date, ongoing
Psychiatric History	현재 진단명, 발명년도, ICD-10 진단코드, 전구기, onset, 항정신병약물의 첫 투약 시작 나이, DUP, Duration of the disease, Total duration of illness, 총 약물 투약 기간, 현재 episode, 총 입원 횟수, 총 누적 입원 기간, 자살 시도 횟수
Physical Examination	머리, 눈, 이비인후계, 갑상선, 폐, 심장/순환계, 복부, 신장, 척추/사지, 말초순환, 신경계, 림프계 신체 사정
정신사회적 중재 프로그램 참여유무	정신사회적 중재 프로그램명, 참여유무
신체계측 및 활력징후	신장, 엉덩이 둘레, 체중, 허리둘레, 수축기/이완기 혈압. 체온, 심박수, 제지방체중, 체지방, BMI
방문일 복용약물	방문일 복용약물 시행유무, 약물 범주, 성분명, 1일 총량, 투여 단위, 약물 제형, 1일 투약 횟수
흡연 및 음주력	흡연력, 과거흡연력,과거 흡연 기간, 금연기간, 현재흡연, 흡연량, 현재흡연기간, 음주력, 과거 음주력, 과거 음주기간, 금주기간, 음주종류, 음주 빈도
신체활동량	격렬한 활동 시행 여부/기간/시간, 중증도 활동 시행 여부/기간/시간. 10분 이상 걷기 시행여부.기간. 시간
약물 복용 충실도	약물 복용 충실도 평가

도메인명	변수항목
보건의료서비스 및 비약물치료 이용평가	보건의료 서비스 및 비약물치료 이용 평가 시행 여부, 이용 항목, 이용 비용
정신보건 및 지역자원 이용	정신보건기관 또는 지역사회 기관 이용여부, 종류
직업활동	직업활동 시행유무, 종류, 근무시간
PANSS	각 항목 평가/점수, 총점수
PANSS(brief)	각 항목 평가/점수, 총점수
SOFAS	SOFATS 평가 내용, 점수
Clinical Global Impressions -Schizophrenia (CGI-SCH)	각 항목 점수
Clinical Global Impression(CGI-I)	CGI-I 평가 내용
평가 이후 재발여부 및 의료자원 이용 평가	재발여부, 자의약물 중단 경험, 정신과 입원 횟수/누적 입원 기간, 타과 입원 횟수/누적 입원 기간, 응급실 방문횟수/방문사유
건강성과적도 (HoNOS)	각 항목 점수, 총 점수
컬럼비아 대학 자살 심각성 평가 척도(C-SSRS)_자살생각	각 항목 해당 여부, 내용
컬럼비아 대학 자살 심각성 평가 척도(C-SSRS)_자살행동	각 항목 해당 여부, 내용
컬럼비아 대학 자살 심각성 평가 척도(C-SSRS)_실제자살기도해당	각 항목 해당 여부, 내용
C-SSRS_자살생각_기저선이후	각 항목 해당 여부, 내용
C-SSRS_자살행동_기저선이후	각 항목 해당 여부, 내용
C-SSRS_실제자살기도해당_기저선 이후	각 항목 해당 여부, 내용
주관적 안녕감 측정 척도 - 단축형 (SWN-K)	각 항목 해당 여부, 정신기능/자기통제/정서조절/신체기능/사회통합 별 점수, 총점
약물에 대한 태도 척도 (DAI-10)	각 항목 해당 점수, 총점
약물에 대한 태도 척도 (DAI-10)_가족용	각 항목 해당 점수, 총점
백 인지적 병식척도(Beck Cognitive Insight Scale, BCIS)	각 항목 평가/점수, 총점
백 인지적 병식척도(Beck Cognitive Insight Scale, BCIS)_가족용	각 항목 평가/점수, 총점
단축 탄력성 척도(BRS)	각 항목 점수, 평균
자아존중감 척도(RSES)	각 항목 점수, 총점
Beck Depression Inventory (BDI)	각 항목 점수, 총점
외로움 척도	각 항목 점수, 총점
동기와 즐거움 척도(MAP-SR)	각 항목 점수, 총점

도메인명	변수항목
가족 적응력 & 결속력 평가도구 (FACES-III)	각 항목 점수/총점, 가족 친밀도 평가/총점
가족 적응력 & 결속력 평가도구 (FACES-III)_가족용	각 항목 점수/총점, 가족 친밀도 평가/총점
건강설문조사 (EuroQoL-5D)	각 항목 점수, 합계, 기분점수
건강설문조사 (EuroQoL-5D)_가족용	각 항목 점수, 합계, 기분점수
가족 정서관여 및 비난 척도 (FEICS)	각 항목 점수, 총점
스트레스 자각 척도(PSS)	각 항목 점수, 총점
스트레스 자각 척도(PSS)_가족용	각 항목 점수, 총점
DSST, Emotional Recognition Test (ERT) 정서인식력 검사	각 항목 원점수/정반응률/원점수(초)
가족부양부담 척도	각 항목 평가. 총점
프로그램 완료 유무 평가	중재분류 코드, CBT 프로그램 회기별 참여 여부, 총 참여 횟수,
프로그램 완료 유무 평가_2	중재분류 코드, 증상교육프로그램 회기별 참여 여부, 총 참여 횟수,
프로그램 완료 유무 평가_3	중재분류 코드, 가족교육프로그램 회기별 참여 여부, 총 참여 횟수,
그룹CBT (인지행동치료) 프로그램 참여 유무	참여 유무, 시작 날짜, 완료 날짜
증상교육 프로그램 참여 유무	참여 유무, 시작 날짜, 완료 날짜
가족치료 프로그램 참여 유무	참여 유무, 시작 날짜, 완료 날짜
프로그램 만족도	각 항목별 점수, 만족도 척도 평가, 장점, 단점

### 3. 데이터 정제

#### (1) 논리적 오류 및 이상치 처리

연구 데이터 논리적 오류를 최소화 하기 위해 Data Entry SOP(가이드북)을 제작하여 모든 참여 기관에 배포하였고, 연구자 미팅을 통해 Rater training을 주기적으로 시행함



### 증례기록서 (CASE REPORT FORM)

회복을 촉진하는 지역사회 기반 프로그램 개발 및 효과(평가):  
( 1. 그룹CBT / 2. 증상교육 / 3. 가족교육 / 4. 내조군 코호트 평가 )

백전정보	Ver.1
Site ID - Study ID - Subject ID	□□□□ - □□□□ - □□□□
대상자 영문 이니셜	□□□□
연구자 성명 및 서명	

발생일	평가일	비고
스크리닝	20 년 월 일	
Baseline	20 년 월 일	
V 2 (6주)	20 년 월 일	
V 3 (14주)	20 년 월 일	
V 4 (40주)	20 년 월 일	
V 5 (2년)	20 년 월 일	
프로그램(미완료) 시험 (대상자 동의)	20 년 월 일	프로그램 완료후 평가 sheet 작성 (3 page로 이동)

### 이상반응 (Adverse Events) Worksheet

참여자대상자의 연구자 시범부터 모든 중재에 따른 이상반응(AE) 관련 Worksheet

▶ AE 발생유무: 역일하여 표기  
▶ 발생일: 년/월/일 순으로 표기  
▶ 회복일: 년/월/일 순으로 표기  
▶ 부작용(이상사건) : 관찰되는 사례 기술  
▶ 표준화된어휘 / 부작용(부위): 국제 약명(MedDRA) → e-COD (해) 터 입력 시, 입력된 부위를 참조  
▶ 중증도: 부작용(중증도/사건)의 심각도를 3단계로 구분하여 역일하여 반으로 표기  
▶ 3th Grade(고도) : 부위를 역일하여 표기  
▶ 관련성(Attribution): 본 연구자의 관련성(Causality) 여부를 평가하여 역일하여 반으로 표기

발생일	회복일	부작용	*표준화 무작음명	*부작용 신체부위	중증도 (Intensity)	3th Grade(역)	관련성(부위)
yy/mm-dd	yy/mm-dd	(이상 사례)명					

(각주 내용)  
a. 중증도(Intensity):  
① Mild  
② Moderate  
③ Severe  
b. 중증도(Intensity)  
Grade 1: Moderate 정도 V 1  
c. 관련성(Causality):  
① 인과: 구별하였다  
② 구별: 구별  
③ 불분명: 불분명

### Medical History\_2 정신과 진단, 치료받지 않은 정신병기간, 유발기간

참여자대상자의 정신과 진단 및 DUP 등의 정신의학 병력(Medical History)

▶ 현재진단명: ICD-10 기준(역) 참조  
▶ 발생년도: 년도로 표기  
▶ ICD-10 진단코드: 부록참조  
▶ 전구기의 시작 및 내역: 표기  
▶ DSM 기준에 맞는 정신병적 증상의 시작 / 종료 -> 기준에 맞는 정신병적 증상의 첫 시작 / 종료 및 내역 표기  
▶ DUP: 제시된 DUP의 정의 및 참조하여 기록을 표기하여 최소한 1회까지 기록  
▶ Duration of the disease: 정신병적 증상(정신병적 증상)의 시작 / 종료 기준을 기록 표기  
▶ Total duration of illness: 전구기부터 현재까지(정신병적 증상)의 기간을 기록 표기  
▶ 총 약물 복용 기간: 정신병적 증상 및 첫 시작일부터 현재까지(정신병적 증상)의 시작 / 종료 기준을 기록 표기 (단, 중단이 있었거나 중단된 시기는 제외하고 계산)  
▶ 현재 episode: 시범 등의 시범으로 정신병적 삽입(Episode)가 발생한 일시 표기  
▶ 총 삽입 횟수: 시범 등의 시범에 정신병적으로 인한 삽입횟수를 표기  
▶ 총 누적 삽입기간: 정신병적 증상 발생 후, 시범 등의 시범이 정상상태로 이행하였던 총 기간을 기록 표기  
▶ 최근 2년간 삽입기간: 시범 등의 시범에 정신병적으로 인한 삽입횟수를 기록 표기

현재진단명	발병년도
ICD-10 진단코드	
전구기의 시작 (attenuated symptoms 또는 음성증상)	만 _____ (세)
DSM 기준에 맞는 정신병적 증상(양성, 환각)의 시작	만 _____ (세)
항정신병약물의 첫 투약 시작	만 _____ (세)
DUP(개월)	{소수점 한자리까지 기록}

▶ DUP의 정의  
정신병적 증상이 시작된 시점부터 적절한 항정신병약물 치료를 시작한 시점(최소 2개월 이상 약물 복용을 하였거나) 유일한 증상의 개선이 있기까지 약물치료를 받았던 시기의 치료 시작(시작)까지의 기간. 단, 진단 기준에 충족하지 못한 짧은 기간의 정신병적 증상이 있던 후 두 증상기간이 있었던 경우, 정신병적 증상 기간만을 합산.

Duration of the disease (정신병적 증상발생부터 현재까지 기간)	_____개월
Total duration of illness (전구기부터 현재까지 총 기간)	_____개월
총 약물 투약 기간 (중간에 치료 중단 시기 제외하고 산정)	_____개월
현재 episode	_____번 총 삽입 횟수 _____회
총 누적 삽입 기간 (발병 후 현재까지 이행하였던 총 기간)	_____개월
최근 2년간 삽입기간	_____개월 자살시도 횟수 _____회

## Rater training

김성완, 조안나

- CSSRS
- 평가척도(설문, DSST)
- HoNOS

## 다빈도 쿼리

발표자: 최은아 연구원

또한 PACEN 임상연구 데이터는 논리적 오류 및 이상치 처리를 위해 웹기반 임상 연구관리시스템(iCReaT) 내 전자증례기록지(e-CRF) 구축 시 자료검증방안(Data Validation Specification, DVS)을 설정함. 1차적으로 자료입력 시 오류를 최소화하기 위해 시스템적으로 설정된 쿼리 항목에 따라 오류를 감지하는 시스템 쿼리가 발행됨. 2차적으로 연구개발과제의 데이터 관리 담당자가 직접 입력된 데이터를 확인하여 오류를 확인하는 매뉴얼 쿼리 발행으로 데이터 정제를 진행함

쿼리 종류	쿼리 발행 예
1차 오류 감지 - 시스템 쿼리(System query)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 필수입력항목 확인: DVS 의 Error 기능을 통해 누락된 일부 데이터가 있는 경우 Data 입력을 할 수 없도록 설정하였음.</li> <li>2. 자료 입력 허용 범위: Normal Range를 설정하여 Abnormal finding 있는 경우 DVS의 Query 또는 Warning 기능을 통해 데이터를 입력하는 자가 Double check 할 수 있도록 설정하였음.</li> <li>3. 자동 계산식 및 조건식 설정: 각 척도의 Reference를 확인하여 계산식을 설정하였음.</li> </ol>
2차 오류 감지 - 매뉴얼 쿼리(Manual query)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 수집된 데이터 중 Query가 발행되어 있는 것은 DM 과 CRC과 함께 Double check 하였음.</li> <li>2. 수집된 데이터 중 명확하지 않은 부분은 전남대학교병원 Data Management 규정 및 배포한 Data Entry SOP에 따른 매뉴얼 쿼리를 발행하였음.</li> <li>3. Manual Check를 위해 입력된 data를 export 하여 data를 주기적으로 검토하였음.</li> <li>4. 데이터 분석: 데이터 셋을 통해 각 변수의 유형을 확인하고, Histogram을 사용해서 각 변수들의 분포와 Raw data를 확인하였음.</li> </ol>

○ 논리적 오류:

- 선정제외 기준(IE)의 초발&만성(IEEARLY) 변수와 Psychiatric History(PH) 변수와 비교하여 초발&만성(IEEARLY) 변수값을 수정하였음.

- Psychiatric History의 자살시도 횟수(PHSuicideN) 변수와 CSSRS 자살 행동 변수가 상이한 경우는 CSSRS 자살행동(PSLASTCSSRSBactu) 변수값들을 기준으로 수정
- Demographics의 현재 결혼상태(DMMaritalStatus) 변수를 기준으로 가족 적응력 & 결속력 척도 중 가족 친밀도(QSIntimacy) 변수 수정
- Psychiatric History의 현재 진단명(PHDx) 변수를 기준으로 ICD-10 진단코드(PHICD10) 변수 수정
- 흡연 및 음주력(DMSMKDRK) 기저선 변수와 추적 방문 변수가 상이한 경우 manual query를 통해 일관성 유지함
- 병용 약물 변수 값 중 용량(CMDOSE), 투여 단위(CMDOSU), 약물 제형(CMDOSFRM)은 제 품명(CMPRDNAM)을 기준으로 변수값 수정
- 신체 계측 및 활력징후(VS)는 기저선 평가와 모든 추적 방문 변수를 각각 비교하여 CRC와 Double Check 하여 입력 오류를 모두 확인하였음

○ 이상치 처리:

- Normal Range를 설정하여 Abnormal finding 있는 경우 DVS의 Query 또는 Warning 기능을 통해 데이터를 입력하는 자가 Double check 할 수 있도록 설정하였음

**(2) 결측치 처리**

DVS의 Error 기능을 통해 수집된 데이터를 입력할 때 데이터가 누락 되지 않도록 설정하여 결측된 값에 대해서도 코딩 값을 입력해 모든 데이터가 입력되지 않으면 EDC가 저장될 수 없도록 설정하여 입력된 변수에 한해서 모든 변수 값이 missing 되지 않도록 설정하였음  
중도탈락 및 데이터 절단 시점 내 예정된 방문이 미포함되어 있는 데이터, 결측치는 다음과 같이 처리 하였으며 결측치 처리에 대한 코딩값은 'III-3. 변수 설명서'에서도 확인 가능함

- 전체 무응답(추적조사 미참여): 특정 차수의 추적조사에 참여하지 않아 해당 차수의 수집 변수 전체에 결측이 발생한 경우 (코딩값: 888)

○ 항목 무응답

- 1) 일부 항목에 대해 응답을 하지 않거나 알 수 없는 경우 (코딩값: 999, \*날짜는 UK)

예: 허리둘레의 측정을 거부한 경우

변수명	변수설명	코딩값
VSWSTCIRS	허리둘레	86.9
VSWSTCIRS	허리둘레	999

※표설명: 허리둘레를 cm단위(소수점 한자리)로 기입하나 측정을 거부한 경우 999로 기입

예: 부모의 나이를 알 수 없는 경우

변수명	변수설명	코딩값
DMParentsMoUK	부모님_모_UK	50세
DMParentsMoUK	부모님_모_UK	999

※표설명: 부모의 나이를 알 수 없는 경우 999로 기입

예: 약물 투약 시작일을 알 수 없는 경우

변수명	변수설명	코딩값
CMSTDTC	투여 시작일	2021-03-22
CMSTDTC	투여 시작일	UKUK-UK-UK
※표설명: 복용중인 약물 투약 시작일을 알 수 없는 경우 UK로 기입함		
변수명	변수설명	코딩값
CMSTDTC	투여 시작일	2021-03-22
CMSTDTC	투여 시작일	2021-UK-UK
※표설명: 약물 투약 시작일 중 '연도'만 알고 있는 경우 '연도'는 숫자로 기입하고 그 외 UK로 기입함		
변수명	변수설명	코딩값
CMSTDTC	투여 시작일	2021-03-22
CMSTDTC	투여 시작일	2021-03-UK
※표설명: 약물 투약 시작일 중 '연도', '월' 만 알고 있는 경우 '연도', '월'만 숫자로 기입하고 그 외 UK로 기입함		

2) 조사항목의 응답 대상에 해당하지 않는 경우 (코딩값: Blank 처리)

- 조사 시트에서 시행유무, 참여유무를 묻는 변수에 '시행안함/참여안함' 또는 '해당없음'으로 응답한 경우 전체 세부 항목은 blank 처리함.

예1: 선별평가와 기저선 평가가 동일 한 날 시행되었을 때 <PANSS> 시트를 조사하는 경우

	변수명	변수설명	코딩값
실행조건	PSYN	PANSS 시행유무	<input type="checkbox"/> 시행안함 = 0, <input type="checkbox"/> 예 = 1, <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 = 9
대상항목	PANSS 전체 세부 항목		blank 처리함.
※표설명: 선별평가와 기저선 평가가 동일한 날 시행된 경우 선별평가는 기저선 평가로 대체될 수 있어 선별평가에 해당하는 <PANSS> 시트 시행 여부는 '해당없음=9'로 코딩되어 전체 항목 무응답 대상으로 blank 처리함			

예2. <신체계측 및 활력징후> 조사를 시행하지 않은 경우

	변수명	변수설명	코딩값
실행조건	VSYN	활력징후_시행여부	<input checked="" type="checkbox"/> 시행안함 = 0, <input type="checkbox"/> 예 = 1, <input type="checkbox"/> 해당없음 = 9
대상항목	신체계측 및 활력징후 전체 조사 항목		blank 처리함.
※표설명: 방문일 당시 대상자의 상태에 따라 <신체계측 및 활력징후>를 측정하지 못하여 '시행안함 =0'으로 코딩한 경우 전체 조사 항목 blank 처리함			

- 조사항목에 '기타'에 응답하지 않은 경우 하위 기타사항기입 항목은 blank 처리함.

예1: <Demographics> 시트에서 '직업 형태' 항목에 '기타'로 응답하지 않은 경우

	변수명	변수설명	코딩값
실행조건	DMOccu	직업형태	<input type="checkbox"/> 기타 = 8
대상항목	DMOccuOther	직업 형태 기타	blank 처리함.
※표설명: '직업형태' 항목에서 '기타'로 응답하지 않은 경우 기타사항을 기입은 응답 항목이 아니므로 blank 처리함			

- 선행되는 항목의 응답에 따라 응답 대상이 아닌 항목은 blank 처리함

예1: <비용 약물> 시트에서 약물 투약이 유지중인 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	CMONGOING	투약 유지중	■ Yes = 1
대상항목	CMENDTC	투약 종료일	blank 처리함.

※표설명: 투약 유지중인 경우 약물 투약 종료일은 응답 항목이 아니므로 blank 처리함

예2: <이상반응> 시트에서 '이상반응'이 현재 유지중인 경우

	변수명	변수설명	코딩값
	AENGOING	이상반응(Adverse Event) 현재 유지 중	■ Yes = 1, □ No = 0
	AEEDDT	회복일	blank 처리함.

※표설명: 이상 반응 증상이 현재 유지 중인 경우 회복일은 응답 항목이 아니므로 blank 처리함

예3: <연구완료 유무> 시트에서 중도 탈락하지 않고 연구를 완료한 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	CStatus	연구완료유무	■ Yes = 1, □ No = 0
대상항목	CSVisit	탈락방문(Visit)	blank 처리함.
	CDisreason	탈락사유	
	CDisReasonOther	탈락사유_기타	

※표설명: <연구완료유무> 평가에서 대상자가 중도탈락 없이 연구를 완료하여 '연구완료유무' 항목에 'Yes=1'로 코딩한 경우 하위 세부 항목들은 응답 항목이 아니므로 blank 처리함

예4: <Demographics> 시트 '직업형태' 조사에서 대상자의 근무 시간을 기입하는 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	DMWH	근무 시간	15시간/주
	DMWHWeek	근무시간/주	10주
	DMTotalWH	근무 총시간	150시간
대상항목	DMWHNA	근무 시간_해당없음	blank 처리함.

※표설명: 정규직 및 장기계약직, 단기계약직 등 근무 형태에 따라 '근무시간'을 입력하여 해당 코딩 값이 모두 입력된 경우 '근무시간\_해당없음' 항목은 blank 처리함

예5: <Demographics> 시트 '직업형태' 조사에서 '근무 시간\_해당없음'을 체크 한 경우

	변수명	변수설명	코딩값
	DMWHNA	근무시간_해당없음	■ 해당없음 = 0, □ 기타 = 1
	DMWH	근무시간	blank 처리함.
	DMWHWeek	근무시간/주	
	DMTotalWH	근무 총시간	
	DMWHOther	근무 시간_기타	

※표설명: 무직, 전업주부 등 근무 형태에 따라 '근무시간' 응답에 해당하지 않아 '근무시간\_해당없음'에 '해당없음 = 0'으로 코딩하는 경우 근무시간은 blank 처리함

예6: <Demographics> 시트에서 대상자의 가족이 정신과적 과거력을 진단받지 않은 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	MHSTAT	정신과적 과거력_해당 없음	■ 해당없음 = 1
대상항목	MHFAMTERM1	가족력1_질병명	blank 처리함.
	MHFAMDECOD1	가족력1.ICD_10	
	MHSREL1	가족력1.본인과의관계	
	MHFAMTERM2	가족력2_질병명	
	MHFAMDECOD2	가족력2.ICD_10	
	MHSREL2	가족력2.본인과의관계	
	MHFAMTERM3	가족력3_질병명	
	MHFAMDECOD3	가족력3.ICD_10	
	MHSREL3	가족력3.본인과의관계	

※표설명: 대상자의 가족이 정신과적 과거력을 진단받지 않아 '해당없음=1'을 코딩한 경우 관련 세부 하위 항목은 blank 처리함

예7: <Demographics> 시트 '동거가족' 조사에서 대상자가 독거중인 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	DMCohabitant	동거가족 수(본인제외)	0
대상항목	DMCohabitantrel	동거가족_관계(중복가능)	blank 처리함.

※표설명: 대상자가 독거중으로 동거가족수가 '0'으로 코딩된 경우 동거가족과의 관계는 blank 처리함

예8: <Demographics> 시트 '부모님' 조사에서 부/모가 부재인 경우 하위항목 입력 시

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	DMParentsFaUK	부모님_부_UK	■ Uk = 1
대상항목	DMParentsFayear	부모님_부_나이	blank 처리함.
	DMParentsfaedu	부모님_부_학력	

※표설명: 부가 부재하여 'uk=1'로 코딩한 경우 관련 세부 하위 항목은 blank 처리함

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	DMParentsMbUK	부모님_모_UK	■ Uk = 1
대상항목	DMParentsMoyear	부모님_모_나이	blank 처리함.
	DMParentsMoedu	부모님_모_학력	

※표설명: 모가 부재하여 'uk=1'로 코딩한 경우 관련 세부 하위 항목은 blank 처리함

예9: <Demographics\_가족용> 시트에서 가족교육대상자가 정신과 과거력을 진단받지 않은 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	DMGFamPsyHx	가족교육대상자_정신과 과거력	<input type="checkbox"/> 있음 = 1, <input checked="" type="checkbox"/> 없음 = 0
대상항목	DMGFamPsyHxDx	정신과 과거력 진단명	blank 처리함.

※표설명: 가족교육 대상자가 정신과 과거력을 진단받지 않아 '없음=0'으로 코딩한 경우 '진단명' 기입 항목은 blank 처리함

예10: <Medical History> 시트에서 질병력 확인을 위한 기준시간 조사 시 대상자가 중재 프로그램 실시하지 않은 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	MHENRFNA	중재(프로그램) 시작일-해당없음	■ 해당없음 = 9
대상항목	MHENRF	중재(프로그램) 시작일	blank 처리함.

※표설명: 대상자가 중재프로그램을 실시하지 않아 '해당없음 =9'로 코딩한 경우 중재 시작일은 응답 항목이 아니므로 blank 처리함

예11: <Physical Examination>에서 Body System 각각의 항목에 대한 결과가 이상이 없는 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	PEHE	1. 머리 (Head)	<input checked="" type="checkbox"/> normal = 1 <input type="checkbox"/> Abnormal. = 2 <input type="checkbox"/> Not done = 3
대상항목	PEHEAF	1. 머리 (Head)_Abn	blank 처리함.

※표설명: '1.머리' 신체건강평가 시 결과가 이상이 없어 'normal =1'로 코딩한 경우 Abnormal Findings 항목은 blank 처리함  
\*모든 Body System 항목(1~13)에서 동일함

예12: <흡연 및 음주력> 시트에서 대상자의 흡연력이 없는 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	DMSMKNO	흡연력	■ 없음 = 1, □ 과거 = 2, □ 현재 = 3
대상항목	DMSMKDUREx	과거흡연기간	blank
	DMNSMKDUREx	금연기간	
	DMSMKCIPD	흡연량	
	DMSMKDUR	현재흡연기간	

※표설명: 대상자가 흡연력이 없어 '없음=1'으로 코딩한 경우 해당 세부 하위 항목은 blank 처리함

예13: <흡연 및 음주력> 시트에서 대상자가 과거 흡연력이 있는 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	DMSMKNO	흡연력	□ 없음 = 1, ■ 과거 = 2, □ 현재 = 3
대상항목	DMSMKCIPD	흡연량	blank
	DMSMKDUR	현재흡연기간	

※표설명: 대상자가 흡연 과거력이 있어 '과거=2'로 코딩한 경우 '흡연량', '현재흡연기간'은 응답 대상이 아니므로 blank 처리함

예14: <흡연 및 음주력> 시트에서 대상자가 현재 흡연중인 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	DMSMKNO	흡연력	□ 없음 = 1, □ 과거 = 2, ■ 현재 = 3
대상항목	DMSMKDUREx	과거흡연기간	blank
	DMNSMKDUREx	금연기간	

※표설명: 대상자가 현재 흡연중으로 '현재=3'로 코딩한 경우 '과거흡연기간', '금연기간'은 응답 대상이 아니므로 blank 처리함

예15: <흡연 및 음주력> 시트에서 대상자의 음주력이 없는 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	DMDRKNO	흡연력	■ 없음 = 1, □ 과거 = 2, □ 현재 = 3
대상항목	DMDRKDUREx	과거음주기간	blank
	DMNDRKDUREx	금주기간	
	DMDRKCAT	음주종류	
	DMDRKAMT	1회음주량	
	DMDRKAMTFreqM	음주빈도_회/월	
	DMDRKAMTFreqY	음주빈도_년	

※표설명: 대상자가 음주력이 없어 '없음=1'으로 코딩한 경우 해당 세부 하위 항목은 blank 처리함

예16: <흡연 및 음주력> 시트에서 대상자가 과거 음주력이 있는 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	DMDRKNO	흡연력	□ 없음 = 1, ■ 과거 = 2, □ 현재 = 3
대상항목	DMDRKCAT	음주종류	blank
	DMDRKAMT	1회음주량	
	DMDRKAMTFreqM	음주빈도_회/월	
	DMDRKAMTFreqY	음주빈도_년	

※표설명: 대상자가 음주 과거력이 있어 '과거=2'로 코딩한 경우 '음주종류', '1회 음주량', '음주빈도' 항목은 응답 대상이 아니므로 blank 처리함

예17: <흡연 및 음주력> 시트에서 대상자가 현재 음주중인 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	DMDRKNO	흡연력	□ 없음 = 1, □ 과거 = 2, ■ 현재 = 3
대상항목	DMDRKDUREx	과거음주기간	blank
	DMNDRKDUREx	금주기간	

※표설명: 대상자가 현재 음주중으로 '현재=3'로 코딩한 경우 '과거음주기간', '금주기간'은 응답 대상이 아니므로 blank 처리함

예18: <신체활동량> 시트에서 대상자의 신체 활동 내역이 없는 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	QSSPAYN1	1) 지난 일주일 동안 격렬한 활동을 하셨습니까?	■ 아니오 = 0 □ 예 = 1
대상항목	QSSPADAY1	· 일주일 중 격렬한 활동을 한 날은 며칠입니까?	blank
	QSSPATIME1	· 하루 평균 격렬한 활동 시간은 얼마입니까?	

※표설명: 대상자가 지난 일주일 동안 '격렬한 활동'에 대한 활동 내역이 없어 활동 유무에 '아니오=0'라고 코딩한 경우 해당 세부 하위 항목은 blank 처리함.

\*'2)중증도 활동', '3)10분 이상 걷기' 항목에도 모두 동일함.

예19: <보건의료 및 비약물치료> 시트에서 서비스를 이용한 경험이 없는 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	QSHCS1N	정신건강의학과 병(의)원 외래방문 총 횟수	0
	QSHCS1COST	정신건강의학과 병(의)원 외래방문_1회 이용 비용(W)	
대상항목	QSHCS1traffic1	정신건강의학과 병(의)원 외래방문_① 대중 교통	blank
	QSHCS1traffic2	정신건강의학과 병(의)원 외래방문_②자차이용	

※표설명: 정신건강의학과 외래를 이용한 적이 없어 방문 횟수에 '0'으로 코딩한 경우 해당 하위 세부 항목은 blank로 처리함  
\*전체 서비스 이용내역 항목에서도 모두 동일하게 적용함

예20: <보건의료 및 비약물치료 이용 평가> 시트에서 보건의료 및 비약물치료 이용내용이 있는 경우 교통비 또는 소요시간 입력 시

	변수명	변수설명	코딩값
대상항목	QSHCS1traffic1	정신건강의학과 병(의)원 외래방문_① 대중 교통	1,250원 blank
	QSHCS1traffic2	정신건강의학과 병(의)원 외래방문_②자차이용	blank 20분

※표설명: 보건의료 및 비약물치료 이용 시 대중교통을 이용하여 해당 교통비를 코딩값으로 입력한 경우 자차이용 내역은 해당되지 않으므로 blank 처리함. 반대로 자차를 이용하여 왕복 시간을 코딩값으로 입력한 경우 대중교통 이용 내역을 blank처리함  
\*모든 이용내용 항목에서도 모두 동일하게 적용함

예21: <정신보건 및 지역자원 이용> 시트에서 이용 내역을 중복체크 한 경우

	변수명	변수설명	코딩값
대상항목	QSMH1	정신보건 및 지역자원 이용	■ 정신건강복지센터 = 2
	QSMH2	정신보건 및 지역자원 이용	■ 지역자활센터 = 5
	QSMH3	정신보건 및 지역자원 이용	blank
	QSMH4	정신보건 및 지역자원 이용	blank

※표설명: 정신보건 및 지역자원을 2가지 이용한 경우 'QSMH1','QSMH2' 순서대로 해당 이용 항목에 해당하는 코딩값을 입력하고 나머지 항목은 blank 처리함  
\*최대 4가지까지 입력됨

예22: <정신보건 및 지역자원 이용> 시트에서 대상자가 정신건강복지센터를 이용하지 않는 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	QSMH1	정신보건 및 지역자원 이용	<input type="checkbox"/> 정신건강복지센터 =2
대상항목	QSMH21	정신건강복지센터_주간재활/전화내소가정방문서비스	blank
	QSMH2Month	정신건강복지센터_월평균	
	QSMH22	자원_정신건강복지센터_이용	

※표설명: 대상자의 이용 항목 중 '정신건강복지센터=2'가 코딩되지 않은 경우 하위 세부 항목은 blank 처리함

예23: <정신보건 및 지역자원 이용> 시트에서 대상자가 정신사회복귀시설을 이용하지 않는 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	QSMH1	정신보건 및 지역자원 이용	<input type="checkbox"/> 정신사회복귀시설 =3
대상항목	QSMH31	정신보건 및 지역자원 이용_사회복귀시설_주거시설	blank

※표설명: 대상자의 이용 항목 중 '정신사회복귀시설=3'가 코딩되지 않은 경우 하위 세부 항목은 blank 처리함

예24: <직업활동> 시트에서 대상자의 직업활동이 지난 방문일과 동일한 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	QSOCCUCHANGE	정신보건 및 지역자원 이용	<input checked="" type="checkbox"/> 지난 방문과 동일함 = 0 <input type="checkbox"/> 지난 방문과 동일하지 않음 = 1
대상항목	QSOCCUTYPE	직업활동_종류	blank
	QSOCCUTIME	평균근무시간	
	QSOCCUWEEKS	평균근무시간_Weeks	
	QSOCCUTOTALTIME	평균근무시간_총시간	
	QSOCCUNA	직업활동_NA	
	QSOCCUOther	직업활동_기타	

※표설명: 대상자의 직업활동이 지난 방문과 동일하여 '지난 방문과 동일함=0'으로 코딩한 경우 세부 하위 항목은 변경사항이 없으므로 blank 처리함

예25: <재발여부 및 의료자원 이용> 시트에서 중재 평가 이후 대상자가 재발 하지 않은 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	QSRELAPSE	재발여부	<input checked="" type="checkbox"/> 아니오 = 0, <input type="checkbox"/> 예 = 1
대상항목	QSRELAPSEAdmin	정신과 입원 횟수	blank 처리함.
	QSRELAPSEOtherAdm	타과 입원 횟수	
	QSRELAPSEERVIS	응급실 방문 횟수	
	QSRELAPSEDURAdmin	정신과 누적 입원 기간	
	QSRELAPDUROtherAdm	타과 누적 입원 기간	
	QSRELAPSEERCOMMENT	응급실 방문 사유	

※표설명: 대상자가 중재 평가 이후 장기추적평가에서 재발하지 않아 '재발여부'를 '아니오=0'로 코딩한 경우 하위 세부 항목은 blank 처리함

예26: <재발여부 및 의료자원 이용> 시트에서 평가 이후 재발 시 정신과/타과/응급실 의료자원 이용 경험 입력시

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	QSRELAPSEAdmin	정신과 입원 횟수	0
대상항목	QSRELAPSEDURAdmin	정신과 누적 입원 기간	blank

※표설명: 정신과 입원 경험이 없어 '정신과 입원 횟수' 코딩값을 '0'으로 기입한 경우 '정신과 누적 입원 기간'은 응답 대상 항목이 아니므로 blank 처리함

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	QSRELAPSEOtherAdm	타과 입원 횟수	0
대상항목	QSRELAPDUROtherAdm	타과 누적 입원 기간	blank

※표설명: 타과 입원 경험이 없어 '타과 입원 횟수' 코딩값을 '0'으로 기입한 경우 '타과 누적 입원 기간'은 응답 대상 항목이 아니므로 blank 처리함

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	QSRELAPSEERVIS	응급실 방문 횟수	0
대상항목	QSRELAPSEERCOMMENT	응급실 방문 사유	blank
※표설명: 응급실 방문 경험이 없어 '응급실 방문 횟수' 코딩값을 '0'으로 기입한 경우 '응급실 방문 사유'는 응답 대상 항목이 아니므로 blank 처리함			

예27: <건강성과척도> 시트에서 다른 정신 및 행동적 문제가 없는 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	PSHoNOS8	8.다른 정신 및 행동적 문제	■ 아니오 = 0, □ 예 = 1
대상항목	PSHoNOS8EX	HoNOS_8문항의 장애 내용	blank
※표설명: 정신성과척도 검사 시 대상자가 다른 정신 및 행동적 문제가 없어 'PSHoNOS8=0'으로 코딩한 경우 해당 장애 내용을 평가하는 'PSHoNOS8EX' 항목은 blank 처리함			

예28: <C-SSRS 자살생각 척도> 시트에서 '자살생각'에서 '2.비특이적 적극적인 자살생각' 항목에 '아니오'로 체크한 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	PS2CSSRSSI / PS2CSSRSSI1M	특이적 적극적인 자살생각 평생 /1개월 이내	■ 아니오 = 0 □ 예 = 1
대상항목	PS3CSSRSSI / PS3CSSRSSI1M	실행의도없는 자살생각 평생 /1개월 이내	blank
	PS4CSSRSSI / PS4CSSRSSI1M	구체적인 계획없는 자살생각 평생 /1개월 이내	
	PS5CSSRSSI / PS5CSSRSSI1M	구체적인 계획의도 자살생각 평생 /1개월 이내	
※표설명: C-SSRS 자살생각 척도 검사 시 '2.비특이적 적극적인 자살생각' 항목에 '아니오=0'로 코딩한 경우 '3.실행의도 없는 자살생각', '4.구체적인 계획없는 자살생각', '5.구체적인 계획의도 자살생각' 항목들은 모두 blank 처리함 * 기저선, 기저선 이후 평가도 동일함 * '평생', '지난 1개월 이내' 각각의 시점에 다른 응답이 택일 될 수 도 있음			

예29: <C-SSRS 자살생각 척도> 시트에서 '자살생각'에서 '1.죽고싶은 소망'과 '2.비특이적 적극적인 자살생각' 항목 모두 '아니오'로 체크한 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	PS1CSSRSSI / PS1CSSRSSI1M	죽고싶은 소망 평생 / 1개월 이내	■ 아니오 = 0 □ 예 = 1
	PS2CSSRSSI / PS2CSSRSSI1M	특이적 적극적인 자살생각 평생 /1개월 이내	
대상항목	PSCSSRSintNA /PSCSSRSint1MNA	자살생각심각성_평생_NA /자살생각심각성_1M_NA	■ 해당없음 = 1
※표설명: C-SSRS 자살생각 척도 검사 시 <자살생각>에서 '1.죽고싶은 소망'과 '2.비특이적 적극적인 자살생각' 항목이 '평생' 또는 '지난 1개월 이내' 모두 '아니오=0'로 코딩한 경우 '자살행동' 섹션을 진행하며 <자살생각심각성> 항목은 '해당없음=1'로 코딩하고 하위 세부 항목들은 모두 blank 처리함 * 기저선 이후 평가도 동일함. * '평생', '지난 1개월 이내' 각각의 시점에 다른 응답이 택일 될 수 도 있음.			

예30: <C-SSRS 자살행동 척도> 시트에서 '자살행동'의 유형에 대해 '아니오'로 체크한 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	PSCSSRSSBactu /PSCSSRSSB1Mactu	자살행동_실제평생 /자살행동_실제1M	■ 아니오 = 0, □ 예 = 1
대상항목	PSCSSRSSBactuN /PSCSSRSSB1MactuN	자살행동_실제평생_N /자살행동_실제1M_N	blank 처리함.

※표설명: '자살행동'에서 '실제 시도'에 대한 결과가 없어 '아니오=0'으로 코딩한 경우 총 시도 횟수 기입 항목은 blank 처리함  
 \*'평생','지난 1개월 이내' 각각의 시점에 다른 응답이 택일 될 수 도 있음  
 \*'방해된 시도','철회한 시도','준비 행위나 행동'에서 모두 동일 적용함  
 \*기저선, 기저선 이후 평가도 동일함

예31: <C-SSRS 자살행동 척도> 시트에서 '실제시도' 행동이 없는 경우 <C-SSRS 실제 자살기도해당> 시트의 '실제적 자살기도가 있었던 경우' 항목 입력 시

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	PSCSSRSSBactu	자살실제기도: 아니오	■ 아니오 = 0 □ 예 = 1
대상항목	PSCSSRSAANA	실제적 기도가 있었던 경우	■ 해당없음 = 1

※표설명: '자살행동' 평가에서 실제적 자살기도행동이 없어 '아니오=0'로 코딩한 경우 '실제적 지도가 있었던 경우'항목에 대해 '해당없음=1'로 코딩하며 실제적 자살기도 행동에 대한 세부 하위 항목 코딩 값은 blank 처리함  
 \*기저선, 기저선 이후 평가 모두 동일함

예32: <실제자살기도해당> 시트에서 실제적 자살기도 시 신체 손상이 있는 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	PSCSSRSAAMRActuaCode	실제적 자살기도가 있었던 경우_최근 발생	□ 0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상 (즉, 찰과상) = 0
대상항목	PSCSSRSAAMRPLcode	실제적 자살기도_잠재적치명_최근발생	blank

※표설명: <실제자살기도해당> 시트에서 '실제적 치명성/의학전 손상'을 평가할 시 경미함 이상으로 신체손상이 있어 '0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상=0)'으로 코딩한 경우 '잠재적 치명성'을 평가하지 않으므로 blank 처리함  
 \*기저선, 기저선 이후 평가 모두 동일함

예33: <프로그램 완료 유무 평가> 시트에서 프로그램 Session에 참여하지 않은 경우

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	EXCBTSession1	CBT_session1	■ 불참 = 0, □ 참여 = 1
대상항목	EXCBTSesType1	CBT_session1Type	blank

※표설명: CBT 프로그램 session 1회기에 참여하지 않아 '불참=0'으로 코딩한 경우 해당 회기 sessionType 항목은 무응답 항목으로 blank 처리함  
 \*모든 프로그램 모든 회기에 동일 적용함

예34: <프로그램 만족도> 시트에서 대상자가 비대면 프로그램을 참여하지 않은 경우 하위 항목 입력 시

	변수명	변수설명	코딩값
선행조건	QSSATISFACTIONB	3. 비대면 프로그램에 참여한 적이 있나요?	■ 아니오 = 0, □ 예 = 1
대상항목	비대면 프로그램 만족도 세부 항목		blank
※표설명: 대상자가 비대면 프로그램을 참여한 적이 없어 참여 유무에 관해 '아니오=0'로 코딩한 경우 관련 세부 하위 항목은 blank 처리함			

### (3) 비식별화 자료 정제 과정

○ 가명처리 후 제공 예정

#### 4. 표본 유지율 및 대상자 특성

※ 분석 포함 대상자 수는 원데이터에 대한 가명 처리 후 일부 변경될 수 있음

##### (1) 추적조사 추적률

###### - 대조군

스크리닝 후 연구선정 대상자 수는 총 121명이며, 이후 연구 종료 시점까지 방문 시점별 연구 대상자 수는 다음과 같음. 추적률은 중재가 시행된 VISIT2를 기점으로 조사하였음

선정기준 부합인원	기저시점	추적률 (%)			
		VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
121명	121명	104명 (86%)	93명 (76.9%)	82명 (67.8%)	46명 (38%)

###### - CBT

스크리닝 후 연구선정 대상자 수는 총 116명이며, 이후 연구 종료 시점까지 방문 시점별 연구 대상자 수는 다음과 같음. 추적률은 중재가 시행된 VISIT2를 기점으로 조사하였음

선정기준 부합인원	기저시점	추적률 (%)			
		VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
116명	116명	103명 (88.7%)	95명 (81.9%)	72명 (62%)	51명 (44%)

###### - 증상교육

스크리닝 후 연구선정 대상자 수는 총 124명이며, 이후 연구 종료 시점까지 방문 시점별 연구 대상자 수는 다음과 같음. 추적률은 중재가 시행된 VISIT2를 기점으로 조사하였음

선정기준 부합인원	기저시점	추적률 (%)		
		VISIT2	VISIT3	VISIT4
124명	116명	109명 (87.9%)	72명 (58%)	24명 (19.4%)

###### - 가족교육

스크리닝 후 연구선정 대상자 수는 총 47명이며, 이후 연구 종료 시점까지 방문 시점별 연구대상자 수는 다음과 같음. 추적률은 중재가 시행된 VISIT2를 기점으로 조사하였음

선정기준 부합인원	기저시점	추적률 (%)				
		VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4
47명	47명	42명 (89.4%)	42명 (89.4%)	35명 (74.5%)	30명 (63.8%)	13명 (27.7%)

(2) 기저시점 기준 등록 대상자 특성

(단위: 명,%)

인구학적 정보	대조군 (N=124)	그룹인지행동치료 (N=117)	가족교육 (N=47)	증상교육 (N=124)
<b>나이</b>				
10대	8(6.5)	11(9.4)	6(12.8)	9(7.3)
20대	60(48.4)	73(62.4)	26(55.3)	53(42.7)
30대	25(20.2)	26(22.2)	14(29.8)	24(19.4)
40대	20(16.1)	7(6.0)	1(2.1)	22(17.7)
50대	11(8.9)	0(0.0)	0(0.0)	14(11.3)
60대	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(1.6)
<b>성별</b>				
남성	54(43.5)	64(54.7)	29(61.7)	62(50.0)
여성	70(56.5)	53(45.3)	18(38.3)	62(50.0)
<b>현재 결혼상태</b>				
미혼	104(83.9)	100(100)	46(97.9)	113(91.1)
기혼	14(11.3)	0(0.0)	1(2.1)	3(2.4)
사별	1(0.8)	0(0.0)	0(0.0)	2(1.6)
별거/이혼	5(4.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(4.8)
<b>의료보장형태</b>				
건강보험	107(86.4)	106(90.6)	44(93.6)	86(69.4)
의료급여	16(12.9)	9(7.7)	2(4.3)	30(24.2)
차상위	0(0.0)	2(1.7)	1(2.1)	8(6.5)
기타	1(0.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

## 5. 주요변수 통계표

### (1) 그룹인지행동치료의 효과에 대한 전향적 대조군 비교 연구

#### \* 연구목적

- 그룹인지행동치료가 초기 및 만성 조현병 환자에서 효과적인지 검증하기 위해 전향적 비교 연구를 시행함


#### \* 연구방법

- 매 주 1회기 씩 총 15회기 진행되는 14주간의 그룹인지행동치료 전후에 효과를 평가하고, 대조군과 비교하는 prospective, open-labeled, non-randomized comparative study 진행


#### \* 연구결과

##### ① 피험자 특성 비교

- CBT 참여 실험군 116명과 대조군 110명이 분석되었음
- CBT 참여군의 연령( $26.7 \pm 6.3$ 세)이 대조군( $30.0 \pm 8.3$ 세)에 비해 유의하게 낮았음
- CBT군에서 대조군에 비해 HoNOS 점수와 PANSS 총점, 음성증상, 일반정신병리 점수가 유의하게 높았음. SOFAS 점수는 실험군에서 유의하게 낮았음
- 자가척도 점수 중에는 loneliness 척도에서 실험군에서 유의하게 높았고 다른 척도에서는 유의한 차이는 없었음
- 연령과 기저점수를 공변인으로 통제하고 실험군과 대조군의 점수 변화를 repeated measure ANOVA로 비교했을 때, BCIS 점수에서 통계적으로 유의한 time x group interaction이 관찰됨 ( $F=4.281, p=0.040$ )
- 10회기 이상 수료한 군( $n=89$ )을 기준으로 대조군과 비교했을 때도 BCIS 점수에서 통계적으로 유의한 time x group interaction ( $F=4.697, p=0.032$ )가 나타났음



- SOFAS 점수에서 대조군과 비교해 통계적으로 유의한 time x group interaction ( $F=8.542, p=0.004$ )이 확인됨



- Paired t-test로 프로그램 전후 비교를 했을 때 실험군에서만 유의하게 감소하는 것으로 나타난 척도는 BDI와 PANSS 음성증상 척도였음
- 전체적으로 이환기간이나 치료기간에 따른 효과 차이는 유의하지 않았음

\* 고찰

- 그룹 CBT는 대조군에 비해 인지적 병식개선이 유의하였는데, 이는 CBT 내에 포함된 초 인지훈련의 효과에 의한 것으로 생각됨. 또한 SOFAS로 평가된 사회 기능의 개선도 유의한 것으로 나타남
- 주 통계 방법인 repeated measure ANOVA로는 유의하지 않았으나 우울증상과 음성증상 개선도 나타나는 경향이 있었음
- 이러한 효과는 초발이나 만성 환자에서 뚜렷한 차이는 없어서 조현병 환자에게 보편적으로 유용하게 적용할 수 있는 치료 방법이라 생각됨

(2) 조현병 환자 대상 가족치료의 전향적 대조군 비교연구

\* 연구목적

- 가족치료의 환자 및 가족 구성원에 대한 효과 검증.


\* 연구방법

- 매 주 1회기 씩 총 10회기 동안 진행되는 9주간의 가족치료 전후에 가족 및 환자 대상으로 정신의학척도를 평가함
- 가족치료는 마인드링크, 전남대학교병원, 대구가톨릭병원, 전북대학교병원에서 진행하였고, 연구 기간에 해당기관에서 모집된 동일 연령대의 대조군 환자 데이터와 비교하였음
- 가족중재에는 47명의 환자 가족이 참여하였고, 매칭된 대조군은 53명 이었음

\* 연구결과

① 환자 특성 비교

- 환자 데이터 비교 결과 연령, 성별, 이환기관, 치료력의 유의한 차이는 없었음. 척도 점수 중 SOFAS, HoNOS, EQ-5D VAS, DAI 점수의 유의한 차이는 없었음
- FACES, BRS, SWN 점수는 가족중재 환자군에서 대조군에 비해 통계적으로 유의하게 점수가 높았음. 기저선에서 FACES 점수가 더 높은 것은 가족결속력이 더 높은 가족에서 가족중재를 참여하는 경향이 더 높다고 추론할 수도 있겠음
- 실험군과 대조군 환자의 척도 점수 변화를 repeated measure ANOVA로 비교했을 때 DAI 점수에서 통계적으로 유의한 time x group interaction이 관찰되었음 ( $F=4.313$ ,  $p\text{-value}=0.041$ ). 즉, 대조군에서는 DAI 점수의 감소가, 실험군에서는 DAI 점수의 증가가 관찰되었음



### ② 가족중재 전후 참여 가족 특성 변화 분석

- 47명의 가족 중 40명에서 사전 사후 검사를 완료하였음
- 가족중재 참여 가족에게 나타난 통계적으로 유의한 척도 점수 변화는 DAI 증가 ( $p=0.034$ ), PSS 감소( $p=0.036$ ), 가족부양부담 감소( $p=0.010$ ) 였음
- 통계적 유의성에 근접한 정도의 변화는 FACES 증가( $p=0.069$ ), BDI 감소( $p=0.080$ ) 였음
- 가족 대상 평가에서 가족친밀도, 외로움 척도, EQ-5D VAS 점수는 유의한 변화가 없었음

### ③ 참여 가족과 환자군의 기저선 척도의 상관관계

- 기저선에서 가족과 환자가 각각 시행한 평가척도에서 유의한 상관관계가 있는 척도들은 다음과 같음
- : 가족 DAI - 환자 DAI ( $r=0.318$ ,  $p=0.033$ ), FEICS ( $r=-0.302$ ,  $p=0.044$ )
- : 가족 FACES total - 환자 DAI ( $r=0.322$ ,  $p=0.031$ ), FACES cohesion ( $r=0.342$ ,  $p=0.022$ )
- : 가족 FACES adaptation - 환자 DAI ( $r=0.336$ ,  $p=0.024$ ), PSS ( $r=-0.369$ ,  $p=0.013$ )
- : 가족 FACES cohesion - 환자 FACES cohesion ( $r=0.327$ ,  $p=0.028$ )
- : 가족 Intimacy - 환자 PSS ( $r=-0.344$ ,  $p=0.028$ )
- : 가족 외로움 - 환자 SOFAS ( $r=0.310$ ,  $p=0.036$ )
- : 가족 Burden - 환자 FACES adaptation ( $r=-0.303$ ,  $p=0.043$ )

④ 가족군의 가족 관련 척도 점수 변화와 환자군 척도 점수 변화의 상관관계

- : 가족 FACES total 변화 - 환자 DAI 변화 ( $r=0.370$ ,  $p=0.031$ ), SWN ( $r=0.356$ ,  $p=0.039$ )
- : 가족 FACES cohesion 변화 - 환자 DAI 변화 ( $r=0.429$ ,  $p=0.011$ ), SWN ( $r=0.350$ ,  $p=0.043$ )
- : 가족 Intimacy 변화 - 환자 FACES cohesion 변화 ( $r=0.347$ ,  $p=0.044$ ), FEICS 변화 ( $r=0.362$ ,  $p=0.035$ )

\* 고찰

- 가족중재 군에서 환자들의 DAI 점수의 유의한 변화가 나타남
- 가족중재에 참여한 가족에서 치료에 대한 태도가 긍정적으로 변하고, 스트레스와 부양부담의 감소가 유의하게 나타났음. 가족친밀도의 증가와 우울증상의 감소는 유의하지 않지만 변화 경향이 관찰됨
- 가족의 약물에 대한 태도와 환자의 태도는 유의한 상관관계가 있고 가족 친밀도가 높을수록 환자의 약물에 대한 태도가 긍정적이어서 환자의 병식은 가족의 영향을 많이 받고 있음을 알 수 있음
- 가족 결합도에 대한 환자와 가족이 응답한 점수는 유의한 상관관계를 보여 환자와 가족의 가족관계에 대한 인식은 유사하였음
- 가족 친밀도와 결합력이 높다고 응답한 가족의 환자에서 자각된 스트레스는 반비례하여 낮게 나타남
- 가족중재 참여 후 가족이 평가한 가족 결합도의 변화는 환자가 보고한 삶의 질 및 약물에 대한 태도의 긍정 변화와 유의한 상관관계를 보였음
- 종합하면 가족중재는 참여한 가족의 긍정적 변화와 더불어 이를 매개로 해당 환자의 병식 개선에 유의한 효과를 가져오는 것을 확인함

(3) 조현병 환자 대상 증상교육 효과 연구

\* 연구목적

- 증상관리 및 약물복용에 대한 교육 프로그램 참여 환자의 질병에 대한 인식 및 약물 순응도 개선 정도를 비교

\* 연구방법

- 매 주 1회기 씩 총 6회기 동안 진행되는 5주간의 증상관리 교육 전후에 정신의학적 척도를 평가

\* 연구결과

① 증상교육 전후 비교

- 총 123명의 피험자가 연구에 참여함. 이중 108명(87.8%)이 절반 이상의 회기에 참여함. 이중 101명이 추적 평가에 참여함
- 연구 참여 전후로 유의한 점수의 상승은 SOFAS( $p<0.001$ ), SWN-K( $p=0.028$ ), DAI( $p=0.049$ ), BRS( $p=0.010$ )에서 확인되었음. 반면 유의한 점수의 저하가 나타난 척도는 HoNOS( $p<0.001$ ), PANSS-단축형( $p<0.001$ ), PANSS G12( $p<0.001$ ) 였음. BCIS와 EQ-5D 점수에서는 유의한 변화가 나타나지 않았음

② 변화값 사이의 상관관계

- SWN-K로 측정된 삶의 질 개선 정도와 DAI( $r=0.239$ ,  $p=0.016$ )와 BRS( $r=0.364$ ,  $p<0.001$ )와 유의한 양적 상관관계를 보였고, 인지적 병식척도인 BCIS( $r=-0.344$ ,  $p<0.001$ )와 유의한 부적 상관관계를 보였음
- 객관적 평가척도로 SOFAS 점수의 변화는 단축형 PANSS 점수( $r=0.337$ ,  $p=0.001$ )와 유의한 양적 상관관계를 보였고, HONOS 점수( $r=-0.231$ ,  $p=0.023$ )와는 유의한 부적 상관관계를 보였음

③ 환자 특성에 따른 개선 정도의 차이

- 치료기간에 따라 참가자를 두 군으로 나눌 때 5년 이내 대상자가 53명, 5년 초과 대상자가 48명으로 대략 절반씩 차지했음. 이 두 군의 척도 점수의 변화치를 비교했을 때 유의한 차이는 발견되지 않았음

\* 고찰

- 6주간 집단으로 진행되는 증상교육은 삶의 질과 사회 기능의 증대와 더불어 병식 및 회복탄력성의 개선에 효과적이었음. 삶의 질 개선에는 약물에 대한 태도와 회복탄력성 증가와 유의한 상관관계가 있었음. 반면 인지적 병식척도의 증가는 삶의 질 저하와 관련되었는데 이는 인지적 병식 획득 과정에서 환자의 우울반응 등에 관심을 기울여야함을 시사함
- 증상교육은 초발 환자와 만성 환자 모두에서 효과적이었음

### III. 변수 설명서

#### 1. 변수 상세 설명

※ 도메인별 공통 변수

- ① 과제번호(STDYNO), ② 기관명(SITENM), ③ 연구대상자 ID(SUBJNO), ④ Visit명(VISITNM),  
 ⑤ 실제 방문일(VISITDT) ⑥ 시트 이름(CRFNM)

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
병용약물 (CM)	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동 의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	1	CMYes	병용약물_복용유무	1=Yes	Integer	
	2	CMCATEGORY	병용약물_약물범주	1=1. 항정신병약물 (Antipsychotics) 2=2. 기분조절제 (Mood stabilizer) 3=3. 항우울제 (Antidepressants) 4=4. 항콜린성제 (Anticholinergics) 5=5. 베타차단제(β-blocker)	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				6=6. 수면제 7=7. Benzodiazepine 8=8. 내과약물 9=9. other (예:비타민D,엽산,철분)		
	3	CMPRDNAM	제품명		String	
	4	CMDECOD	성분명		String	
	5	CMCLASCD	약물 분류 코드 (ATC code)		String	
	6	CMDOSE	1회 용량		Float	4.4
	7	CMDOSU	투여 단위	1=Ampule 2=Capsule 3=Gram 4=Liter 5=Microgram 6=Milligram 7=Milliliters 8=Tablet 9=Vial 10=Othe  999=Unknown	Integer	
	8	CMDOSFRM	약물 제형	1=TAB 정제 2=CAP 캡슐제 3=TRO 트로키제 4=PIL 환제 5=GRA 과립 6=POW 산제 7=SYR 시럽제 8=EXT 엑스제 9=ELI 엘릭서제 10=LIQ 액제 21=INJ 주사제 31=TRA 경피흡수제 32=PLA 첩부제 33=CAT 카타플라스마제 34=PAS 페이스트제 35=OIN 연고제 36=CRE 크림제 37=GEL 겔제 41=OPH 안과용제 42=SUP 좌제 43=SPR 분무제 44=AER 에어로솔 45=INH 흡입제 51=INS 이식제	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
이상반응 (AE)				52=DIA 체외진단용의약품 81=SAN 위생용 섬유, 고무, 지면류 99=OTH 기타		
	9	CMDAYFRQ	1일 투약 횟수	1=Daily 2=Twice per Day 3=3 Times per Day 4=As Needed 5=Once 6=Every Month 7=Every 3 Months 8=Other 999=Unknown	Integer	
	10	CMSTDTC	투여 시작일		Date	
	11	CMONGOING	투약유지중	1=Yes	Integer	
	12	CMENDTC	투여 종료일		Date	
	13	CMCMT	비고		String	
		STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	14	AEYN	이상반응 유무	1=예 0=아니오	Integer	
15	AEDTC	부작용 발생일		Date		
16	AETERM	이상 반응(Adverse Event) 명		String	100	
17	AEDECOD	표준화 부작용명		String		
18	AESEV	이상 반응(Adverse Event) 중증도	1=Mild 2=Moderate	Integer		

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				3=Severe 1=예 0=아니오		
	19	AESER	3th Grade여부		Integer	
	20	AEREL	이상 반응 (Adverse Event) 중재관련성 (Causality)	1=NOT RELATED 2=UNLIKELY RELATED 3=POSSIBLY RELATED 4=RELATED	Integer	
	21	AEONGOING	이상 반응 (Adverse Event) 현재 유지 중	1=Yes 0=No	Integer	
	22	AEEDDT	회복일		Date	
연구완료 유무	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동 의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	23	CSDATE	완료/탈락 날짜		Date	
	24	CStatus	연구완료유무	1=Yes 0=No	Integer	
	25	CSVisit	탈락방문(Visit)	1=Visit 1 2=Visit 2 3=Visit 3 4=Visit 4 5=Visit 5 6=Visit 6	Integer	
	26	CSdisreason	탈락사유	1=다른 중재프로그램 참여 2=이상반응 3=Lost to Follow up 4=동의철회 5=기타	Integer	
	27	CSDisReasonOther	탈락사유_기타		String	50

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
IE	공통변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	28	IETESTIN1	1) 만15세 이상 만 50세 이하의 남녀	1=YES 0=No	Integer	
	29	IETESTIN2	2) DSM5의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애, 양극성 및 관련 장애, 우울 장애 범주의 진단에 해당하며 정신병적 증상이 동반된 자	1=YES 0=No	Integer	
	30	IETESTIN3	3) 급성기 정신 증상이 완화되어 안정 상태(Clinical Global Impression 5점 이하)에서 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자	1=YES 0=No	Integer	
	31	IETESTIN4	4) SOFAS 점수가 41점~80점 범위에 포함되는 자	1=YES 0=No	Integer	
	32	IETESTIN5	5) PANSS 점수가 85점 미만인 자	1=YES 0=No	Integer	
	33	ICFDTC	서면 동의 일		Date	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	34	IETESTEX1	1) 현재 심각한 신체 질환으로 건강상태가 좋지 않은 자	1=YES 0=No	Integer	
	35	IETESTEX2	2) IQ 70이하의 지적 장애가 동반된 경우	1=YES 0=No	Integer	
	36	IETESTEX3	3) 현실 검증력이 심하게 손상되어 연구 동의와 참여가 어려운 자	1=YES 0=No	Integer	
	37	IETESTEX4	4) PANSS 점수 85점 이상 또는 CGI 6점 이상인 자	1=YES 0=No	Integer	
	38	IETESTEX5	5) SOFAS 점수 40점 이하 또는 81점 이상인 자	1=YES 0=No	Integer	
	39	IETESTEX6	6) 현재 입원치료를 받고 있는 자	1=YES 0=No	Integer	
	40	IETESTEX7	7) 이전에 동일한 그룹 CBT를 시행 받은 경험이 있는 자	1=YES 0=No	Integer	
	41	IEORRES	대상자는 모든 선정/제외기준에 부합 합니까?	1=YES 0=No	Integer	
	42	IEEARLYYN	초발 & 만성	1=초발 2=만성	Integer	
	43	ICF3PYN	제 3자 제공 동의서	1=YES 0=No	Integer	
IE_2	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	44	IETESTIN1	1) 만15세 이상 만 60세 이하의 남녀	1=YES 0=No	Integer	
	45	IETESTIN2	2) DSM-5(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-fifth edition)의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애 (Schizophrenia spectrum and other psychotic disorders), 양극성 및 관련 장애 (Bipolar and related disorders), 우울장애 (Depressive disorder) 범주의 진단에 해당하며 정신병적 증상이 동반된 자	1=YES 0=No	Integer	
	46	IETESTIN3	3) 급성기 정신 증상이 완화되어 안정 상태(Clinical Global Impression 5점 이하)에서 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자	1=YES 0=No	Integer	
	47	IETESTIN4	4) SOFAS 점수가 41점~80점 범위에 포함되는 자	1=YES 0=No	Integer	
	48	ICFDTC	서면 동의 일		Date	
	49	IETESTEX1	1) 현재 심각한 신체 질환으로 건강상태가 좋지 않은 자	1=YES 0=No	Integer	
	50	IETESTEX2	2) IQ 70이하의 지적 장애가 동반된 경우	1=YES 0=No	Integer	
	51	IETESTEX3	3) 현실 검증력이 심하게 손상되어 연구 동의와 참여가 어려운 자	1=YES 0=No	Integer	
	52	IETESTEX4	4) CGI 6점 이상인 자	1=YES 0=No	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	53	IETESTEX5	5) SOFAS 점수 40점 이하 또는 81점 이상인 자	1=YES 0=No	Integer	
	54	IETESTEX6	6) 현재 입원치료를 받고 있는 자	1=YES 0=No	Integer	
	55	IETESTEX7	7) 과거에 증상교육 프로그램을 이수한 자	1=YES 0=No	Integer	
	56	IEORRES	대상자는 모든 선정/제외기준에 부합 합니까?	1=YES 0=No	Integer	
	57	IEEARLYYN	초발 & 만성	1=초발 2=만성	Integer	
	58	ICF3PYN	제 3자 제공 동의서	1=YES 0=No	Integer	
IE_3	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	59	IETESTIN1	1) 만15세 이상 만 50세 이하의 남녀	1=YES 0=No	Integer	
	60	IETESTIN2	2) '가족교육'에 성실히 참여할 만19세 이상 만 69세 미만 직계가족이 1인 있는 대상자	1=YES 0=No 9=해당없음	Integer	
	61	IETESTIN3	3) 대상자는 DSM-5(Diagnostic and Statistical	1=YES 0=No	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
			Manual of Mental Disorders-fifth edition)의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애 (schizophrenia spectrum and other psychotic disorders), 양극성 및 관련 장애 (bipolar and related disorders), 우울장애 (depressive disorder) 범주의 진단에 해당하며 정신병적 증상이 동반된 자			
	62	IETESTIN4	4) 대상자는 급성기 정신 증상이 완화되어 안정 상태(Clinical Global Impression 5 점 이하)에서 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자	1=YES 0=No	Integer	
	63	ICFDTC	서면 동의 일		Date	
	64	IETESTEX1	1) 대상자의 가족이 IQ 70이하의 지적장애가 동반된 경우	1=YES 0=No 9=해당없음	Integer	
	65	IETESTEX2	2) 대상자의 가족이 DSM-5 진단기준에 따라 조현병 범주장애에 해당 할 경우	1=YES 0=No 9=해당없음	Integer	
	66	IETESTEX3	3) 현실 검증력이 심하게 손상되어 연구 동의와 참여가 어려운 자	1=YES 0=No	Integer	
	67	IETESTEX4	4) 가족치료프로그램을 과거에 이수한 자	1=YES 0=No	Integer	
	68	IEORRES	대상자는 모든 선정/제외기준에 부합 합니까?	1=YES 0=No	Integer	
	69	IEEARLYYN	초발 & 만성	1=초발 2=만성	Integer	
	70	ICF3PYN	제 3자 제공 동의서	1=YES 0=No	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
IE_4	공통변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	71	IETESTIN1	1) 만15세 이상 만 60세 이하의 남녀	1=YES 0=No	Integer	
	72	IETESTIN2	2) DSM5의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애, 양극성 및 관련 장애, 우울 장애 범주의 진단에 해당하며 정신병적 증상이 동반된 자	1=YES 0=No	Integer	
	73	IETESTIN3	3) 급성기 정신 증상이 완화되어 안정 상태(Clinical Global Impression 5점 이하)에서 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자	1=YES 0=No	Integer	
	74	IETESTIN4	4) SOFAS 점수가 41점~80점 범위에 포함된 자	1=YES 0=No	Integer	
	75	IETESTIN5	5) PANSS 점수가 85점 미만 또는 CGI 5점 이하인 자	1=YES 0=No	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	76	ICFDTC	서면 동의 일		Date	
	77	IETESTEX1	1) 현실 검증력이 심하게 손상되어 연구 동의와 참여가 어려운 자	1=YES 0=No	Integer	
	78	IETESTEX2	2) IQ 70이하의 지적 장애가 동반된 경우	1=YES 0=No	Integer	
	79	IETESTEX3	3) 현재 심각한 신체 질환으로 건강상태가 좋지 않은 자	1=YES 0=No	Integer	
	80	IETESTEX4	4) PANSS 점수 85점 이상 또는 CGI 6점 이상인 자	1=YES 0=No	Integer	
	81	IETESTEX5	5) SOFAS 점수 40점 이하 또는 81점 이상인 자	1=YES 0=No	Integer	
	82	IETESTEX6	6) 현재 입원치료를 받고 있는 자	1=YES 0=No	Integer	
	83	IEORRES	대상자는 모든 선정/제외기준에 부합 합니까?	1=YES 0=No	Integer	
	84	IEEARLYYN	초발 & 만성	1=초발 2=만성	Integer	
	85	ICF3PYN	제 3자 제공 동의서	1=YES 0=No	Integer	
다른 프로그램 참여 유무 및 시기	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	86	OPFTPRPAYN	다른 프로그램 참여	1=Yes 0=No		
	87	OPFTCBTYN	그룹CBT_참여유무	0=미참여 1=연구참여 2=일반참여	Integer	
	88	OPFTCBTCompl ete	그룹CBT_수료유무	0=미수료 1=수료	Integer	
	89	OPFTCBTPeriod	그룹CBT 참여시기		Date	
	90	OPFTCBTTS	그 룽 C B T _ T o t a l session		Integer	2
	91	OPFTCBTHope	그룹CBT_참여희망	1=Yes 0=No	Integer	
	92	OPFTFamYN	가족치료_참여유무	0=미참여 1=연구참여 2=일반참여	Integer	
	93	OPFTFamCompl ete	가족치료_수료유무	0=미수료 1=수료	Integer	
	94	OPFTFamPeriod	가족치료 참여시기		Date	
	95	OPFTFamTS	가 족 치 료 _ T o t a l session		Integer	2
	96	OPFTFamHope	가족치료_참여희망	1=Yes 0=No	Integer	
	97	OPFTPsychoedu YN	증상교육_참여유무	0=미참여 1=연구참여 2=일반참여	Integer	
	98	OPFTpsychoedu Comp	증상교육_수료유무	0=미수료 1=수료	Integer	
	99	OFTPsychoeduP eriod	증상교육_참여시기		Date	
	100	OPFTPsychoedu TS	증 상 교 육 _ T o t a l session		Integer	2
	101	OPFTPsychoedu Hope	증상교육_참여희망	1=Yes 0=No	Integer	
	102	OPPFActivityYN	운동행동활성화_참여 유무	0=미참여 1=연구참여 2=일반참여	Integer	
	103	OPPFActivityCo mp	운동행동활성화_수료 유무	0=미수료 1=수료	Integer	
	104	OPPFActivityPer iod	운동행동활성화_참여 시기		Date	
	105	OPPFActivityTS	운동행동활성화_Total session		Integer	2
	106	OPPFActivityHo pe	운동행동활성화_참여 희망	1=Yes 0=No	Integer	
	107	OPPFCaseMaYN	사례관리_참여유무	0=미참여 1=과거 2=현재	Integer	
	108	OPPFCaseMaPe	사례관리 참여시기		Date	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		riod				
	109	OPPFCaseMaHope	사례관리_참여희망	1=Yes 0=No	Integer	
	110	OPPFOtherYN	기타_참여유무	0=미참여 1=참여	Integer	
	111	OPPFOtherComment	기타		String	30
Demographics	공통변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	112	DMBRTHDTC	생년월일		Date	
	113	DMAGE	나이		Integer	3
	114	DMSEX	성별	1=1) 남 2=2) 여 999=3) UK	Integer	
	115	DMEDUCATION	학력		Integer	2
	116	DMMarital Status	현재 결혼 상태	1=1) 미혼 2=2) 기혼 3=3) 사별 4=4) 별거/이혼	Integer	
	117	DMSES	의료 보장 형태	1=1) 건강보험 2=2) 의료급여 3=3) 차상 4=4) 기타	Integer	
	118	DMOccu	직업 형태	1=1) 정규 및 장기계약직 2=2) 단기계약직 3=3) 아르바이트(시간제) 4=4) 무직	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				5=5) 취업훈련과정 6=6) 학생 7=7) 주부 8=8) 기타		
	119	DMOccuOther	직업 형태_기타		String	20
	120	DMWH	근무 시간		Float	2.1
	121	DMWHWeek	근무 시간_주		Integer	3
	122	DMTotalWH	근무 총시간		Float	4.1
	123	DMWHNA	근무 시간_해당없음	0=해당 없음 1=기타	Integer	
	124	DMWHOther	근무 시간_기타		String	
	125	MHSTAT	정신과 가족력_해당없음	1=해당 없음	Integer	
	126	MHFAMTERM1	가족력1_질병명		String	100
	127	MHFAMDECOD1	가족력1.ICD_10		String	10
	128	MHSREL1	가족력1.본인과의관계	1=1. 부 2=2. 모 3=3. 조부모 4=4. 형제/자매 5=5. 자녀	Integer	
	129	MHFAMTERM2	가족력2_질병명		String	100
	130	MHFAMDECOD2	가족력2.ICD_10		String	10
	131	MHSREL2	가족력2.본인과의관계	1=1. 부 2=2. 모 3=3. 조부모 4=4. 형제/자매 5=5. 자녀	Integer	
	132	MHFAMTERM3	가족력3_질병명		String	100
	133	MHFAMDECOD3	가족력3.ICD_10		String	10
	134	MHSREL3	가족력3.본인과의관계	1=1. 부 2=2. 모 3=3. 조부모 4=4. 형제/자매 5=5. 자녀	Integer	
	135	DMCohabitant	동거가족 수(본인제외)		Integer	1
	136	DMCohabitantr	동거가족_관계(중복가능)		String	
	137	DMParentsFayer	부모님_부나이		Integer	2
	138	DMParentsfaedu	부모님_부학력		Integer	3
	139	DMParentsFaUK	부모님_부_UK	1=UK	Integer	
	140	DMParentsMoyear	부모님_모나이		Integer	2

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	141	DMParentsMoe du	부모님_모학력		Integer	3
	142	DMParentsMoU K	부모님_모_UK	1=UK	Integer	
병용약물(C M)	공 통 변 수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동 의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
Demographi cs_가족용	143	DMGFamYN	가족_시행유무	0=시행안함 1=시행함 9=해당없음	Integer	
	144	DMGFamBIRTH D	가족_생년월일		Date	
	145	DMGFamAGE	가족_나이		Integer	3
	146	DMGFamSex	가족_성별	1=1. 남 2=2. 여 999=3. UK	Integer	
	147	DMGFamEduc	가족_학력		Integer	2
	148	DMGFamPsyHx	가족교육대상자_정신 과 과거력	1=1. 있음 0=2. 없음	Integer	
	149	DMGFamPsyHx Dx	정신과 과거력 진단 명		String	
	150	DMGFamRelati	가족교육대상자_관계	1=배우자 2=자녀 3=부 4=모 5=(외)조부 6=(외)조모 7=형제/자매	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				8=기타		
	151	DMGFamRelati Oth	가족교육대상자_관계 _기타		String	
Medical History	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동 의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	152	MHNA	질병력	1=해당 없음	Integer	
	153	MHENROLDATE	연구 참여일		Date	
	154	MHENRF	중재(프로그램)시작일		Date	
	155	MHENRFNA	중재(프로그램)시작일 -해당없음	9=해당없음	Integer	
	156	MHDX	진단명		String	100
	157	MHDECOD	ICD_10		String	10
	158	MHTRT	1년내 치료 유무	0=No 1=Yes 999=UK	Integer	
	159	MHDXSTDATE	Start date		Date	
160	MHDXSTATUS	Ongoing	1=Ongoing	Integer		
Psychiatric History	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동	String	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				의 순서)		
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	161	PHDx	현재 진단명	1=Schizophrenia 2=Schizophreniform Disorder 3=Delusional Disorder 4=Brief Psychotic Disorder 5=Schizoaffective Disorder 6=Other Specified Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorder 7=APS 8=Unspecified Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorder 9=Bipolar and Related Disorders 10=Depressive Disorders 11=Other	Integer	
	162	PHDxOther	Other 입력		String	100
	163	PHYear	발병년도		Integer	4
	164	PHICD10	ICD-10 진단코드		String	10
	165	PHprod	전구기의 시작 (attenuated symptoms,음성증상) _만나이		Integer	3
	166	PHonset	DSM 기준에 맞는 정 신병적 증상(망상, 환 청)의 시작_만나이		Integer	3
	167	PHFirmed	항정신병약물의 첫 투약 시작_만나이		Integer	3
	168	PHDUP	DUP(개월)_APS는 DUAPS로 산정		Float	3.1
	169	PHDIperiod	Duration of the disease (정신병적 증 상발생부터 현재까지 기간)		Float	3.1
	170	PHTDIperiod	Total duration of illness (전구기부터 현재까지 총 이환 기		Float	3.1

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			간)			
	171	PHTxperiod	총 약물 투약 기간 (중간에 치료 중단 시기 제외하고 산정)		Float	3.1
	172	PHepis	현재 episode		Integer	2
	173	PHadmN	총 입원 횟수		Integer	2
	174	PHTotaladmperiod	총 누적 입원 기간 (발병 후 현재까지 입원하였던 총 기간)		Float	3.1
	175	PH2yearadmperiod	최근 2년간 입원 기 간		Float	3.1
	176	PHSuicideN	자살 시도 횟수		Integer	3
Physical Examination	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동 의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	177	PEHE	1. 머리 (Head)	1=1. Normal 2=2. Abnormal 9=3. Not Done	Integer	
	178	PEHEAF	1. 머리 (Head)_Abn		String	10
	179	PESM	2. 피부 및 점막 (Skin and Mucosae)	1=1. Normal 2=2. Abnormal 9=3. Not Done	Integer	
	180	PESMAF	2. 피부 및 점막 (Skin and Mucosae)_Abn		String	10
181	PEEY	3. 눈(시력손상 제외) (Eye)	1=1. Normal 2=2. Abnormal 9=3. Not Done	Integer		

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	182	PEEYAF	3. 눈(시력손상 제외) (Eye)_Abn		String	10
	183	PEENT	4. 이비인후계 (Ear, Nose, Throat)	1=1. Normal 2=2. Abnormal 9=3. Not Done	Integer	
	184	PEENTAF	4. 이비인후계 (Ear, Nose, Throat)_Abn		String	10
	185	PETH	5. 갑상선 (Thyroid)	1=1. Normal 2=2. Abnormal 9=3. Not Done	Integer	
	186	PETHAF	5. 갑상선 (Thyroid)_Abn		String	10
	187	PELU	6. 폐 (Lungs)	1=1. Normal 2=2. Abnormal 9=3. Not Done	Integer	
	188	PELUAF	6. 폐 (Lungs)_Abn		String	10
	189	PEHC	7. 심장/순환계 (Heart/Circulation)	1=1. Normal 2=2. Abnormal 9=3. Not Done	Integer	
	190	PEHCAF	7. 심장 / 순환계 (Heart/Circulation)_A bn		String	10
	191	PEAB	8. 복부 (Abdomen)	1=1. 1=1. Normal 2=2. Abnormal 9=3. Not Done	Integer	
	192	PEABAF	8. 복부 (Abdomen)_Abn		String	10
	193	PERB	9. 신장 (Renal Bed)	1=1. Normal 2=2. Abnormal 9=3. Not Done	Integer	
	194	PERBAF	9. 신장 (Renal Bed)_Abn		String	10
	195	PESE	10. 척추/사지 (Spine/Extremities)	1=1. Normal 2=2. Abnormal 9=3. Not Done	Integer	
	196	PESEAF	10. 척추/사지 (Spine/Extremities)_A bn		String	10
	197	PEPC	11. 말초순환 (Peripheral Circulation)	1=1. Normal 2=2. Abnormal 9=3. Not Done	Integer	
	198	PEPCAF	11. 말초순환 (Peripheral Circulation)_Abn		String	10
	199	PENP	12. 신경계 (Neurologic)	1=1. Normal 2=2. Abnormal 9=3. Not Done	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	200	PENPAF	12. 신경계 (Neurologic)_Abn		String	10
	201	PELY	13. 림프계 (Lymphatic)	1=1. Normal 2=2. Abnormal 9=3. Not Done	Integer	
	202	PELYAF	13. 림프계 (Lymphatic)_Abn		String	10
정신사회적 중재 프로그램 참여유무	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동 의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	203	OTPTYN	정신사회적 중재 프 로그램 참여유무	9=해당 없음 1=프로그램 참여-> 대조군 연 구 탈락	Integer	
204	OTPTNAME	참여한 정신사회적 중재 프로그램명	1=그룹인지행동치료 2=증상교육 3=가족치료 4=행동 활성화	Integer		
신체계측 및 활력징후	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		VISITNM	Visit명	의 순서) Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	205	VSYN	활력징후_시행여부	0=시행안함 1=시행함 9=해당없음	Integer	
	206	VSDTCS	활력징후 검사일		Date	
	207	VSHEIGHTS	신장		Float	3.1
	208	VSHIPCIRS	엉덩이둘레		Float	3.1
	209	VSWEIGHTS	체중		Float	3.1
	210	VSWSTCIRS	허리둘레		Float	3.1
	211	VSSYSBPS	수축기혈압(mmHg)		Integer	3
	212	VSDIABPS	이완기혈압		Integer	3
	213	VSTEMPS	체온		Float	2.1
	214	VSPULSES	심박수		Integer	3
	215	VSLBMS	Lean body mass (제지방체중)		Float	3.1
	216	VSFMS	Fat mass (체지방)		Float	3.1
	217	VSBMIS	BMI		Float	3.1
	방문일 복용약물	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String
SITENM			기관명		String	
SUBJNO			연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동 의 순서)	String	
VISITNM			Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				정표 참고		
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	218	CMVisitYN	방문일 복용약물 시행유무	0=시행하지 않음 1=시행함 3=해당 없음	Integer	
	219	CMVisitCATEGORY	방문일_병용약물_약물범주	1=1. 항정신병약물 (Antipsychotics) 2=2. 기분조절제 (Mood stabilizer) 3=3. 항우울제 (Antidepressants) 4=4. 항콜린성제 (Anticholinergics) 5=5. 베타차단제(β-blocker) 6=6. 수면제 7=7. Benzodiazepine 8=8. 내과약물 9=9. other (예:비타민D,엽산,철분)	Integer	
	220	CMVisitDECOD	방문일_성분명		String	
	221	CMVisitDOSE	방문일_1일총용량		Float	4.4
	222	CMVisitDOSU	방문일_투여 단위	1=Ampule 2=Capsule 3=Gram 4=Liter 5=Microgram 6=Milligram 7=Milliliters 8=Tablet 9=Vial 10=Othe  999=Unknown	Integer	
	223	CMVisitDOSFORM	방문일_약물 제형	1=TAB 정제 2=CAP 캡슐제 3=TRO 트로키제 4=PIL 환제 5=GRA 과립 6=POW 산제 7=SYR 시럽제 8=EXT 엑스제 9=ELI 엘릭서제 10=LIQ 액제 21=INJ 주사제 31=TRA 경피흡수제 32=PLA 첩부제	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				33=CAT 카타플라스마제 34=PAS 페이스트제 35=OIN 연고제 36=CRE 크림제 37=GEL 겔제 41=OPH 안과용제 42=SUP 좌제 43=SPR 분무제 44=AER 에어로솔 45=INH 흡입제 51=INS 이식제 52=DIA 체외진단용의약품 81=SAN 위생용 섬유, 고무, 지면류 99=OTH 기타		
	224	CMVisitDAYFRQ	방문일_1일 투약 횟수	1=Daily 2=Twice per Day 3=3 Times per Day 4=As Needed 5=Once 6=Every Month 7=Every 3 Months 8=Other 999=Unknown	Integer	
	225	CMVisitDAYFRQ Comment	방문일_1일투약횟수 Other		String	20
흡연 및 음주력	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동 의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				정표 참고		
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	226	DMSMKDRKYN	흡연 및 음주력 시행 유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	227	DMSMKNO	흡연력	1=1. 없음 2=2.과거 3=3.현재	Integer	
	228	DMSMKDUREx	과거흡연기간		Float	2.1
	229	DMNSMKDUREx	금연기간		Float	2.1
	230	DMSMKCIPD	흡연량		Float	2.1
	231	DMSMKDUR	현재흡연기간		Float	2.1
	232	DMDRKNO	음주력	1=1.없음 2=2.과거 3=3.현재	Integer	
	233	DMDRKDUREx	과거음주기간		Float	2.1
	234	DMNDRKDUREx	금주기간		Float	2.1
	235	DMDRKCAT	음주종류	1=1. 소주 2=2. 맥주 3=3. 양주 4=4. 막걸리 5=5. 와인	Integer	
	236	DMDRKAMT	1회음주량		Float	2.1
	237	DMDRKAMTFreqM	음주빈도_회/월		Float	2.1
	238	DMDRKAMTFreqY	음주빈도_년		Float	2.1
신체활동량	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	239	QSSPAYN	신체활동량_시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	240	QSSPAYN1	1) 지난 일주일 동안 격렬한 활동을 하셨습니까?	1=예 ☞ 0=아니오	Integer	
	241	QSSPADAY1	· 일주일 중 격렬한 활동을 한 날은 며칠입니까?		Integer	1
	242	QSSPATIME1	· 하루 평균 격렬한 활동 시간은 얼마입니까?		Integer	3
	243	QSSPAYN2	2) 지난 일주일 동안 중등도 활동을 하셨습니까?	1=예 ☞ 0=아니오	Integer	
	244	QSSPADAY2	· 일주일 중 중등도 활동을 한 날은 며칠입니까?		Integer	1
	245	QSSPATIME2	· 하루 평균 중등도 활동 시간은 얼마입니까?		Integer	3
	246	QSSPAYN3	3) 지난 일주일 동안 10분 이상 걷기를 하셨습니까?	1=예 ☞ 0=아니오	Integer	
	247	QSSPADAY3	· 일주일 중 10분 이상 걷기를 한 날은 며칠입니까?		Integer	1
	248	QSSPATIME3	· 하루 평균 10분 이상 걷는 시간은 얼마입니까?		Integer	3
약물 복용 총실도	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks	String	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고		
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	249	QSAPscompliY N	약물 복용충실도 시 행유무	0=시행안함 1=시행함 9=해당 없음	Integer	
	250	QSAPscompli	약물 복용 충실도	1=양호(good) ≥80% 2=미흡(fair) 50-79% 3=불량(poor) ≤49% 9=해당사항 없음 (drug-naive or drug-free)	Integer	
보건의료서 비스 및 비약물치료 이용평가	공 통 변 수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동 의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	251	QSHCSYN	보건의료서비스 및 비약물치료 이용평가 시행 유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	252	QSHCS1N	정신건강의학과 병 (의)원 외래방문 총 횟수		Integer	2
	253	QSHCS1COST	정신건강의학과 병 (의)원 외래방문_1회 이용 비용(W)		Integer	7
	254	QSHCS1traffic1	정신건강의학과 병 (의)원 외래방문_①		Integer	6

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
			대중 교통			
	255	QSHCS1traffic2	정신건강의학과 병(의)원 외래방문_②차차이용		Integer	3
	256	QSHCS2N	사설 심리상담기관 및 기타 상담소_총 횟수		Integer	2
	257	QSHCS2COST	사설 심리상담기관 및 기타 상담소_1회 이용 비용(W)		Integer	7
	258	QSHCS2traffic1	사설 심리상담기관 및 기타 상담소_① 대중 교통		Integer	6
	259	QSHCS2traffic2	사설 심리상담기관 및 기타 상담소_②차차이용		Integer	3
	260	QSHCS3N	한방치료(예 : 한약, 침, 뜸 등)_총 횟수		Integer	2
	261	QSHCS3COST	한방치료(예 : 한약, 침, 뜸 등)_1회 이용 비용(W)		Integer	7
	262	QSHCS3traffic1	한방치료(예 : 한약, 침, 뜸 등)_① 대중 교통		Integer	6
	263	QSHCS3traffic2	한방치료(예 : 한약, 침, 뜸 등)_②차차이용		Integer	3
	264	QSHCS4N	영양제 구입(예 : 오메가3, 비타민, 기타 건강보조식품 등)_총 횟수		Integer	2
	265	QSHCS4COST	영양제 구입(예 : 오메가3, 비타민, 기타 건강보조식품 등)_1회 이용 비용(W)		Integer	7
	266	QSHCS4traffic1	영양제 구입(예 : 오메가3, 비타민, 기타 건강보조식품 등)_① 대중 교통		Integer	6
	267	QSHCS4traffic2	영양제 구입(예 : 오메가3, 비타민, 기타 건강보조식품 등)_② 자차이용		Integer	3
	268	QSHCS5N	유료운동시설 이용(예 : 헬스장, 요가, 필라테스 등)_총 횟수		Integer	3

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	269	QSHCS5COST	유료운동시설 이용 (예 : 헬스장, 요가, 필라테스 등)_1회 이용 비용(W)		Integer	7
	270	QSHCS5traffic1	유료운동시설 이용 (예 : 헬스장, 요가, 필라테스 등)_① 대중 교통		Integer	6
	271	QSHCS5traffic2	유료운동시설 이용 (예 : 헬스장, 요가, 필라테스 등)_②자차 이용		Integer	3
	272	QSHCS6Other	기타_사유		String	10
	273	QSHCS6N	기타_총 횟수		Integer	2
	274	QSHCS6COST	기타_1회 이용 비용 (W)		Integer	7
	275	QSHCS6traffic1	기타_① 대중 교통		Integer	6
	276	QSHCS6traffic2	기타_②자차이용		Integer	3
정신보건 및 지역자원 이용	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	277	QSMHYN	정신보건자원이용 시행 유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	278	QSMH1	정신보건 및 지역자원 이용	1=1. 이용안함 2=2.정신건강복지센터 3=3.정신사회복지시설 4=4.중독관리통합지원센터 5=5.지역자활센터	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				6=6.종합사회복지관 7=7.행정기관(보건소및주민자치센터) 8=8.고용지원센터(장애인고용지원센터포함)		
	279	QSMH2	정신보건 및 지역자원 이용	1=1. 이용안함 2=2.정신건강복지센터 3=3.정신사회복귀시설 4=4.중독관리통합지원센터 5=5.지역자활센터 6=6.종합사회복지관 7=7.행정기관(보건소및주민자치센터) 8=8.고용지원센터(장애인고용지원센터포함)	Integer	
	280	QSMH3	정신보건 및 지역자원 이용	1=1. 이용안함 2=2.정신건강복지센터 3=3.정신사회복귀시설 4=4.중독관리통합지원센터 5=5.지역자활센터 6=6.종합사회복지관 7=7.행정기관(보건소및주민자치센터) 8=8.고용지원센터(장애인고용지원센터포함)	Integer	
	281	QSMH4	정신보건 및 지역자원 이용	1=1. 이용안함 2=2.정신건강복지센터 3=3.정신사회복귀시설 4=4.중독관리통합지원센터 5=5.지역자활센터 6=6.종합사회복지관 7=7.행정기관(보건소및주민자치센터) 8=8.고용지원센터(장애인고용지원센터포함)	Integer	
	282	QSMH21	정신건강복지센터_주간재활/전화내소가정방문서비스	1=주간재활프로그램 2=전화/내소/가정방문서비스	Integer	
	283	QSMH2Month	정신건강복지센터_월평균		Integer	2
	284	QSMH22	자원_정신건강복지센터_이용	1=정기적이용 2=비정기적이용 3=기타서비스이용	Integer	
	285	QSMH31	정신보건 및 지역자원 이용_사회복귀시설_주거시설	1=주거시설 이 2=정신재활프로그램 이용	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
직업활동	공통변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	286	QSOCCUYN	직업활동 시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	287	QSOCCUCHANGE	직업활동	0=지난 방문과 동일함 1=지난 방문과 동일하지 않음	Integer	
	288	QSOCCUTYPE	직업활동_종류	1=1) 정규 및 장기계약직2=2) 단기계약직 3=3) 아르바이트(시간제) 4=4) 무직 5=5) 취업훈련과정 6=6) 학생 7=7) 주부 8=8) 기타	Integer	
	289	QSOCCUTIME	평균근무시간		Float	2.2
	290	QSOCCUWEEKS	평균근무시간_Weeks		Float	2.2
	291	QSOCCUTOTALTIME	평균근무시간_총시간		Float	5.1
	292	QSOCCUNA	직업활동_NA	0=해당없음 9=기타	Integer	
	293	QSOCCUOther	직업활동_기타		String	
PANSS	공통변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)		
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	294	PSYN	PANSS 시행유무	0=시행안함 1=시행함 9=해당없음	Integer	
	295	PSPANSSP1	P1. 망상(Delusions)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	296	PSPANSSP2	P2. 개념의 와해 ( Conceptual disorganization)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	297	PSPANSSP3	P3. 환각행동 ( Hallucinary behavior)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	298	PSPANSSP4	P4. 흥분(Excitement)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev)	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				7=7.최고도(Ext)		
	299	PSPANSSP5	P5. 과대성 (Grandiosity)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	300	PSPANSSP6	P6. 의심/피해 (Suspiciousness/pers ecution)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	301	PSPANSSP7	P7. 적개심(Hostility)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	302	PSPANSSN1	N1. 둔마된 정동 (Blunted affect)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	303	PSPANSSN2	N2. 감정적 위축 ( Emotional withdrawal)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	304	PSPANSSN3	N3. 빈약한 신뢰감 (Poor rapport)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	305	PSPANSSN4	N4. 수동적/무감동적 사회적 위축	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
			(Passive/apathetic social withdrawal)	3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)		
	306	PSPANSSN5	N5. 추상적 사고의 장애 (Difficulty in abstract thinking)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	307	PSPANSSN6	N6. 대화의 자연스러움과 흐름의 결여 (Lack of spontaneity and flow of conversation)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	308	PSPANSSN7	N7. 상동적 사고 (Stereotyped thinking)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	309	PSPANSSG1	G1. 신체적 관심 (Somatic concern)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	310	PSPANSSG2	G2. 불안(Anxiety)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	311	PSPANSSG3	G3. 죄책감(Guilt feelings)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev)	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)		
	312	PSPANSSG4	G4. 긴장(Tension)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	313	PSPANSSG5	G5. 반복적 동작과 자세 (Mannerisms and posturing)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	314	PSPANSSG6	G6. 우울(Depression)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	315	PSPANSSG7	G7. 운동지체(Motor retardation)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	316	PSPANSSG8	G8. 비협조성 (Uncooperativeness)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	317	PSPANSSG9	G9. 이상한 사고 내용(Unusual thought content)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	318	PSPANSSG10	G10. 지남력 장애	1=1.없음(Abs)	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
			(Disorientation)	2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)		
	319	PSPANSSG11	G11. 주의장애(Poor attention)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	320	PSPANSSG12	G12. 판단과 병식의 결여(Lack of judgment & Insight)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	321	PSPANSSG13	G13. 결단장애 (Disturbance of volition)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	322	PSPANSSG14	G14. 충동조절장애 (Poor impulse control)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	323	PSPANSSG15	G15. 몰두행동 (Preoccupation)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	324	PSPANSSG16	G16. 능동적 사회적 회피(Active social avoidance)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod)	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)		
	325	PSPANSSPosi	PANSS_Positive		Integer	2
	326	PSPANSSNega	PANSS_Negative		Integer	2
	327	PSPANSSGeneral	PANSS_General		Integer	3
	328	PSPANSSTotal	PANSS_T		Integer	3
PANSS(brief)	공통변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	329	PSPANSSBYN	PANSS(brief) 시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	330	PSPANSSBP2	P2. 개념의 와해 (Conceptual disorganization)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	331	PSPANSSBP3	P3. 환각행동 (Hallucinatory behavior)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	332	PSPANSSBN1	N1. 둔마된 정동	1=1.없음(Abs)	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
			(Blunted affect)	2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)		
	333	PSPANSSBN4	N4. 수동적/무감동적 사회적 위축 (Passive/apathetic social withdrawal)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	334	PSPANSSBN6	N6. 대화의 자연스러움과 흐름의 결여 (Lack of spontaneity and flow of conversation)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	335	PSPANSSBG12	G12. 판단과 병식의 결여(Lack of judgment & Insight)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
	336	PSPANSSBP1	P1. 망상 (Delusions)	1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext)	Integer	
SOFAS	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)		
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	337	PSSOFASYN	SOFAS_시행유무	0=시행안함 1=시행함 9=해당없음	Integer	
	338	PSSOFAS	SOFAS	10=100-91 다양한 영역의 활동 면에서 뛰어난 기능을 발휘 9=90-81 모든 영역에서 양호한 기능을 발휘; 또한 직업적으로 그리고 사회적으로 유능함 8=80-71 사회적, 직업적 또는 학교생활 기능의 경미한 손상만이 있을 때 7=70-61 사회적, 직업적 또는 학교생활 기능에 약간의 어려움이 있으나 전체적인 기능은 양호함; 그리고 어느 정도의 의미 있는 대인관계를 유지함. 6=60-51 사회적, 직업적 또는 학교생활 기능에 약간의 어려움이 있으나 전체적인 기능은 양호함; 그리고 어느 정도의 의미 있는 대인관계를 유지함. 5=50-41 사회적, 직업적 또는 학교생활 기능에 있어 심각한 손상이 있음. 4=40-31 직업이나 학교생활 또는 가족관계 등과 같은 몇몇 분야에서 두드러진 손상이 있음. 3=30-21 거의 모든 영역에서 기능의 수행이 불가능함.	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				2=20-11 때때로 최소한의 개인위생을 유지하지 못함; 독립적인 기능유지가 불가능함 1=10-1 지속적으로 최소한의 개인위생을 유지하지 못함; 자신이나 타인에게 해를 끼치지않고는 기능할 수 없거나 많은 외부 도움(간호와 지도) 없이는 기능할 수 없음		
	339	PSSOFASSCORE	SOFAS 점수		Integer	3
Clinical Global Impressions -Schizophrenia (CGI-SCH)	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	340	PSCGISCHYN	CGI-SCH 시행유무	0=시행안함 1=시행함 9=해당없음	Integer	
	341	PSCGISCH1	1. 양성 증상	1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7	Integer	
342	PSCGISCH2	2. 음성 증상	1=1 2=2 3=3 4=4	Integer		

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				5=5 6=6 7=7		
	343	PSCGISCH3	3. 우울 증상	1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7	Integer	
	344	PSCGISCH4	4. 인지기능저하	1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7	Integer	
	345	PSCGISCH5	5. 전반적 중증도	1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7	Integer	
Clinical Global Impression( CGI-I)	공 통 변 수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동 의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	346	PSCGIIYN	CGI-I_시행여부	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	347	PSCGII	CGI-I	0=0. 평가하지 않음 1=1. 대단히 많이 호전 2=2. 많이 호전 3=3. 약간 호전 4=4. 변화가 없음 5=5. 약간 악화 6=6. 많이 악화 7=7. 대단히 많이 악화	Integer	
평가 이후 재발여부 및 의료자원 이용 평가	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	348	QSRELAPSEYN	평가 이후 재발여부 및 의료자원 이용 평가 시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	349	QSRELAPSE	재발여부	1=예 0=아니오	Integer	
	350	QSMEDSTOPYN	자의약물중단 경험	1=예 0=아니오	Integer	
	351	QSRELAPSEAd min	정신과 입원 횟수		Integer	2
352	QSRELAPSEOtherAdm	타과 입원 횟수		Integer	2	
353	QSRELAPSEERVIS	응급실 방문 횟수		Integer	2	
354	QSRELAPSEDURAdmin	정신과 누적 입원 기간		Float	2.1	
355	QSRELAPDUROther	타과 누적 입원 기간		Float	2.1	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이	
건강성과척도 (HoNOS)		herAdm					
	356	QSRELAPSEERCOMMENT	응급실 방문 사유		String		
	공통변수		STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
			SITENM	기관명		String	
			SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
			VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
			VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String		
	357	PSHoNOSYN	건강성과척도 (HoNOS)시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer		
	358	PSHoNOS1	HoNOS_1	0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9	Integer		
	359	PSHoNOS2	HoNOS_2	0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9	Integer		
	360	PSHoNOS3	HoNOS_3	0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9	Integer		
	361	PSHoNOS4	HoNOS_4	0=0	Integer		

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				1=1 2=2 3=3 4=4 9=9		
	362	PSHoNOS5	HoNOS_5	0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9	Integer	
	363	PSHoNOS6	HoNOS_6	0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9	Integer	
	364	PSHoNOS7	HoNOS_7	0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9	Integer	
	365	PSHoNOS8	HoNOS_8	0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9	Integer	
	366	PSHoNOS9	HoNOS_9	0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9	Integer	
	367	PSHoNOS10	HoNOS_10	0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9	Integer	
	368	PSHoNOS11	HoNOS_11	0=0 1=1 2=2 3=3 4=4	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	369	PSHoNOS12	HoNOS_12	9=9 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9	Integer	
				1=A : 공포증 - 집 떠나기; 군중, 공공장소, 여행에 대한 두려움; 사회 공포증 및 특정 공포증 등 2=B : 불안 및 공황 3=C : 강박 사고 및 강박 행동 문제 4=D : 심한 스트레스 사건 및 외상에 대한 반응(reaction) 5=E : 해리성(전환) 문제 6=F : 신체화 - 아무런 질환이 없다는 신체검사와 재확인에도 불구하고 지속적인 신체적 호소 7=G : 섭식 문제, 과다- 또는 과소-섭취 8=H : 수면 문제 9=I : 성 문제 10=J : 예를 들면 팽창되거나 고양된 기분과 같이 다른 곳에 분류되지 않는 문제		
	370	PSHoNOS8EX	HoNOS_문항 8	Integer		
	371	PSHoNOSSUM	HoNOS_총점수	Integer	2	
컬럼비아 대학 자살 심각성 평가 척도(C-SSRS)_자살생각	공통변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고		
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	372	PSCSSRSYN	CSSRS 시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	373	PS1CSSRSSI	CSSRS_죽고 싶은 소 망_평생	1=예 0=아니오	Integer	
	374	PS1CSSRSSI1M	CSSRS_죽고 싶은 소 망_지난 1M	1=예 0=아니오	Integer	
	375	PS2CSSRSSI	CSSRS_비특이적생각 _평생	1=예 0=아니오	Integer	
	376	PS2CSSRSSI1M	CSSRS_비특이적생각 _1M	1=예 0=아니오	Integer	
	377	PS3CSSRSSI	CSSRS_실행의도 없는 생각_평생	1=예 0=아니오	Integer	
	378	PS3CSSRSSI1M	CSSRS_실행의도 없는 생각_1M	1=예 0=아니오	Integer	
	379	PS4CSSRSSI	CSSRS_구체적계획없 는생각_평생	1=예 0=아니오	Integer	
	380	PS4CSSRSSI1M	CSSRS_구체적계획없 는생각_1M	1=예 0=아니오	Integer	
	381	PS5CSSRSSI	CSSRS_구체적계획의 도생각_평생	1=예 0=아니오	Integer	
	382	PS5CSSRSSI1M	CSSRS_구체적계획의 도생각_1M	1=예 0=아니오	Integer	
	383	PSCSSRSIntNA	CSSRS_자살생각심각 성_평생_NA	1=해당 없음	Integer	
	384	PSCSSRSInt1M NA	CSSRS_자살생각심각 성_1M_NA	1=해당 없음	Integer	
	385	PSCSSRSIntType	CSSRS_자살생각심각 성_평생_유형번호	1=1 2=2 3=3 4=4 5=5	Integer	
	386	PSCSSRSInt1MT ype	CSSRS_자살생각심각 성_1M_유형번호	1=1 2=2 3=3 4=4 5=5	Integer	
	387	PSCSSRSIntFrq	CSSRS_자살생각심각 성_평생_빈도	1=1. 일주일에 한 번 미만 2=2. 일주일에 한 번 3=3. 일주일에 2~5번 4=4. 매일 또는 거의 매일 5=5. 매일 여러 번	Integer	
	388	PSCSSRSInt1MF	CSSRS_자살생각심각	1=1. 일주일에 한 번 미만	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		rq	성_1M_빈도	2=2. 일주일에 한 번 3=3. 일주일에 2~5번 4=4. 매일 또는 거의 매일 5=5. 매일 여러 번		
	389	PSCSSRSIntDuration	CSSRS_자살생각심각성_평생_지속시간	1=1. 순간적 -몇 초 또는 몇 분 2=2. 1시간 미만 /잠시 동안 3=3.1~4시간/한참 동안 4=4. 4~8 시간/하루 중 대부분 5=5. 8 시간 이상 / 끊임없이 또는 지속적	Integer	
	390	PSCSSRSInt1MDuration	CSSRS_자살생각심각성_1M_지속시간	1=1. 순간적 -몇 초 또는 몇 분 2=2. 1시간 미만 /잠시 동안 3=3.1~4시간/한참 동안 4=4. 4~8 시간/하루 중 대부분 5=5. 8 시간 이상 / 끊임없이 또는 지속적	Integer	
	391	PSCSSRSIntContr	CSSRS_자살생각심각성_평생_통제가능성	1=1.생각을 통제하기가 쉽다. 2=2.생각을 통제하기가 거의 힘들지 않다. 3=3.생각을 통제하기가 약간 힘들다. 4=4.생각을 통제하기가 많이 힘들다. 5=5.생각을 통제할 수 없다. 9=0.해당 없다.	Integer	
	392	PSCSSRSInt1MCContr	CSSRS_자살생각심각성_1M_통제가능성	1=1.생각을 통제하기가 쉽다. 2=2.생각을 통제하기가 거의 힘들지 않다. 3=3.생각을 통제하기가 약간 힘들다. 4=4.생각을 통제하기가 많이 힘들다. 5=5.생각을 통제할 수 없다. 9=0.해당 없다.	Integer	
	393	PSCSSRSIntDeterminents	CSSRS_자살생각심각성_평생_저지요소	1=1. 자살 기도를 막은 저지요인이 확실히 있다. 2=2.저지 요인이 있는 것 같다. 3=3.저지 요인이 있는지 확실치 않다. 4=4.저지 요인이 없는 것 같다. 5=5.저지 요인이 분명히 없다. 9=0. 해당 없다.	Integer	
	394	PSCSSRSInt1MDeterminents	CSSRS_자살생각심각성_1M_저지요소	1=1.자살 기도를 막은 저지	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		Deterren	성_1M_저지요소	<p>요인이 확실히 있다.</p> <p>2=2.저지 요인이 있는 것 같다.</p> <p>3=3.저지 요인이 있는지 확실치 않다.</p> <p>4=4.저지 요인이 없는 것 같다.</p> <p>5=5.저지 요인이 분명히 없다.</p> <p>9=0. 해당 없다.</p>		
	395	PSCSSRSIntReason	CSSRS_자살생각심각성_평생_자살생각이유	<p>1=(1) 전적으로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다.</p> <p>2=(2) 주로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다.</p> <p>3=(3) 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것과 고통을 끝내려는 것이 절반씩이었다.</p> <p>4=(4) 대체적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다).</p> <p>5=(5) 전적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다).</p> <p>9=(0) 해당 없다.</p>	Integer	
	396	PSCSSRSInt1MRreason	CSSRS_자살생각심각성_1M_자살생각이유	<p>1=(1) 전적으로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다.</p> <p>2=(2) 주로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다.</p> <p>3=(3) 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것과 고통을 끝내려는 것이 절반씩이었다.</p> <p>4=(4) 대체적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다).</p> <p>5=(5) 전적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다).</p>	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				었다. 9=(0) 해당 없다.		
컬럼비아 대학 자살 심각성 평가 척도(C-SSRS)_자살행동	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	397	PSCSSRSSBactu	C-SSRS_자살행동_실제평생	1=예 0=아니오	Integer	
	398	PSCSSRSSB1Ma ctu	C-SSRS_자살행동_실제1M	1=예 0=아니오	Integer	
	399	PSCSSRSSBactu N	C-SSRS_자살행동_실제평생_N		Integer	3
	400	PSCSSRSSB1Ma ctuN	C-SSRS_자살행동_실제1M_N		Integer	3
	401	PSCSSRSSBNSB	C-SSRS_자살행동_비자살적_평생	1=예 0=아니오	Integer	
	402	PSCSSRSSB1M NSB	C-SSRS_자살행동_비자살적_1M	1=예 0=아니오	Integer	
	403	PSCSSRSSBIA	C-SSRS_자살행동_방해평생	1=예 0=아니오	Integer	
	404	PSCSSRSSBIA1 M	C-SSRS_자살행동_방해1M	1=예 0=아니오	Integer	
	405	PSCSSRSSBIAN	C-SSRS_자살행동_방해평생_N		Integer	3
406	PSCSSRSSBIAN 1M	C-SSRS_자살행동_방해1M_N		Integer	3	
407	PSCSSRSSBAA	C-SSRS_자살행동_철회평생	1=예 0=아니오	Integer		
408	PSCSSRSSBAA1	C-SSRS_자살행동_철회1M	1=예	Integer		

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		M	회1M	0=아니오		
	409	PSCSSRSSBAAN	C-SSRS_자살행동_철회평생_N		Integer	3
	410	PSCSSRSSBAAN 1M	C-SSRS_자살행동_철회1M_N		Integer	3
	411	PSCSSRSSBPAB	C-SSRS_자살행동_준비및행동평생	1=예 0=아니오	Integer	
	412	PSCSSRSSBPAB 1M	C-SSRS_자살행동_준비및행동1M	1=예 0=아니오	Integer	
	413	PSCSSRSSB	C-SSRS_자살행동_평생	1=예 0=아니오	Integer	
	414	PSCSSRSSB1M	C-SSRS_자살행동_1M	1=예 0=아니오	Integer	
컬럼비아 대학 자살 심각성 평가 척도(C-SSRS) _실제자살 기도해당	공 통 변 수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동 의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	415	PSCSSRSAAYN	C-SSRS 시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	416	PSCSSRSAANA	CSSRS_실제적 자살 기도가 있었던 경우	1=해당 없음	Integer	
	417	PSCSSRSAAMR Date	CSSRS_실제적 자살 기도가 있었던 경우_ 최근발생날짜		Date	
	418	PSCSSRSAAMR ActuaCode	CSSRS_실제적 자살 기도가 있었던 경우_ 최근발생_code	0=0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상) 1=1. 경미한 신체적 손상(즉, 어눌한 말투, 1 도 화상, 가벼	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				<p>운 출혈, 접질림)</p> <p>2=2. 보통의 신체적 손상 의학적 주의 필요(즉, 의식은 있으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2 도 화상, 주요혈관의 출혈)</p> <p>3=3. 어느 정도 심각한 신체적 손상 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체 20% 미만의 3 도 화상, 출혈이 심하나 회복 가능, 심각한 골절)</p> <p>4=4. 심각한 신체적 손상 입원과 함께 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체 20% 이상의 3 도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상)</p> <p>5=사망</p>		
		PSCSSRSAAMR PLcode	CSSRS_실제적 자살 기도_잠재적치명_최 근기도_code	<p>0=0. 상해를 초래할 가능성이 없는 행동</p> <p>1=1. 상해를 초래할 가능성은 있으나 사망으로 이어질 가능성이 없는 행동</p> <p>2=2. 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 있는 행동</p>	Integer	
	420	PSCSSRSAAML Date	CSSRS_실제적 자살 기도가 있었던 경우_ 치명날짜		Date	
	421	PSCSSRSAAML ActuaCode	CSSRS_실제적 자살 기도가 있었던 경우_ 치명기도_code	<p>0=0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상)</p> <p>1=1. 경미한 신체적 손상(즉, 어눌한 말투, 1 도 화상, 가벼운 출혈, 접질림)</p> <p>2=2. 보통의 신체적 손상 의학적 주의 필요(즉, 의식은 있으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2 도 화상, 주요혈관의 출혈)</p> <p>3=3. 어느 정도 심각한 신체적 손상 입원 및 경우에 따라</p>	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				서 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체 20% 미만의 3도 화상, 출혈이 심하나 회복 가능, 심각한 골절) 4=4. 심각한 신체적 손상 입원과 함께 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체 20% 이상의 3도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) 5=사망		
	422	PSCSSRSAAMLPLcode	CSSRS_실제적 자살 기도_잠재적치명_치명기도_code	0=0. 상해를 초래할 가능성이 없는 행동 1=1. 상해를 초래할 가능성은 있으나 사망으로 이어질 가능성이 없는 행동 2=2. 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 있는 행동	Integer	
	423	PSCSSRSAAFirstDate	CSSRS_실제적 자살 기도가 있었던 경우_최초기도날짜		Date	
	424	PSCSSRSAAFirsActCode	CSSRS_실제적 자살 기도가 있었던 경우_최초기도_code	=0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상) 1=1. 경미한 신체적 손상(즉, 어눌한 말투, 1도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) 2=2. 보통의 신체적 손상 의학적인 주의 필요(즉, 의식은 있으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2도 화상, 주요혈관의 출혈) 3=3. 어느 정도 심각한 신체적 손상 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체 20% 미만의 3도 화상, 출혈이 심하나 회복 가능, 심각한 골절) 4=4. 심각한 신체적 손상 입원과 함께 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상된 혼	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				수상태, 신체 20% 이상의 3도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) 5=사망		
	425	PSCSSRSAAIAPL code	CSSRS_실제적 자살기도_잠재적치명_최초기도_code	0=0. 상해를 초래할 가능성이 없는 행동 1=1. 상해를 초래할 가능성은 있으나 사망으로 이어질 가능성이 없는 행동 2=2. 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 있는 행동	Integer	
C-SSRS_자살생각_기저선이후	공통변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	426	PSLASTCSSRSYN	C_SSRS_시행여부	0=0. 시행 안함 1=1. 시행함	Integer	
	427	PSLASTCSSRSSI1	CSSRS_죽고 싶은 소망_평생	1=예 0=아니오	Integer	
	428	PSLASTCSSRSSI2	CSSRS_비특이적생각_평생	1=예 0=아니오	Integer	
	429	PSLASTCSSRSSI3	CSSRS_실행의도 없는생각_평생	1=예 0=아니오	Integer	
	430	PSLASTCSSRSSI4	CSSRS_구체적계획없는생각_평생	1=예 0=아니오	Integer	
431	PSLASTCSSRSSI	CSSRS_구체적계획의	1=예	Integer		

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		5	도생각_평생	0=아니오		
	432	PSLASTCSSRSIntNa	CSSRS_자살생각심각성_평생_NA	1=해당 없음	Integer	
	433	PSLASTCSSRSIntTYPE	CSSRS_자살생각심각성_평생_유형번호	1=1 2=2 3=3 4=4 5=5	Integer	
	434	PSLASTCSSRSIntFREQ	CSSRS_자살생각심각성_평생_빈도	1=1. 일주일에 한 번 미만 2=2. 일주일에 한 번 3=3. 일주일에 2~5번 4=4. 매일 또는 거의 매일 5=5. 매일 여러 번	Integer	
	435	PSLACSSRSIntDURATION	CSSRS_자살생각심각성_평생_지속시간	1=1. 순간적-몇 초 또는 몇 분 2=2. 1시간 미만/잠시 동안 3=3. 1~4시간/한참 동안 4=4. 4~8시간/하루 중 대부분 5=5. 8 시간 이상/끊임없이 또는 지속적	Integer	
	436	PSLASTCSSRSIntCONTR	CSSRS_자살생각심각성_평생_통제가능성	1=1.생각을 통제하기가 쉽다. 2=2.생각을 통제하기가 거의 힘들지 않다. 3=3.생각을 통제하기가 약간 힘들다. 4=4.생각을 통제하기가 많이 힘들다. 5=5.생각을 통제할 수 없다. 0=0.해당 없다.	Integer	
	437	PSLASTCSSRSIntDETER	CSSRS_자살생각심각성_평생_저지요소	1=1.자살 기도를 막은 저지 요인이 확실히 있다. 2=2.저지 요인이 있는 것 같다. 3=3.저지 요인이 있는지 확실치 않다. 4=4.저지 요인이 없는 것 같다. 5=5.저지 요인이 분명히 없다. 0=0. 해당 없다.	Integer	
	438	PSLASTCSSRSIntREASON	CSSRS_자살생각심각성_평생_자살생각이유	1=(1) 전적으로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다. 2=(2) 주로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다. 3=(3) 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				내려는 것과 고통을 끝내려는 것이 절반씩이었다. 4=(4) 대체적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). 5=(5) 전적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). 0=(0) 해당 없다.		
C-SSRS_자살행동_기저선이후	공통변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	439	PSLASTCSSRSBactuYN	CSSRS시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	440	PSLASTCSSRSSBactu	C-SSRS_자살행동_실제시도	1=예 0=아니오	Integer	
	441	PSLASCSSRSSBactuNumb	C-SSRS_자살행동_N		Integer	3
	442	PSLASTCSSRSSBNSB	C-SSRS_자살행동_비자살적	1=예 0=아니오	Integer	
	443	PSLASTCSSRSSBIA	C-SSRS_자살행동_방해	1=예 0=아니오	Integer	
444	PSLASTCSSRSSBIANumb	C-SSRS_자살행동_방해_N		Integer	3	
445	PSLASTCSSRSSB	C-SSRS_자살행동_철	1=예	Integer		

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		AA	회	0=아니오		
	446	PSLASTCSSRSSB AANumb	C-SSRS_자살행동_철 회_N		Integer	3
	447	PSLASTCSSRSSB PAB	C-SSRS_자살행동_준 비및행동	1=예 0=아니오	Integer	
	448	PSLASTCSSRSSB	C-SSRS_자살행동	1=예 0=아니오	Integer	
	449	PSLASTCSSRSC B	C-SSRS_완료된자살	1=예 0=아니오	Integer	
C-SSRS_실 제자살기도 해당_기저선 이후	공 통 변 수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동 의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	450	PSLASTCSSRSac NA	CSSRS_실제적 자살 기도가 있었던 경우	1=해당 없음	Integer	
	451	PSLASTCSSRSM Ldate	CSSRS_실제적 자살 기도가 있었던 경우_ 치명날짜		Date	
	452	PSLASTCSSRSM Lcode	CSSRS_실제적 자살 기도가 있었던 경우_ 치명기도_code	0=0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상) 1=1. 경미한 신체적 손상(즉, 어눌한 말투, 1 도 화상, 가벼 운 출혈, 접질림) 2=2. 보통의 신체적 손상 의 학적인 주의 필요(즉, 의식은 있으나 혼미한 상태—어느 정 도 반응 보임, 2 도 화상, 주 요혈관의 출혈)	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				3=3. 어느 정도 심각한 신체적 손상 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체 20% 미만의 3도 화상, 출혈이 심하나 회복 가능, 심각한 골절 4=4. 심각한 신체적 손상 입원과 함께 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체 20% 이상의 3도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) 5=사망		
	453	PSLASTCSSRSM PLcode	CSSRS_실제적 자살 기도_잠재적치명_치명기도_code	0=0. 상해를 초래할 가능성이 없는 행동 1=1. 상해를 초래할 가능성은 있으나 사망으로 이어질 가능성이 없는 행동 2=2. 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 있는 행동	Integer	
주관적 안녕감 측정 척도 - 단축형 (SWN-K)	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	454	QSSWNYN	주관적 안녕감 측정 척도(SWN-K)시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	455	QSSWN1	1. 나는 무력하고 내 자신을 관리하지 못한다고 느낀다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	456	QSSWN2	2. 나는 내 몸에 대해 아주 편안한 느낌이 든다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	457	QSSWN3	3. 나는 어려움 없이 생각할 수 있다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	458	QSSWN4	4. 나는 미래에 대한 희망이 없다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	459	QSSWN5	5. 내 몸이 평소처럼 친숙하게 느껴진다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	460	QSSWN6	6. 나는 사람들과 사귀는 데에 매우 소심하다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	461	QSSWN7	7. 나는 창의성이 있고 아이디어가 풍부하다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	462	QSSWN8	8. 내 주변 환경이 우호적이고 친숙하게 느껴진다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	463	QSSWN9	9. 나는 힘이 없고 지쳐 있다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	464	QSSWN10	10. 내 감정과 감각이 무뎠다. 어떤 일도 내겐 중요하지 않다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	465	QSSWN11	11. 나는 생각하는 것이 힘들고 느리다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	466	QSSWN12	12. 나는 상황에 적절하지 않게 느끼고 행동한다. 나는 사소한 일에도 속이 많이 상하지만, 정작 중요한 일에는 거의 무감각하다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	467	QSSWN13	13. 나는 주변 사람들과 교류를 어려움 없이 지속하고 있다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	468	QSSWN14	14. 내 주변이 변한 듯, 낯선 듯, 위협적인 듯 보인다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	469	QSSWN15	15. 나는 나와 다른 사람, 내 일과 남의 일을 어려움 없이 구	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			별한다.	3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다		
	470	QSSWN16	16. 내 몸이 짐처럼 느껴진다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	471	QSSWN17	17. 내 생각은 갈팡질팡하고 종잡을 수가 없다. 명확하게 생각하는 것이 힘들다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	472	QSSWN18	18. 나는 주변에서 일어나는 일들에 관심을 갖고 있으며, 그런 일들을 중요하게 여긴다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	473	QSSWN19	19. 나는 상황에 따라 적절하게 느끼고 행동한다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	474	QSSWN20	20. 나는 자신감에 차 있다. 모든 일이 잘 될 것이다.	6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다	Integer	
	475	QSSWNMF	SWN_정신기능		Integer	3
	476	QSSWNSC	SWN_자기통제		Integer	3
	477	QSSWNER	SWN_정서조절		Integer	3
	478	QSSWNPF	SWN_신체기능		Integer	3
	479	QSSWNSI	SWN_사회통합		Integer	3
	480	QSSWNTotal	SWN_Total		Integer	3
약물에 대한 태도 척도 (DAI-10)	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				(1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)		
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	481	QSDAIYN	약물에 대한 태도 척도 시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	482	QSDAI1	1. 나에게 약이 해보 다는 득이 더 많다.	1=그렇다 0=아니다	Integer	
	483	QSDAI2	2. 나는 약을 먹으면 넋이 나가 멍해지는 것 같은 이상한 느낌 이 든다.	0=그렇다 1=아니다	Integer	
	484	QSDAI3	3. 내 의지에 따라 약을 먹는다.	1=그렇다 0=아니다	Integer	
	485	QSDAI4	4. 나는 약을 먹으면 더 편안해진다.	1=그렇다 0=아니다	Integer	
	486	QSDAI5	5. 나는 약을 먹으면 피곤하고 쳐진다.	0=그렇다 1=아니다	Integer	
	487	QSDAI6	6. 나는 아플 때만 약을 먹는다.	0=그렇다 1=아니다	Integer	
	488	QSDAI7	7. 나는 약을 먹으면 보다 정상적으로 되 는 것을 느낀다.	1=그렇다 0=아니다	Integer	
	489	QSDAI8	8. 나의 몸과 마음이 약으로 조절되는 것 은 자연스럽게 못하 다.	0=그렇다 1=아니다	Integer	
	490	QSDAI9	9. 나는 약을 먹으면 생각이 더 명료해진다.	1=그렇다 0=아니다	Integer	
	491	QSDAI10	10. 내가 약을 계속 먹으면 상태가 나빠 지지 않을 것이다.	1=그렇다 0=아니다	Integer	
	492	QSDAISUM	DAI 총점		String	
병용약물(CM)	공통변	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	수			C200032 - 가족교육		
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
약물에 대한 태도 척도 (DAI-10)_가족용	493	QSDAIFamiYN	약물에 대한 태도 척도 시행유무	0=시행안함 1=시행함 9=해당없음	Integer	
	494	QSDAIFam1	1. 나에게 약이 해보 다는 득이 더 많다.	1=그렇다 0=아니다	Integer	
	495	QSDAIFam2	2. 나는 약을 먹으면 넋이 나가 멍해지는 것 같은 이상한 느낌 이 든다.	0=그렇다 1=아니다	Integer	
	496	QSDAIFam3	3. 내 의지에 따라 약을 먹는다.	1=그렇다 0=아니다	Integer	
	497	QSDAIFam4	4. 나는 약을 먹으면 더 편안해진다.	1=그렇다 0=아니다	Integer	
	498	QSDAIFam5	5. 나는 약을 먹으면 피곤하고 쳐진다.	0=그렇다 1=아니다	Integer	
	499	QSDAIFam6	6. 나는 아플 때만 약을 먹는다.	0=그렇다 1=아니다	Integer	
	500	QSDAIFam7	7. 나는 약을 먹으면 보다 정상적으로 되 는 것을 느낀다.	1=그렇다 0=아니다	Integer	
	501	QSDAIFam8	8. 나의 몸과 마음이 약으로 조절되는 것 은 자연스럽게 못하 다.	0=그렇다 1=아니다	Integer	
	502	QSDAIFam9	9. 나는 약을 먹으면 생각이 더 명료해진다.	1=그렇다 0=아니다	Integer	
503	QSDAIFam10	10. 내가 약을 계속	1=그렇다	Integer		

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
백 인지적 병식척도(Beck Cognitive Insight Scale, BCIS)			먹으면 상태가 나빠지지 않을 것이다.	0=아니다		
	504	QSDAIFamTS	DAI가족 총점		String	
		STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	505	QSBCISYN	백 인지적 병식척도 시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	506	QSBCIS1	1. 가끔 나는 다른 사람들이 나를 대하는 태도를 오해한다.	0=0. 완전히 동의 한다 1=1. 많이 동의 한다 2=2. 약간 동의 한다 3=3. 전혀 동의 하지 않는다	Integer	
	507	QSBCIS2	2. 나는 내가 경험하는 것들을 항상 정확하게 해석한다.	0=0. 완전히 동의 한다 1=1. 많이 동의 한다 2=2. 약간 동의 한다 3=3. 전혀 동의 하지 않는다	Integer	
	508	QSBCIS3	3. 내가 겪은 기이한 경험들의 원인을 나보다 다른 사람들이 더 잘 이해할 수 있다.	0=0. 완전히 동의 한다 1=1. 많이 동의 한다 2=2. 약간 동의 한다 3=3. 전혀 동의 하지 않는다	Integer	
	509	QSBCIS4	4. 나는 지나치게 빨리 결론을 내린다.	0=0. 완전히 동의 한다 1=1. 많이 동의 한다 2=2. 약간 동의 한다 3=3. 전혀 동의 하지 않는다	Integer	
	510	QSBCIS5	5. 굉장히 실제적이라고 여긴 어떤 경험들은 아마도 나의 상	0=0. 완전히 동의 한다 1=1. 많이 동의 한다 2=2. 약간 동의 한다	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
			상 때문에 일어났을 것이다.	3=3. 전혀 동의 하지 않는다		
	511	QSBCIS6	6. 내가 진실이라고 확신하였던 생각들 중 일부는 나중에 잘 못된 것으로 드러났다.	0=0. 완전히 동의 한다 1=1. 많이 동의 한다 2=2. 약간 동의 한다 3=3. 전혀 동의 하지 않는다	Integer	
	512	QSBCIS7	7. 만약 어떤 것이 옳다고 느껴지면 그것은 옳다는 뜻이다.	0=0. 완전히 동의 한다 1=1. 많이 동의 한다 2=2. 약간 동의 한다 3=3. 전혀 동의 하지 않는다	Integer	
	513	QSBCIS8	8. 내가 옳다고 강하게 느낀다고 하더라도, 내가 틀릴 수 있다.	0=0. 완전히 동의 한다 1=1. 많이 동의 한다 2=2. 약간 동의 한다 3=3. 전혀 동의 하지 않는다	Integer	
	514	QSBCIS9	9. 나는 나의 문제가 무엇인지 어느 누구보다도 더 잘 안다.	0=0. 완전히 동의 한다 1=1. 많이 동의 한다 2=2. 약간 동의 한다 3=3. 전혀 동의 하지 않는다	Integer	
	515	QSBCIS10	10. 사람들이 내 생각에 동의하지 않을 때, 그들이 틀린 경우가 대부분이다.	0=0. 완전히 동의 한다 1=1. 많이 동의 한다 2=2. 약간 동의 한다 3=3. 전혀 동의 하지 않는다	Integer	
	516	QSBCIS11	11. 나는 나의 경험들에 관한 다른 사람들의 의견을 믿을 수가 없다.	0=0. 완전히 동의 한다 1=1. 많이 동의 한다 2=2. 약간 동의 한다 3=3. 전혀 동의 하지 않는다	Integer	
	517	QSBCIS12	12. 만약 누군가 나의 신념들이 틀렸다고 지적한다면, 나는 기꺼이 그것을 고려할 것이다.	0=0. 완전히 동의 한다 1=1. 많이 동의 한다 2=2. 약간 동의 한다 3=3. 전혀 동의 하지 않는다	Integer	
	518	QSBCIS13	13. 나는 항상 나 자신의 판단을 믿을 수 있다.	0=0. 완전히 동의 한다 1=1. 많이 동의 한다 2=2. 약간 동의 한다 3=3. 전혀 동의 하지 않는다	Integer	
	519	QSBCIS14	14. 사람들이 왜 그렇게 행동하는가에 대해서는 한 가지 이상으로 설명할 수 있다.	0=0. 완전히 동의 한다 1=1. 많이 동의 한다 2=2. 약간 동의 한다 3=3. 전혀 동의 하지 않는다	Integer	
	520	QSBCIS15	15. 내가 하는 이상한 경험들은 아마도 내가 지나치게 동요되거나 스트레스를 받기 때문에 일어난다.	0=0. 완전히 동의 한다 1=1. 많이 동의 한다 2=2. 약간 동의 한다 3=3. 전혀 동의 하지 않는다	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			것일 것이다.			
	521	QSBCISR	B_BCIS_R		Integer	2
	522	QSBCISC	B_BCIS_C		Integer	2
	523	QSBCISTotal	B_BCIS_Total		String	2
단축 탄력성 척도(BRS)	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	524	QSBRSYN	단축 탄력성 척도 (BRS) 시행여부	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	525	QSBRS1	1. 나는 힘든 시기를 겪었을 때 빠르게 회복하는 편이다.	1=1. 전혀 아니다 2=2. 아니다 3=3. 보통이다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	526	QSBRS2	2. 나는 스트레스 사건을 극복하는 것이 어렵다.	1=1. 전혀 아니다 2=2. 아니다 3=3. 보통이다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	527	QSBRS3	3. 나는 스트레스 사건에서 회복되는데 오래 걸리지 않는다.	1=1. 전혀 아니다 2=2. 아니다 3=3. 보통이다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
528	QSBRS4	4. 나는 좋지 않은 일이 생길 때 그 일에서 빨리 회복하는 것이 어렵다.	1=1. 전혀 아니다 2=2. 아니다 3=3. 보통이다 4=4. 자주 그렇다	Integer		

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	529	QSBR5	5. 나는 보통 어려운 상황을 전혀 힘들지 않게 이겨낸다	5=5. 항상 그렇다 1=1. 전혀 아니다 2=2. 아니다 3=3. 보통이다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	530	QSBR6	6. 나는 삶의 시련을 극복하는데 시간이 오래 걸린다.	1=1. 전혀 아니다 2=2. 아니다 3=3. 보통이다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	531	QSBRsaverage	B_BRS_average		Float	2.3
단축 탄력성 척도(BRS)_가족용	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	532	QSBRFamYN	단축 탄력성 척도(BRS) 시행여부	0=시행안함 1=시행함 9=해당없음	Integer	
	533	QSBRFam1	1. 나는 힘든 시기를 겪었을 때 빠르게 회복하는 편이다.	1=1. 전혀 아니다 2=2. 아니다 3=3. 보통이다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	534	QSBRFam2	2. 나는 스트레스 사건을 극복하는 것이 어렵다.	1=1. 전혀 아니다 2=2. 아니다 3=3. 보통이다 4=4. 자주 그렇다	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	535	QSBRSFam3	3. 나는 스트레스 사건에서 회복되는데 오래 걸리지 않는다.	5=5. 항상 그렇다 1=1. 전혀 아니다 2=2. 아니다 3=3. 보통이다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	536	QSBRSFam4	4. 나는 좋지 않은 일이 생길 때 그 일에서 빨리 회복하는 것이 어렵다.	1=1. 전혀 아니다 2=2. 아니다 3=3. 보통이다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	537	QSBRSFam5	5. 나는 보통 어려운 상황을 전혀 힘들지 않게 이겨낸다	1=1. 전혀 아니다 2=2. 아니다 3=3. 보통이다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	538	QSBRSFam6	6. 나는 삶의 시련을 극복하는데 시간이 오래 걸린다.	1=1. 전혀 아니다 2=2. 아니다 3=3. 보통이다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	539	QSBRFamSaverage	B_BRS_average		Float	2.3
	자아존중감 척도 (RSES)	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String
SITENM			기관명		String	
SUBJNO			연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
VISITNM			Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
VISITDT			실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
CRFNM			시트 이름		String	
540			QSESESYN	자아존중감 척도	0=시행안함	Integer

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
			(RSES)시행유무	1=시행함		
	541	QSRSES1	1. 나는 내가 다른 사람들처럼 가치 있는 사람이라고 생각한다.	1=1. 대체로 그렇지 않다 2=2. 보통이다 3=3. 대체로 그렇다 4=4. 항상 그렇다	Integer	
	542	QSRSES2	2. 나는 좋은 성품을 가졌다고 생각한다.	1=1. 대체로 그렇지 않다 2=2. 보통이다 3=3. 대체로 그렇다 4=4. 항상 그렇다	Integer	
	543	QSRSES3	3. 나는 대체적으로 성공한 사람이라는 느낌이 든다.	1=1. 대체로 그렇지 않다 2=2. 보통이다 3=3. 대체로 그렇다 4=4. 항상 그렇다	Integer	
	544	QSRSES4	4. 나는 대부분의 다른 사람들과 같이 일을 잘 할 수가 없다.	1=1. 대체로 그렇지 않다 2=2. 보통이다 3=3. 대체로 그렇다 4=4. 항상 그렇다	Integer	
	545	QSRSES5	5. 나는 자랑할 것이 별로 없다.	1=1. 대체로 그렇지 않다 2=2. 보통이다 3=3. 대체로 그렇다 4=4. 항상 그렇다	Integer	
	546	QSRSES6	6. 나는 내 자신에 대하여 긍정적인 태도를 가지고 있다.	1=1. 대체로 그렇지 않다 2=2. 보통이다 3=3. 대체로 그렇다 4=4. 항상 그렇다	Integer	
	547	QSRSES7	7. 나는 내 자신에 대하여 대체로 만족한다.	1=1. 대체로 그렇지 않다 2=2. 보통이다 3=3. 대체로 그렇다 4=4. 항상 그렇다	Integer	
	548	QSRSES8	8. 나는 내 자신을 좀 더 존경할 수 있으면 좋겠다.	1=1. 대체로 그렇지 않다 2=2. 보통이다 3=3. 대체로 그렇다 4=4. 항상 그렇다	Integer	
	549	QSRSES9	9. 나는 가끔 내 자신이 쓸모 없는 사람이라는 느낌이 든다.	1=1. 대체로 그렇지 않다 2=2. 보통이다 3=3. 대체로 그렇다 4=4. 항상 그렇다	Integer	
	550	QSRSES10	10. 나는 때때로 내가 좋지 않은 사람이라고 생각한다.	1=1. 대체로 그렇지 않다 2=2. 보통이다 3=3. 대체로 그렇다 4=4. 항상 그렇다	Integer	
	551	QSRSEST	B_RSES_Total		Integer	2
Beck Depression Inventory (BDI)	공통변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	552	BDIYN	Beck Depression Inventory 시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	553	QSBDI1	BDI_1	0=0. 나는 슬프지 않다. 1=1. 나는 슬프다. 2=2. 나는 항상 슬퍼서 그것을 떨쳐버릴 수 없다. 3=3. 나는 너무나 슬프고 불행해서 도저히 견딜 수 없다.	Integer	
	554	QSBDI2	BDI_2	0=0. 나는 앞날에 대해서 별로 낙심하지 않는다. 1=1. 나는 앞날에 대해서 비관적인 느낌이 든다. 2=2. 나는 앞날에 대해 기대할 것이 아무 것도 없다고 느낀다. 3=3. 나의 앞날은 아주 절망적이고 나아질 가망이 없다고 느낀다.	Integer	
	555	QSBDI3	BDI_3	0=0. 나는 실패자라고 느끼지 않는다 1=1. 나는 보통 사람들보다 더 많이 실패한 것 같다. 2=2. 내가 살아온 과거를 뒤 돌아보면, 생각나는 것은 실패 뿐이다. 3=3. 나는 인간으로서 완전히 실패자인 것 같다.	Integer	
	556	QSBDI4	BDI_4	0=0. 나는 전과 같이 일상생	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				<p>활에 만족하고 있다.1=1. 나의 일상생활은 전처럼 즐겁지 않다.</p> <p>2=2. 나는 더 이상 어떤 것에서도 참된 만족을 얻지 못한다.</p> <p>3=3. 나는 모든 것이 다 불만스럽고 지겹다.</p>		
	557	QSBDI5	BDI_5	<p>0=0. 나는 특별히 죄책감을 느끼지 않는다.</p> <p>1=1. 나는 죄책감을 느낄 때가 많다.</p> <p>2=2. 나는 거의 언제나 죄책감을 느낀다.</p> <p>3=3. 나는 항상 언제나 죄책감을 느낀다.</p>	Integer	
	558	QSBDI6	BDI_6	<p>0=0. 나는 벌을 받고 있다고 느끼지 않는다.</p> <p>1=1. 나는 아마 벌을 받을 것 같다</p> <p>2=2. 나는 벌을 받아야 한다고 느낀다.</p> <p>3=3. 나는 지금 벌을 받고 있다고 느낀다.</p>	Integer	
	559	QSBDI7	BDI_7	<p>0=0. 나는 나 자신에게 실망하지 않는다.</p> <p>1=1. 나는 나 자신에게 실망하고 있다.</p> <p>2=2. 나는 나 자신이 혐오스럽다.</p> <p>3=3. 나는 나 자신을 증오한다.</p>	Integer	
	560	QSBDI8	BDI_8	<p>0=0. 내가 다른 사람보다 못한 것 같지는 않다.</p> <p>1=1. 나는 나의 약점이나 실수에 대해서 나 자신을 탓한다.</p> <p>2=2. 내가 한 일이 잘못되었을 때는 언제나 나를 탓한다.</p> <p>3=3. 일어나는 모든 나쁜 일들은 다 내 탓이다.</p>	Integer	
	561	QSBDI9	BDI_9	<p>0=0. 나는 자살 같은 것은 생각하지 않는다.</p> <p>1=1. 나는 자살할 생각은 하고 있으나, 실제로 하지는 않</p>	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				을 것이다. 2=2. 나는 자살하고 싶다. 3=3. 나는 기회만 있으면 자살하겠다.		
	562	QSBDI10	BDI_10	0=0. 나는 평소보다 더 울지는 않는다. 1=1. 나는 전보다 더 많이 운다. 2=2. 나는 요즈음 항상 운다. 3=3. 나는 전에는 울고 싶을 때 울 수 있었지만 요즈음은 울어야 울 기력조차 없다.	Integer	
	563	QSBDI11	BDI_11	0=0. 나는 요즈음 평소보다 더 짜증을 내는 편은 아니다. 1=1. 나는 전보다 더 쉽게 짜증이 나고 귀찮아 진다. 2=2. 나는 요즈음 항상 짜증스럽다. 3=3. 전에는 짜증스럽던 일에 요즈음은 너무 지쳐 짜증조차 나지 않는다.	Integer	
	564	QSBDI12	BDI_12	0=0. 나는 다른 사람들에 대한 관심을 잃지 않고 있다. 1=1. 나는 전보다 다른 사람들에 대한 관심이 줄었다. 2=2. 나는 다른 사람들에 대한 관심이 거의 없어 졌다 3=3. 나는 다른 사람들에 대한 관심이 없어 졌다.	Integer	
	565	QSBDI13	BDI_13	0=0. 나는 평소처럼 결정을 잘 내린다. 1=1. 나는 결정을 미루는 때가 전보다 더 많다. 2=2. 나는 전에 비해 결정 내리는 데에 더 큰 어려움을 느낀다. 3=3. 나는 더 이상 아무 결정도 내릴 수가 없다.	Integer	
	566	QSBDI14	BDI_14	0=0. 나는 전보다 내 모습이 더 나빠졌다고 느끼지 않는다. 1=1. 나는 나이 들어 보이거나 매력 없어 보일까 봐 걱정한다. 2=2. 나는 내 모습이 매력 없게 변해 버렸다고 느낀다.	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				3=3. 나는 내가 추하게 보인다 다고 믿는다.		
	567	QSBDI15	BDI_15	0=0. 나는 전처럼 일을 할 수 있다. 1=1. 어떤 일을 시작하려면 특별히 더 많은 노력이 든다. 2=2. 무슨 일이든 하려면 나 자신을 매우 심하게 채찍질해 야만 한다. 3=3. 나는 전혀 아무 일도 할 수가 없다.	Integer	
	568	QSBDI16	BDI_16	0=0. 나는 평소처럼 잠을 잘 수 있다. 1=1. 나는 전처럼 잠을 자지 못한다. 2=2. 나는 전보다 한 두 시간 일찍 깨고 다시 잠들기 어렵 다. 3=3. 나는 평소보다 몇 시간 이나 일찍 깨고 다시 잠들 수 없다.	Integer	
	569	QSBDI17	BDI_17	0=0. 나는 평소보다 더 피곤 하지는 않다. 1=1. 나는 전보다 더 쉽게 피 곤해진다. 2=2. 나는 무엇을 해도 언제 나 피곤해진다. 3=3. 나는 너무나 피곤해서 아무 일도 할 수 없다.	Integer	
	570	QSBDI18	BDI_18	0=0. 내 식욕은 평소와 다른 없다. 1=1. 나는 요즈음 전보다 식 욕이 좋지 않다. 2=2. 나는 요즈음 식욕이 많 이 떨어졌다. 3=3. 요즈음에는 전혀 식욕이 없다.	Integer	
	571	QSBDI19	BDI_19	0=0. 요즈음 체중이 별로 줄 지 않았다. 1=1. 전보다 몸무게가 2kg 가 량 줄었다. 2=2. 전보다 몸무게가 5kg 가 량 줄었다. 3=3. 전보다 몸무게가 7kg 가 량 줄었다.	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	572	QSBDI20	BDI_20	0=0. 나는 건강에 대해 전보다 더 염려하고 있지는 않다. 1=1. 나는 여러 가지 통증, 소화불량, 변비 등과 같은 신체적인 문제로 걱정하고 있다. 2=2. 나는 건강이 매우 염려되어 다른 일은 생각하기 힘들다. 3=3. 나는 건강이 너무 염려되어 다른 일은 아무 것도 생각할 수 없다.	Integer	
	573	QSBDI21	BDI_21	0=0. 나는 요즈음 성(sex)에 대한 관심에 별다른 변화가 있는 것 같지는 않다. 1=1. 나는 전보다 성(sex)에 대한 관심이 줄었다. 2=2. 나는 전보다 성(sex)에 대한 관심이 상당히 줄었다. 3=3. 나는 성(sex)에 대한 관심을 완전히 잃었다.	Integer	
	574	QSBDITotal	BDI_Total		Integer	2
Beck Depression Inventory (BDI)_가족용	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	575	BDIFamYN	Beck Depression Inventory 시행유무	0=시행안함 1=시행함 9=해당없음	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	576	QSBDIFam1	BDI_1	0=0. 나는 슬프지 않다. 1=1. 나는 슬프다. 2=2. 나는 항상 슬퍼서 그것을 떨쳐버릴 수 없다. 3=3. 나는 너무나 슬프고 불행해서 도저히 견딜 수 없다.	Integer	
	577	QSBDIFam2	BDI_2	0=0. 나는 앞날에 대해서 별로 낙심하지 않는다. 1=1. 나는 앞날에 대해서 비관적인 느낌이 든다. 2=2. 나는 앞날에 대해 기대할 것이 아무 것도 없다고 느낀다. 3=3. 나의 앞날은 아주 절망적이고 나아질 가망이 없다고 느낀다.	Integer	
	578	QSBDIFam3	BDI_3	0=0. 나는 실패자라고 느끼지 않는다 1=1. 나는 보통 사람들보다 더 많이 실패한 것 같다. 2=2. 내가 살아온 과거를 뒤 돌아보면, 생각나는 것은 실패 뿐이다. 3=3. 나는 인간으로서 완전히 실패자인 것 같다.	Integer	
	579	QSBDIFam4	BDI_4	0=0. 나는 전과 같이 일상생활에 만족하고 있다.1=1. 나의 일상생활은 전처럼 즐겁지 않다. 2=2. 나는 더 이상 어떤 것에서도 참된 만족을 얻지 못한다. 3=3. 나는 모든 것이 다 불만스럽고 지겹다.	Integer	
	580	QSBDIFam5	BDI_5	0=0. 나는 특별히 죄책감을 느끼지 않는다. 1=1. 나는 죄책감을 느낄 때가 많다. 2=2. 나는 거의 언제나 죄책감을 느낀다. 3=3. 나는 항상 언제나 죄책감을 느낀다.	Integer	
	581	QSBDIFam6	BDI_6	0=0. 나는 벌을 받고 있다고 느끼지 않는다. 1=1. 나는 아마 벌을 받을 것	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				같다 2=2. 나는 별을 받아야 한다고 느낀다. 3=3. 나는 지금 별을 받고 있다고 느낀다.		
	582	QSBDIFam7	BDI_7	0=0. 나는 나 자신에게 실망하지 않는다. 1=1. 나는 나 자신에게 실망하고 있다. 2=2. 나는 나 자신이 혐오스럽다. 3=3. 나는 나 자신을 증오했다.	Integer	
	583	QSBDIFam8	BDI_8	0=0. 내가 다른 사람보다 못한 것 같지는 않다. 1=1. 나는 나의 약점이나 실수에 대해서 나 자신을 탓한다. 2=2. 내가 한 일이 잘못되었을 때는 언제나 나를 탓한다. 3=3. 일어나는 모든 나쁜 일들은 다 내 탓이다.	Integer	
	584	QSBDIFam9	BDI_9	0=0. 나는 자살 같은 것은 생각하지 않는다. 1=1. 나는 자살할 생각은 하고 있으나, 실제로 하지는 않을 것이다. 2=2. 나는 자살하고 싶다. 3=3. 나는 기회만 있으면 자살하겠다.	Integer	
	585	QSBDIFam10	BDI_10	0=0. 나는 평소보다 더 울지는 않는다. 1=1. 나는 전보다 더 많이 운다. 2=2. 나는 요즈음 항상 운다. 3=3. 나는 전에는 울고 싶을 때 울 수 있었지만 요즈음은 울려야 울 기력조차 없다.	Integer	
	586	QSBDIFam11	BDI_11	0=0. 나는 요즈음 평소보다 더 짜증을 내는 편은 아니다. 1=1. 나는 전보다 더 쉽게 짜증이 나고 귀찮아 진다. 2=2. 나는 요즈음 항상 짜증스럽다. 3=3. 전에는 짜증스럽던 일에	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				요즈음은 너무 지쳐 짜증조차 나지 않는다.		
	587	QSBDIFam12	BDI_12	0=0. 나는 다른 사람들에 대한 관심을 잃지 않고 있다. 1=1. 나는 전보다 다른 사람들에 대한 관심이 줄었다. 2=2. 나는 다른 사람들에 대한 관심이 거의 없어 졌다 3=3. 나는 다른 사람들에 대한 관심이 없어 졌다.	Integer	
	588	QSBDIFam13	BDI_13	0=0. 나는 평소처럼 결정을 잘 내린다. 1=1. 나는 결정을 미루는 때가 전보다 더 많다. 2=2. 나는 전에 비해 결정 내리는 데에 더 큰 어려움을 느낀다. 3=3. 나는 더 이상 아무 결정도 내릴 수가 없다.	Integer	
	589	QSBDIFam14	BDI_14	0=0. 나는 전보다 내 모습이 더 나빠졌다고 느끼지 않는다. 1=1. 나는 나이 들어 보이거나 매력 없어 보일까 봐 걱정한다. 2=2. 나는 내 모습이 매력 없게 변해 버렸다고 느낀다. 3=3. 나는 내가 추하게 보인다고 믿는다.	Integer	
	590	QSBDIFam15	BDI_15	0=0. 나는 전처럼 일을 할 수 있다. 1=1. 어떤 일을 시작하려면 특별히 더 많은 노력이 든다. 2=2. 무슨 일이든 하려면 나 자신을 매우 심하게 채찍질해야만 한다. 3=3. 나는 전혀 아무 일도 할 수가 없다.	Integer	
	591	QSBDIFam16	BDI_16	0=0. 나는 평소처럼 잠을 잘 수 있다. 1=1. 나는 전처럼 잠을 자지 못한다. 2=2. 나는 전보다 한 두 시간 일찍 깨고 다시 잠들기 어렵다. 3=3. 나는 평소보다 몇 시간	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				이나 일찍 깨고 다시 잠들 수 없다.		
	592	QSBDIFam17	BDI_17	0=0. 나는 평소보다 더 피곤하지는 않다. 1=1. 나는 전보다 더 쉽게 피곤해진다. 2=2. 나는 무엇을 해도 언제나 피곤해진다. 3=3. 나는 너무나 피곤해서 아무 일도 할 수 없다.	Integer	
	593	QSBDIFam18	BDI_18	0=0. 내 식욕은 평소와 다름없다. 1=1. 나는 요즈음 전보다 식욕이 좋지 않다. 2=2. 나는 요즈음 식욕이 많이 떨어졌다. 3=3. 요즈음에는 전혀 식욕이 없다.	Integer	
	594	QSBDIFam19	BDI_19	0=0. 요즈음 체중이 별로 줄지 않았다. 1=1. 전보다 몸무게가 2kg 가량 줄었다. 2=2. 전보다 몸무게가 5kg 가량 줄었다. 3=3. 전보다 몸무게가 7kg 가량 줄었다.	Integer	
	595	QSBDIFam20	BDI_20	0=0. 나는 건강에 대해 전보다 더 염려하고 있지는 않다. 1=1. 나는 여러 가지 통증, 소화불량, 변비 등과 같은 신체적인 문제로 걱정하고 있다. 2=2. 나는 건강이 매우 염려되어 다른 일은 생각하기 힘들다. 3=3. 나는 건강이 너무 염려되어 다른 일은 아무 것도 생각할 수 없다.	Integer	
	596	QSBDIFam21	BDI_21	0=0. 나는 요즈음 성(sex)에 대한 관심에 별다른 변화가 있는 것 같지는 않다. 1=1. 나는 전보다 성(sex)에 대한 관심이 줄었다. 2=2. 나는 전보다 성(sex)에 대한 관심이 상당히 줄었다. 3=3. 나는 성(sex)에 대한 관	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				심을 완전히 잃었다.		
	597	QSBDIFamTotal	BDI_Total		Integer	2
외로움 척도	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	598	QSLonelinessYN	외로움 척도 시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	599	QSLoneliness1	얼마나 자주 사람들이과의 교제가 부족하다고 느끼십니까?	1=1. 거의 드물게 2=2. 가끔 3=3. 자주	Integer	
	600	QSLoneliness2	얼마나 자주 혼자 남겨졌다고 느끼십니까?	1=1. 거의 드물게 2=2. 가끔 3=3. 자주	Integer	
	601	QSLoneliness3	얼마나 자주 다른 사람으로부터 고립되어 있다고 느끼십니까?	1=1. 거의 드물게 2=2. 가끔 3=3. 자주	Integer	
602	QSLonelinessTotal	외로움 척도_Total		Integer	1	
외로움 척도_가족용	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트)	String	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)		
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	603	QSLonelinessFamYN	외로움 척도 시행유무	0=시행안함 1=시행함 9=해당없음	Integer	
	604	QSLonelinessFam1	얼마나 자주 사람들이 과의 교제가 부족하다고 느끼십니까?	1=1. 거의 드물게 2=2. 가끔 3=3. 자주	Integer	
	605	QSLonelinessFam2	얼마나 자주 혼자 남겨졌다고 느끼십니까?	1=1. 거의 드물게 2=2. 가끔 3=3. 자주	Integer	
	606	QSLonelinessFam3	얼마나 자주 다른 사람으로부터 고립되어 있다고 느끼십니까?	1=1. 거의 드물게 2=2. 가끔 3=3. 자주	Integer	
	607	QSLonelinessFamTotal	외로움 척도_Total		Integer	1
	동기와 즐거움 척도(MAP-SR)	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String
SITENM			기관명		String	
SUBJNO			연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
VISITNM			Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	608	QSMAPSRYN	동기와 즐거움 척도 시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	609	QSMAPSR1	1. 지난 주에, 당신이 다른 사람들과 함께 하는 동안 경험한 가장 큰 즐거움은 어느 정도였습니까?	0=0. 즐거움 없음 1=1 2=2 3=3 4=4. 강렬한 즐거움	Integer	
	610	QSMAPSR2	2. 지난 주에, 다른 사람들과 함께하는 동안 얼마나 자주 즐거움을 경험하였습니까?	0=0. 전혀 없었음 1=1 2=2 3=3 4=4. 매우 자주	Integer	
	611	QSMAPSR3	3. 앞으로 다가올 몇 주를 생각해볼 때, 당신이 다른 사람들과 함께하는 것을 통해 경험할 것이라 기대하는 즐거움은 어느 정도입니까?	0=0. 즐거움 없음 1=1 2=2 3=3 4=4. 강렬한 즐거움	Integer	
	612	QSMAPSR4	4. 지난 주에, 당신이 취미나 여가활동, 혹은 직업적 활동으로부터 경험한 가장 큰 즐거움은 어느 정도였습니까?	0=0. 즐거움 없음 1=1 2=2 3=3 4=4. 강렬한 즐거움	Integer	
	613	QSMAPSR5	5. 지난 주에, 취미나 여가활동, 직업 활동으로부터 얼마나 자주 즐거움을 경험하였습니까?	0=0. 전혀 없었음 1=1 2=2 3=3 4=4. 매우 자주	Integer	
	614	QSMAPSR6	6. 앞으로 다가올 몇 주를 생각해볼 때, 당신이 취미, 여가활동, 혹은 직업 활동으로부터 경험할 것이라 기대하는 즐거움은 어느 정도입니까?	0=0. 즐거움 없음 1=1 2=2 3=3 4=4. 강렬한 즐거움	Integer	
	615	QSMAPSR7	7. 당신의 가족과의 친밀한 관계에서, 이러한 관계들이 지난 한 주 동안 당신에게 얼마나 중요했습니까?	0=0. 전혀 중요하지 않았다 1=1 2=2 3=3 4=4. 나에게 매우 중요 했다	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	616	QSMAPSR8	8. 애인이나 배우자와의 친밀한 관계에서, 이러한 관계들이 지난 한 주 동안 당신에게 얼마나 중요했습니까?	0=0. 전혀 중요하지 않았다 1=1 2=2 3=3 4=4. 나에게 매우 중요 했다	Integer	
	617	QSMAPSR9	9. 친구들과의 친밀한 관계에서, 이러한 관계들이 지난 한 주 동안 당신에게 얼마나 중요했습니까?	0=0. 전혀 중요하지 않았다 1=1 2=2 3=3 4=4. 나에게 매우 중요 했다	Integer	
	618	QSMAPSR10	10. 지난 주에, 사람들과 어울리고 그들과 함께 무언가를 하려는 마음이 어느 정도 드셨습니까?	0=0. 전혀 하고 싶지 않았음 1=1 2=2 3=3 4=4. 매우 하고 싶었음	Integer	
	619	QSMAPSR11	11. 지난 주에, 다른 사람들과 실제로 어떤 활동을 하는데 얼마나 많은 노력을 기울였습니까?	0=0. 노력을 전혀 기울이지 않았음 1=1 2=2 3=3 4=4. 노력 매우 많이 했음	Integer	
	620	QSMAPSR12	12. 지난 주에, 직장이나 학교에 가거나, 혹은 직업을 구하거나 수업을 듣고 싶은 마음이 어느 정도 드셨습니까?	0=0. 전혀 하고 싶지 않았음 1=1 2=2 3=3 4=4. 매우 하고 싶었음	Integer	
	621	QSMAPSR13	13. 지난 주에, 직장이나 학교에서 무언가를 하는데 얼마나 많은 노력을 기울이셨습니까? (직업이 없거나 학교에 다니지 않는다면, 직업을 구하거나 다닐 학교를 찾는 데 얼마나 많은 노력을 기울였습니까?)	0=0. 노력을 전혀 기울이지 않았음 1=1 2=2 3=3 4=4. 노력 매우 많이 했음	Integer	
	622	QSMAPSR14	14. 지난 주에, 취미 활동이나 다른 여가 활동을 하고 싶은 마음이 어느 정도 드셨습니까?	0=0. 전혀 하고 싶지 않았음 1=1 2=2 3=3 4=4. 매우 하고 싶었음	Integer	
	623	QSMAPSR15	15. 지난 주에, 취미나 여가 활동을 하는	0=0. 노력을 전혀 기울이지 않았음	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
			데 실제로 얼마나 많은 노력을 기울였습니까?	1=1 2=2 3=3 4=4. 노력 매우 많이 했음		
	624	QSMAPSRTotal	B_MAP_SR_Total		Integer	2
가족 적응력 & 결속력 평가도구(FACES-III)	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	625	QSFACESYN	가족 적응력 & 결속력 평가도구 (FACES-III) 시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	626	QSFACES1	1. 우리 가족은 어려울 때 서로 도와준다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	627	QSFACES2	2. 우리 가족은 문제를 해결할 때 자녀의 제안을 따른다	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	628	QSFACES3	3. 우리 가족은 각자의 친구들을 알고 있고 그들을 인정해 준다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
629	QSFACES4	4. 우리 집에서는 자	1=1. 전혀 그렇지 않다	Integer		

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
			녀들도 자기들의 별 칙에 관해 의견을 제 시할 수 있다.	2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다		
	630	QSFACES5	5. 우리는 무슨 일이 든 우리 가족끼리만 하려 한다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	631	QSFACES6	6. 우리 집은 일의 성질에 따라 지도자 가 바뀐다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	632	QSFACES7	7. 우리는 어느 누구 보다도 우리 가족끼 리 제일 가깝다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	633	QSFACES8	8. 우리 집의 일 처 리방법은 형편에 따 라 다르다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	634	QSFACES9	9. 우리 가족은 자유 시간을 되도록이면 함께 보내려 한다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	635	QSFACES10	10. 우리 집의 별칙 에 관해서는 부모와 자녀가 함께 의논한 다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	636	QSFACES11	11. 우리 가족들은 서로 간에 매우 친근 감을 느낀다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	637	QSFACES12	12. 우리 집에서는 자녀들도 여러 가지 일의 결정에 참여한 다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	638	QSFACES13	13. 우리 가족은 가 족이 함께 해야 할	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
			일(예: 명절, 제사 등)이 있을 때는 가족 모두가 참석한다.	3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다		
	639	QSFACES14	14. 우리 집의 규칙은 일단 정해졌더라도 변경이 가능하다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	640	QSFACES15	15. 우리는 가족이 함께 할 수 있는 일들 (예: 취미, 오락 활동, 여가활동 등)을 잘 생각해 낸다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	641	QSFACES16	16. 우리 가족은 집안일에 대한 책임을 서로 돌아가며 맡는다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	642	QSFACES17	17. 우리 가족은 자신이 어떤 결정을 내려야 할 일이 있을 경우 가족과 상의한다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	643	QSFACES18	18. 우리 집에서는 누가 지도자인지 분간하기가 어렵다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	644	QSFACES19	19. 우리 집에서는 가족의 일치단결을 중요시한다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	645	QSFACES20	20. 우리 집의 허드렛일 (연탄 갈기, 쓰레기 버리기, 화초에 물주기 등)은 꼭 누가 한다고 정해져 있지 않다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	646	QSFACESTotal	FACES_Total		Integer	3
	647	QSFACESAdaptation	FACES_Adaptation		Integer	2
	648	QSFACESCohesion	FACES_Cohesion		Integer	2
	649	QSIIntimacy1	1. 부모와의 관계	0=0. 해당없음(부모가 없는 경우) 1=1. 전혀 친밀하지 않다	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				2=2. 약간 친밀하지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 대체로 친밀하다 5=5. 매우 친밀하다		
	650	QSIntimacy2	2. 형제와의 관계	0=0. 해당없음(형제가 없는 경우) 1=1. 전혀 친밀하지 않다 2=2. 약간 친밀하지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 대체로 친밀하다 5=5. 매우 친밀하다	Integer	
	651	QSIntimacy3	3. 배우자와의 관계 (결혼한 경우만)	0=0. 해당없음 1=1. 전혀 친밀하지 않다 2=2. 약간 친밀하지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 대체로 친밀하다 5=5. 매우 친밀하다	Integer	
	652	QSIntimacy4	4. 자녀와의 관계(해당되는 경우만)	0=0. 해당없음 1=1. 전혀 친밀하지 않다 2=2. 약간 친밀하지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 대체로 친밀하다 5=5. 매우 친밀하다	Integer	
	653	QSIntimacyTotal	Intimacy_Total		Integer	2
가족 적응력 & 결속력 평가도구(FACES-III)_가족용	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	654	QSFACESFamYN	가족 적응력 & 결속력 평가도구 (FACES-III) 시행유무	0=시행안함 1=시행함 9=해당없음	Integer	
	655	QSFACESFam1	1. 우리 가족은 어려울 때 서로 도와준다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	656	QSFACESFam2	2. 우리 가족은 어려울 때 서로 도와준다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	657	QSFACESFam3	3. 우리 가족은 각자의 친구들을 알고 있고 그들을 인정해 준다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	658	QSFACESFam4	4. 우리 집에서는 자녀들도 자기들의 별칭에 관해 의견을 제시할 수 있다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	659	QSFACESFam5	5. 우리는 무슨 일이든 우리 가족끼리만 하려 한다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	660	QSFACESFam6	6. 우리 집은 일의 성질에 따라 지도자가 바뀐다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	661	QSFACESFam7	7. 우리는 어느 누구보다도 우리 가족끼리 제일 가깝다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	662	QSFACESFam8	8. 우리 집의 일 처리방법은 형편에 따라 다르다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	663	QSFACESFam9	9. 우리 가족은 자유시간을 되도록이면 함께 보내려 한다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다		
	664	QSFACESFam10	10. 우리 집의 별칭에 관해서는 부모와 자녀가 함께 의논한다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	665	QSFACESFam11	11. 우리 가족들은 서로 간에 매우 친근감을 느낀다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	666	QSFACESFam12	12. 우리 집에서는 자녀들도 여러 가지 일의 결정에 참여한다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	667	QSFACESFam13	13. 우리 가족은 가족이 함께 해야 할 일(예: 명절, 제사 등)이 있을 때는 가족 모두가 참석한다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	668	QSFACESFam14	14. 우리 집의 규칙은 일단 정해졌더라도 변경이 가능하다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	669	QSFACESFam15	15. 우리는 가족이 함께 할 수 있는 일들 (예: 취미, 오락 활동, 여가활동 등)을 잘 생각해 낸다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	670	QSFACESFam16	16. 우리 가족은 집안일에 대한 책임을 서로 돌아가며 맡는다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	671	QSFACESFam17	17. 우리 가족은 자신이 어떤 결정을 내려야 할 일이 있을 경우 가족과 상의한다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	672	QSFACESFam18	18. 우리 집에서는 누가 지도자인지 분간하기가 어렵다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				5=5. 항상 그렇다		
	673	QSFACESFam19	19. 우리 집에서는 가족의 일치단결을 중요시한다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	674	QSFACESFam20	20. 우리 집의 허드렛일 (연탄 갈기, 쓰레기 버리기, 화초에 물주기 등)은 꼭 누가 한다고 정해져 있지 않다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다	Integer	
	675	QSFACESFamTotal	FACES_Total		Integer	3
	676	QSFACESFaAdaptation	QSFACESFamAdaptation		Integer	2
	677	QSFACESFaCohesion	QSFACESFamCohesion		Integer	2
	678	QSFamIntimacy1	1. 부모와의 관계	0=0. 해당없음(부모가 없는 경우) 1=1. 전혀 친밀하지 않다 2=2. 약간 친밀하지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 대체로 친밀하다 5=5. 매우 친밀하다	Integer	
	679	QSFamIntimacy2	2. 형제와의 관계	0=0. 해당없음(형제가 없는 경우) 1=1. 전혀 친밀하지 않다 2=2. 약간 친밀하지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 대체로 친밀하다 5=5. 매우 친밀하다	Integer	
	680	QSFamIntimacy3	3. 배우자와의 관계(결혼한 경우만)	0=0. 해당없음 1=1. 전혀 친밀하지 않다 2=2. 약간 친밀하지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 대체로 친밀하다 5=5. 매우 친밀하다	Integer	
	681	QSFamIntimacy4	4. 자녀와의 관계(해당되는 경우만)	0=0. 해당없음 1=1. 전혀 친밀하지 않다 2=2. 약간 친밀하지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 대체로 친밀하다 5=5. 매우 친밀하다	Integer	
	682	QSFamIntimacyTotal	Intimacy_Total		Integer	2
건강설문조사	공통	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
(EuroQoL-5D)	변수			C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육		
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	683	QSEQ5DYN	건강설문조사(EQ5D) 시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	684	QSEQ5DM	운동 능력	0=1. 나는 걷는데 지장이 없다 96=2. 나는 걷는데 다소 지장이 있다 418=3. 나는 종일 누워있어야 한다	Integer	
	685	QSEQ5DSC	자기 관리	0=1. 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다 46=2. 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다 136=3. 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다	Integer	
	686	QSEQ5DUA	일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동)	0=1. 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다 51=2. 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다 208=3. 나는 일상 활동을 할 수가 없다	Integer	
	687	QSEQ5DPD	통증/불편	0=1. 나는 통증이나 불편감이 없다 37=2. 나는 다소 통증이나 불편감이 있다 151=3. 나는 매우 심한 통증	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				이나 불편감이 있다		
	688	QSEQ5DAD	불안/우울	0=1. 나는 불안하거나 우울하지 않다 43=2. 나는 다소 불안하거나 우울하다 158=3. 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다	Integer	
	689	QSEQ5DMSCORE	운동 능력		Float	1.3
	690	QSEQ5DSCSCORE	자기 관리		Float	1.3
	691	QSEQ5DUASCORE	일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동)		Float	1.3
	692	QSEQ5DPDSCORE	통증/불편		Float	1.3
	693	QSEQ5DADSCORE	불안/우울		Float	1.3
	694	QSEQ5DVAS	EQ-5D_VAS		Integer	3
건강설문조사 (EuroQoL-5D)_가족용	공통변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
	CRFNM	시트 이름		String		
	695	QSEQ5DFamYN	건강설문조사(EQ5D) 시행유무	0=시행안함 1=시행함 9=해당없음	Integer	
	696	QSEQ5DFamM	운동 능력	0=1. 나는 걷는데 지장이 없다 96=2. 나는 걷는데 다소 지장	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				이 있다 418=3. 나는 종일 누워있어야 한다		
	697	QSEQ5DFamSC	자기 관리	0=1. 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다 46=2. 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다 136=3. 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다	Integer	
	698	QSEQ5DFamUA	일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동)	0=1. 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다 51=2. 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다 208=3. 나는 일상 활동을 할 수가 없다	Integer	
	699	QSEQ5DFamPD	통증/불편	0=1. 나는 통증이나 불편감이 없다 37=2. 나는 다소 통증이나 불편감이 있다 151=3. 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다	Integer	
	700	QSEQ5DFamAD	불안/우울	0=1. 나는 불안하거나 우울하지 않다 43=2. 나는 다소 불안하거나 우울하다 158=3. 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다	Integer	
	701	QSEQ5DFamMSCORE	운동 능력		Float	1.3
	702	QSEQ5DFamSCSCORE	자기 관리		Float	1.3
	703	QSEQ5DFamUASCORE	일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동)		Float	1.3
	704	QSEQ5DFamPDCORE	통증/불편		Float	1.3
	705	QSEQ5DFamADSCORE	불안/우울		Float	1.3
	706	QSEQ5DFamVAS	EQ-5D_VAS		Integer	3
가족 정서관여 및 비난 척도(FEICS)	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	707	QSFEICSYN	가족 정서관여 및 비난 척도(FEICS)시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer	
	708	QSFEICS1	1. 가족 중 누가 화가 나 있으면 나도 화가 난다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 대체로 그렇지 않다 3=3. 보통 이다 4=4. 대체로 그렇다 5=5. 매우 그렇다	Integer	
	709	QSFEICS2	2. 나의 가족은 내가 하는 일을 대부분 인정해준다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 대체로 그렇지 않다 3=3. 보통 이다 4=4. 대체로 그렇다 5=5. 매우 그렇다	Integer	
	710	QSFEICS3	3. 내가 평소에 무엇을 느끼는지 나의 가족들은 안다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 대체로 그렇지 않다 3=3. 보통 이다 4=4. 대체로 그렇다 5=5. 매우 그렇다	Integer	
	711	QSFEICS4	4. 나의 가족은 나의 친구(들)에 대해 흠을 잡는다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 대체로 그렇지 않다 3=3. 보통 이다 4=4. 대체로 그렇다 5=5. 매우 그렇다	Integer	
	712	QSFEICS5	5. 내가 필요할 때 가족은 돈을 준다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 대체로 그렇지 않다 3=3. 보통 이다 4=4. 대체로 그렇다 5=5. 매우 그렇다	Integer	
	713	QSFEICS6	6. 나의 가족은 내가	1=1. 전혀 그렇지 않다	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
			돈을 쓰는데 대해 불만이다.	2=2. 대체로 그렇지 않다 3=3. 보통 이다 4=4. 대체로 그렇다 5=5. 매우 그렇다		
	714	QSFEICS7	7. 나의 가족들은 내가 말하기 전에 무엇을 생각하고 있는지 안다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 대체로 그렇지 않다 3=3. 보통 이다 4=4. 대체로 그렇다 5=5. 매우 그렇다	Integer	
	715	QSFEICS8	8. 나의 가족은 나의 친구(들)을 인정한다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 대체로 그렇지 않다 3=3. 보통 이다 4=4. 대체로 그렇다 5=5. 매우 그렇다	Integer	
	716	QSFEICS9	9. 나는 가족이 나에게 말하기 전에 그들이 무엇을 생각하고 있는지 안다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 대체로 그렇지 않다 3=3. 보통 이다 4=4. 대체로 그렇다 5=5. 매우 그렇다	Integer	
	717	QSFEICS10	10. 나의 가족은 내가 재미로 하는 일(들)에 대해 불만이다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 대체로 그렇지 않다 3=3. 보통 이다 4=4. 대체로 그렇다 5=5. 매우 그렇다	Integer	
	718	QSFEICS11	11. 내가 화가 나 있으면 가족들의 기분도 상한다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 대체로 그렇지 않다 3=3. 보통 이다 4=4. 대체로 그렇다 5=5. 매우 그렇다	Integer	
	719	QSFEICS12	12. 나의 가족들은 언제나 나를 변화시키려고 한다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 대체로 그렇지 않다 3=3. 보통 이다 4=4. 대체로 그렇다 5=5. 매우 그렇다	Integer	
	720	QSFEICS13	13. 내가 어디를 가고 싶은데 갈 방법이 없다면 나의 가족들은 나를 데려다 줄 것이다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 대체로 그렇지 않다 3=3. 보통 이다 4=4. 대체로 그렇다 5=5. 매우 그렇다	Integer	
	721	QSFEICS14	14. 내가 하는 일은 조심해야만 한다. 그렇지 않으면 나의 가족들은 그 일을 못하게 할 것이다.	1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 대체로 그렇지 않다 3=3. 보통 이다 4=4. 대체로 그렇다 5=5. 매우 그렇다	Integer	
	722	QSFEICSTotal	가족 정서관여 및 비난 척도 총점수		Integer	2

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이	
스트레스 자각 척도(PSS)	723	QSFEICSPC	FEICS_PC		Integer	2	
	724	QSFEICSEI	FEICS_EI		Integer	2	
	공통 변수	STDYNO	과제번호		C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명			String	
		SUBJNO	연구대상자		○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동 의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명		Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일		YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름			String	
	725	QSPSSYN	PSS_시행유무		0=시행안함 1=시행함	Integer	
	726	QSPSS1	1. 최근 1개월 동안, 예상치 못했던 일 때 문에 당황했던 적이 얼마나 있었습니까?		0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다.	Integer	
	727	QSPSS2	2. 최근 1개월 동안, 인생에서 중요한 일 들을 조절할 수 없다 는 느낌을 얼마나 경 험하였습니까?		0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다.	Integer	
	728	QSPSS3	3. 최근 1개월 동안, 신경이 예민해지고 스트레스를 받고 있 다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까?		0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다.	Integer	
729	QSPSS4	4. 최근 1개월 동안, 당신의 개인적 문제 들을 다루는 데 있어 서 얼마나 자주 자신 감을 느꼈습니까?		4=4. 전혀 없었다. 3=3. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 1=1. 자주 있었다. 0=0. 매우 자주 있었다.	Integer		

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	730	QSPSS5	5. 최근 1개월 동안, 일상의 일들이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하십니까?	4=4. 전혀 없었다. 3=3. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 1=1. 자주 있었다. 0=0. 매우 자주 있었다.	Integer	
	731	QSPSS6	6. 최근 1개월 동안, 당신이 꼭 해야 하는 일을 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까?	0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다.	Integer	
	732	QSPSS7	7. 최근 1개월 동안, 일상생활의 짜증을 얼마나 자주 잘 다스릴 수 있었습니까?	4=4. 전혀 없었다. 3=3. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 1=1. 자주 있었다. 0=0. 매우 자주 있었다.	Integer	
	733	QSPSS8	8. 최근 1개월 동안, 최상의 컨디션이라고 얼마나 자주 느끼셨습니까?	4=4. 전혀 없었다. 3=3. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 1=1. 자주 있었다. 0=0. 매우 자주 있었다.	Integer	
	734	QSPSS9	9. 최근 1개월 동안, 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화가 난 경험이 얼마나 있었습니까?	0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다.	Integer	
	735	QSPSS10	10. 최근 1개월 동안, 어려운 일들이 너무 많이 쌓여서 극복하지 못할 것 같은 느낌을 얼마나 자주 경험하십니까?	0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다.	Integer	
	736	QSPSSTotal	PSS_Total			Integer
스트레스 자각 척도(PSS) 가족용	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고		
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	737	QSPSSFamYN	PSS_시행유무	0=시행안함 1=시행함 9=해당없음	Integer	
	738	QSPSSFam1	1. 최근 1개월 동안, 예상치 못했던 일 때문에 당황했던 적이 얼마나 있었습니까?	0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다.	Integer	
	739	QSPSSFam2	2. 최근 1개월 동안, 인생에서 중요한 일들을 조절할 수 없다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까?	0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다.	Integer	
	740	QSPSSFam3	3. 최근 1개월 동안, 신경이 예민해지고 스트레스를 받고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까?	0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다.	Integer	
	741	QSPSSFam4	4. 최근 1개월 동안, 당신의 개인적 문제들을 다루는 데 있어서 얼마나 자주 자신감을 느꼈습니까?	4=4. 전혀 없었다. 3=3. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 1=1. 자주 있었다. 0=0. 매우 자주 있었다.	Integer	
	742	QSPSSFam5	5. 최근 1개월 동안, 일상의 일들이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까?	4=4. 전혀 없었다. 3=3. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 1=1. 자주 있었다. 0=0. 매우 자주 있었다.	Integer	
	743	QSPSSFam6	6. 최근 1개월 동안, 당신이 꼭 해야 하는 일을 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까?	0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다.	Integer	
	744	QSPSSFam7	7. 최근 1개월 동안, 일상생활의 짜증을 얼마나 자주 잘 다스	4=4. 전혀 없었다. 3=3. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다.	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
			릴 수 있었습니까?	1=1. 자주 있었다. 0=0. 매우 자주 있었다.		
	745	QSPSSFam8	8. 최근 1개월 동안, 최상의 컨디션이라고 얼마나 자주 느끼셨습니까?	4=4. 전혀 없었다. 3=3. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 1=1. 자주 있었다. 0=0. 매우 자주 있었다.	Integer	
	746	QSPSSFam9	9. 최근 1개월 동안, 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화가 난 경험이 얼마나 있었습니까?	0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다.	Integer	
	747	QSPSSFam10	10. 최근 1개월 동안, 어려운 일들이 너무 많이 쌓여서 극복하지 못할 것 같은 느낌을 얼마나 자주 경험하셨습니까?	0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다.	Integer	
	748	QSPSSFamTotal	PSS_Total		Integer	2
DSST, Emotional Recognition Test (ERT) 정서인식력 검사	공 통 변 수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동 의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	749	CAERTYN	ERT_시행여부	0=미 실시 1=실시	Integer	
	750	CAERTDate	ERT_date		Date	
	751	CAERTScore	ERT_총점		Integer	2
	752	CAERTposiScor	정서인식_긍정적		Integer	1

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		e				
	753	CAERTnegaScore	정서인식_부정적		Integer	1
	754	CAERTdiscScore	정서변별		Integer	2
	755	CAERThappyScore	맥락이해_행복		Integer	1
	756	CAERTangerScore	맥락이해_분노		Integer	1
	757	CAERTsadScore	맥락이해_슬픔		Integer	1
	758	CAERTdisgustScore	맥락이해_혐오		Integer	1
	759	CAERTsurpriseScore	맥락이해_놀람		Integer	1
	760	CAERTfearScore	맥락이해_공포		Integer	1
	761	CAERTcontextScore	맥락이해_총원점수		Integer	2
	762	CAERTTotalTperc	ERT_총점(%)		Float	3.2
	763	CAERTposiPerce	정서인식_긍정적(%)		Float	3.2
	764	CAERTnegaPerc	정서인식_부정적(%)		Float	3.2
	765	CAERTdiscPerc	정서변별(%)		Float	3.2
	766	CAERThappyPerc	맥락이해_행복(%)		Float	3.2
	767	CAERTangerPerc	맥락이해_분노(%)		Float	3.2
	768	CAERTsadPerc	맥락이해_슬픔(%)		Float	3.2
	769	CAERTdisgustPerc	맥락이해_혐오(%)		Float	3.2
	770	CAERTsurprisePerc	맥락이해_놀람(%)		Float	3.2
	771	CAERTfearPerc	맥락이해_공포(%)		Float	3.2
	772	CAERTTotalsec	ERT_총점(sec)		Float	3.2
	773	CAERTposiSec	정서인식_긍정적(sec)		Float	3.2
	774	CAERTnegaSec	정서인식_부정적(sec)		Float	3.2
	775	CAERTdiscSec	정서변별(sec)		Float	3.2
	776	CAERThappySec	맥락이해_행복(sec)		Float	3.2
	777	CAERTangerSec	맥락이해_분노(sec)		Float	3.2
	778	CAERTsadSec	맥락이해_슬픔(sec)		Float	3.2
	779	CAERTdisgustSec	맥락이해_혐오(sec)		Float	3.2
	780	CAERTsurpriseSec	맥락이해_놀람(sec)		Float	3.2
	781	CAERTfearSec	맥락이해_공포(sec)		Float	3.2
	782	CADSSTYN	DSST_시행여부	0=미실시 1=실시	Integer	
	783	CADSSTDate	DSST_date		Date	
	784	CADSSTSCORE	DSST_Score		Integer	2
가족부양부담 척도	공통변	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				C200032 - 가족교육		
	수	SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
		785	QSBurdenYN	가족부양부담 척도 시행유무	0=시행안함 1=시행함 9=해당없음	Integer
	786	QSBurden1	1. 아픈 가족과 함께 보내는 시간 때문에 자기 시간이 충분치 않다고 느끼십니까?	0=0. 전혀 1=1. 드뭄 2=2. 가끔 3=3. 자주 4=4. 항상	Integer	
	787	QSBurden2	2. 간병하면서 다른 일들을 함께 하는데 스트레스를 느끼십니까?	0=0. 전혀 1=1. 드뭄 2=2. 가끔 3=3. 자주 4=4. 항상	Integer	
	788	QSBurden3	3. 아픈 가족 때문에 당신은 현재 다른 사람들과의 관계가 나빠졌다고 느끼십니까?	0=0. 전혀 1=1. 드뭄 2=2. 가끔 3=3. 자주 4=4. 항상	Integer	
	789	QSBurden4	4. 아픈 가족과 함께 있을 때 힘들니까?	0=0. 전혀 1=1. 드뭄 2=2. 가끔 3=3. 자주 4=4. 항상	Integer	
	790	QSBurden5	5. 아픈 가족과의 관계 때문에 당신의 건강이 나빠졌다고 느끼십니까?	0=0. 전혀 1=1. 드뭄 2=2. 가끔 3=3. 자주	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	791	QSBurden6	6. 가족이 아픈 이후로 당신의 삶은 엉망이 되었다고 느끼십니까?	4=4. 항상 0=0. 전혀 1=1. 드뭄 2=2. 가끔 3=3. 자주 4=4. 항상	Integer	
	792	QSBurden7	7. 전체적으로, 병간호(부양)가 얼마나 부담되십니까?	0=0. 전혀 1=1. 드뭄 2=2. 가끔 3=3. 자주 4=4. 항상	Integer	
	793	QSBurdenTotal	가족부양부담 척도 총점수		Integer	2
프로그램 완료 유무 평가	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	794	EXCBT_YN	CBT_시행 유무	0=시행안함 1=시행함 9=해당없음	Integer	
	795	EXCLASCD	중재분류코드	1=NN062	Integer	
	796	EXCBTSession1	CBT_session1	1=참여 0=불참	Integer	
	797	EXCBTSesType1	CBT_session1Type	1=대면 2=비대면	Integer	
798	EXCBTSession2	CBT_session2	1=참여 0=불참	Integer		
799	EXCBTSesType2	CBT_session2Type	1=대면 2=비대면	Integer		

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	800	EXCBTsession3	CBT_session3	1=참여 0=불참	Integer	
	801	EXCBTSesType3	CBT_session3Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	802	EXCBTsession4	CBT_session4	1=참여 0=불참	Integer	
	803	EXCBTSesType4	CBT_session4Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	804	EXCBTsession5	CBT_session5	1=참여 0=불참	Integer	
	805	EXCBTSesType5	CBT_session5Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	806	EXCBTsession6	CBT_session6	1=참여 0=불참	Integer	
	807	EXCBTSesType6	CBT_session6Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	808	EXCBTsession7	CBT_session7	1=참여 0=불참	Integer	
	809	EXCBTSesType7	CBT_session7Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	810	EXCBTsession8	CBT_session8	1=참여 0=불참	Integer	
	811	EXCBTSesType8	CBT_session8Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	812	EXCBTsession9	CBT_session9	1=참여 0=불참	Integer	
	813	EXCBTSesType9	CBT_session9Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	814	EXCBTsession10	CBT_session10	1=참여 0=불참	Integer	
	815	EXCBTSesType10	CBT_session10Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	816	EXCBTsession11	CBT_session11	1=참여 0=불참	Integer	
	817	EXCBTSesType11	CBT_session11Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	818	EXCBTsession12	CBT_session12	1=참여 0=불참	Integer	
	819	EXCBTSesType12	CBT_session12Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	820	EXCBTsession13	CBT_session13	1=참여 0=불참	Integer	
	821	EXCBTSesType13	CBT_session13Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	822	EXCBTsession14	CBT_session14	1=참여 0=불참	Integer	
	823	EXCBTSesType14	CBT_session14Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	824	EXCBTsession15	CBT_session15	1=참여	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	825	EXCBTSesType15	CBT_session15Type	0=불참 1=대면 2=비대면	Integer	
	826	EXCBTcomplete1	CBT_완료 횟수		Integer	2
	827	EXCBTcomplete2	CBT_완료 유무	1=완료 0=미완료	Integer	
	828	EXCBTincompletion	CBT_미완료 사유		String	9
프로그램 완료 유무 평가_2		STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	829	EXPsychoedYN	증상교육_시행 유무	1=완료 0=미완료 9=해당없음	Integer	
	830	EXCLASCD	중재분류코드	1=NN021	Integer	
	831	EXEXPsychoeduPlace	증상교육_참여 장소		String	20
	832	EXPsychoeduS1	증상교육_session1	1=참여 0=불참	Integer	
833	EXPsychoeduS1Type	증 상 교 육_session1Type	1=대면 2=비대면	Integer		
834	EXPsychoeduS2	증상교육_session2	1=참여 0=불참	Integer		
835	EXPsychoeduS2	증 상 교 육	1=대면	Integer		

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		Type	_session2Type	2=비대면		
	836	EXPsychoeduS3	증상교육_session3	1=참여 0=불참	Integer	
	837	EXPsychoeduS3 Type	증 상 교 육 _session3Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	838	EXPsychoeduS4	증상교육_session4	1=참여 0=불참	Integer	
	839	EXPsychoeduS4 Type	증 상 교 육 _session4Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	840	EXPsychoeduS5	증상교육_session5	1=참여 0=불참	Integer	
	841	EXPsychoeduS5 Type	증 상 교 육 _session5Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	842	EXPsychoeduS6	증상교육_session6	1=참여 0=불참	Integer	
	843	EXPsychoeduS6 Type	증 상 교 육 _session6Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	844	EXPsychoeduCo mpleteN	증상교육_완료 횟수		Integer	2
	845	EXPsychoedCo mpleteYN	증상교육_완료 유무	1=완료 0=미완료	Integer	
	846	EXPsyEduincom pCommen	증상교육_미완료 사 유		String	9
프로그램 완료 유무 평가_3	공 통 변 수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동 의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
		847	EXFTYN	가족교육_시행유무	0=시행안함 1=시행함	Integer

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				9=해당없음		
	848	EXFTCLASCD	중재분류코드	1=NN032	Integer	
	849	EXFTPlace	가족교육_참여 장소		String	20
	850	EXFTS1	가족교육_session1	1=참여 0=불참	Integer	
	851	EXFTS1Type	가족교육_session1Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	852	EXFTS2	가족교육_session2	1=참여 0=불참	Integer	
	853	EXFTS2Type	가족교육_session2Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	854	EXFTS3	가족교육_session3	1=참여 0=불참	Integer	
	855	EXFTS3Type	가족교육_session3Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	856	EXFTS4	가족교육_session4	1=참여 0=불참	Integer	
	857	EXFTS4Type	가족교육_session4Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	858	EXFTS5	가족교육_session5	1=참여 0=불참	Integer	
	859	EXFTS5Type	가족교육_session5Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	860	EXFTS6	가족교육_session6	1=참여 0=불참	Integer	
	861	EXFTS6Type	가족교육_session6Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	862	EXFTS7	가족교육_session7	1=참여 0=불참	Integer	
	863	EXFTS7Type	가족교육_session7Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	864	EXFTS8	가족교육_session8	1=참여 0=불참	Integer	
	865	EXFTS8Type	가족교육_session8Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	866	EXFTS9	가족교육_session9	1=참여 0=불참	Integer	
	867	EXFTS9Type	가족교육_session9Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	868	EXFTS10	가족교육_session10	1=참여 0=불참	Integer	
	869	EXFTS10Type	가족교육_session10Type	1=대면 2=비대면	Integer	
	870	EXFTCompleteN	가족교육_완료 횟수		Integer	2
	871	EXFTCompleteYN	가족교육_완료 유무	1=완료 0=미완료	Integer	
	872	EXFTincompCommen	가족교육_미완료 사유		String	9

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
그룹CBT (인지행동치료) 프로그램 참여 유무	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String	
		SITENM	기관명		String	
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동 의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일 정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	873	EXCBTYN	그룹 CBT 프로그램 참여 유무	2=실시 0=미실시 9=해당없음	Integer	
	874	EXCBTparticipd ate	CBT 시작날짜		Date	
	875	EXCBTparticiEn dDate	CBT 완료날짜		Date	
	증상교육 프로그램 참여 유무	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String
SITENM			기관명		String	
SUBJNO			연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치 료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동 의 순서)	String	
VISITNM			Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
		876	EXPsychoeducationYN	증상교육 프로그램 참여 유무		Integer
	877	EXPsychoeduStartDate	증상교육 시작날짜		Date	
	878	EXPsychoeduEnddate	증상교육 완료날짜		Date	
	가족치료 프로그램 참여 유무	공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String
SITENM			기관명		String	
SUBJNO			연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
VISITNM			Visit명	Visit 0 - Screening Visit 1 - Baseline Visit 2 - 6 weeks Visit 3 - 14 weeks Visit 4 - 40 weeks Visit 5 - 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
VISITDT			실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
CRFNM			시트 이름		String	
879		EXFamilyeducationYN	가족치료 프로그램 참여 유무	2=실시 0=미실시 9=해당없음	Integer	
880		EXFamilyEduStartDate	가족치료 시작날짜		Date	
881		EXFamilyEduEndDate	가족치료 완료날짜		Date	
프로그램 만족도		공통 변수	STDYNO	과제번호	C200029 - CBT 치료 C200030 - 증상교육 C200031 - 대조군코호트 C200032 - 가족교육	String
	SITENM		기관명		String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		SUBJNO	연구대상자	○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (1:CBT, 2:증상교육, 3:가족치료, 4:대조군 코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서)	String	
		VISITNM	Visit명	Visit 0 – Screening Visit 1 – Baseline Visit 2 – 6 weeks Visit 3 – 14 weeks Visit 4 – 40 weeks Visit 5 – 2 years *대조군 기준 그 외 연구 일정표 참고	String	
		VISITDT	실제 방문일	YYYY-MM-DD	String	
		CRFNM	시트 이름		String	
	882	QSSATISFACTIO N3_YN	프로그램 만족도 실시 유무	1=예 0=아니오 9=해당없음	Integer	
	883	QSSATISFACTIO N1	1. 가장 도움이 되었던 내용은?		String	30
	884	QSSATISFACTIO N2A	프로그램의 내용		Integer	3
	885	QSSATISFACTIO N2B	배운 내용의 실천과 적용		Integer	3
	886	QSSATISFACTIO N2C	참여회원들과의 교류		Integer	3
	887	QSSATISFACTIO N2D	회원 및 선생님과 좋은 관계		Integer	3
	888	QSSATISFACTIO N2E	선생님의 능숙한 진행		Integer	3
	889	QSSATISFACTIO N2F	프로그램 장소 및 환경		Integer	3
	890	QSSATISFACTIO N3	3. 비대면 프로그램에 참여한 적이 있나요?	1=예 0=아니오	Integer	
	891	QSSATISFACTIO N3A	4. 대면 프로그램과 비교하여 비대면 프로그램의 만족도	5=매우 만족 4=대체로 만족 3=비슷 2=다소 불만족 1=많이 불만족	Integer	
	892	QSSATISFACTIO N51	① 화질과 화면 전달		Float	2.1
	893	QSSATISFACTIO N52	② 음성과 내용 전달		Float	2.1
	894	QSSATISFACTIO	③ 타 회원과의 소통		Float	2.1

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		N53				
	895	QSSATISFACTIO N54	④ 참여의 편리성		Float	2.1
	896	QSSATISFACTIO N55	⑤ (영상)기자재 활용		Float	2.1
	897	QSSATISFACTIO N61	비대면 장점 1순위	1=1. 편리함 2=2. 안전성(감염접촉 차단효과) 3=3. 시간절약 4=4. 비용절약 5=5. 기타	Integer	
	898	QSSATISFACTIO N62	비대면 장점 2순위	1=1. 편리함 2=2. 안전성(감염접촉 차단효과) 3=3. 시간절약 4=4. 비용절약 5=5. 기타	Integer	
	899	QSSATISFACTIO N63	비대면 장점 3순위	1=1. 편리함 2=2. 안전성(감염접촉 차단효과) 3=3. 시간절약 4=4. 비용절약 5=5. 기타	Integer	
	900	QSSATISFACTIO N6other	기타		String	30
	901	QSSATISFACTIO N71	비대면 단점 1순위	1=1. 타 회원과 소통의 어려움 2=2. 질문 및 답변이 불편함 3=3. 매체 사용에 따른 피로감 4=4. 보안 및 개인정보 보호의 불안감 5=5. 데이터 사용에 대한 비용 부담 6=6. 기기 작동의 어려움7=7. 기타	Integer	
	902	QSSATISFACTIO N72	비대면 단점 2순위	1=1. 타 회원과 소통의 어려움 2=2. 질문 및 답변이 불편함 3=3. 매체 사용에 따른 피로감 4=4. 보안 및 개인정보 보호의 불안감 5=5. 데이터 사용에 대한 비용 부담 6=6. 기기 작동의 어려움7=7. 기타	Integer	
	903	QSSATISFACTIO N73	비대면 단점 3순위	1=1. 타 회원과 소통의 어려움 2=2. 질문 및 답변이 불편함 3=3. 매체 사용에 따른 피로감	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				4=4. 보안 및 개인정보 보호의 불안감 5=5. 데이터 사용에 대한 비용 부담 6=6. 기기 작동의 어려움7=7. 기타		
	904	QSSATISFACTIO N7other	기타		String	30
	905	QSSATISFACTIO N8	8. 선호하는 프로그램의 운영 형태는 무엇인가요?	1=대면 프로그램 2=비대면 프로그램 3=상황에 따른 선택적 적용	Integer	

## 2. 변수 목록

※ 변수에 대한 코딩 정보는 변수번호를 통해 '1. 변수 상세 설명'에서 확인하실 수 있습니다.

변수 번호	변수명	변수설명
공통 변수	STDYNO	과제번호
	SITENM	기관명
	SUBJNO	연구대상자
	VISITNM	Visit명
	VISITDT	실제 방문일
	CRFNM	시트 이름
1	CMYes	병용약물_복용유무
2	CMCATEGORY	병용약물_약물범주
3	CMPRDNAM	제품명
4	CMDECOD	성분명
5	CMCLASCD	약물 분류 코드 (ATC code)
6	CMDOSE	1회 용량
7	CMDOSU	투여 단위
8	CMDOSFRM	약물 제형
9	CMDAYFRQ	1일 투약 횟수
10	CMSTDT	투여 시작일
11	CMONGOING	투약유지중
12	CMENDTC	투여 종료일
13	CMCMT	비고
14	AEYN	이상반응 유무
15	AEDTC	부작용 발생일
16	AETERM	이상반응(Adverse Event) 명
17	AEDECOD	표준화 부작용명
18	AESEV	이상반응(Adverse Event) 중증도
19	AESER	3th Grade여부
20	AEREL	이상반응(Adverse Event) 중재관련성 (Causality)
21	AEONGOING	이상반응(Adverse Event) 현재 유지 중
22	AEEDDT	회복일
23	CSDATE	완료/탈락 날짜
24	CStatus	연구완료유무
25	CSVisit	탈락방문(Visit)
26	CSdisreason	탈락사유
27	CSDisReasonOther	탈락사유_기타
28	IETESTIN1	1) 만15세 이상 만 50세 이하의 남녀
29	IETESTIN2	2) DSM5의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애, 양극성 및 관련 장애, 우울장애 범주의 진단에 해당하며 정신병적 증상이 동반된 자
30	IETESTIN3	3) 급성기 정신 증상이 완화되어 안정 상태(Clinical Global Impression 5점 이하)에서 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에

변수 번호	변수명	변수설명
		적절히 협조하고 수행 가능한 자
31	IETESTIN4	4) SOFAS 점수가 41점~80점 범위에 포함되는 자
32	IETESTIN5	5) PANSS 점수가 85점 미만인 자
33	ICFDTC	서면 동의 일
34	IETESTEX1	1) 현재 심각한 신체질환으로 건강상태가 좋지 않은 자
35	IETESTEX2	2) IQ 70이하의 지적장애가 동반된 경우
36	IETESTEX3	3) 현실 검증력이 심하게 손상되어 연구동의와 참여가 어려운 자
37	IETESTEX4	4) PANSS 점수 85점 이상 또는 CGI 6점 이상인 자
38	IETESTEX5	5) SOFAS 점수 40점 이하 또는 81점 이상인 자
39	IETESTEX6	6) 현재 입원치료를 받고 있는 자
40	IETESTEX7	7) 이전에 동일한 그룹 CBT를 시행 받은 경험이 있는 자
41	IEORRES	대상자는 모든 선정/제외기준에 부합 합니까?
42	IEEARLYYN	초발 & 만성
43	ICF3PYN	제 3자 제공 동의서
44	IETESTIN1	1) 만15세 이상 만 60세 이하의 남녀
45	IETESTIN2	2) DSM-5(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-fifth edition)의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애 (Schizophrenia spectrum and other psychotic disorders), 양극성 및 관련 장애 (Bipolar and related disorders), 우울장애 (Depressive disorder) 범주의 진단에 해당하며 정신병적 증상이 동반된 자
46	IETESTIN3	3) 급성기 정신 증상이 완화되어 안정 상태(Clinical Global Impression 5점 이하)에서 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자
47	IETESTIN4	4) SOFAS 점수가 41점~80점 범위에 포함되는 자
48	ICFDTC	서면 동의 일
49	IETESTEX1	1) 현재 심각한 신체질환으로 건강상태가 좋지 않은 자
50	IETESTEX2	2) IQ 70이하의 지적장애가 동반된 경우
51	IETESTEX3	3) 현실 검증력이 심하게 손상되어 연구동의와 참여가 어려운 자
52	IETESTEX4	4) CGI 6점 이상인 자
53	IETESTEX5	5) SOFAS 점수 40점 이하 또는 81점 이상인 자
54	IETESTEX6	6) 현재 입원치료를 받고 있는 자
55	IETESTEX7	7) 과거에 증상교육 프로그램을 이수한 자
56	IEORRES	대상자는 모든 선정/제외기준에 부합 합니까?
57	IEEARLYYN	초발 & 만성
58	ICF3PYN	제 3자 제공 동의서
59	IETESTIN1	1) 만15세 이상 만 50세 이하의 남녀
60	IETESTIN2	2) '가족교육'에 성실히 참여할 만19세 이상 만 69세 미만 직계가족이 1인 있는 대상자
61	IETESTIN3	3) 대상자는DSM-5(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-fifth edition)의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애 (schizophrenia spectrum and other psychotic

변수 번호	변수명	변수설명
		disorders), 양극성 및 관련 장애 (bipolar and related disorders), 우울장애 (depressive disorder) 범주의 진단에 해당하며 정신병적 증상이 동반된 자
62	IETESTIN4	4) 대상자는 급성기 정신 증상이 완화되어 안정 상태(Clinical Global Impression 5점 이하)에서 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자
63	ICFDTC	서면 동의 일
64	IETESTEX1	1) 대상자의 가족이 IQ 70이하의 지적장애가 동반된 경우
65	IETESTEX2	2) 대상자의 가족이 DSM-5 진단기준에 따라 조현병 범주장애에 해당 할 경우
66	IETESTEX3	3) 현실 검증력이 심하게 손상되어 연구동의와 참여가 어려운 자
67	IETESTEX4	4) 가족치료프로그램을 과거에 이수한 자
68	IEORRES	대상자는 모든 선정/제외기준에 부합 합니까?
69	IEEARLYYN	초발 & 만성
70	ICF3PYN	제 3자 제공 동의서
71	IETESTIN1	1) 만15세 이상 만 60세 이하의남녀
72	IETESTIN2	2) DSM5의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애 , 양극성 및 관련 장애 ,우울장애 범주의 진단에 해당하며 정신병적 증상이 동반된 자
73	IETESTIN3	3) 급성기 정신 증상이 완화되어 안정 상태(Clinical Global Impression 5점 이하)에서 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자
74	IETESTIN4	4) SOFAS 점수가 41점~80점 범위에 포함된 자
75	IETESTIN5	5) PANSS 점수가 85점 미만 또는 CGI 5점 이하인 자
76	ICFDTC	서면 동의 일
77	IETESTEX1	1) 현실 검증력이 심하게 손상되어 연구동의와 참여가 어려운 자
78	IETESTEX2	2) IQ 70이하의 지적장애가 동반된 경우
79	IETESTEX3	3) 현재 심각한 신체질환으로 건강상태가 좋지 않은 자
80	IETESTEX4	4) PANSS 점수 85점 이상 또는 CGI 6점 이상인 자
81	IETESTEX5	5) SOFAS 점수 40점 이하 또는 81점 이상인 자
82	IETESTEX6	6) 현재 입원치료를 받고 있는 자
83	IEORRES	대상자는 모든 선정/제외기준에 부합 합니까?
84	IEEARLYYN	초발 & 만성
85	ICF3PYN	제 3자 제공 동의서
86	OPFTPRPAYN	다른 프로그램 참여
87	OPFTCBTYN	그룹CBT_참여유무
88	OPFTCBTComplete	그룹CBT_수료유무
89	OPFTCBTPeriod	그룹CBT 참여시기
90	OPFTCBTTS	그룹CBT_Total session
91	OPFTCBTHope	그룹CBT_참여희망
92	OPFTFamYN	가족치료_참여유무
93	OPFTFamComplete	가족치료_수료유무

변수 번호	변수명	변수설명
94	OPFTFamPeriod	가족치료 참여시기
95	OPFTFamTS	가족치료_Total session
96	OPFTFamHope	가족치료_참여희망
97	OPFTPsychoeduYN	증상교육_참여유무
98	OPFTpsychoeduComp	증상교육_수료유무
99	OFTPsychoeduPeriod	증상교육_참여시기
100	OPFTPsychoeduTS	증상교육_Total session
101	OPFTPsychoeduHope	증상교육_참여희망
102	OPPFActivityYN	운동행동활성화_참여유무
103	OPPFActivityComp	운동행동활성화_수료유무
104	OPPFActivityPeriod	운동행동활성화_참여시기
105	OPPFActivityTS	운동행동활성화_Total session
106	OPPFActivityHope	운동행동활성화_참여희망
107	OPPFCaseMaYN	사례관리_참여유무
108	OPPFCaseMaPeriod	사례관리 참여시기
109	OPPFCaseMaHope	사례관리_참여희망
110	OPPFOtherYN	기타_참여유무
111	OPPFOtherComment	기타
112	DMBRTHDTC	생년월일
113	DMAGE	나이
114	DMSEX	성별
115	DMEDUCATION	학력
116	DMMaritalStatus	현재 결혼 상태
117	DMSES	의료 보장 형태
118	DMOccu	직업 형태
119	DMOccuOther	직업 형태_기타
120	DMWH	근무 시간
121	DMWHWeek	근무 시간_주
122	DMTotalWH	근무 총시간
123	DMWHNA	근무 시간_해당없음
124	DMWHOther	근무 시간_기타
125	MHSTAT	정신과 가족력_해당 없음
126	MHFAMTERM1	가족력1_질병명
127	MHFAMDECOD1	가족력1.ICD_10
128	MHSREL1	가족력1.본인과의관계
129	MHFAMTERM2	가족력2_질병명
130	MHFAMDECOD2	가족력2.ICD_10
131	MHSREL2	가족력2.본인과의관계
132	MHFAMTERM3	가족력3_질병명
133	MHFAMDECOD3	가족력3.ICD_10
134	MHSREL3	가족력3.본인과의관계
135	DMCohabitant	동거가족 수(본인제외)

변수 번호	변수명	변수설명
136	DMCohabitanrel	동거가족_관계(중복가능)
137	DMParentsFayear	부모님_부나이
138	DMParentsfaedu	부모님_부학력
139	DMParentsFaUK	부모님_부_UK
140	DMParentsMoyear	부모님_모나이
141	DMParentsMoedu	부모님_모학력
142	DMParentsMoUK	부모님_모_UK
143	DMGFamYN	가족_시행유무
144	DMGFamBIRTHD	가족_생년월일
145	DMGFamAGE	가족_나이
146	DMGFamSex	가족_성별
147	DMGFamEduc	가족_학력
148	DMGFamPsyHx	가족교육대상자_정신과 과거력
149	DMGFamPsyHxDx	정신과 과거력 진단명
150	DMGFamRelati	가족교육대상자_관계
151	DMGFamRelatiOth	가족교육대상자_관계_기타
152	MHNA	질병력
153	MHENROLDATE	연구 참여일
154	MHENRF	중재(프로그램)시작일
155	MHENRFNA	중재(프로그램)시작일-해당없음
156	MHDX	진단명
157	MHDECOD	ICD_10
158	MHTRT	1년내 치료 유무
159	MHDXSTDATE	Start date
160	MHDXSTATUS	Ongoing
161	PHDx	현재 진단명
162	PHDxOther	Other 입력
163	PHYear	발병년도
164	PHICD10	ICD-10 진단코드
165	PHprod	전구기의 시작(attenuated symptoms,음성증상)_만나이
166	PHonset	DSM 기준에 맞는 정신병적 증상(망상, 환청)의 시작_만나이
167	PHFirmed	항정신병약물의 첫 투약 시작_만나이
168	PHDUP	DUP(개월)_APS는DUAPS로 산정
169	PHDIperiod	Duration of the disease (정신병적 증상발생부터 현재까지 기간)
170	PHTDIperiod	Total duration of illness (전구기부터 현재까지 총 이환 기간)
171	PHTxperiod	총 약물 투약 기간 (중간에 치료 중단 시기 제외하고 산정)
172	PHepis	현재 episode
173	PHadmN	총 입원 횟수
174	PHTotaladmperiod	총 누적 입원 기간 (발병 후 현재까지 입원하였던 총 기간)
175	PH2yearadmperiod	최근 2년간 입원 기간
176	PHSuicideN	자살시도 횟수
177	PEHE	1. 머리 (Head)

변수 번호	변수명	변수설명
178	PEHEAF	1. 머리 (Head)_Abn
179	PESM	2. 피부 및 점막 (Skin and Mucosae)
180	PESMAF	2. 피부 및 점막 (Skin and Mucosae)_Abn
181	PEEY	3. 눈(시력손상 제외) (Eye)
182	PEEYAF	3. 눈(시력손상 제외) (Eye)_Abn
183	PEENT	4. 이비인후계 (Ear, Nose, Throat)
184	PEENTAF	4. 이비인후계 (Ear, Nose, Throat)_Abn
185	PETH	5. 갑상선 (Thyroid)
186	PETHAF	5. 갑상선 (Thyroid)_Abn
187	PELU	6. 폐 (Lungs)
188	PELUAF	6. 폐 (Lungs)_Abn
189	PEHC	7. 심장/순환계 (Heart/Circulation)
190	PEHCAF	7.심장/순환계 (Heart/Circulation)_Abn
191	PEAB	8. 복부 (Abdomen)
192	PEABAF	8. 복부 (Abdomen)_Abn
193	PERB	9. 신장 (Renal Bed)
194	PERBAF	9. 신장 (Renal Bed)_Abn
195	PESE	10. 척추/사지 (Spine/Extremities)
196	PESEAF	10. 척추/사지 (Spine/Extremities)_Abn
197	PEPC	11. 말초순환 (Peripheral Circulation)
198	PEPCAF	11. 말초순환 (Peripheral Circulation)_Abn
199	PENP	12. 신경계 (Neurologic)
200	PENPAF	12. 신경계 (Neurologic)_Abn
201	PELY	13. 림프계 (Lymphatic)
202	PELYAF	13. 림프계 (Lymphatic)_Abn
203	OTPTYN	정신사회적 중재 프로그램 참여유무
204	OTPTNAME	참여한 정신사회적 중재 프로그램명
205	VSYN	활력징후_시행여부
206	VSDTCS	활력징후 검사일
207	VSHEIGHTS	신장
208	VSHIPCIRS	엉덩이둘레
209	VSWEIGHTS	체중
210	VSWSTCIRS	허리둘레
211	VSSYSBPS	수축기혈압(mmHg)
212	VSDIABPS	이완기혈압
213	VSTEMPS	체온
214	VSPULSES	심박수
215	VSLBMS	Lean body mass(제지방체중)
216	VSFMS	Fat mass(체지방)
217	VSBMIS	BMI
218	CMVisitYN	방문일 복용약물 시행유무
219	CMVisitCATEGORY	방문일_병용약물_약물범주

변수 번호	변수명	변수설명
220	CMVisitDECOD	방문일_성분명
221	CMVisitDOSE	방문일_1일총용량
222	CMVisitDOSU	방문일_투여 단위
223	CMVisitDOSFRM	방문일_약물 제형
224	CMVisitDAYFRQ	방문일_1일 투약 횟수
225	CMVisitDAYFRQComment	방문일_1일투약횟수Other
226	DMSMKDRKYN	흡연 및 음주력 시행유무
227	DMSMKNO	흡연력
228	DMSMKDUREx	과거흡연기간
229	DMNSMKDUREx	금연기간
230	DMSMKCIPD	흡연량
231	DMSMKDUR	현재흡연기간
232	DMDRKNO	음주력
233	DMDRKDUREx	과거음주기간
234	DMNDRKDUREx	금주기간
235	DMDRKCAT	음주종류
236	DMDRKAMT	1회음주량
237	DMDRKAMTFreqM	음주빈도_회/월
238	DMDRKAMTFreqY	음주빈도_년
239	QSSPAYN	신체활동량_시행유무
240	QSSPAYN1	1) 지난 일주일 동안 격렬한 활동을 하셨습니까?
241	QSSPADAY1	· 일주일 중 격렬한 활동을 한 날은 며칠입니까?
242	QSSPATIME1	· 하루 평균 격렬한 활동 시간은 얼마입니까?
243	QSSPAYN2	2) 지난 일주일 동안 중등도 활동을 하셨습니까?
244	QSSPADAY2	· 일주일 중 중등도 활동을 한 날은 며칠입니까?
245	QSSPATIME2	· 하루 평균 중등도 활동 시간은 얼마입니까?
246	QSSPAYN3	3) 지난 일주일 동안 10분 이상 걷기를 하셨습니까?
247	QSSPADAY3	· 일주일 중 10분 이상 걷기를 한 날은 며칠입니까?
248	QSSPATIME3	· 하루 평균 10분 이상 걷는 시간은 얼마입니까?
249	QSAPscompliYN	약물 복용충실도 시행유무
250	QSAPscompli	약물 복용 충실도
251	QSHCSYN	보건의료서비스 및 비약물치료 이용평가 시행 유무
252	QSHCS1N	정신건강의학과 병(의)원 외래방문 총 횟수
253	QSHCS1COST	정신건강의학과 병(의)원 외래방문_1회 이용 비용(W)
254	QSHCS1traffic1	정신건강의학과 병(의)원 외래방문_① 대중 교통
255	QSHCS1traffic2	정신건강의학과 병(의)원 외래방문_②자차이용
256	QSHCS2N	사설 심리상담기관 및 기타 상담소_총 횟수
257	QSHCS2COST	사설 심리상담기관 및 기타 상담소_1회 이용 비용(W)
258	QSHCS2traffic1	사설 심리상담기관 및 기타 상담소_① 대중 교통
259	QSHCS2traffic2	사설 심리상담기관 및 기타 상담소_②자차이용
260	QSHCS3N	한방치료(예 : 한약, 침, 뜸 등)_총 횟수

변수 번호	변수명	변수설명
261	QSHCS3COST	한방치료(예 : 한약, 침, 뜸 등)_1회 이용 비용(W)
262	QSHCS3traffic1	한방치료(예 : 한약, 침, 뜸 등)_① 대중 교통
263	QSHCS3traffic2	한방치료(예 : 한약, 침, 뜸 등)_②자차이용
264	QSHCS4N	영양제 구입(예 : 오메가3, 비타민, 기타건강보조식품 등)_총 횟수
265	QSHCS4COST	영양제 구입(예 : 오메가3, 비타민, 기타건강보조식품 등)_1회 이용 비용(W)
266	QSHCS4traffic1	영양제 구입(예 : 오메가3, 비타민, 기타건강보조식품 등)_① 대중 교통
267	QSHCS4traffic2	영양제 구입(예 : 오메가3, 비타민, 기타건강보조식품 등)_②자차이용
268	QSHCS5N	유료운동시설 이용(예 : 헬스장, 요가, 필라테스 등)_총 횟수
269	QSHCS5COST	유료운동시설 이용(예 : 헬스장, 요가, 필라테스 등)_1회 이용 비용(W)
270	QSHCS5traffic1	유료운동시설 이용(예 : 헬스장, 요가, 필라테스 등)_① 대중 교통
271	QSHCS5traffic2	유료운동시설 이용(예 : 헬스장, 요가, 필라테스 등)_②자차이용
272	QSHCS6Other	기타_사유
273	QSHCS6N	기타_총 횟수
274	QSHCS6COST	기타_1회 이용 비용(W)
275	QSHCS6traffic1	기타_① 대중 교통
276	QSHCS6traffic2	기타_②자차이용
277	QSMHYN	정신보건자원이용 시행 유무
278	QSMH1	정신보건 및 지역자원 이용
279	QSMH2	정신보건 및 지역자원 이용
280	QSMH3	정신보건 및 지역자원 이용
281	QSMH4	정신보건 및 지역자원 이용
282	QSMH21	정신건강복지센터_주간재활/전화내소가정방문서비스
283	QSMH2Month	정신건강복지센터_월평균
284	QSMH22	자원_정신건강복지센터_이용
285	QSMH31	정신보건 및 지역자원 이용_사회복귀시설_주거시설
286	QSOCCUYN	직업활동 시행유무
287	QSOCCUCHANGE	직업활동
288	QSOCCUTYPE	직업활동_종류
289	QSOCCUTIME	평균근무시간
290	QSOCCUWEEKS	평균근무시간_Weeks
291	QSOCCUTOTALTIME	평균근무시간_총시간
292	QSOCCUNA	직업활동_NA
293	QSOCCUOther	직업활동_기타
294	PSYN	PANSS 시행유무
295	PSPANSSP1	P1. 망상(Delusions)
296	PSPANSSP2	P2. 개념의 와해(Conceptual disorganization)
297	PSPANSSP3	P3. 환각행동(Hallucinatory behavior)
298	PSPANSSP4	P4. 흥분(Excitement)
299	PSPANSSP5	P5. 과대성(Grandiosity)

변수 번호	변수명	변수설명
300	PSPANSSP6	P6. 의심/피해(Suspiciousness/persecution)
301	PSPANSSP7	P7. 적개심(Hostility)
302	PSPANSSN1	N1. 둔마된 정동(Blunted affect)
303	PSPANSSN2	N2. 감정적 위축(Emotional withdrawal)
304	PSPANSSN3	N3. 빈약한 신뢰감(Poor rapport)
305	PSPANSSN4	N4. 수동적/무감동적 사회적 위축 (Passive/apathetic social withdrawal)
306	PSPANSSN5	N5. 추상적 사고의 장애 (Difficulty in abstract thinking)
307	PSPANSSN6	N6. 대화의 자연스러움과 흐름의 결여 (Lack of spontaneity and flow of conversation)
308	PSPANSSN7	N7. 상동적 사고(Stereotyped thinking)
309	PSPANSSG1	G1. 신체적 관심(Somatic concern)
310	PSPANSSG2	G2. 불안(Anxiety)
311	PSPANSSG3	G3. 죄책감(Guilt feelings)
312	PSPANSSG4	G4. 긴장(Tension)
313	PSPANSSG5	G5. 반복적 동작과 자세(Mannerisms and posturing)
314	PSPANSSG6	G6. 우울(Depression)
315	PSPANSSG7	G7. 운동지체(Motor retardation)
316	PSPANSSG8	G8. 비협조성(Uncooperativeness)
317	PSPANSSG9	G9. 이상한 사고 내용(Unusual thought content)
318	PSPANSSG10	G10. 지남력 장애(Disorientation)
319	PSPANSSG11	G11. 주의장애(Poor attention)
320	PSPANSSG12	G12. 판단과 병식의 결여(Lack of judgment & Insight)
321	PSPANSSG13	G13. 결단장애(Disturbance of volition)
322	PSPANSSG14	G14. 충동조절장애(Poor impulse control)
323	PSPANSSG15	G15. 몰두행동(Preoccupation)
324	PSPANSSG16	G16. 능동적 사회적 회피(Active social avoidance)
325	PSPANSSPosi	PANSS_Positive
326	PSPANSSNega	PANSS_Negative
327	PSPANSSGeneral	PANSS_General
328	PSPANSSTotal	PANSS_T
329	PSPANSSBYN	PANSS(brief) 시행유무
330	PSPANSSBP1	P1. 망상(Delusions)
331	PSPANSSBP2	P2. 개념의 와해(Conceptual disorganization)
332	PSPANSSBP3	P3. 환각행동(Hallucinatory behavior)
333	PSPANSSBN1	N1. 둔마된 정동(Blunted affect)
334	PSPANSSBN4	N4. 수동적/무감동적 사회적 위축 (Passive/apathetic social withdrawal)
335	PSPANSSBN6	N6. 대화의 자연스러움과 흐름의 결여 (Lack of spontaneity and flow of conversation)
336	PSPANSSBG12	G12. 판단과 병식의 결여(Lack of judgment & Insight)
337	PSSOFASYN	SOFAS_시행유무

변수 번호	변수명	변수설명
338	PSSOFAS	SOFAS
339	PSSOFASSCORE	SOFAS 점수
340	PSCGISCHYN	CGI-SCH 시행유무
341	PSCGISCH1	1. 양성 증상
342	PSCGISCH2	2. 음성 증상
343	PSCGISCH3	3. 우울 증상
344	PSCGISCH4	4. 인지기능저하
345	PSCGISCH5	5. 전반적 중증도
346	PSCGIYN	CGI-I_시행여부
347	PSCGII	CGI-I
348	QSRELAPSEYN	평가 이후 재발여부 및 의료자원 이용 평가 시행유무
349	QSRELAPSE	재발여부
350	QSMEDSTOPYN	자의약물중단 경험
351	QSRELAPSEAdmin	정신과 입원 횟수
352	QSRELAPSEOtherAdm	타과 입원 횟수
353	QSRELAPSEERVIS	응급실 방문 횟수
354	QSRELAPSEDURAdmin	정신과 누적 입원 기간
355	QSRELAPDUROtherAdm	타과 누적 입원 기간
356	QSRELAPSEERCOMMENT	응급실 방문 사유
357	PSHoNOSYN	건강성과척도(HoNOS)시행유무
358	PSHoNOS1	HoNOS_1
359	PSHoNOS2	HoNOS_2
360	PSHoNOS3	HoNOS_3
361	PSHoNOS4	HoNOS_4
362	PSHoNOS5	HoNOS_5
363	PSHoNOS6	HoNOS_6
364	PSHoNOS7	HoNOS_7
365	PSHoNOS8	HoNOS_8
366	PSHoNOS9	HoNOS_9
367	PSHoNOS10	HoNOS_10
368	PSHoNOS11	HoNOS_11
369	PSHoNOS12	HoNOS_12
370	PSHoNOS8EX	HoNOS_문항 8
371	PSHoNOSSUM	HoNOS_총점수
372	PSCSSRSYN	CSSRS 시행유무
373	PS1CSSRSSI	CSSRS_죽고 싶은 소망_평생
374	PS1CSSRSSI1M	CSSRS_죽고 싶은 소망_지난 1M
375	PS2CSSRSSI	CSSRS_비특이적생각_평생
376	PS2CSSRSSI1M	CSSRS_비특이적생각_1M
377	PS3CSSRSSI	CSSRS_실행의도없는생각_평생
378	PS3CSSRSSI1M	CSSRS_실행의도없는생각_1M
379	PS4CSSRSSI	CSSRS_구체적계획없는생각_평생

변수 번호	변수명	변수설명
380	PS4CSSRSSI1M	CSSRS_구체적계획없는생각_1M
381	PS5CSSRSSI	CSSRS_구체적계획의도생각_평생
382	PS5CSSRSSI1M	CSSRS_구체적계획의도생각_1M
383	PSCSSRSIntNA	CSSRS_자살생각심각성_평생_NA
384	PSCSSRSInt1MNA	CSSRS_자살생각심각성_1M_NA
385	PSCSSRSIntType	CSSRS_자살생각심각성_평생_유형번호
386	PSCSSRSInt1MType	CSSRS_자살생각심각성_1M_유형번호
387	PSCSSRSIntFrq	CSSRS_자살생각심각성_평생_빈도
388	PSCSSRSInt1MFrq	CSSRS_자살생각심각성_1M_빈도
389	PSCSSRSIntDuration	CSSRS_자살생각심각성_평생_지속시간
390	PSCSSRSInt1MDuration	CSSRS_자살생각심각성_1M_지속시간
391	PSCSSRSIntContr	CSSRS_자살생각심각성_평생_통제가능성
392	PSCSSRSInt1MContr	CSSRS_자살생각심각성_1M_통제가능성
393	PSCSSRSIntDeterrents	CSSRS_자살생각심각성_평생_저지요소
394	PSCSSRSInt1MDeterren	CSSRS_자살생각심각성_1M_저지요소
395	PSCSSRSIntReason	CSSRS_자살생각심각성_평생_자살생각이유
396	PSCSSRSInt1MReason	CSSRS_자살생각심각성_1M_자살생각이유
397	PSCSSRSSBactu	C-SSRS_자살행동_실제평생
398	PSCSSRSSB1Mactu	C-SSRS_자살행동_실제1M
399	PSCSSRSSBactuN	C-SSRS_자살행동_실제평생_N
400	PSCSSRSSB1MactuN	C-SSRS_자살행동_실제1M_N
401	PSCSSRSSBNSB	C-SSRS_자살행동_비자살적_평생
402	PSCSSRSSB1MN	C-SSRS_자살행동_비자살적_1M
403	PSCSSRSSBIA	C-SSRS_자살행동_방해평생
404	PSCSSRSSBIA1M	C-SSRS_자살행동_방해1M
405	PSCSSRSSBIAN	C-SSRS_자살행동_방해평생_N
406	PSCSSRSSBIAN1M	C-SSRS_자살행동_방해1M_N
407	PSCSSRSSBAA	C-SSRS_자살행동_철회평생
408	PSCSSRSSBAA1M	C-SSRS_자살행동_철회1M
409	PSCSSRSSBAAN	C-SSRS_자살행동_철회평생_N
410	PSCSSRSSBAAN1M	C-SSRS_자살행동_철회1M_N
411	PSCSSRSSBPAB	C-SSRS_자살행동_준비및행동평생
412	PSCSSRSSBPAB1M	C-SSRS_자살행동_준비및행동1M
413	PSCSSRSSB	C-SSRS_자살행동_평생
414	PSCSSRSSB1M	C-SSRS_자살행동_1M
415	PSCSSRSAAYN	C-SSRS 시행유무
416	PSCSSRSAANA	CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우
417	PSCSSRSAAMRDate	CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_최근발생날짜
418	PSCSSRSAAMLDate	CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_치명날짜
419	PSCSSRSAAFirstDate	CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_최초기도날짜
420	PSCSSRSAAMRActuaCode	CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_최근발생_code

변수 번호	변수명	변수설명
421	PSCSSRSAAMLActuaCode	CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_치명기도_code
422	PSCSSRSAAFirsActCode	CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_최초기도_code
423	PSCSSRSAAMRPLcode	CSSRS_실제적 자살기도_잠재적치명_최근기도_code
424	PSCSSRSAAMLPLcode	CSSRS_실제적 자살기도_잠재적치명_치명기도_code
425	PSCSSRSAAIAPLcode	CSSRS_실제적 자살기도_잠재적치명_최초기도_code
426	PSLASTCSSRSYN	C_SSRS_시행여부
427	PSLASTCSSRSSI1	CSSRS_죽고 싶은 소망_평생
428	PSLASTCSSRSSI2	CSSRS_비특이적생각_평생
429	PSLASTCSSRSSI3	CSSRS_실행의도없는생각_평생
430	PSLASTCSSRSSI4	CSSRS_구체적계획없는생각_평생
431	PSLASTCSSRSSI5	CSSRS_구체적계획의도생각_평생
432	PSLASTCSSRSIntNa	CSSRS_자살생각심각성_평생_NA
433	PSLASTCSSRSIntTYPE	CSSRS_자살생각심각성_평생_유형번호
434	PSLASTCSSRSIntFREQ	CSSRS_자살생각심각성_평생_빈도
435	PSLACSSRSIntDURATION	CSSRS_자살생각심각성_평생_지속시간
436	PSLASTCSSRSIntCONTR	CSSRS_자살생각심각성_평생_통제가능성
437	PSLASTCSSRSIntDETER	CSSRS_자살생각심각성_평생_저지요소
438	PSLASTCSSRSIntREASON	CSSRS_자살생각심각성_평생_자살생각이유
439	PSLASTCSSRSBactuYN	CSSRS시행유무
440	PSLASTCSSRSSBactu	C-SSRS_자살행동_실제시도
441	PSLASCSSRSSBactuNum b	C-SSRS_자살행동_N
442	PSLASTCSSRSSBNSB	C-SSRS_자살행동_비자살적
443	PSLASTCSSRSSBIA	C-SSRS_자살행동_방해
444	PSLASTCSSRSSBIANumb	C-SSRS_자살행동_방해_N
445	PSLASTCSSRSSBAA	C-SSRS_자살행동_철회
446	PSLASTCSSRSSBAANumb	C-SSRS_자살행동_철회_N
447	PSLASTCSSRSSBPAB	C-SSRS_자살행동_준비및행동
448	PSLASTCSSRSSB	C-SSRS_자살행동
449	PSLASTCSSRSCB	C-SSRS_완료된자살
450	PSLASTCSSRSacNA	CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우
451	PSLASTCSSRSMLdate	CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_치명날짜
452	PSLASTCSSRSMLcode	CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_치명기도_code
453	PSLASTCSSRSMPPLcode	CSSRS_실제적 자살기도_잠재적치명_치명기도_code
454	QSSWNYN	주관적 안녕감 측정 척도(SWN-K)시행유무
455	QSSWN1	1. 나는 무력하고 내 자신을 관리하지 못한다고 느낀다.
456	QSSWN2	2. 나는 내 몸에 대해 아주 편안한 느낌이 든다.
457	QSSWN3	3. 나는 어려움 없이 생각할 수 있다.
458	QSSWN4	4. 나는 미래에 대한 희망이 없다.
459	QSSWN5	5. 내 몸이 평소처럼 친숙하게 느껴진다.
460	QSSWN6	6. 나는 사람들과 사귀는 데에 매우 소심하다.

변수 번호	변수명	변수설명
461	QSSWN7	7. 나는 창의성이 있고 아이디어가 풍부하다.
462	QSSWN8	8. 내 주변 환경이 우호적이고 친숙하게 느껴진다.
463	QSSWN9	9. 나는 힘이 없고 지쳐 있다.
464	QSSWN10	10. 내 감정과 감각이 무뎠다. 어떤 일도 내겐 중요하지 않다.
465	QSSWN11	11. 나는 생각하는 것이 힘들고 느리다.
466	QSSWN12	12. 나는 상황에 적절하지 않게 느끼고 행동한다. 나는 사소한 일에도 속이 많이 상하지만, 정작 중요한 일에는 거의 무감각하다.
467	QSSWN13	13. 나는 주변 사람들과 교류를 어려움 없이 지속하고 있다.
468	QSSWN14	14. 내 주변이 변한 듯, 낯선 듯, 위협적인 듯 보인다.
469	QSSWN15	15. 나는 나와 다른 사람, 내 일과 남의 일을 어려움 없이 구별한다.
470	QSSWN16	16. 내 몸이 짐처럼 느껴진다.
471	QSSWN17	17. 내 생각은 갈팡질팡하고 종잡을 수가 없다. 명확하게 생각하는 것이 힘들다.
472	QSSWN18	18. 나는 주변에서 일어나는 일들에 관심을 갖고 있으며, 그런 일들을 중요하게 여긴다.
473	QSSWN19	19. 나는 상황에 따라 적절하게 느끼고 행동한다.
474	QSSWN20	20. 나는 자신감에 차 있다. 모든 일이 잘 될 것이다.
475	QSSWNMF	SWN_정신기능
476	QSSWNSC	SWN_자기통제
477	QSSWNER	SWN_정서조절
478	QSSWNPf	SWN_신체기능
479	QSSWNSI	SWN_사회통합
480	QSSWNTotal	SWN_Total
481	QSDAIYN	약물에 대한 태도 척도 시행유무
482	QSDAI1	1. 나에게 약이 해보다는 득이 더 많다.
483	QSDAI2	2. 나는 약을 먹으면 뉘이 나가 멍해지는 것 같은 이상한 느낌이 든다.
484	QSDAI3	3. 내 의지에 따라 약을 먹는다.
485	QSDAI4	4. 나는 약을 먹으면 더 편안해진다.
486	QSDAI5	5. 나는 약을 먹으면 피곤하고 쳐진다.
487	QSDAI6	6. 나는 아플 때만 약을 먹는다.
488	QSDAI7	7. 나는 약을 먹으면 보다 정상적으로 되는 것을 느낀다.
489	QSDAI8	8. 나의 몸과 마음이 약으로 조절되는 것은 자연스럽게 못하다.
490	QSDAI9	9. 나는 약을 먹으면 생각이 더 명료해진다.
491	QSDAI10	10. 내가 약을 계속 먹으면 상태가 나빠지지 않을 것이다.
492	QSDAISUM	DAI 총점
493	QSDAIFamiYN	약물에 대한 태도 척도 시행유무
494	QSDAIFam1	1. 나에게 약이 해보다는 득이 더 많다.
495	QSDAIFam2	2. 나는 약을 먹으면 뉘이 나가 멍해지는 것 같은 이상한 느낌이 든다.
496	QSDAIFam3	3. 내 의지에 따라 약을 먹는다.
497	QSDAIFam4	4. 나는 약을 먹으면 더 편안해진다.

변수 번호	변수명	변수설명
498	QSDAIFam5	5. 나는 약을 먹으면 피곤하고 쳐진다.
499	QSDAIFam6	6. 나는 아플 때만 약을 먹는다.
500	QSDAIFam7	7. 나는 약을 먹으면 보다 정상적으로 되는 것을 느낀다.
501	QSDAIFam8	8. 나의 몸과 마음이 약으로 조절되는 것은 자연스럽게 못하다.
502	QSDAIFam9	9. 나는 약을 먹으면 생각이 더 명료해진다.
503	QSDAIFam10	10. 내가 약을 계속 먹으면 상태가 나빠지지 않을 것이다.
504	QSDAIFamTS	DAI가족 총점
505	QSBCISYN	백 인지적 병식척도 시행유무
506	QSBCIS1	1. 가끔 나는 다른 사람들이 나를 대하는 태도를 오해한다.
507	QSBCIS2	2. 나는 내가 경험하는 것들을 항상 정확하게 해석한다.
508	QSBCIS3	3. 내가 겪은 기이한 경험들의 원인을 나보다 다른 사람들이 더 잘 이해할 수 있다.
509	QSBCIS4	4. 나는 지나치게 빨리 결론을 내린다.
510	QSBCIS5	5. 굉장히 실제적이라고 여긴 어떤 경험들은 아마도 나의 상상 때문에 일어났을 것이다.
511	QSBCIS6	6. 내가 진실이라고 확신했던 생각들 중 일부는 나중에 잘못된 것으로 드러났다.
512	QSBCIS7	7. 만약 어떤 것이 옳다고 느껴지면 그것은 옳다는 뜻이다.
513	QSBCIS8	8. 내가 옳다고 강하게 느낀다고 하더라도, 내가 틀릴 수 있다.
514	QSBCIS9	9. 나는 나의 문제가 무엇인지 어느 누구보다도 더 잘 안다.
515	QSBCIS10	10. 사람들이 내 생각에 동의하지 않을 때, 그들이 틀린 경우가 대부분이다.
516	QSBCIS11	11. 나는 나의 경험들에 관한 다른 사람들의 의견을 믿을 수가 없다.
517	QSBCIS12	12. 만약 누군가 나의 신념들이 틀렸다고 지적한다면, 나는 기꺼이 그것을 고려 할 것이다.
518	QSBCIS13	13. 나는 항상 나 자신의 판단을 믿을 수 있다.
519	QSBCIS14	14. 사람들이 왜 그렇게 행동하는가에 대해서는 한 가지 이상으로 설명할 수 있다.
520	QSBCIS15	15. 내가 하는 이상한 경험들은 아마도 내가 지나치게 동요되거나 스트레스를 받기 때문에 일어난 것일 것이다.
521	QSBCISR	B_BCIS_R
522	QSBCISC	B_BCIS_C
523	QSBCISTotal	B_BCIS_Total
524	QSBRSYN	단축 탄력성 척도(BRS) 시행여부
525	QSBRIS1	1. 나는 힘든 시기를 겪었을 때 빠르게 회복하는 편이다.
526	QSBRIS2	2. 나는 스트레스 사건을 극복하는 것이 어렵다.
527	QSBRIS3	3. 나는 스트레스 사건에서 회복되는데 오래 걸리지 않는다.
528	QSBRIS4	4. 나는 좋지 않은 일이 생길 때 그 일에서 빨리 회복하는 것이 어렵다.
529	QSBRIS5	5. 나는 보통 어려운 상황을 전혀 힘들지 않게 이겨낸다
530	QSBRIS6	6. 나는 삶의 시련을 극복하는데 시간이 오래 걸린다.

변수 번호	변수명	변수설명
531	QSBRSaverage	B_BRS_average
532	QSBRSFamYN	단축 탄력성 척도(BRS) 시행여부
533	QSBRSFam1	1. 나는 힘든 시기를 겪었을 때 빠르게 회복하는 편이다.
534	QSBRSFam2	2. 나는 스트레스 사건을 극복하는 것이 어렵다.
535	QSBRSFam3	3. 나는 스트레스 사건에서 회복되는데 오래 걸리지 않는다.
536	QSBRSFam4	4. 나는 좋지 않은 일이 생길 때 그 일에서 빨리 회복하는 것이 어렵다.
537	QSBRSFam5	5. 나는 보통 어려운 상황을 전혀 힘들지 않게 이겨낸다
538	QSBRSFam6	6. 나는 삶의 시련을 극복하는데 시간이 오래 걸린다.
539	QSBRFamSaverage	B_BRS_average
540	QSESESYN	자아존중감 척도(RSES)시행유무
541	QSRSES1	1. 나는 내가 다른 사람들처럼 가치 있는 사람이라고 생각한다.
542	QSRSES2	2. 나는 좋은 성품을 가졌다고 생각한다.
543	QSRSES3	3. 나는 대체적으로 성공한 사람이라는 느낌이 든다.
544	QSRSES4	4. 나는 대부분의 다른 사람들과 같이 일을 잘 할 수가 없다.
545	QSRSES5	5. 나는 자랑할 것이 별로 없다.
546	QSRSES6	6. 나는 내 자신에 대하여 긍정적인 태도를 가지고 있다.
547	QSRSES7	7. 나는 내 자신에 대하여 대체로 만족한다.
548	QSRSES8	8. 나는 내 자신을 좀 더 존경할 수 있으면 좋겠다.
549	QSRSES9	9. 나는 가끔 내 자신이 쓸모 없는 사람이라는 느낌이 든다.
550	QSRSES10	10. 나는 때때로 내가 좋지 않은 사람이라고 생각한다.
551	QSRSEST	B_RSES_Total
552	BDIYN	Beck Depression Inventory 시행유무
553	QSBDI1	BDI_1
554	QSBDI2	BDI_2
555	QSBDI3	BDI_3
556	QSBDI4	BDI_4
557	QSBDI5	BDI_5
558	QSBDI6	BDI_6
559	QSBDI7	BDI_7
560	QSBDI8	BDI_8
561	QSBDI9	BDI_9
562	QSBDI10	BDI_10
563	QSBDI11	BDI_11
564	QSBDI12	BDI_12
565	QSBDI13	BDI_13
566	QSBDI14	BDI_14
567	QSBDI15	BDI_15
568	QSBDI16	BDI_16
569	QSBDI17	BDI_17
570	QSBDI18	BDI_18
571	QSBDI19	BDI_19

변수 번호	변수명	변수설명
572	QSBDI20	BDI_20
573	QSBDI21	BDI_21
574	QSBDITotal	BDI_Total
575	BDIFamYN	Beck Depression Inventory 시행유무
576	QSBDIFam1	BDI_1
577	QSBDIFam2	BDI_2
578	QSBDIFam3	BDI_3
579	QSBDIFam4	BDI_4
580	QSBDIFam5	BDI_5
581	QSBDIFam6	BDI_6
582	QSBDIFam7	BDI_7
583	QSBDIFam8	BDI_8
584	QSBDIFam9	BDI_9
585	QSBDIFam10	BDI_10
586	QSBDIFam11	BDI_11
587	QSBDIFam12	BDI_12
588	QSBDIFam13	BDI_13
589	QSBDIFam14	BDI_14
590	QSBDIFam15	BDI_15
591	QSBDIFam16	BDI_16
592	QSBDIFam17	BDI_17
593	QSBDIFam18	BDI_18
594	QSBDIFam19	BDI_19
595	QSBDIFam20	BDI_20
596	QSBDIFam21	BDI_21
597	QSBDIFamTotal	BDI_Total
598	QSLonelinessYN	외로움 척도 시행유무
599	QSLoneliness1	얼마나 자주 사람들과의 교제가 부족하다고 느끼십니까?
600	QSLoneliness2	얼마나 자주 혼자 남겨졌다고 느끼십니까?
601	QSLoneliness3	얼마나 자주 다른 사람으로부터 고립되어 있다고 느끼십니까?
602	QSLonelinessTotal	외로움 척도_Total
603	QSLonelinessFamYN	외로움 척도 시행유무
604	QSLonelinessFam1	얼마나 자주 사람들과의 교제가 부족하다고 느끼십니까?
605	QSLonelinessFam2	얼마나 자주 혼자 남겨졌다고 느끼십니까?
606	QSLonelinessFam3	얼마나 자주 다른 사람으로부터 고립되어 있다고 느끼십니까?
607	QSLonelinessFamTotal	외로움 척도_Total
608	QSMAPSRYN	동기와 즐거움 척도 시행유무
609	QSMAPSR1	1. 지난 주에, 당신이 다른 사람들과 함께하는 동안 경험한 가장 큰 즐거움은 어느 정도였습니까?
610	QSMAPSR2	2. 지난 주에, 다른 사람들과 함께하는 동안 얼마나 자주 즐거움을 경험하였습니까?
611	QSMAPSR3	3. 앞으로 다가올 몇 주를 생각해볼 때, 당신이 다른 사람들과

변수 번호	변수명	변수설명
		함께하는 것을 통해 경험할 것이라 기대하는 즐거움은 어느 정도입니까?
612	QSMAPSR4	4. 지난 주에, 당신이 취미나 여가활동, 혹은 직업적 활동으로부터 경험한 가장 큰 즐거움은 어느 정도였습니까?
613	QSMAPSR5	5. 지난 주에, 취미나 여가활동, 직업 활동으로부터 얼마나 자주 즐거움을 경험하였습니까?
614	QSMAPSR6	6. 앞으로 다가올 몇 주를 생각해볼 때, 당신이 취미, 여가 활동, 혹은 직업 활동으로부터 경험할 것이라 기대하는 즐거움은 어느 정도입니까?
615	QSMAPSR7	7. 당신의 가족과의 친밀한 관계에서, 이러한 관계들이 지난 한 주 동안 당신에게 얼마나 중요했습니까?
616	QSMAPSR8	8. 애인이나 배우자와의 친밀한 관계에서, 이러한 관계들이 지난 한 주 동안 당신에게 얼마나 중요했습니까?
617	QSMAPSR9	9. 친구들과의 친밀한 관계에서, 이러한 관계들이 지난 한 주 동안 당신에게 얼마나 중요했습니까?
618	QSMAPSR10	10. 지난 주에, 사람들과 어울리고 그들과 함께 무언가를 하려는 마음이 어느 정도 드셨습니까?
619	QSMAPSR11	11. 지난 주에, 다른 사람들과 실제로 어떤 활동을 하는데 얼마나 많은 노력을 기울였습니까?
620	QSMAPSR12	12. 지난 주에, 직장이나 학교에 가거나, 혹은 직업을 구하거나 수업을 듣고 싶은 마음이 어느 정도 드셨습니까?
621	QSMAPSR13	13. 지난 주에, 직장이나 학교에서 무언가를 하는데 얼마나 많은 노력을 기울이셨습니까? (직업이 없거나 학교에 다니지 않는다면, 직업을 구하거나 다닐 학교를 찾는 데 얼마나 많은 노력을 기울였습니까?)
622	QSMAPSR14	14. 지난 주에, 취미활동이나 다른 여가 활동을 하고 싶은 마음이 어느 정도 드셨습니까?
623	QSMAPSR15	15. 지난 주에, 취미나 여가 활동을 하는데 실제로 얼마나 많은 노력을 기울였습니까?
624	QSMAPSRTotal	B_MAP_SR_Total
625	QSFACESYN	가족 적응력 & 결속력 평가도구(FACES-III) 시행유무
626	QSFACES1	1. 우리 가족은 어려울 때 서로 도와준다.
627	QSFACES2	2. 우리 가족은 문제를 해결할 때 자녀의 제안을 따른다
628	QSFACES3	3. 우리 가족은 각자의 친구들을 알고 있고 그들을 인정해 준다.
629	QSFACES4	4. 우리 집에서는 자녀들도 자기들의 벌칙에 관해 의견을 제시할 수 있다.
630	QSFACES5	5. 우리는 무슨 일이든 우리 가족끼리만 하려 한다.
631	QSFACES6	6. 우리 집은 일의 성질에 따라 지도자가 바뀐다.
632	QSFACES7	7. 우리는 어느 누구보다도 우리 가족끼리 제일 가깝다.
633	QSFACES8	8. 우리 집의 일 처리방법은 형편에 따라 다르다.
634	QSFACES9	9. 우리 가족은 자유시간을 되도록이면 함께 보내려 한다.
635	QSFACES10	10. 우리 집의 벌칙에 관해서는 부모와 자녀가 함께 의논한다.

변수 번호	변수명	변수설명
636	QSFACES11	11. 우리 가족들은 서로 간에 매우 친근감을 느낀다.
637	QSFACES12	12. 우리 집에서는 자녀들도 여러 가지 일의 결정에 참여한다.
638	QSFACES13	13. 우리 가족은 가족이 함께 해야 할 일(예: 명절, 제사 등) 이 있을 때는 가족 모두가 참석한다.
639	QSFACES14	14. 우리 집의 규칙은 일단 정해졌더라도 변경이 가능하다.
640	QSFACES15	15. 우리는 가족이 함께 할 수 있는 일들 (예: 취미, 오락 활동, 여가활동 등)을 잘 생각해 낸다.
641	QSFACES16	16. 우리 가족은 집안일에 대한 책임을 서로 돌아가며 맡는다.
642	QSFACES17	17. 우리 가족은 자신이 어떤 결정을 내려야 할 일이 있을 경우 가족과 상의한다.
643	QSFACES18	18. 우리 집에서는 누가 지도자인지 분간하기가 어렵다.
644	QSFACES19	19. 우리 집에서는 가족의 일치단결을 중요시한다.
645	QSFACES20	20. 우리 집의 허드렛일 (연탄 갈기, 쓰레기 버리기, 화초에 물주기 등)은 꼭 누가 한다고 정해져 있지 않다.
646	QSFACESTotal	FACES_Total
647	QSFACESAdaptation	FACES_Adaptation
648	QSFACESCohesion	FACES_Cohesion
649	QSIIntimacy1	1. 부모와의 관계
650	QSIIntimacy2	2. 형제와의 관계
651	QSIIntimacy3	3. 배우자와의 관계(결혼한 경우만)
652	QSIIntimacy4	4. 자녀와의 관계(해당되는 경우만)
653	QSIIntimacyTotal	Intimacy_Total
654	QSFACESFamYN	가족 적응력 & 결속력 평가도구(FACES-III) 시행유무
655	QSFACESFam1	1. 우리 가족은 어려울 때 서로 도와준다.
656	QSFACESFam2	2. 우리 가족은 어려울 때 서로 도와준다.
657	QSFACESFam3	3. 우리 가족은 각자의 친구들을 알고 있고 그들을 인정해 준다.
658	QSFACESFam4	4. 우리 집에서는 자녀들도 자기들의 벌칙에 관해 의견을 제시할 수 있다.
659	QSFACESFam5	5. 우리는 무슨 일이든 우리 가족끼리만 하려 한다.
660	QSFACESFam6	6. 우리 집은 일의 성질에 따라 지도자가 바뀐다.
661	QSFACESFam7	7. 우리는 어느 누구보다도 우리 가족끼리 제일 가깝다.
662	QSFACESFam8	8. 우리 집의 일 처리방법은 형편에 따라 다르다.
663	QSFACESFam9	9. 우리 가족은 자유시간을 되도록이면 함께 보내려 한다.
664	QSFACESFam10	10. 우리 집의 벌칙에 관해서는 부모와 자녀가 함께 의논한다.
665	QSFACESFam11	11. 우리 가족들은 서로 간에 매우 친근감을 느낀다.
666	QSFACESFam12	12. 우리 집에서는 자녀들도 여러 가지 일의 결정에 참여한다.
667	QSFACESFam13	13. 우리 가족은 가족이 함께 해야 할 일(예: 명절, 제사 등) 이 있을 때는 가족 모두가 참석한다.
668	QSFACESFam14	14. 우리 집의 규칙은 일단 정해졌더라도 변경이 가능하다.
669	QSFACESFam15	15. 우리는 가족이 함께 할 수 있는 일들 (예: 취미, 오락 활동, 여가활동 등)을 잘 생각해 낸다.
670	QSFACESFam16	16. 우리 가족은 집안일에 대한 책임을 서로 돌아가며 맡는다.

변수 번호	변수명	변수설명
671	QSFACESFam17	17. 우리 가족은 자신이 어떤 결정을 내려야 할 일이 있을 경우 가족과 상의한다.
672	QSFACESFam18	18. 우리 집에서는 누가 지도자인지 분간하기가 어렵다.
673	QSFACESFam19	19. 우리 집에서는 가족의 일치단결을 중요시한다.
674	QSFACESFam20	20. 우리 집의 허드렛일 (연탄 갈기, 쓰레기 버리기, 화초에 물주기 등)은 꼭 누가 한다고 정해져 있지 않다.
675	QSFACESFamTotal	FACES_Total
676	QSFACESFaAdaptation	QSFACESFamAdaptation
677	QSFACESFaCohesion	QSFACESFamCohesion
678	QSFamIntimacy1	1. 부모와의 관계
679	QSFamIntimacy2	2. 형제와의 관계
680	QSFamIntimacy3	3. 배우자와의 관계(결혼한 경우만)
681	QSFamIntimacy4	4. 자녀와의 관계(해당되는 경우만)
682	QSFamIntimacyTotal	Intimacy_Total
683	QSEQ5DYN	건강설문조사(EQ5D)시행유무
684	QSEQ5DM	운동 능력
685	QSEQ5DSC	자기 관리
686	QSEQ5DUA	일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동)
687	QSEQ5DPD	통증/불편
688	QSEQ5DAD	불안/우울
689	QSEQ5DMSCORE	운동 능력
690	QSEQ5DSCSCORE	자기 관리
691	QSEQ5DUASCORE	일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동)
692	QSEQ5DPDSCORE	통증/불편
693	QSEQ5DADSCORE	불안/우울
694	QSEQ5DVAS	EQ-5D_VAS
695	QSEQ5DFamYN	건강설문조사(EQ5D)시행유무
696	QSEQ5DFamM	운동 능력
697	QSEQ5DFamSC	자기 관리
698	QSEQ5DFamUA	일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동)
699	QSEQ5DFamPD	통증/불편
700	QSEQ5DFamAD	불안/우울
701	QSEQ5DFamMSCORE	운동 능력
702	QSEQ5DFamSCSCORE	자기 관리
703	QSEQ5DFamUASCORE	일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동)
704	QSEQ5DFamPDSCORE	통증/불편
705	QSEQ5DFamADSCORE	불안/우울
706	QSEQ5DFamVAS	EQ-5D_VAS
707	QSFEICSYN	가족 정서관여 및 비난 척도(FEICS)시행유무
708	QSFEICS1	1. 가족 중 누가 화가 나 있으면 나도 화가 난다.
709	QSFEICS2	2. 나의 가족은 내가 하는 일을 대부분 인정해준다.
710	QSFEICS3	3. 내가 평소에 무엇을 느끼는지 나의 가족들은 안다.

변수 번호	변수명	변수설명
711	QSFEICS4	4. 나의 가족은 나의 친구(들)에 대해 흠을 잡는다.
712	QSFEICS5	5. 내가 필요할 때 가족은 돈을 준다.
713	QSFEICS6	6. 나의 가족은 내가 돈을 쓰는데 대해 불만이다.
714	QSFEICS7	7. 나의 가족들은 내가 말하기 전에 무엇을 생각하고 있는지 안다.
715	QSFEICS8	8. 나의 가족은 나의 친구(들)을 인정한다.
716	QSFEICS9	9. 나는 가족이 나에게 말하기 전에 그들이 무엇을 생각하고 있는지 안다.
717	QSFEICS10	10. 나의 가족은 내가 재미로 하는 일(들)에 대해 불만이다.
718	QSFEICS11	11. 내가 화가 나 있으면 가족들의 기분도 상한다.
719	QSFEICS12	12. 나의 가족들은 언제나 나를 변화시키려고 한다.
720	QSFEICS13	13. 내가 어디를 가고 싶은데 갈 방법이 없다면 나의 가족들은 나를 데려다 줄 것이다.
721	QSFEICS14	14. 내가 하는 일은 조심해야만 한다. 그렇지 않으면 나의 가족들은 그 일을 못하게 할 것이다.
722	QSFEICSTotal	가족 정서관여 및 비난 척도 총점수
723	QSFEICSPC	FEICS_PC
724	QSFEICSEI	FEICS_EI
725	QSPSSYN	PSS_시행유무
726	QSPSS1	1. 최근 1개월 동안, 예상치 못했던 일 때문에 당황했던 적이 얼마나 있었습니까?
727	QSPSS2	2. 최근 1개월 동안, 인생에서 중요한 일들을 조절할 수 없다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까?
728	QSPSS3	3. 최근 1개월 동안, 신경이 예민해지고 스트레스를 받고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까?
729	QSPSS4	4. 최근 1개월 동안, 당신의 개인적 문제들을 다루는 데 있어서 얼마나 자주 자신감을 느꼈습니까?
730	QSPSS5	5. 최근 1개월 동안, 일상의 일들이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까?
731	QSPSS6	6. 최근 1개월 동안, 당신이 꼭 해야 하는 일을 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까?
732	QSPSS7	7. 최근 1개월 동안, 일상생활의 짜증을 얼마나 자주 잘 다스릴 수 있었습니까?
733	QSPSS8	8. 최근 1개월 동안, 최상의 컨디션이라고 얼마나 자주 느끼셨습니까?
734	QSPSS9	9. 최근 1개월 동안, 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화가 난 경험이 얼마나 있었습니까?
735	QSPSS10	10. 최근 1개월 동안, 어려운 일들이 너무 많이 쌓여서 극복하지 못할 것 같은 느낌을 얼마나 자주 경험하셨습니까?
736	QSPSSTotal	PSS_Total
737	QSPSSFamYN	PSS_시행유무
738	QSPSSFam1	1. 최근 1개월 동안, 예상치 못했던 일 때문에 당황했던 적이 얼마나 있었습니까?

변수 번호	변수명	변수설명
739	QSPSSFam2	2. 최근 1개월 동안, 인생에서 중요한 일들을 조절할 수 없다는 느낌을 얼마나 경험하하셨습니까?
740	QSPSSFam3	3. 최근 1개월 동안, 신경이 예민해지고 스트레스를 받고 있다는 느낌을 얼마나 경험하하셨습니까?
741	QSPSSFam4	4. 최근 1개월 동안, 당신의 개인적 문제들을 다루는 데 있어서 얼마나 자주 자신감을 느꼈습니까?
742	QSPSSFam5	5. 최근 1개월 동안, 일상의 일들이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하하셨습니까?
743	QSPSSFam6	6. 최근 1개월 동안, 당신이 꼭 해야 하는 일을 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까?
744	QSPSSFam7	7. 최근 1개월 동안, 일상생활의 짜증을 얼마나 자주 잘 다스릴 수 있었습니까?
745	QSPSSFam8	8. 최근 1개월 동안, 최상의 컨디션이라고 얼마나 자주 느끼셨습니까?
746	QSPSSFam9	9. 최근 1개월 동안, 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화가 난 경험이 얼마나 있었습니까?
747	QSPSSFam10	10. 최근 1개월 동안, 어려운 일들이 너무 많이 쌓여서 극복하지 못할 것 같은 느낌을 얼마나 자주 경험하하셨습니까?
748	QSPSSFamTotal	PSS_Total
749	CAERTYN	ERT_시행여부
750	CAERTDate	ERT_date
751	CAERTTScore	ERT_총점
752	CAERTposiScore	정서인식_긍정적
753	CAERTnegaScore	정서인식_부정적
754	CAERTdiscrScore	정서변별
755	CAERThappyScore	맥락이해_행복
756	CAERTangerScore	맥락이해_분노
757	CAERTsadScore	맥락이해_슬픔
758	CAERTdisgustScore	맥락이해_혐오
759	CAERTsupriseScore	맥락이해_놀람
760	CAERTfearScore	맥락이해_공포
761	CAERTcontextScore	맥락이해_총원점수
762	CAERTTotalTperc	ERT_총점(%)
763	CAERTposiPerce	정서인식_긍정적(%)
764	CAERTnegaPerce	정서인식_부정적(%)
765	CAERTdiscrPerc	정서변별(%)
766	CAERThappyPerc	맥락이해_행복(%)
767	CAERTangerPerc	맥락이해_분노(%)
768	CAERTsadPerc	맥락이해_슬픔(%)
769	CAERTdisgustPerc	맥락이해_혐오(%)
770	CAERTsuprisePerc	맥락이해_놀람(%)
771	CAERTfearPerc	맥락이해_공포(%)

변수 번호	변수명	변수설명
772	CAERTTotalsec	ERT_총점(sec)
773	CAERTposiSec	정서인식_긍정적(sec)
774	CAERTnegaSec	정서인식_부정적(sec)
775	CAERTdiscrSec	정서변별(sec)
776	CAERThappySec	맥락이해_행복(sec)
777	CAERTangerSec	맥락이해_분노(sec)
778	CAERTsadSec	맥락이해_슬픔(sec)
779	CAERTdisgustSec	맥락이해_혐오(sec)
780	CAERTsupriseSec	맥락이해_놀람(sec)
781	CAERTfearSec	맥락이해_공포(sec)
782	CADSSTYN	DSST_시행여부
783	CADSSTDate	DSST_date
784	CADSSTSCORE	DSST_Score
785	QSBurdenYN	가족부양부담 척도 시행유무
786	QSBurden1	1. 아픈 가족과 함께 보내는 시간 때문에 자기 시간이 충분치 않다고 느끼십니까?
787	QSBurden2	2. 간병하면서 다른 일들을 함께 하는데 스트레스를 느끼십니까?
788	QSBurden3	3. 아픈 가족 때문에 당신은 현재 다른 사람들과의 관계가 나빠졌다고 느끼십니까?
789	QSBurden4	4. 아픈 가족과 함께 있을 때 힘들니까?
790	QSBurden5	5. 아픈 가족과의 관계 때문에 당신의 건강이 나빠졌다고 느끼십니까?
791	QSBurden6	6. 가족이 아픈 이후로 당신의 삶은 영망이 되었다고 느끼십니까?
792	QSBurden7	7. 전체적으로, 병간호(부양)가 얼마나 부담되십니까?
793	QSBurdenTotal	가족부양부담 척도 총점수
794	EXCBT_YN	CBT_시행 유무
795	EXCLASCD	중재분류코드
794	EXCBTSession1	CBT_session1
795	EXCBTSesType1	CBT_session1Type
796	EXCBTSession2	CBT_session2
797	EXCBTSesType2	CBT_session2Type
798	EXCBTsession3	CBT_session3
799	EXCBTSesType3	CBT_session3Type
800	EXCBTsession4	CBT_session4
801	EXCBTSesType4	CBT_session4Type
802	EXCBTsession5	CBT_session5
803	EXCBTSesType5	CBT_session5Type
804	EXCBTsession6	CBT_session6
805	EXCBTSesType6	CBT_session6Type
806	EXCBTsession7	CBT_session7
807	EXCBTSesType7	CBT_session7Type
808	EXCBTsession8	CBT_session8

변수 번호	변수명	변수설명
809	EXCBTSesType8	CBT_session8Type
810	EXCBTsession9	CBT_session9
811	EXCBTSesType9	CBT_session9Type
812	EXCBTsession10	CBT_session10
813	EXCBTSesType10	CBT_session10Type
814	EXCBTsession11	CBT_session11
815	EXCBTSesType11	CBT_session11Type
816	EXCBTsession12	CBT_session12
817	EXCBTSesType12	CBT_session12Type
818	EXCBTsession13	CBT_session13
819	EXCBTSesType13	CBT_session13Type
820	EXCBTsession14	CBT_session14
821	EXCBTSesType14	CBT_session14Type
822	EXCBTsession15	CBT_session15
823	EXCBTSesType15	CBT_session15Type
824	EXCBTcomplete1	CBT_완료 횟수
825	EXCBTcomplete2	CBT_완료 유무
826	EXCBTincompletion	CBT_미완료 사유
827	EXPsychoedYN	증상교육_시행 유무
828	EXCLASCD	증재분류코드
829	EXEXPsychoeduPlace	증상교육_참여 장소
830	EXPsychoeduS1	증상교육_session1
831	EXPsychoeduS1Type	증상교육_session1Type
832	EXPsychoeduS2	증상교육_session2
833	EXPsychoeduS2Type	증상교육_session2Type
834	EXPsychoeduS3	증상교육_session3
835	EXPsychoeduS3Type	증상교육_session3Type
836	EXPsychoeduS4	증상교육_session4
837	EXPsychoeduS4Type	증상교육_session4Type
838	EXPsychoeduS5	증상교육_session5
839	EXPsychoeduS5Type	증상교육_session5Type
840	EXPsychoeduS6	증상교육_session6
841	EXPsychoeduS6Type	증상교육_session6Type
842	EXPsychoeduCompleteN	증상교육_완료 횟수
843	EXPsychoedCompleteYN	증상교육_완료 유무
844	EXPsyEduincompComme n	증상교육_미완료 사유
845	EXFTYN	가족교육_시행유무
846	EXFTCLASCD	증재분류코드
847	EXFTPlace	가족교육_참여 장소
848	EXFTS1	가족교육_session1
849	EXFTS1Type	가족교육_session1Type

변수 번호	변수명	변수설명
850	EXFTS2	가족교육_session2
851	EXFTS2Type	가족교육_session2Type
852	EXFTS3	가족교육_session3
853	EXFTS3Type	가족교육_session3Type
854	EXFTS4	가족교육_session4
855	EXFTS4Type	가족교육_session4Type
856	EXFTS5	가족교육_session5
857	EXFTS5Type	가족교육_session5Type
858	EXFTS6	가족교육_session6
859	EXFTS6Type	가족교육_session6Type
860	EXFTS7	가족교육_session7
861	EXFTS7Type	가족교육_session7Type
862	EXFTS8	가족교육_session8
863	EXFTS8Type	가족교육_session8Type
864	EXFTS9	가족교육_session9
865	EXFTS9Type	가족교육_session9Type
866	EXFTS10	가족교육_session10
867	EXFTS10Type	가족교육_session10Type
868	EXFTCompleteN	가족교육_완료 횟수
869	EXFTCompleteYN	가족교육_완료 유무
870	EXFTIncompCommen	가족교육_미완료 사유
871	EXCBTYN	그룹 CBT 프로그램 참여 유무
872	EXCBTparticipdate	CBT 시작날짜
875	EXCBTparticiEndDate	CBT 완료날짜
876	EXPsychoeducationYN	증상교육 프로그램 참여 유무
877	EXPsychoeduStartDate	증상교육 시작날짜
878	EXPsychoeduEnddate	증상교육 완료날짜
879	EXFamilyeducationYN	가족치료 프로그램 참여 유무
880	EXFamilyEduStartDate	가족치료 시작날짜
881	EXFamilyEduEndDate	가족치료 완료날짜
882	QSSATISFACTION3_YN	프로그램 만족도 실시 유무
883	QSSATISFACTION1	1. 가장 도움이 되었던 내용은?
884	QSSATISFACTION2A	프로그램의 내용
885	QSSATISFACTION2B	배운 내용의 실천과 적용
886	QSSATISFACTION2C	참여회원들과의 교류
887	QSSATISFACTION2D	회원 및 선생님과 좋은 관계
888	QSSATISFACTION2E	선생님의 능숙한 진행
889	QSSATISFACTION2F	프로그램 장소 및 환경
890	QSSATISFACTION3	3. 비대면 프로그램에 참여한 적이 있나요?
891	QSSATISFACTION3A	4. 대면 프로그램과 비교하여 비대면 프로그램의 만족도
892	QSSATISFACTION51	① 화질과 화면 전달
893	QSSATISFACTION52	② 음성과 내용 전달

변수 번호	변수명	변수설명
894	QSSATISFACTION53	③ 타 회원과의 소통
895	QSSATISFACTION54	④ 참여의 편리성
896	QSSATISFACTION55	⑤ (영상)기자재 활용
897	QSSATISFACTION61	비대면 장점 1순위
898	QSSATISFACTION62	비대면 장점 2순위
899	QSSATISFACTION63	비대면 장점 3순위
900	QSSATISFACTION6other	기타
901	QSSATISFACTION71	비대면 단점 1순위
902	QSSATISFACTION72	비대면 단점 2순위
903	QSSATISFACTION73	비대면 단점 3순위
904	QSSATISFACTION7other	기타
905	QSSATISFACTION8	8. 선호하는 프로그램의 운영 형태는 무엇인가요?

## IV. 부록

### 1. 연구대상자 선정·제외기준

#### (1) 대조군 선정·제외기준

선정기준 (대조군)		제외기준	
1	15세 이상 50세 이하의 남녀	1	현재 심각한 신체질환으로 건강상태가 좋지 않은 자
2	DSM-5 의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애 (schizophrenia spectrum and other psychotic disorders)에 해당하는 자. 양극성 및 관련 장애 (bipolar and related disorders) 또는 우울장애 (depressive disorder)가 있으면서 정신병적 증상이 동반된 자.	2	IQ 70 이하의 지적장애가 동반된 경우
3	급성기 정신증상이 완화되어 안정 상태 (Clinical Global Impression 5점 이하)에서 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자	3	현실 검증력이 심하게 손상되어 연구동의와 참여가 어려운 자
4	SOFAS 점수가 41점 ~ 80점 범위에 포함되는 자	4	PANSS 점수 85점 이상 또는 CGI 6점 이상인 자
5	PANSS 점수가 85점 미만인 자	5	SOFAS 점수 40점 이하 또는 81점 이상인 자
		6	현재 입원치료를 받고 있는 자

#### (2) CBT 선정·제외기준

선정기준(CBT)		제외기준	
1	15세 이상 50세 이하의 남녀	1	현재 심각한 신체질환으로 건강상태가 좋지 않은 자
2	DSM-5 의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애 (schizophrenia spectrum and other psychotic disorders)에 해당하는 자. 양극성 및 관련 장애 (bipolar and related disorders) 또는 우울장애 (depressive disorder)가 있으면서 정신병적 증상이 동반된 자.	2	IQ 70 이하의 지적장애가 동반된 경우
3	급성기 정신증상이 완화되어 안정 상태 (Clinical Global Impression 5점 이하)에서 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자	3	현실 검증력이 심하게 손상되어 연구동의와 참여가 어려운 자

	구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자		
4	SOFAS 점수가 41점 ~ 80점 범위에 포함되는 자	4	PANSS 점수 85점 이상 또는 CGI 6점 이상인 자
5	PANSS 점수가 85점 미만인 자	5	SOFAS 점수 40점 이하 또는 81점 이상인 자
		6	현재 입원치료를 받고 있는 자
		7	이전에 동일한 그룹 CBT를 시행 받은 경험이 있는 자

### (3) 증상교육 선정·제외기준

선정기준(증상)		제외기준	
1	15세 이상 60세 이하의 남녀 환자	1	현재 심각한 신체질환으로 건강상태가 좋지 않은 자
2	환자는 DSM-5 의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애 (schizophrenia spectrum and other psychotic disorders)에 해당하는 자, 양극성 및 관련 장애 (bipolar and related disorders) 또는 우울 장애 (depressive disorder) 범주의 진단에 해당하며 정신병적 증상이 동반된 자	2	IQ 70이하의 지적장애가 동반된 경우
3	환자는 급성기 정신증상이 완화되어 안정 상태(Clinical Global Impression 5점 이하)에서 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자	3	현실 검증력이 심하게 손상되어 연구동의와 참여가 어려운 자
4	SOFAS 점수가 41점~80점 범위에 포함되는 자	4	CGI 6점 이상인 자
		5	SOFAS 점수 40점 이하 또는 81점 이상인 자
		6	현재 입원치료를 받고 있는 자
		7	과거에 증상교육 프로그램을 이수한 자

### (4) 가족교육 선정·제외기준

선정기준(가족)		제외기준	
1	만 15세 이상 만 50세 이하의 남녀	1	대상자의 가족이 IQ 70이하의 지적장애가 동반된 경우
2	가족 교육에 성실히 참여할 만19세 이상 만69세 미만의 직계가족이 1인 있는 대상자	2	가족이 DSM-5 진단 기준에 따라 조현병 범주 장애에 해당할 때

3	환자는 DSM-5 의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애 (schizophrenia spectrum and other psychotic disorders)에 해당하는 자, 양극성 및 관련 장애 (bipolar and related disorders) 또는 우울 장애 (depressive disorder) 범주의 진단에 해당하며 정신병적 증상이 동반된 자	3	환자가 현실 검증력이 심하게 손상되어 연구 동의와 참여가 어려운 자
4	환자는 급성기 정신증상이 완화되어 안정 상태(Clinical Global Impression 5점 이하)에서 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자	4	대상자의 가족이 IQ 70이하의 지적장애가 동반된 경우

## 2. 주요 선행연구 목록

번호	논문명	주저자명	서지정보
	-		-

### 3. Annotated CRF

도메인명(eCRF 명)	병용약물(CM)
--------------	----------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5

병용약물_복용유무 (CMYes)	<input type="checkbox"/> Yes(CMYes=1)
병용약물_약물범주 (CMCATEGORY)	<input type="checkbox"/> 항정신병약물(Antipsychotics) (CMCATEGORY=1) <input type="checkbox"/> 기분조절제(Mood stabilizer) (CMCATEGORY=2) <input type="checkbox"/> 항우울제(Antidepressants) (CMCATEGORY=3) <input type="checkbox"/> 항콜린성제(Anticholinergics) (CMCATEGORY=4) <input type="checkbox"/> 베타차단제( $\beta$ -blocker) (CMCATEGORY=5) <input type="checkbox"/> 수면제 (CMCATEGORY=6) <input type="checkbox"/> Benzodiazepine (CMCATEGORY=7) <input type="checkbox"/> 내과약물 (CMCATEGORY=8) <input type="checkbox"/> other(예:비타민D,엽산,철분) (CMCATEGORY=9)
제품명 (CMPRDNAM)	_____
성분명 (CMDECOD)	_____
약물분류코드 (ATC code) (CMCLASCD)	_____
1일 용량 (CMDOSE)	_____
투여 단위 (CMDOSU)	<input type="checkbox"/> Ampule (CMPRDNAM=1) <input type="checkbox"/> Capsule (CMPRDNAM=2) <input type="checkbox"/> Gram (CMPRDNAM=3) <input type="checkbox"/> Liter (CMPRDNAM=4) <input type="checkbox"/> Microgram (CMPRDNAM=5) <input type="checkbox"/> Milligram (CMPRDNAM=6) <input type="checkbox"/> Milliliters (CMPRDNAM=7) <input type="checkbox"/> Tablet (CMPRDNAM=8) <input type="checkbox"/> Vial (CMPRDNAM=9) <input type="checkbox"/> Other (CMPRDNAM=10) <input type="checkbox"/> Unknown (CMPRDNAM=999)
약물 제형 (CMDOSFRM)	<input type="checkbox"/> TAB 정제 (CMDOSFRM=1) <input type="checkbox"/> CAP 캡슐제 (CMDOSFRM=2) <input type="checkbox"/> TRO 트로키제 (CMDOSFRM=3) <input type="checkbox"/> PIL 환제 (CMDOSFRM=4) <input type="checkbox"/> GRA 과립 (CMDOSFRM=5)

	<input type="checkbox"/> POW 산제 (CMDOSFRM=6) <input type="checkbox"/> SYR 시럽제 (CMDOSFRM=7) <input type="checkbox"/> EXT 엑스제 (CMDOSFRM=8) <input type="checkbox"/> ELI 엘릭서제 (CMDOSFRM=9) <input type="checkbox"/> LIQ 액제 (CMDOSFRM=10) <input type="checkbox"/> INJ 주사제 (CMDOSFRM=21) <input type="checkbox"/> TRA 경피흡수제 (CMDOSFRM=31) <input type="checkbox"/> PLA 첩부제 (CMDOSFRM=32) <input type="checkbox"/> CAT 카타플라스마제 (CMDOSFRM=33) <input type="checkbox"/> PAS 페이스트제 (CMDOSFRM=34) <input type="checkbox"/> OIN 연고제 (CMDOSFRM=65) <input type="checkbox"/> CRE 크림제 (CMDOSFRM=36) <input type="checkbox"/> GEL 겔제 (CMDOSFRM=37) <input type="checkbox"/> OPH 안과용제 (CMDOSFRM=41) <input type="checkbox"/> SUP 좌제 (CMDOSFRM=42) <input type="checkbox"/> SPR 분무제 (CMDOSFRM=43) <input type="checkbox"/> AER 에어로솔 (CMDOSFRM=44) <input type="checkbox"/> INH 흡입제 (CMDOSFRM=45) <input type="checkbox"/> INS 이식제 (CMDOSFRM=51) <input type="checkbox"/> DIA 체외진단용의약품 (CMDOSFRM=52) <input type="checkbox"/> SAN 위생용 섬유, 고무, 지면류 (CMDOSFRM=81) <input type="checkbox"/> OTH 기타 (CMDOSFRM=99)
1일 투약 횟수 (CMDAYFRQ)	<input type="checkbox"/> Daily (CMDAYFRQ=1) <input type="checkbox"/> Twice per Day (CMDAYFRQ=2) <input type="checkbox"/> Times per Day (CMDAYFRQ=3) <input type="checkbox"/> As Needed (CMDAYFRQ=4) <input type="checkbox"/> Once (CMDAYFRQ=5) <input type="checkbox"/> Every Month (CMDAYFRQ=6) <input type="checkbox"/> Every 3 Months (CMDAYFRQ=7) <input type="checkbox"/> Other (CMDAYFRQ=8) <input type="checkbox"/> Unknown (CMDAYFRQ=999)
투여시작일 (CMSTDTC)	YYYY-MM-DD
투약유지중 (CMONGOING)	<input type="checkbox"/> Yes (CMONGOING=1)
투여종료일 (CMENDTC)	YYYY-MM-DD
비고 (CMCMT)	_____

도메인명(eCRF 명)	이상반응(AE)
--------------	----------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

이상반응 유무 (AEYN)	<input type="checkbox"/> Yes (AEYN=1) <input type="checkbox"/> No (AEYN=0)
부작용 발생일 (AEDTC)	YYYY-MM-DD
이상반응(Adverse Event)명 (AETERM)	_____
표준화 부작용명 (AEDECOD)	_____
이상반응(Adverse Event) 중증도 (AESEV)	<input type="checkbox"/> Mild (AESEV=1) <input type="checkbox"/> Moderate (AESEV=2) <input type="checkbox"/> Severe (AESEV=3)
3th Grade 여부 (AESER)	<input type="checkbox"/> 예 (AESER=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (AESER=2)
이상반응(Adverse Event) 중재관련성(Causality) (AEREL)	<input type="checkbox"/> NOT RELATED (AEREL=1) <input type="checkbox"/> UNLIKELY RELATED (AEREL=2) <input type="checkbox"/> POSSIBLY RELATED (AEREL=3) <input type="checkbox"/> RELATED (AEREL=4)
이상반응(Adverse Event) 현재 유지 중 (AEONGOING)	<input type="checkbox"/> Yes (AEONGOING=1) <input type="checkbox"/> No (AEONGOING=0)
회복일 (AEEDDT)	YYYY-MM-DD

도메인명(eCRF 명)	연구완료유무
--------------	--------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

\*중도 탈락(follow up loss, 동의철회 등)일 경우 마지막 방문일 이후 Visit에서 평가

완료/탈락날짜 (CSDATE)	YYYY-MM-DD
연구완료유무 (CStatus)	<input type="checkbox"/> YES (CStatus=1) <input type="checkbox"/> NO (CStatus=0)
탈락방문(Visit) (CSvisit)	<input type="checkbox"/> Visit 1 (CSvisit=1) <input type="checkbox"/> Visit 2 (CSvisit=2) <input type="checkbox"/> Visit 3 (CSvisit=3) <input type="checkbox"/> Visit 4 (CSvisit=4) <input type="checkbox"/> Visit 5 (CSvisit=5) <input type="checkbox"/> Visit 6 (CSvisit=6)
탈락사유 (CSdisreason)	<input type="checkbox"/> 다른 중재프로그램참여 (CSdisreason=1) <input type="checkbox"/> 이상반응 (CSdisreason=2) <input type="checkbox"/> Lost to Follow up (CSdisreason=3) <input type="checkbox"/> 동의철회 (CSdisreason=4) <input type="checkbox"/> 기타 (CSdisreason=5)
탈락사유_기타 (CSDisReasonOther)	_____

도메인명(eCRF 명)	IE
--------------	----

CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

선정기준	
1) 만15세 이상 만 50세 이하의 남녀 (IETESTIN1)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN1=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN1=0)
2) DSM5의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애, 양극성 및 관련 장애, 우울장애 범주의 진단에 해당하며 정신병적 증상이 동반된 자 (IETESTIN2)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN2=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN2=0)
3) 급성기 정신 증상이 완화되어 안정 상태(Clinical Global Impression 5점 이하)에서 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자 (IETESTIN3)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN3=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN3=0)
4) SOFAS 점수가 41점~80점 범위에 포함되는 자 (IETESTIN4)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN4=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN4=0)
5) PANSS 점수가 85점 미만인 자 (IETESTIN5)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN5=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN5=0)
서면 동의 일 (ICFDTC)	YYYY-MM-DD
제외기준	
1) 현재 심각한 신체질환으로 건강상태가 좋지 않은 자 (IETESTEX1)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX1=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX1=0)
2) IQ 70이하의 지적장애가 동반된 경우 (IETESTEX2)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX2=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX2=0)
3) 현실 검증력이 심하게 손상되어 연구동의와 참여가 어려운 자 (IETESTEX3)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX3=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX3=0)
4) PANSS 점수 85점 이상 또는 CGI 6점 이상인 자 (IETESTEX4)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX4=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX4=0)
5) SOFAS 점수 40점 이하 또는 81점 이상인 자 (IETESTEX5)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX5=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX5=0)
6) 현재 입원치료를 받고 있는 자 (IETESTEX6)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX6=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX6=0)
7) 이전에 동일한 그룹 CBT를 시행 받은 경험이 있는 자 (IETESTEX7)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX7=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX7=0)
대상자는 모든 선정/제외기준에 부합 합니까? (IEORRES)	<input type="checkbox"/> YES (IEORRES=1) <input type="checkbox"/> NO>본 연구에 참여할 수 없습니다. (IEORRES=0)
초발 & 만성 (IEEARLYYN)	<input type="checkbox"/> 초발 (IEEARLYYN=1) <input type="checkbox"/> 만성 (IEEARLYYN=2)
제 3자 제공 동의서 (ICF3PYN)	<input type="checkbox"/> YES (ICF3PYN=1) <input type="checkbox"/> NO (ICF3PYN=2)

도메인명(eCRF 명)	IE_2
--------------	------

증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4
----	--------	--------	--------	--------	--------

선정기준	
1) 만15세 이상 만 60 이하의 남녀 (IETESTIN1)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN1=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN1=0)
2) DSM-5(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-fifth edition)의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애 (Schizophrenia spectrum and other psychotic disorders), 양극성 및 관련 장애 (Bipolar and related disorders), 우울장애 (Depressive disorder) 범주의 진단에 해당하며 정신병적 증상이 동반된 자 (IETESTIN2)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN2=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN2=0)
3) 급성기 정신 증상이 완화되어 안정 상태(Clinical Global Impression 5점 이하)에서 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자 (IETESTIN3)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN3=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN3=0)
4) SOFAS 점수가 41점~80점 범위에 포함되는 자 (IETESTIN4)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN4=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN4=0)
서면 동의 일 (ICFDTC)	YYYY-MM-DD
제외기준	
1) 현재 심각한 신체질환으로 건강상태가 좋지 않은 자 (IETESTEX1)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX1=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX1=0)
2) IQ 70이하의 지적장애가 동반된 경우 (IETESTEX2)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX2=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX2=0)
3) 현실 검증력이 심하게 손상되어 연구동의와 참여가 어려운 자 (IETESTEX3)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX3=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX3=0)
4) CGI 6점 이상인 자 (IETESTEX4)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX4=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX4=0)
5) SOFAS 점수 40점 이하 또는81점 이상인 자 (IETESTEX5)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX5=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX5=0)
6) 현재 입원치료를 받고 있는 자 (IETESTEX6)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX6=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX6=0)
7) 과거에 증상교육 프로그램을 이수한 자 (IETESTEX7)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX7=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX7=0)
대상자는 모든 선정/제외기준에 부합 합니까? (IEORRES)	<input type="checkbox"/> YES (IEORRES=1) <input type="checkbox"/> NO>본 연구에 참여할 수 없습니다. (IEORRES=0)
초발 & 만성 (IEEARLYYN)	<input type="checkbox"/> 초발 (IEEARLYYN=1) <input type="checkbox"/> 만성 (IEEARLYYN=2)
제 3자 제공 동의서 (ICF3PYN)	<input type="checkbox"/> YES (ICF3PYN=1) <input type="checkbox"/> NO (ICF3PYN=2)

도메인명(eCRF 명)	IE_3
--------------	------

가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

선정기준	
1) 만15세 이상 만 50세 이하의 남녀 (IETESTIN1)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN1=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN1=0)
2) '가족교육'에 성실히 참여할 만19세 이상 만 69세 미만 직계가족이 1인 있는 대상자 (IETESTIN2)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN2=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN2=0)
3) 대상자는DSM-5(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-fifth edition)의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애 (schizophrenia spectrum and other psychotic disorders), 양극성 및 관련 장애 (bipolar and related disorders), 우울장애 (depressive disorder) 범주의 진단에 해당하며 정신병적 증상이 동반된 자 (IETESTIN3)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN3=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN3=0)
4) 대상자는 급성기 정신 증상이 완화되어 안정 상태 (Clinical Global Impression 5점 이하)에서 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자 (IETESTIN4)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN4=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN4=0)
서면 동의 일 (ICFDTC)	YYYY-MM-DD
제외기준	
1) 대상자의 가족이 IQ 70이하의 지적장애가 동반된 경우 (IETESTEX1)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX1=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX1=0)
2) 대상자의 가족이 DSM-5 진단기준에 따라 조현병 범주장애에 해당 할 경우 (IETESTEX2)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX2=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX2=0)
3) 현실 검증력이 심하게 손상되어 연구동의와 참여가 어려운 자 (IETESTEX3)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX3=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX3=0)
4) 가족치료프로그램을 과거에 이수한 자 (IETESTEX4)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX4=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX4=0)
대상자는 모든 선정/제외기준에 부합 합니까? (IEORRES)	<input type="checkbox"/> YES (IEORRES=1) <input type="checkbox"/> NO>본 연구에 참여할 수 없습니다 (IEORRES=0)
초발 & 만성 (IEEARLYYN)	<input type="checkbox"/> 초발 (IEEARLYYN=1) <input type="checkbox"/> 만성 (IEEARLYYN=2)
제 3자 제공 동의서 (ICF3PYN)	<input type="checkbox"/> YES (ICF3PYN=1) <input type="checkbox"/> NO (ICF3PYN=2)

도메인명(eCRF 명)	IE_4
--------------	------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

선정기준	
1) 만15세 이상 만 60세 이하의 남녀 (IETESTIN1)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN1=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN1=0)
2) DSM5의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애, 양극성 및 관련 장애, 우울장애 범주의 진단에 해당하며 정신병적 증상이 동반된 자 (IETESTIN2)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN2=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN2=0)
3) 급성기 정신 증상이 완화되어 안정 상태(Clinical Global Impression 5점 이하)에서 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자 (IETESTIN3)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN3=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN3=0)
4) SOFAS 점수가 41점~80점 범위에 포함되는 자 (IETESTIN4)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN4=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN4=0)
5) PANSS 점수가 85점 미만인 자 (IETESTIN5)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTIN5=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN5=0)
서면 동의 일 (ICFDTC)	YYYY-MM-DD
제외기준	
1) 현실 검증력이 심하게 손상되어 연구동의와 참여가 어려운 자 (IETESTEX1)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX1=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX1=0)
2) IQ 70이하의 지적장애가 동반된 경우 (IETESTEX2)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX2=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX2=0)
3) 현재 심각한 신체질환으로 건강상태가 좋지 않은 자 (IETESTEX3)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX3=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX3=0)
4) PANSS 점수 85점 이상 또는 CGI 6점 이상인 자 (IETESTEX4)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX4=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX4=0)
5) SOFAS 점수 40점 이하 또는 81점 이상인 자 (IETESTEX5)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX5=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX5=0)
6) 현재 입원치료를 받고 있는 자 (IETESTEX6)	<input type="checkbox"/> YES (IETESTEX6=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX6=0)
대상자는 모든 선정/제외기준에 부합 합니까? (IEORRES)	<input type="checkbox"/> YES (IEORRES=1) <input type="checkbox"/> NO>본 연구에 참여할 수 없습니다 (IEORRES=0)
초발 & 만성 (IEEARLYYN)	<input type="checkbox"/> 초발 (IEEARLYYN=1) <input type="checkbox"/> 만성 (IEEARLYYN=2)
제 3자 제공 동의서 (ICF3PYN)	<input type="checkbox"/> YES (ICF3PYN=1) <input type="checkbox"/> NO (ICF3PYN=2)

도메인명(eCRF 명)	다른프로그램 참여유무
--------------	-------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	
증상	VISIT0		VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6

다른프로그램 참여 (OPFTPRPAYN)	<input type="checkbox"/> YES (OPFTPRPAYN=1) <input type="checkbox"/> NO (OPFTPRPAYN=2)
프로그램 내용	그룹 CBT(인지행동치료)
그룹 CBT_참여 유무 (OPFTCBTYN)	<input type="checkbox"/> 미참여 (OPFTCBTYN=0) <input type="checkbox"/> 연구참여 (OPFTCBTYN=1) <input type="checkbox"/> 일반참여 (OPFTCBTYN=2)
그룹 CBT_수료 유무 (OPFTCBTComplete)	<input type="checkbox"/> 미수료 (OPFTCBTComplete=0) <input type="checkbox"/> 수료 (OPFTCBTComplete=1)
그룹 CBT_참여 시기 (OPFTCBTPeriod)	YYYY_MM-UK
그룹 CBT_Total session (OPFTCBTTS)	○○ 회
그룹 CBT_참여 희망 (OPFTCBTHope)	<input type="checkbox"/> YES (OPFTCBTHope=1) <input type="checkbox"/> NO (OPFTCBTHope=0)
프로그램 내용	가족치료
가족치료_참여 유무 (OPFTFamYN)	<input type="checkbox"/> 미참여 (OPFTFamYN=0) <input type="checkbox"/> 연구참여 (OPFTFamYN=1) <input type="checkbox"/> 일반참여 (OPFTFamYN=2)
가족치료_수료 유무 (OPFTFamComplete)	<input type="checkbox"/> 미수료 (OPFTFamComplete=0) <input type="checkbox"/> 수료 (OPFTFamComplete=1)
가족치료_참여 시기 (OPFTFamPeriod)	YYYY_MM-UK
가족치료_Total session (OPFTFamTS)	○○ 회
가족치료_참여 희망 (OPFTFamHope)	<input type="checkbox"/> YES (OPFTFamHope=1) <input type="checkbox"/> NO (OPFTFamHope=0)
프로그램 내용	증상교육
증상교육_참여 유무 (OPFTPsychoeduYN)	<input type="checkbox"/> 미참여 (OPFTPsychoeduYN=0) <input type="checkbox"/> 연구참여 (OPFTPsychoeduYN=1) <input type="checkbox"/> 일반참여 (OPFTPsychoeduYN=2)
증상교육_수료 유무 (OPFTPsychoeduComplete)	<input type="checkbox"/> 미수료 (OPFTPsychoeduComplete=0) <input type="checkbox"/> 수료 (OPFTPsychoeduComplete=1)

증상교육_참여 시기 (OPFTPsychoeduPeriod)	YYYY_MM-UK
증상교육_Total session (OPFTPsychoeduTS)	○○ 회
증상교육_참여 희망 (OPFTPsychoeduHope)	<input type="checkbox"/> YES (OPFTPsychoeduHope=1) <input type="checkbox"/> NO (OPFTPsychoeduHope=0)
프로그램 내용	운동행동 활성화
운동행동활성화_참여 유무 (OPPFActivityYN)	<input type="checkbox"/> 미참여 (OPPFActivityYN=0) <input type="checkbox"/> 연구참여 (OPPFActivityYN=1) <input type="checkbox"/> 일반참여 (OPPFActivityYN=2)
운동행동활성화_수료 유무 (OPPFActivityComplete)	<input type="checkbox"/> 미수료 (OPPFActivityComplete=0) <input type="checkbox"/> 수료 (OPPFActivityComplete=1)
운동행동활성화_참여 시기 (OPPFActivityPeriod)	YYYY_MM-UK
운동행동활성화_Total session (OPPFActivityTS)	○○ 회
운동행동활성화_참여 희망 (OPPFActivityHope)	<input type="checkbox"/> YES (OPPFActivityHope=1) <input type="checkbox"/> NO (OPPFActivityHope=0)
프로그램 내용	사례관리
사례관리_참여 유무 (OPPFCaseMaYN)	<input type="checkbox"/> 미참여 (OPPFCaseMaYN=0) <input type="checkbox"/> 과거 (OPPFCaseMaYN=1) <input type="checkbox"/> 현재 (OPPFCaseMaYN=1)
사례관리_참여 시기 (OPPFCaseMaPeriod)	YYYY_MM-UK (OPPFCaseMaPeriod)
사례관리_참여 희망 (OPPFCaseMaHope)	<input type="checkbox"/> YES (OPPFCaseMaHope=1) <input type="checkbox"/> NO (OPPFCaseMaHope=0)
프로그램 내용	기타
기타_참여 유무 (OPPFOtherYN=1)	<input type="checkbox"/> 미참여 (OPPFOtherYN=0) <input type="checkbox"/> 참여 (OPPFOtherYN=1)
기타 (OPPFOtherComment)	_____

도메인명(eCRF 명)	Demographics
--------------	--------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

생년월일 (DMBRTHDTC)	YYYY-MM-DD				
나이 (DMAGE)	○○ 세 *자동계산				
성별 (DMSEX)	<input type="checkbox"/> 1)남 (DMSEX=1) <input type="checkbox"/> 2)여 (DMSEX=2) <input type="checkbox"/> 3)UK (DMSEX=999)				
학력 (DMEDUCATION)	○○ 년				
현재결혼상태 (DMMaritalStatus)	<input type="checkbox"/> 1)미혼 (DMMaritalStatus=1) <input type="checkbox"/> 2)기혼 (DMMaritalStatus=2) <input type="checkbox"/> 3)사별 (DMMaritalStatus=3) <input type="checkbox"/> 4)별거/이혼 (DMMaritalStatus=4)				
의료보장형태 (DMSES)	<input type="checkbox"/> 1)건강보험 (DMSES=1) <input type="checkbox"/> 2)의료급여 (DMSES=2) <input type="checkbox"/> 3)차상위 (DMSES=3) <input type="checkbox"/> 4)기타 (DMSES=4)				
직업형태 (DMOccu)	<input type="checkbox"/> 1)정규 및 장기계약직 (DMOccu=1) <input type="checkbox"/> 2)단기계약직 (DMOccu=2) <input type="checkbox"/> 3)아르바이트(시간제) (DMOccu=3) <input type="checkbox"/> 4)무직 (DMOccu=4) <input type="checkbox"/> 5)취업훈련과정 (DMOccu=5) <input type="checkbox"/> 6)학생 (DMOccu=6) <input type="checkbox"/> 7)주부 (DMOccu=7) <input type="checkbox"/> 8)기타 (DMOccu=8)	직업형태_기타 (DMOccuOther)		_____	
근무시간(평균)	근무시간 (DMWH)	근무시간_주 (DMWHWeek)	근무 총시간 (DMTotalWH)	근무 시간 _해당없음 (DMWHNA)	근무시간_기타 (DMWHOther)
	_____시간/주 *지난6개월기준	_____주 *지난6개월기준 _총 주수	_____시간 *총 근무시간 (자동계산)	<input type="checkbox"/> 해당없음 (DMWHNA=0) <input type="checkbox"/> 기타 (DMWHNA=1)	_____

정신과 가족력	정식과 가족력_ 해당없음 (MHSTAT)	<input type="checkbox"/> 해당없음(MHSTAT=1)	
	가족력1_질병명 (MHFAMTERM1)	_____	
	가족력1.ICD_10 (MHFAMDECOD1)	_____	
	가족력1.본인과의관계 (MHSREL1)	<input type="checkbox"/> 1.부 (MHSREL1=1) <input type="checkbox"/> 2.모 (MHSREL1=2) <input type="checkbox"/> 3.조부모 (MHSREL1=3) <input type="checkbox"/> 4.형제/자매 (MHSREL1=4) <input type="checkbox"/> 5. 자녀 (MHSREL2=5)	
	가족력2_질병명 (MHFAMTERM2)	_____	
	가족력2.ICD_10 (MHFAMDECOD2)	_____	
	가족력2.본인과의관계 (MHSREL2)	<input type="checkbox"/> 1. 부 (MHSREL2=1) <input type="checkbox"/> 2. 모 (MHSREL2=2) <input type="checkbox"/> 3. 조부모 (MHSREL2=3) <input type="checkbox"/> 4. 형제/자매 (MHSREL2=4) <input type="checkbox"/> 5. 자녀 (MHSREL2=5)	
	가족력3_질병명 (MHFAMTERM3)	_____	
	가족력3.ICD_10 (MHFAMDECOD3)	_____	
	가족력3.본인과의관계 (MHSREL3)	<input type="checkbox"/> 1. 부 (MHSREL3=1) <input type="checkbox"/> 2. 모 (MHSREL3=2) <input type="checkbox"/> 3. 조부모 (MHSREL3=3) <input type="checkbox"/> 4. 형제/자매 (MHSREL3=4) <input type="checkbox"/> 5. 자녀 (MHSREL3=5)	
동거가족	동거가족 수(본인제외) (DMCohabitant)	○명 *독거=0명	
	동거가족_관계(중복가능) (DMCohabitantrel)	_____	
부모님	부모님_부나이 (DMCohabitantrel)	부모님_부학력 (DMParentsfaedu)	부모님_부_UK (DMParentsFaUK)
	○○세	○○○년	<input type="checkbox"/> UK (DMParentsFaUK=1)
	부모님_모나이 (DMParentsMoyear)	부모님_모학력 (DMParentsMoedu)	부모님_모_UK (DMParentsMoUK)
	○○세	○○○년	<input type="checkbox"/> UK (DMParentsMoUK=1)

도메인명(eCRF 명)	Demographics_가족용
--------------	------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

가족_시행유무 (DMGFamYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (DMGFamYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (DMGFamYN=1) <input type="checkbox"/> 해당없음 (DMGFamYN=9)
가족_생년월일 (DMGFamBIRTHD)	YYYY-MM-DD
가족_나이 (DMGFamAGE)	○○○세
가족_성별 (DMGFamSex)	<input type="checkbox"/> 1.남 (DMGFamSex=1) <input type="checkbox"/> 2.여 (DMGFamSex=2) <input type="checkbox"/> 3.UK (DMGFamSex=999)
가족_학력 (DMGFamEduc)	○○ 년
가족교육대상자 _정신과 과거력 (DMGFamPsyHx)	<input type="checkbox"/> 1.있음 (DMGFamPsyHx=1) <input type="checkbox"/> 2.없음 (DMGFamPsyHx=0)
정신과 과거력 진단명 (DMGFamPsyHxDx)	_____
가족교육 대상자_관계 (DMGFamRelati)	<input type="checkbox"/> 배우자 (DMGFamRelati=1) <input type="checkbox"/> 자녀 (DMGFamRelati=2) <input type="checkbox"/> 부 (DMGFamRelati=3) <input type="checkbox"/> 모 (DMGFamRelati=4) <input type="checkbox"/> (외)조부 (DMGFamRelati=5) <input type="checkbox"/> (외)조모 (DMGFamRelati=6) <input type="checkbox"/> 형제/자매 (DMGFamRelati=7) <input type="checkbox"/> 기타 (DMGFamRelati=8)
가족교육대상자_관계_기타 (DMGFamRelatiOth)	_____

도메인명(eCRF 명)	Medical History
--------------	-----------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

질병력 (MHNA)	<input type="checkbox"/> 해당없음 (MHNA=1)	
질병력 확인을 위한 기준시간	연구참여일(MHENROLDATE)	YYYY-MM-DD
진단명 (MHDX)	_____	
ICD_10 (MHDECOD)	_____	
1년이내 치료 유무 (MHTRT)	<input type="checkbox"/> No (MHTRT=0) <input type="checkbox"/> Yes (MHTRT=1) <input type="checkbox"/> UK (MHTRT=999)	
Start date (MHDXSTDATE)	YYYY-MM-DD	
Ongoing (MHDXSTATUS)	<input type="checkbox"/> Ongoing (MHDXSTATUS=1)	

도메인명(eCRF 명)	Psychiatric History
--------------	---------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

현재진단명 (PHDx)	<input type="checkbox"/> Schizophrenia (PHDx=1) <input type="checkbox"/> Schizophreniform Disorder (PHDx=2) <input type="checkbox"/> Delusional Disorder (PHDx=3) <input type="checkbox"/> Brief Psychotic Disorder (PHDx=4) <input type="checkbox"/> Schizoaffective Disorder (PHDx=5) <input type="checkbox"/> Other Specified Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorder (PHDx=6) <input type="checkbox"/> APS (PHDx=7) <input type="checkbox"/> Unspecified Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorder (PHDx=8) <input type="checkbox"/> Bipolar and Related Disorders (PHDx=9) <input type="checkbox"/> Depressive Disorders (PHDx=10) <input type="checkbox"/> Other (PHDx=11)	
Other 입력 (PHDxOther)	_____	
발병년도 (PHYear)	○○○○ 년도	
ICD-10 진단코드 (PHICD10)	_____	
전구기의 시작(attenuated symptoms,음성증상)_만나이 (PHprod)	○○○ 세	
DSM 기준에 맞는 정신병적 증상(망상, 환청)의시작_만나이 (PHonset)	○○○ 세	
항정신병약물의 첫 투약 시작_만나이 (PHFirmed)	○○○ 세	
DUP(개월)_APS는 DUAPS로 산정 (PHDUP)	○○○.○ 개월	
Duration of the disease(정신병적 증상발생부터 현재까지 기간) (PHDlperiod)	○○○.○ 개월	
총 약물 투약 기간(중간에 치료 중단 시기 제외하고 산정) (PHTxperiod)	○○○.○ 개월	
현재 episode (PHepis)	○○ 번	
총 입원 횟수 (PHadm)	○○ 회	
총 누적 입원 기간(발병 후 현재까지 입원하였던 총 기간) (PHTotaladmperiod)	○○○.○ 개월	
최근 2년간 입원 기간 (PH2yearadmperiod)	○○○.○ 개월	
자살시도 횟수 (PHSuicideN)	○○○ 회	

도메인명(eCRF 명)	Physical Examination
--------------	----------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

Body System	Result	abnormal Findings
1. 머리(Head) (PEHE)	<input type="checkbox"/> Normal (PEHE=1) <input type="checkbox"/> Abnormal (PEHE=2) <input type="checkbox"/> Not Done (PEHE=3)	_____ (PEHEAF)
2. 피부 및 점막 (Skin and Mucosae) (PESM)	<input type="checkbox"/> Normal (PESM=1) <input type="checkbox"/> Abnormal (PESM=2) <input type="checkbox"/> Not Done (PESM=3)	_____ (PESMAF)
3. 눈(시력손상 제외) (Eye) (PEEY)	<input type="checkbox"/> Normal (PEEY=1) <input type="checkbox"/> Abnormal (PEEY=2) <input type="checkbox"/> Not Done (PEEY=3)	_____ (PEEYAF)
4. 이비인후계 (Ear, Nose,Throat) (PEEN)	<input type="checkbox"/> Normal (PEEN=1) <input type="checkbox"/> Abnormal (PEEN=2) <input type="checkbox"/> Not Done (PEEN=3)	_____ (PEENTAF)
5. 갑상선 (Thyroid) (PETH)	<input type="checkbox"/> Normal (PETH=1) <input type="checkbox"/> Abnormal (PETH=2) <input type="checkbox"/> Not Done (PETH=3)	_____ (PETHAF)
6. 폐 (Lungs) (PELU)	<input type="checkbox"/> Normal (PELU=1) <input type="checkbox"/> Abnormal (PELU=2) <input type="checkbox"/> Not Done (PELU=3)	_____ (PELUAF)
7.심장/순환계(Heart/Circulation) (PEHC)	<input type="checkbox"/> Normal (PEHC=1) <input type="checkbox"/> Abnormal (PEHC=2) <input type="checkbox"/> Not Done (PEHC=3)	_____ (PEHCAF)
8. 복부 (Abdomen) (PEAB)	<input type="checkbox"/> Normal (PEAB=1) <input type="checkbox"/> Abnormal (PEAB=2) <input type="checkbox"/> Not Done (PEAB=3)	_____ (PEABAF)
9. 신장 (Renal Bed) (PERB)	<input type="checkbox"/> Normal (PERB=1) <input type="checkbox"/> Abnormal (PERB=2) <input type="checkbox"/> Not Done (PERB=3)	_____ (PERBAF)
10.척추/사지(Spine/Extremities) (PESE)	<input type="checkbox"/> Normal (PESE=1) <input type="checkbox"/> Abnormal (PESE=2) <input type="checkbox"/> Not Done (PESE=3)	_____ (PESEAF)
11. 말초순환(PeripheralCirculation) (PEPC)	<input type="checkbox"/> Normal (PEPC=1) <input type="checkbox"/> Abnormal (PEPC=2) <input type="checkbox"/> Not Done (PEPC=3)	_____ (PEPCAF)
12. 신경계 (Neurologic) (PENP)	<input type="checkbox"/> Normal (PENP=1) <input type="checkbox"/> Abnormal (PENP=2) <input type="checkbox"/> Not Done (PENP=3)	_____ (PENPAF)
13. 림프계 (Lymphatic) (PELY)	<input type="checkbox"/> Normal (PELY=1) <input type="checkbox"/> Abnormal (PELY=2) <input type="checkbox"/> Not Done (PELY=3)	_____ (PELYAF)

도메인명(eCRF 명)	정신사회적 중재 프로그램 참여유무
--------------	--------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

정신사회적 중재 프로그램 참여유무_시행여부 (OTPTYN)	<input type="checkbox"/> 해당없음 (OTPTYN=9) <input type="checkbox"/> 프로그램 참여->대조군 연구 탈락(OTPTYN=1)
참여한 정신사회적 중재 프로그램명 (OTPTNAME)	<input type="checkbox"/> 그룹인지행동치료 (OTPTNAME=1) <input type="checkbox"/> 증상교육 (OTPTNAME=2) <input type="checkbox"/> 가족치료 (OTPTNAME=3) <input type="checkbox"/> 행동 활성화 (OTPTNAME=4)

도메인명(eCRF 명)	신체계측 및 활력징후
--------------	-------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5

활력징후_시행여부(VSYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (VSYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (VSYN=1)		
활력징후 검사일(VSDTCS)	YYYY-MM-DD		
신장 (VSHEIGHTS)	○○○.○cm	엉덩이 둘레 (VSHIPCIRS)	○○○.○cm
체중 (VSWEIGHTS)	○○○.○kg	허리둘레 (VSWSTCIRS)	○○○.○cm
수축기혈압(mmHg) (VSSYSBPS)	○○○mmHg	이완기혈압 (VSDIABPS)	○○○mmHg
체온 (VSTEMPS)	○○.○°C	심박수 (VSPULSES)	○○○bpm
Lean body mass (제지방체중) (VSTEMPS)	○○○.○kg	Fat mass(체지방) (VSTEMPS)	○○○.○kg
BMI (VSBMIS)	○○○kg/m <sup>2</sup>		

도메인명(eCRF 명)	방문일 복용약물
--------------	----------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

방문일 복용약물 시행유무 (CMVisitYN)	<input type="checkbox"/> 시행하지 않음 (CMVisitYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (CMVisitYN=1) <input type="checkbox"/> 해당없음 (CMVisitYN=3)
병용약물_약물범주 (CMCATEGORY)	<input type="checkbox"/> 항정신병약물(Antipsychotics) (CMCATEGORY=1) <input type="checkbox"/> 기분조절제(Mood stabilizer) (CMCATEGORY=2) <input type="checkbox"/> 항우울제(Antidepressants) (CMCATEGORY=3) <input type="checkbox"/> 항콜린성제(Anticholinergics) (CMCATEGORY=4) <input type="checkbox"/> 베타차단제( $\beta$ -blocker) (CMCATEGORY=5) <input type="checkbox"/> 수면제 (CMCATEGORY=6) <input type="checkbox"/> Benzodiazepine (CMCATEGORY=7) <input type="checkbox"/> 내과약물 (CMCATEGORY=8) <input type="checkbox"/> other(예:비타민D,엽산,철분) (CMCATEGORY=9)
방문일_성분명 (CMDECOD)	_____
방문일_1일 용량 (CMDOSE)	_____
방문일_투여 단위 (CMDOSU)	<input type="checkbox"/> Daily (CMDAYFRQ=1) <input type="checkbox"/> Twice per Day (CMDAYFRQ=2) <input type="checkbox"/> Times per Day (CMDAYFRQ=3) <input type="checkbox"/> As Needed (CMDAYFRQ=4) <input type="checkbox"/> Once (CMDAYFRQ=5) <input type="checkbox"/> Every Month (CMDAYFRQ=6) <input type="checkbox"/> Every 3 Months (CMDAYFRQ=7) <input type="checkbox"/> Other (CMDAYFRQ=8) <input type="checkbox"/> Unknown (CMDAYFRQ=999)
방문일_약물 제형 (CMDOSFRM)	<input type="checkbox"/> TAB 정제 (CMDOSFRM=1) <input type="checkbox"/> CAP 캡슐제 (CMDOSFRM=2) <input type="checkbox"/> TRO 트로키제 (CMDOSFRM=3) <input type="checkbox"/> PIL 환제 (CMDOSFRM=4) <input type="checkbox"/> GRA 과립 (CMDOSFRM=5) <input type="checkbox"/> POW 산제 (CMDOSFRM=6) <input type="checkbox"/> SYR 시럽제 (CMDOSFRM=7) <input type="checkbox"/> EXT 엑스제 (CMDOSFRM=8) <input type="checkbox"/> ELI 엘릭서제 (CMDOSFRM=9) <input type="checkbox"/> LIQ 액제 (CMDOSFRM=10) <input type="checkbox"/> INJ 주사제 (CMDOSFRM=21) <input type="checkbox"/> TRA 경피흡수제 (CMDOSFRM=31)

	<input type="checkbox"/> PLA 첩부제 (CMDOSFRM=32) <input type="checkbox"/> CAT 카타플라스마제 (CMDOSFRM=33) <input type="checkbox"/> PAS 페이스트제 (CMDOSFRM=34) <input type="checkbox"/> OIN 연고제 (CMDOSFRM=65) <input type="checkbox"/> CRE 크림제 (CMDOSFRM=36) <input type="checkbox"/> GEL 겔제 (CMDOSFRM=37) <input type="checkbox"/> OPH 안과용제 (CMDOSFRM=41) <input type="checkbox"/> SUP 좌제 (CMDOSFRM=42) <input type="checkbox"/> SPR 분무제 (CMDOSFRM=43) <input type="checkbox"/> AER 에어로솔 (CMDOSFRM=44) <input type="checkbox"/> INH 흡입제 (CMDOSFRM=45) <input type="checkbox"/> INS 이식제 (CMDOSFRM=51) <input type="checkbox"/> DIA 체외진단용의약품 (CMDOSFRM=52) <input type="checkbox"/> SAN 위생용 섬유, 고무, 지면류 (CMDOSFRM=81) <input type="checkbox"/> OTH 기타 (CMDOSFRM=99)
방문일_1일 투약 횟수 (CMDAYFRQ)	
방문일_방문일_Other comment (CMVisitDAYFRQCommen)	_____

도메인명(eCRF 명)	흡연 및 음주력
--------------	----------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

흡연 및 음주력 시행유무 (DMSMKDRKYN=0)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (DMSMKDRKYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (DMSMKDRKYN=1)		
흡연력 (DMSMKNO)	<input type="checkbox"/> 1.없음(DMSMKNO=1)	<input type="checkbox"/> 2.과거(DMSMKNO=2)	<input type="checkbox"/> 3.현재(DMSMKNO=3)
과거흡연기간 (DMSMKDUREx)	○○.○년		
금연기간 (DMNSMKDUREx)	○○.○년		
흡연량 (DMSMKCIPD)	○○.○개비/일		
현재흡연기간 (DMSMKDUR)	○○.○년		
음주력 (DMDRKNO)	<input type="checkbox"/> 1.없음(DMDRKNO=1)	<input type="checkbox"/> 2.과거(DMDRKNO=2)	<input type="checkbox"/> 3.현재 (DMDRKNO=3)
과거음주기간 (DMDRKDUREx)	○○.○년		
금주기간 (DMNDRKDUREx)	○○.○년		
음주종류 (DMDRKCAT)	<input type="checkbox"/> 소주 (DMDRKCAT=1) <input type="checkbox"/> 맥주 (DMDRKCAT=2) <input type="checkbox"/> 양주 (DMDRKCAT=3) <input type="checkbox"/> 막걸리 (DMDRKCAT=4) <input type="checkbox"/> 와인 (DMDRKCAT=5)		
1회 음주량 (DMDRKAMT)	○○.○잔/회		
음주빈도_회/월 (DMDRKAMTFreqM)	○○.○회/월		
음주빈도_년 (DMDRKAMTFreqY)	○○.○년		

도메인명(eCRF 명)	신체활동량
--------------	-------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

신체활동량 시행유무 (QSSPAYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSSPAYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSSPAYN=1)
<p>■ 격렬한 활동: 힘들게 움직이는 활동으로 평소보다 훨씬 더 숨이 차는 활동을 말합니다. 예) 무거운 물건 나르기, 달리기, 에어로빅, 빠른 속도로 자전거 타기 등</p>	
1) 지난 일주일 중 격렬한 활동을 하셨습니까? (QSSPAYN1)	<input type="checkbox"/> 예 (QSSPAYN1=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (QSSPAYN1=0)
· 일주일 중 격렬한 활동을 한 날은 며칠입니까? (QSSPADAY1)	○일
· 하루 평균 격렬한 활동 시간은 얼마입니까? (QSSPATIME1)	○○○분
<p>■ 중등도 활동: 격렬한 활동보다 약하고 걷기보다는 더 힘든 활동을 말합니다. 예) 가벼운 물건 나르기, 보통 속도로 자전거 타기, 복식 테니스 등</p>	
2) 지난 일주일 동안 중등도 활동을 하셨습니까? (QSSPAYN2)	<input type="checkbox"/> 예 (QSSPAYN2=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (QSSPAYN2=0)
· 일주일 중 중등도 활동을 한 날은 며칠입니까? (QSSPADAY2)	○일
· 하루 평균 중등도 활동 시간은 얼마입니까? (QSSPATIME2)	○○○분
<p>■ 걷기: 일상생활(집, 직장, 교통수단 이용 및 여가시간) 중 걷는 시간이 모두 포함됩니다.</p>	
3) 지난 일주일 동안 10분 이상 걷기를 하셨습니까? (QSSPAYN3)	<input type="checkbox"/> 예 (QSSPAYN3=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (QSSPAYN3=0)
· 일주일 중 10분 이상 걷기를 한 날은 며칠입니까? (QSSPADAY3)	○일
· 하루 평균 10분 이상 걷기시간은 얼마입니까? (QSSPATIME3)	○○○분

도메인명(eCRF 명)	약물 복용 충실도
--------------	-----------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

약물복용충실도 시행유무 (QSAPscompliYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSAPscompliYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSAPscompliYN=1) <input type="checkbox"/> 해당 없음 (QSAPscompliYN=9)
약물 복용 충실도 (QSAPscompli)	<input type="checkbox"/> 양호(good) ≥80% (QSAPscompli=1) <input type="checkbox"/> 미흡(fair) 50-79% (QSAPscompli=2) <input type="checkbox"/> 불량(poor) ≤49% (QSAPscompli=3) <input type="checkbox"/> 해당사항 없음 (drug-naive or drug-free) (QSAPscompli=9)

도메인명(eCRF 명)	보건의료서비스 및 비약물치료 이용평가
--------------	----------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

보건의료서비스 및 비약물치료 이용평가 시행 유무 (QSHCSYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSHCSYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSHCSYN=1)
--------------------------------------	---

보건의료서비스 및 비약물치료 이용평가(해당사항 모두 작성) - 지난 3개월 기준  
 ☞ '해당없음'은 [0]으로 표시, '비용을 모르면' [999], '교통비'에서 자차이용 시, 왕복소요시간으로 기재

이용내역	총 횟수	1회 이용비용(W)	① 대중 교통(W)	② 자차 이용(분)
정신건강의학과 병(의)원 외래방문	○○ (QSHCS1N)	○○○○○○○○원 (QSHCS1COST)	○○○○○○○원 (QSHCS1traffic1)	○○○분 (QSHCS1traffic2)
사설 심리상담기관 및 기타상담소	○○ (QSHCS2N)	○○○○○○○○원 (QSHCS2COST)	○○○○○○○원 (QSHCS2traffic1)	○○○분 (QSHCS2traffic2)
한방치료 (예 : 한약, 침, 뜸등)	○○ (QSHCS3N)	○○○○○○○○원 (QSHCS3COST)	○○○○○○○원 (QSHCS3traffic1)	○○○분 (QSHCS3traffic2)
영양제 구입 (예 : 오메가3, 비타민, 기타건강보조식품 등)	○○ (QSHCS4N)	○○○○○○○○원 (QSHCS4COST)	○○○○○○○원 (QSHCS4traffic1)	○○○분 (QSHCS4traffic2)
유료운동시설 이용 (예 : 헬스장, 요가, 필라테스 등)	○○ (QSHCS5N)	○○○○○○○○원 (QSHCS5COST)	○○○○○○○원 (QSHCS5traffic1)	○○○분 (QSHCS5traffic2)
기타_이용 내용 ( QSHCS6Other)	_____			
이용내역	총 횟수	1회 이용비용(W)	① 대중 교통(W)	② 자차 이용(분)
기타	○○ (QSHCS6N)	○○○○○○○○원 (QSHCS6COST)	○○○○○○○원 (QSHCS6traffic1)	○○○분 (QSHCS6traffic2)

도메인명(eCRF 명)	정신보건 및 지역자원 이용
--------------	----------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

정신보건자원이용 시행유무 (QSMHYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSMHYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSMHYN=1)
정신보건 및 지역자원 이용(중복체크가능)-지난 6개월 기준	
정신보건 및 지역자원 이용 (QSMH1)	<input type="checkbox"/> 1. 이용안함 QSMH1=1) <input type="checkbox"/> 2. 정신건강복지센터 (QSMH1=2) <input type="checkbox"/> 3. 정신사회복귀시설 (QSMH1=3) <input type="checkbox"/> 4. 중독관리통합지원센터 (QSMH1=4) <input type="checkbox"/> 5. 지역자활센터 (QSMH1=5) <input type="checkbox"/> 6. 종합사회복지관 (QSMH1=6) <input type="checkbox"/> 7. 행정기관(보건소 및 주민자치센터) (QSMH1=7) <input type="checkbox"/> 8. 고용지원센터(장애인고용지원센터 포함) (QSMH1=8)
정신보건 및 지역자원 이용 (QSMH2)	<input type="checkbox"/> 1. 이용안함 QSMH2=1) <input type="checkbox"/> 2. 정신건강복지센터 (QSMH2=2) <input type="checkbox"/> 3. 정신사회복귀시설 (QSMH2=3) <input type="checkbox"/> 4. 중독관리통합지원센터 (QSMH2=4) <input type="checkbox"/> 5. 지역자활센터 (QSMH2=5) <input type="checkbox"/> 6. 종합사회복지관 (QSMH2=6) <input type="checkbox"/> 7. 행정기관(보건소 및 주민자치센터) (QSMH2=7) <input type="checkbox"/> 8. 고용지원센터(장애인고용지원센터 포함) (QSMH2=8)
정신보건 및 지역자원 이용(QSMH3)	<input type="checkbox"/> 1. 이용안함 QSMH3=1) <input type="checkbox"/> 2. 정신건강복지센터 (QSMH3=2) <input type="checkbox"/> 3. 정신사회복귀시설 (QSMH3=3) <input type="checkbox"/> 4. 중독관리통합지원센터 (QSMH3=4) <input type="checkbox"/> 5. 지역자활센터 (QSMH3=5) <input type="checkbox"/> 6. 종합사회복지관 (QSMH3=6) <input type="checkbox"/> 7. 행정기관(보건소 및 주민자치센터) (QSMH3=7) <input type="checkbox"/> 8. 고용지원센터(장애인고용지원센터 포함) (QSMH3=8)
정신보건 및 지역자원 이용(QSMH4)	<input type="checkbox"/> 1. 이용안함 QSMH4=1) <input type="checkbox"/> 2. 정신건강복지센터 (QSMH4=2) <input type="checkbox"/> 3. 정신사회복귀시설 (QSMH4=3) <input type="checkbox"/> 4. 중독관리통합지원센터 (QSMH4=4) <input type="checkbox"/> 5. 지역자활센터 (QSMH4=5) <input type="checkbox"/> 6. 종합사회복지관 (QSMH4=6) <input type="checkbox"/> 7. 행정기관(보건소 및 주민자치센터) (QSMH4=7) <input type="checkbox"/> 8. 고용지원센터(장애인고용지원센터 포함) (QSMH4=8)

<p>정신건강복지센터_주간재활 /전화내소가정방문서비스 (QSMH21)</p>	<p><input type="checkbox"/> 주간재활프로그램 (QSMH21=1) <input type="checkbox"/> 전화/내소/가정방문서비스 (QSMH21=2)</p>
<p>정신건강복지센터_월평균 (QSMH2Month)</p>	<p>○○일</p>
<p>자원_정신건강복지센터_이용 (QSMH22)</p>	<p><input type="checkbox"/> 정기적 이용 (QSMH22=1) <input type="checkbox"/> 비정기적이용 (QSMH22=2) <input type="checkbox"/> 기타서비스이용 (QSMH22=3)</p>
<p>정신보건 및 지역자원 이용 _사회복귀시설_주거시설 (QSMH31)</p>	<p><input type="checkbox"/> 주거시설 이용 (QSMH31=1) <input type="checkbox"/> 정신재활프로그램 이용 (QSMH31=2)</p>

도메인명(eCRF 명)	직업활동
--------------	------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
			VISIT6			

<b>직업활동 시행유무</b> <b>(QSOCCUYN)</b>	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSOCCUYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSOCCUYN=1)
지난 방문; - V2(6주)는 V1(baseline) 방문 / V4(14주)는 V2(6주) 방문 - V5(40주)는 V4(14)주 방문 / V6(2년)는 V5(40주) 방문과 비교	
<b>직업활동</b> <b>(QSOCCUCHANGE)</b>	<input type="checkbox"/> 지난 방문과 동일함 (QSOCCUCHANGE=0) <input type="checkbox"/> 지난 방문과 동일하지 않음 (QSOCCUCHANGE=1)
<b>직업활동_종류</b> <b>(QSOCCUTYPE)</b>	<input type="checkbox"/> 정규 및 장기계약직 (QSOCCUTYPE=1) <input type="checkbox"/> 단기계약직 (QSOCCUTYPE=2) <input type="checkbox"/> 아르바이트(시간제) (QSOCCUTYPE=3) <input type="checkbox"/> 무직 (QSOCCUTYPE=4) <input type="checkbox"/> 취업훈련과정 (QSOCCUTYPE=5) <input type="checkbox"/> 학생 (QSOCCUTYPE=6) <input type="checkbox"/> 주부 (QSOCCUTYPE=7) <input type="checkbox"/> 기타 (QSOCCUTYPE=8)
<b>평균근무시간</b> <b>(QSOCCUTIME)</b>	○○.○○시간/주
<b>평균근무시간_Weeks</b> <b>(QSOCCUWDDKS)</b>	○○.○○시간/주
<b>평균근무시간_총시간</b> <b>(QSOCCUTOTAL)</b>	○○○○○.○
<b>직업활동_NA</b> <b>(QSOCCUNA)</b>	<input type="checkbox"/> 해당없음 (QSOCCUNA=0) <input type="checkbox"/> 기타 (QSOCCUNA=1)
<b>직업활동_기타</b> <b>(QSOCCUOther)</b>	—

도메인명(eCRF 명)	PANSS
--------------	-------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5

PANMSS 시행유무(PSYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (PSYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (PSYN=1) <input type="checkbox"/> 해당없음 (PSYN=9)
Positive and Negative Syndrome Scale(PANSS)	
P1. 망상(Delusions) (PSPANSSP1)	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSP1=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSP1=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSP1=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSP1=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSP1=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSP1=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSP1=7)
P2. 개념의 와해 (Conceptual disorganization) (PSPANSSP2)	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSP2=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSP2=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSP2=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSP2=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSP2=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSP2=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSP2=7)
P3. 환각행동 (Hallucinatory behavior) (PSPANSSP3)	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSP3=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSP3=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSP3=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSP3=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSP3=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSP3=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSP3=7)
P4. 흥분(Excitement) (PSPANSSP4)	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSP4=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSP4=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSP4=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSP4=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSP4=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSP4=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSP4=7)
P5. 과대성(Grandiosity) (PSPANSSP5)	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSP5=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSP5=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSP5=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSP5=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSP5=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSP5=6)

	<input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSP5=7)
<b>P6. 의심/피해</b> <b>(PSPANSSP6)</b>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSP6=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSP6=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSP6=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSP6=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSP6=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSP6=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSP6=7)
<b>P7. 적개심(Hostility)</b> <b>(PSPANSSP7)</b>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSP7=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSP7=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSP7=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSP7=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSP7=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSP7=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSP7=7)
<b>N1. 둔마된 정동(Blunted affect)</b> <b>(PSPANSSN1)</b>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSN1=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSN1=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSN1=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSN1=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSN1=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSN1=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSN1=7)
<b>N2. 감정적 위축</b> <b>(Emotional withdrawal)</b> <b>(PSPANSSN2)</b>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSN2=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSN2=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSN2=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSN2=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSN2=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSN2=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSN2=7)
<b>N3. 빈약한 신뢰감(Poor rapport)</b> <b>(PSPANSSN3)</b>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSN3=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSN3=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSN3=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSN3=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSN3=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSN3=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSN3=7)
<b>N4. 수동적/무감동적 사회적 위축</b> <b>(Passive/apathetic social withdrawal)</b> <b>(PSPANSSN4)</b>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSN4=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSN4=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSN4=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSN4=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSN4=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSN4=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSN4=7)
<b>N5. 추상적 사고의 장애</b>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSN5=1)

<p>(Difficulty in abstract thinking) (PSPANSSN5)</p>	<input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSN5=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSN5=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSN5=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSN5=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSN5=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSN5=7)
<p>N6. 대화의 자연스러움과 흐름의 결여 (Lack of spontaneity and flow of conversation) (PSPANSSN6)</p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSN6=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSN6=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSN6=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSN6=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSN6=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSN6=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSN6=7)
<p>N7. 대화의 자연스러움과 흐름의 결여 (Lack of spontaneity and flow of conversation) (PSPANSSN7)</p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSN7=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSN7=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSN7=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSN7=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSN7=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSN7=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSN7=7)
<p>G1. 신체적 관심(Somatic concern) (PSPANSSG1)</p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSG1=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSG1=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSG1=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSG1=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSG1=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSG1=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSG1=7)
<p>G2. 불안(Anxiety) (PSPANSSG2)</p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSG2=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSG2=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSG2=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSG2=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSG2=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSG2=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSG2=7)
<p>G3. 죄책감(Guilt feelings) (PSPANSSG3)</p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSG3=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSG3=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSG3=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSG3=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSG3=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSG3=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSG3=7)
<p>G4. 긴장(Tension)</p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSG4=1)

<p style="text-align: center;"><b>(PSPANSSG4)</b></p>	<input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSG4=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSG4=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSG4=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSG4=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSG4=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSG4=7)
<p style="text-align: center;"><b>G5. 반복적 동작과 자세 (Mannerisms and posturing) (PSPANSSG5)</b></p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSG5=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSG5=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSG5=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSG5=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSG5=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSG5=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSG5=7)
<p style="text-align: center;"><b>G6. 우울(Depression) (PSPANSSG6)</b></p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSG6=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSG6=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSG6=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSG6=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSG6=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSG6=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSG6=7)
<p style="text-align: center;"><b>G7. 운동지체(Motor retardation) (PSPANSSG7)</b></p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSG7=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSG7=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSG7=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSG7=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSG7=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSG7=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSG7=7)
<p style="text-align: center;"><b>G8. 비협조성(Uncooperativeness) (PSPANSSG8)</b></p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSG8=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSG8=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSG8=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSG8=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSG8=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSG8=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSG8=7)
<p style="text-align: center;"><b>G9. 이상한 사고 내용 (Unusual thought content) (PSPANSSG9)</b></p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSG9=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSG9=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSG9=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSG9=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSG9=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSG9=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSG9=7)
<p style="text-align: center;"><b>G10. 지남력 장애(Disorientation)</b></p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSG10=1)

<p style="text-align: center;"><b>(PSPANSSG10)</b></p>	<input type="checkbox"/> 최경도(Min) <b>(PSPANSSG10=2)</b> <input type="checkbox"/> 경도(Mild) <b>(PSPANSSG10=3)</b> <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) <b>(PSPANSSG10=4)</b> <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) <b>(PSPANSSG10=5)</b> <input type="checkbox"/> 고도(Sev) <b>(PSPANSSG10=6)</b> <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) <b>(PSPANSSG10=7)</b>
<p style="text-align: center;"><b>G11. 주의장애(Poor attention)</b> <b>(PSPANSSG11)</b></p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) <b>(PSPANSSG11=1)</b> <input type="checkbox"/> 최경도(Min) <b>(PSPANSSG11=2)</b> <input type="checkbox"/> 경도(Mild) <b>(PSPANSSG11=3)</b> <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) <b>(PSPANSSG11=4)</b> <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) <b>(PSPANSSG11=5)</b> <input type="checkbox"/> 고도(Sev) <b>(PSPANSSG11=6)</b> <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) <b>(PSPANSSG11=7)</b>
<p style="text-align: center;"><b>G12. 판단과 병식의 결여</b> <b>(Lack of judgment &amp; Insight)</b> <b>(PSPANSSG12)</b></p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) <b>(PSPANSSG12=1)</b> <input type="checkbox"/> 최경도(Min) <b>(PSPANSSG12=2)</b> <input type="checkbox"/> 경도(Mild) <b>(PSPANSSG12=3)</b> <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) <b>(PSPANSSG12=4)</b> <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) <b>(PSPANSSG12=5)</b> <input type="checkbox"/> 고도(Sev) <b>(PSPANSSG12=6)</b> <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) <b>(PSPANSSG12=7)</b>
<p style="text-align: center;"><b>G13. 결단장애</b> <b>(Disturbance of volition)</b> <b>(PSPANSSG13)</b></p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) <b>(PSPANSSG13=1)</b> <input type="checkbox"/> 최경도(Min) <b>(PSPANSSG13=2)</b> <input type="checkbox"/> 경도(Mild) <b>(PSPANSSG13=3)</b> <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) <b>(PSPANSSG13=4)</b> <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) <b>(PSPANSSG13=5)</b> <input type="checkbox"/> 고도(Sev) <b>(PSPANSSG13=6)</b> <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) <b>(PSPANSSG13=7)</b>
<p style="text-align: center;"><b>G14. 충동조절장애</b> <b>(Poor impulse control)</b> <b>(PSPANSSG14)</b></p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) <b>(PSPANSSG14=1)</b> <input type="checkbox"/> 최경도(Min) <b>(PSPANSSG14=2)</b> <input type="checkbox"/> 경도(Mild) <b>(PSPANSSG14=3)</b> <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) <b>(PSPANSSG14=4)</b> <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) <b>(PSPANSSG14=5)</b> <input type="checkbox"/> 고도(Sev) <b>(PSPANSSG14=6)</b> <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) <b>(PSPANSSG14=7)</b>
<p style="text-align: center;"><b>G15. 몰두행동(Preoccupation)</b> <b>(PSPANSSG15)</b></p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) <b>(PSPANSSG15=1)</b> <input type="checkbox"/> 최경도(Min) <b>(PSPANSSG15=2)</b> <input type="checkbox"/> 경도(Mild) <b>(PSPANSSG15=3)</b> <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) <b>(PSPANSSG15=4)</b> <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) <b>(PSPANSSG15=5)</b> <input type="checkbox"/> 고도(Sev) <b>(PSPANSSG15=6)</b> <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) <b>(PSPANSSG15=7)</b>
<p style="text-align: center;"><b>G16. 능동적 사회적 회피</b> <b>(Active social avoidance)</b></p>	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) <b>(PSPANSSG16=1)</b> <input type="checkbox"/> 최경도(Min) <b>(PSPANSSG16=2)</b>

<p><b>(PSPANSSG16)</b></p>	<p><input type="checkbox"/> 경도(Mild) <b>(PSPANSSG16=3)</b>  <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) <b>(PSPANSSG16=4)</b>  <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) <b>(PSPANSSG16=5)</b>  <input type="checkbox"/> 고도(Sev) <b>(PSPANSSG16=6)</b>  <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) <b>(PSPANSSG16=7)</b></p>
<p><b>PANSS_Positive</b> <b>(PANSSPosi)</b></p>	<p>○○점 (자동계산)</p>
<p><b>PANSS_Negative</b> <b>(PANSSNega)</b></p>	<p>○○점 (자동계산)</p>
<p><b>PANSS_General</b> <b>(PANSSGeneral)</b></p>	<p>○○○점 (자동계산)</p>
<p><b>PANSS_T</b> <b>(PANSSTotal)</b></p>	<p>○○○점 (자동계산)</p>

도메인명(eCRF 명)	PANSS(brief)
--------------	--------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	

PANMSS(brief) 시행유무 (PSPANSSBYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (PSPANSSBYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (PSPANSSBYN=1)
P1. 망상(Delusions) (PSPANSSBP1)	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSBP1=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSBP1=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSBP1=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSBP1=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSBP1=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSBP1=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSBP1=7)
P2. 개념의 와해 (Conceptual disorganization) (PSPANSSBP2)	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSBP2=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSBP2=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSBP2=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSBP2=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSBP2=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSBP2=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSBP2=7)
P3. 환각행동(Hallucinatory behavior) (PSPANSSBP)	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSBP3=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSBP3=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSBP3=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSBP3=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSBP3=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSBP3=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSBP3=7)
N1. 둔마된 정동(Blunted affect) (PSPANSSBN1)	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSBN1=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSBN1=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSBN1=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSBN1=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSBN1=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSBN1=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSBN1=7)
N4. 수동적/무감동적 사회적 위축 (Passive/apathetic social withdrawal) (PSPANSSBN4)	<input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSBN4=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSBN4=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSBN4=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSBN4=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSBN4=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSBN4=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSBN4=7)

<p><b>N6. 대화의 자연스러움과 흐름의 결여</b>  <b>(Lack of spontaneity and flow of conversation)</b>  <b>(PSPANSSBN6)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 없음(Abs) <b>(PSPANSSBN6=1)</b></li> <li><input type="checkbox"/> 최경도(Min) <b>(PSPANSSBN6=2)</b></li> <li><input type="checkbox"/> 경도(Mild) <b>(PSPANSSBN6=3)</b></li> <li><input type="checkbox"/> 중증도(Mod) <b>(PSPANSSBN6=4)</b></li> <li><input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) <b>(PSPANSSBN6=5)</b></li> <li><input type="checkbox"/> 고도(Sev) <b>(PSPANSSBN6=6)</b></li> <li><input type="checkbox"/> 최고도(Ext) <b>(PSPANSSBN6=7)</b></li> </ul>
<p><b>G12. 판단과 병식의 결여</b>  <b>(Lack of judgment &amp; Insight)</b>  <b>(PSPANSSBG12)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 없음(Abs) <b>(PSPANSSBG16=1)</b></li> <li><input type="checkbox"/> 최경도(Min) <b>(PSPANSSBG16=2)</b></li> <li><input type="checkbox"/> 경도(Mild) <b>(PSPANSSBG16=3)</b></li> <li><input type="checkbox"/> 중증도(Mod) <b>(PSPANSSBG16=4)</b></li> <li><input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) <b>(PSPANSSBG16=5)</b></li> <li><input type="checkbox"/> 고도(Sev) <b>(PSPANSSBG16=6)</b></li> <li><input type="checkbox"/> 최고도(Ext) <b>(PSPANSSBG16=7)</b></li> </ul>

도메인명(eCRF 명)	SOFAS
--------------	-------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
			VISIT6			

<b>SOFAS 시행유무 (PSSOFASYN)</b>	<input type="checkbox"/> 시행안함 (PSSOFASYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (PSSOFASYN=1)
<b>SOFAS (PSSOFAS)</b>	<input type="checkbox"/> <b>100-91</b> 다양한 영역의 활동 면에서 뛰어난 기능을 발휘 (PSSOFAS=10)
	<input type="checkbox"/> <b>90-81</b> 모든 영역에서 양호한 기능을 발휘; 또한 직업적으로 그리고 사회적으로 유능함 (PSSOFAS=9)
	<input type="checkbox"/> <b>80-71</b> 사회적, 직업적 또는 학교생활 기능의 경미한 손상만이 있을 때 (PSSOFAS=8)
	<input type="checkbox"/> <b>70-61</b> 사회적, 직업적 또는 학교생활 기능에 약간의 어려움이 있으나 전체적인 기능은 양호함; 그리고 어느 정도의 의미 있는 대인관계를 유지함. (PSSOFAS=7)
	<input type="checkbox"/> <b>60-51</b> 사회적, 직업적 또는 학교생활 기능에 약간의 어려움이 있으나 전체적인 기능은 양호함; 그리고 어느 정도의 의미 있는 대인관계를 유지함. (PSSOFAS=6)
	<input type="checkbox"/> <b>50-41</b> 사회적, 직업적 또는 학교생활 기능에 있어 심각한 손상이 있음. (PSSOFAS=5)
	<input type="checkbox"/> <b>40-31</b> 직업이나 학교생활 또는 가족관계 등과 같은 몇몇 분야에서 두드러진 손상이 있음. (PSSOFAS=4)
	<input type="checkbox"/> <b>30-21</b> 거의 모든 영역에서 기능의 수행이 불가능함. (PSSOFAS=3)
	<input type="checkbox"/> <b>20-11</b> 때때로 최소한의 개인위생을 유지하지 못함; 독립적인 기능유지가 불가능함 (PSSOFAS=2)
<input type="checkbox"/> <b>10-1</b> 지속적으로 최소한의 개인위생을 유지하지 못함; 자신이나 타인에게 해를 끼치지않고는 기능할 수 없거나 많은 외부 도움(간호와 지도) 없이는 기능할 수 없음 (PSSOFAS=1)	
<b>SOFAS 점수 (PSSOFASSCORE)</b>	○○○점

도메인명(eCRF 명)	Clinical Global Impressions-Schizophrenia (CGI-SCH)_
--------------	--

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

CGI-SCH 시행유무 (PSCGISCHYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (PSCGISCHYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (PSCGISCHYN=1) <input type="checkbox"/> 해당없음 (PSCGISCHYN=9)
1. 양성 증상 (PSCGISCH1) (e.g. hallucinations, delusions or bizarre behavior)	<input type="checkbox"/> 1 (PSCGISCH1=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSCGISCH1=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSCGISCH1=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSCGISCH1=4) <input type="checkbox"/> 5 (PSCGISCH1=5) <input type="checkbox"/> 6 (PSCGISCH1=6) <input type="checkbox"/> 7 (PSCGISCH1=7)
2. 음성 증상 (PSCGISCH2) (e.g. affective flattening, avolition or anhedonia)	<input type="checkbox"/> 1 (PSCGISCH2=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSCGISCH2=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSCGISCH2=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSCGISCH2=4) <input type="checkbox"/> 5 (PSCGISCH2=5) <input type="checkbox"/> 6 (PSCGISCH2=6) <input type="checkbox"/> 7 (PSCGISCH2=7)
3. 우울 증상 (PSCGISCH3) (e.g. sadness, depressed mood or hopelessness)	<input type="checkbox"/> 1 (PSCGISCH3=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSCGISCH3=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSCGISCH3=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSCGISCH3=4) <input type="checkbox"/> 5 (PSCGISCH3=5) <input type="checkbox"/> 6 (PSCGISCH3=6) <input type="checkbox"/> 7 (PSCGISCH3=7)
4. 인지기능저하 (PSCGISCH4) (e.g. impaired attention, concentration or memory)	<input type="checkbox"/> 1 (PSCGISCH4=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSCGISCH4=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSCGISCH4=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSCGISCH4=4) <input type="checkbox"/> 5 (PSCGISCH4=5) <input type="checkbox"/> 6 (PSCGISCH4=6) <input type="checkbox"/> 7 (PSCGISCH4=7)
5. 전반적 중증도 (PSCGISCH5)	<input type="checkbox"/> 1 (PSCGISCH5=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSCGISCH5=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSCGISCH5=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSCGISCH5=4) <input type="checkbox"/> 5 (PSCGISCH5=5) <input type="checkbox"/> 6 (PSCGISCH5=6) <input type="checkbox"/> 7 (PSCGISCH5=7)

도메인명(eCRF 명)	Clinical Global Impression(CGI-I)
--------------	-----------------------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
			VISIT6			

<b>CGI-I_시행여부</b> <b>(PSCGIIYN)</b>	<input type="checkbox"/> 시행안함 (PSCGIIYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (PSCGIIYN=1) <input type="checkbox"/> 해당없음 (PSCGIIYN=9)
<b>CGI-I</b> <b>(PSCGII)</b>	<input type="checkbox"/> 평가하지 않음 (PSCGII=0) <input type="checkbox"/> 대단히 많이 호전 (PSCGII=1) <input type="checkbox"/> 많이 호전 (PSCGII=2) <input type="checkbox"/> 약간 호전 (PSCGII=3) <input type="checkbox"/> 변화가 없음 (PSCGII=4) <input type="checkbox"/> 약간 악화 (PSCGII=5) <input type="checkbox"/> 많이 악화 (PSCGII=6) <input type="checkbox"/> 대단히 많이 악화 (PSCGII=7)

도메인명(eCRF 명)	평가 이후 재발여부 및 의료자원 이용 평가
--------------	-------------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

평가 이후 재발여부 및 의료자원 이용 평가 시행유무 (QSRELAPSEYN) *V3는 기저선 이후 ,V4는 40주 이후	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSRELAPSEYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSRELAPSEYN=1)
재발여부 (QSRELAPSE)	<input type="checkbox"/> 예 (QSRELAPSE=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (QSRELAPSE=0)
자의약물중단 경험 (QSMEDSTOPYN)	<input type="checkbox"/> 예 (QSRELAPSE=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (QSRELAPSE=0)
정신과 입원횟수 (QSRELAPSEAdmin)	○○회
타과 입원 횟수 (QSRELAPSEOtherAdm)	○○회
응급실 방문 횟수 (QSRELAPSEERVIS)	○○회
정신과 누적 입원 기간 (QSRELAPSEDURAdmin)	○○.○주
타과 누적 입원 기간 (QSRELAPDUROtherAdm)	○○.○주
응급실 방문 사유 (QSRELAPSEERCOMMENT)	_____

도메인명(eCRF 명)	건강성과척도(HoNOS)
--------------	---------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

건강성과척도 (HoNOS) 시행 유무 (PSHoNOSYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (PSHoNOSYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (PSHoNOSYN=1)
----------------------------------	---

각 문항에 맞춰 그 문항에 해당하는 정도를 적어주십시오. '알 수 없음' 또는 '적용할 수 없음'은 점수란에 9점으로 평정하십시오.

A. 행동문제	
1. 과활동적, 공격적, 파괴적 또는 안절부절 못하는 행동 (PSHoNOS1)	<input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS1=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS1=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS1=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS1=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS1=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS1=9)
2. 고의적 자해 (PSHoNOS2)	<input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS2=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS2=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS2=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS2=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS2=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS2=9)
3. 문제성 음주 또는 약물복용 (PSHoNOS3)	<input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS3=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS3=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS3=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS3=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS3=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS3=9)
B. 손상	
4. 인지적 문제 (PSHoNOS4)	<input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS4=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS4=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS4=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS4=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS4=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS4=9)
5. 신체적 질환 또는 장애 문제 (PSHoNOS5)	<input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS5=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS5=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS5=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS5=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS5=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS5=9)

C. 증상문제	
6. 환각 및 망상과 관련된 문제 (PSHoNOS6)	<input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS6=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS6=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS6=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS6=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS6=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS6=9)
7. 우울 기분과 관련된 문제 (PSHoNOS7)	<input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS7=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS7=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS7=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS7=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS7=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS7=9)
8. 다른 정신 및 행동적 문제 (PSHoNOS8)	<input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS8=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS8=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS8=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS8=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS8=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS8=9)
D. 사회적 문제	
9. 관계와 관련된 문제 (PSHoNOS9)	<input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS9=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS9=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS9=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS9=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS9=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS9=9)
10. 일상생활 활동 문제 (PSHoNOS10)	<input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS10=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS10=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS10=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS10=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS10=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS10=9)
11. 생활환경 문제 (PSHoNOS11)	<input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS11=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS11=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS11=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS11=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS11=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS11=9)
12. 직업 및 활동과 관련된 문제 (PSHoNOS12)	<input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS12=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS12=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS12=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS12=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS12=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS12=9)

<b>HoNOS_문항 8</b> <b>(PSHoNOS8EX)</b>	<input type="checkbox"/> A: 공포증 - 집 떠나기; 군중, 공공장소, 여행에 대한 두려움; 사회 공포증 및 특정 공포증 등 <b>(PSHoNOS8EX=1)</b>
	<input type="checkbox"/> B: 불안 및 공황 <b>(PSHoNOS8EX=2)</b>
	<input type="checkbox"/> C: 강박 사고 및 강박 행동 문제 <b>(PSHoNOS8EX=3)</b>
	<input type="checkbox"/> D: 심한 스트레스 사건 및 외상에 대한 반응(reaction) <b>(PSHoNOS8EX=4)</b>
	<input type="checkbox"/> E: 해리성('전환') 문제 <b>(PSHoNOS8EX=5)</b>
	<input type="checkbox"/> F: 신체화 - 아무런 질환이 없다는 신체검사와 재확인에도 불구하고 지속적인 신체적 호소 <b>(PSHoNOS8EX=6)</b>
	<input type="checkbox"/> G: 섭식 문제, 과다- 또는 과소-섭취 <b>(PSHoNOS8EX=7)</b>
	<input type="checkbox"/> H: 수면 문제 <b>(PSHoNOS8EX=8)</b>
	<input type="checkbox"/> I: 성 문제 <b>(PSHoNOS8EX=9)</b>
	<input type="checkbox"/> J: 예를 들면 팽창되거나 고양된 기분과 같이 다른 곳에 분류되지 않는 문제 <b>(PSHoNOS8EX=10)</b>
<b>HoNOS_총점수</b> <b>(PSHoNOSSUM)</b>	○○점 (자동계산)

도메인명(eCRF 명)	콜롬비아 대항 자살 심각성 평가척도(C-SSRS)_자살생각
--------------	----------------------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5

C-SSRS 시행유무 (PSCSSRSYN))	<input type="checkbox"/> 시행안함 (PSCSSRSYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (PSCSSRSYN=1)	
<b>자살생각</b>		
1번과 2번을 질문하십시오. 모두 '아니오'이면, "자살 행동" 섹션을 진행하십시오. 2번 질문에 '예'라고 대답하면 3,4,5번을 질문하십시오. 질문 1 및 또는 2에 '예'라고 대답하면, 다음페이지 "자살 생각의 심각성" 항목을 완성하십시오.		
<b>자살생각</b>	<b>평생</b>	<b>지난 1개월 이내</b>
1. 죽고싶은 소망	<input type="checkbox"/> 예 (PS1CSSRSSI=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS1CSSRSSI=0)	<input type="checkbox"/> 예 (PS1CSSRSSI1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS1CSSRSSI1M=0)
2. 비특이적 적극적인 자살생각	<input type="checkbox"/> 예 (PS2CSSRSSI=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS2CSSRSSI=0)	<input type="checkbox"/> 예 (PS2CSSRSSI1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS2CSSRSSI1M=0)
3. 실행의도가 없이 어떤방법(계획이 아닌)들을 생각하는 적극적 자살생각	<input type="checkbox"/> 예 (PS3CSSRSSI=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS3CSSRSSI=0)	<input type="checkbox"/> 예 (PS3CSSRSSI1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS3CSSRSSI1M=0)
4. 구체적인 계획 없이, 어느 정도 실행 의도가 있는 적극적 자살생각	<input type="checkbox"/> 예 (PS4CSSRSSI=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS4CSSRSSI=0)	<input type="checkbox"/> 예 (PS4CSSRSSI1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS4CSSRSSI1M=0)
5. 구체적인 계획과 의도가 있는 적극적 자살생각	<input type="checkbox"/> 예 (PS5CSSRSSI=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS5CSSRSSI=0)	<input type="checkbox"/> 예 (PS5CSSRSSI1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS5CSSRSSI1M=0)

<b>자살생각의 심각성</b>		
다음 문항들은 가장 심각한 자살 생각의 유형을 고려하여 평가해야 합니다 (즉, 1-5번 순으로 1이 가장 덜 심각하고 5가 가장 심각). 자살 충동을 가장 강하게 느낀 시점에 관해 질문하십시오.		
<b>자살생각의 심각성</b>	<b>평생</b>	<b>지난 1개월 이내</b>
자살생각의 심각성	<input type="checkbox"/> 해당 없음 (PSCSSRSIntNA=1)	<input type="checkbox"/> 해당 없음 (PSCSSRSInt1MNA=1)
가장 심각한 자살생각 유형번호	<input type="checkbox"/> 1 (PSCSSRSIntType=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSCSSRSIntType=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSCSSRSIntType=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSCSSRSIntType=4) <input type="checkbox"/> 5 (PSCSSRSIntType=5)	<input type="checkbox"/> 1 (PSCSSRSInt1MType=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSCSSRSInt1MType=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSCSSRSInt1MType=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSCSSRSInt1MType=4) <input type="checkbox"/> 5 (PSCSSRSInt1MType=5)
1.[빈도] 얼마나 자주 이러한 생각을 합니까?	<input type="checkbox"/> 1. 일주일에 한 번 미만 (PSCSSRSIntFrq=1) <input type="checkbox"/> 2. 일주일에 한 번 (PSCSSRSIntFrq=2) <input type="checkbox"/> 3. 일주일에 2~5번 (PSCSSRSIntFrq=3)	<input type="checkbox"/> 1. 일주일에 한 번 미만 (PSCSSRSInt1MFrq=1) <input type="checkbox"/> 2. 일주일에 한 번 (PSCSSRSInt1MFrq=2) <input type="checkbox"/> 3. 일주일에 2~5번 (PSCSSRSInt1MFrq=3)

	<input type="checkbox"/> 4. 매일 또는 거의 매일 <b>(PSCSSRSIntFrq=4)</b> <input type="checkbox"/> 5. 매일 여러 번 <b>(PSCSSRSIntFrq=5)</b>	<input type="checkbox"/> 4. 매일 또는 거의 매일 <b>(PSCSSRSInt1MFrq=4)</b> <input type="checkbox"/> 5. 매일 여러 번 <b>(PSCSSRSInt1MFrq=5)</b>
<b>2. [지속시간]</b> 이런 생각을 하면 얼마나 오래 지속됩니까?	<input type="checkbox"/> 1. 순간적 -몇 초 또는 몇 분 <b>(PSCSSRSIntDuration=1)</b> <input type="checkbox"/> 2. 1 시간 미만 /잠시 동안 <b>(PSCSSRSIntDuration=2)</b> <input type="checkbox"/> 3. 1~4 시간/ 한참 동안 <b>(PSCSSRSIntDuration=3)</b> <input type="checkbox"/> 4. 4~8 시간 / 하루 중 대부분 <b>(PSCSSRSIntDuration=4)</b> <input type="checkbox"/> 5. 8 시간 이상 / 끊임없이 또는 지속적 <b>(PSCSSRSIntDuration=5)</b>	<input type="checkbox"/> 1. 순간적 -몇 초 또는 몇 분 <b>(PSCSSRSInt1MDuration=1)</b> <input type="checkbox"/> 2. 1 시간 미만 /잠시 동안 <b>(PSCSSRSInt1MDuration=2)</b> <input type="checkbox"/> 3. 1~4 시간/ 한참 동안 <b>(PSCSSRSInt1MDuration=3)</b> <input type="checkbox"/> 4. 4~8 시간 / 하루 중 대부분 <b>(PSCSSRSInt1MDuration=4)</b> <input type="checkbox"/> 5. 8 시간 이상 / 끊임없이 또는 지속적 <b>(PSCSSRSInt1MDuration=5)</b>
<b>3. [통제 가능성]</b> 자신이 원할 경우 자살하거나 죽고싶다는 생각을 중단할 수 있었습니까/있습니까?	<input type="checkbox"/> 1. 생각을 통제하기가 쉽다. <b>(PSCSSRSIntContr=1)</b> <input type="checkbox"/> 2. 생각을 통제하기가 거의 힘들지 않다. <b>(PSCSSRSIntContr=2)</b> <input type="checkbox"/> 3. 생각을 통제하기가 약간 힘들다. <b>(PSCSSRSIntContr=3)</b> <input type="checkbox"/> 4. 생각을 통제하기가 많이 힘들다. <b>(PSCSSRSIntContr=4)</b> <input type="checkbox"/> 5. 생각을 통제할 수 없다. <b>(PSCSSRSIntContr=5)</b> <input type="checkbox"/> 0. 해당없다. <b>(PSCSSRSIntContr=9)</b>	<input type="checkbox"/> 1. 생각을 통제하기가 쉽다. <b>(PSCSSRSInt1MContr=1)</b> <input type="checkbox"/> 2. 생각을 통제하기가 거의 힘들지 않다. <b>(PSCSSRSInt1MContr=2)</b> <input type="checkbox"/> 3. 생각을 통제하기가 약간 힘들다. <b>(PSCSSRSInt1MContr=3)</b> <input type="checkbox"/> 4. 생각을 통제하기가 많이 힘들다. <b>(PSCSSRSInt1MContr=4)</b> <input type="checkbox"/> 5. 생각을 통제할 수 없다. <b>(PSCSSRSInt1MContr=5)</b> <input type="checkbox"/> 0. 해당없다. <b>(PSCSSRSInt1MContr=9)</b>
<b>4. [저지요소]</b> 죽고 싶은 마음이나 자살에 대한 생각을 실행에 옮기는 것을 막은 사람이나 무언가 (예: 가족, 종교, 죽음의 고통)가 있었습니까?	<input type="checkbox"/> 1. 자살 기도를 막은 저지 요인이 확실히 있다. <b>(PSCSSRSIntDeterrents=1)</b> <input type="checkbox"/> 2. 저지 요인이 있는 것 같다. <b>(PSCSSRSIntDeterrents=2)</b> <input type="checkbox"/> 3. 저지 요인이 있는지 확실치 않다. <b>(PSCSSRSIntDeterrents=3)</b> <input type="checkbox"/> 4. 저지 요인이 없는 것 같다. <b>(PSCSSRSIntDeterrents=4)</b> <input type="checkbox"/> 5. 저지 요인이 분명히 없다. <b>(PSCSSRSIntDeterrents=5)</b> <input type="checkbox"/> 0. 해당없다. <b>(PSCSSRSIntDeterrents=9)</b>	<input type="checkbox"/> 1. 자살 기도를 막은 저지 요인이 확실히 있다. <b>(PSCSSRSInt1MDeterren=1)</b> <input type="checkbox"/> 2. 저지 요인이 있는 것 같다. <b>(PSCSSRSInt1MDeterren=2)</b> <input type="checkbox"/> 3. 저지 요인이 있는지 확실치 않다. <b>(PSCSSRSInt1MDeterren=3)</b> <input type="checkbox"/> 4. 저지 요인이 없는 것 같다. <b>(PSCSSRSInt1MDeterren=4)</b> <input type="checkbox"/> 5. 저지 요인이 분명히 없다. <b>(PSCSSRSInt1MDeterren=5)</b> <input type="checkbox"/> 0. 해당없다. <b>(PSCSSRSInt1MDeterren=9)</b>
<b>5. [자살 생각의 이유]</b> 죽고 싶거나 자살하고 싶다는 생각을 하게 된 이유는 무엇입니까? 고통을 끝내거나	<input type="checkbox"/> (1) 전적으로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다. <b>(PSCSSRSIntReason=1)</b> <input type="checkbox"/> (2) 주로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다. <b>(PSCSSRSIntReason=2)</b>	<input type="checkbox"/> (1) 전적으로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다. <b>(PSCSSRSInt1MReason=1)</b> <input type="checkbox"/> (2) 주로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다. <b>(PSCSSRSInt1MReason=2)</b>

어떤 감정을 끊으려는 것(다시 말하면 이런 고통이나 감정으로서는 계속 살아갈 수 없었던 것)이었습니까, 아니면 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었습니까? 아니면 둘 다 해당됩니까?	<input type="checkbox"/> (3) 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것과 고통을 끝내려는 것이 절반씩이었다. <b>(PSCSSRSIntReason=3)</b>	<input type="checkbox"/> (3) 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것과 고통을 끝내려는 것이 절반씩이었다. <b>(PSCSSRSInt1MReason=3)</b>
	<input type="checkbox"/> (4) 대체적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로서는 계속 살아갈 수 없었다). <b>(PSCSSRSIntReason=4)</b>	<input type="checkbox"/> (4) 대체적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로서는 계속 살아갈 수 없었다). <b>(PSCSSRSInt1MReason=4)</b>
	<input type="checkbox"/> (5) 전적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로서는 계속 살아갈 수 없었다). <b>(PSCSSRSIntReason=5)</b>	<input type="checkbox"/> (5) 전적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로서는 계속 살아갈 수 없었다). <b>(PSCSSRSInt1MReason=5)</b>
	<input type="checkbox"/> 0. 해당없다. <b>(PSCSSRSIntReason=9)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 해당없다. <b>(PSCSSRSInt1MReason=9)</b>

도메인명(eCRF 명)	콜롬비아 대항 자살 심각성 평가척도(C-SSRS)_자살행동
--------------	----------------------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
			VISIT6			

	평생	지난 1개월 이내
실제시도	<input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSBactu=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSBactu=0)	<input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSB1Mactu=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSB1Mactu=0)
실제기도_총 시도 수	○○○회 (PSCSSRSSBactuN)	○○○회 (PSCSSRSSB1MactuN)
실제기도_비자살적 자해 행동	<input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSBNSB=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSBNSB=0)	<input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSB1MNSB=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSB1MNSB=0)
	평생	지난 1개월 이내
방해된 시도 (Interrupted attempt)	<input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSBIA=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSBIA=0)	<input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSBIA1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSBIA1M=0)
방해된 시도_총 기도 수	○○○회 (PSCSSRSSBIAN)	○○○회 (PSCSSRSSBIAN1M)
철회한 시도 (Aborted attempt)	<input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSBAA=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSBAA=0)	<input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSBAA1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSBAA1M=0)
철회한 시도_총 기도 수	○○○회 (PSCSSRSSBAAN)	○○○회 (PSCSSRSSBAAN1M)
준비 행위나 행동	<input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSBPAB=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSBPAB=0)	<input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSBPAB1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSBPAB1M=0)
자살 행동(평가 기간 동안 자살 행동이 있었다)	<input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSB=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSB=0)	<input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSB1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSB1M=0)

도메인명(eCRF 명)	콜롬비아 대항 자살 심각성 평가척도(C-SSRS)_실제자살기도해당
--------------	--------------------------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5

C-SSRS 시행유무 (PSCSSRSAAYN)		<input type="checkbox"/> 시행안함 (PSCSSRSAAYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (PSCSSRSAAYN=1)
*실제 자살 기도가 있었던 경우에만 답변		
C-SSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우 (PSCSSRSAANA)		<input type="checkbox"/> 해당없음 (PSCSSRSAANA=1)
가장 최근에 발생한 기도 날짜		
실제 자살 기도가 있었던 경우에만 답변	YYYY-MM-DD (PSCSSRSAAMRDate)	
실제적 치명성 / 의학적 손상	<input type="checkbox"/> 0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상) (PSCSSRSAAMRActuaCode=0)	
	<input type="checkbox"/> 1. 경미한 신체적 손상(즉, 어눌한 말투, 1 도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) (PSCSSRSAAMRActuaCode=1)	
	<input type="checkbox"/> 2. 보통의 신체적 손상 의학적인 주의 필요(즉, 의식은 있으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2 도 화상, 주요혈관의 출혈) (PSCSSRSAAMRActuaCode=2)	
	<input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 심각한 신체적 손상 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체 20% 미만의 3 도 화상, 출혈이 심하나 회복가능, 심각한 골절) (PSCSSRSAAMRActuaCode=3)	
	<input type="checkbox"/> 4. 심각한 신체적 손상 입원과 함께 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체 20% 이상의 3도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) (PSCSSRSAAMRActuaCode=4)	
<input type="checkbox"/> 5. 사망 (PSCSSRSAAMRActuaCode=5)		
잠재적 치명성: 실제적 치명성이 0인 경우에만 답변하십시오	<input type="checkbox"/> 0. 상해를 초래할 가능성이 없는 행동 (PSCSSRSAAMRPLcode=0)	
	<input type="checkbox"/> 1. 상해를 초래할 가능성은 있으나 사망으로 이어질 가능성이 없는 행동 (PSCSSRSAAMRPLcode=1)	
	<input type="checkbox"/> 2. 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 있는 행동 (PSCSSRSAAMRPLcode=2)	
가장 치명적인 기도 날짜		
실제 자살 기도가 있었던 경우에만 답변	YYYY-MM-DD (PSCSSRSAAMLDate)	
실제적 치명성 / 의학적 손상	<input type="checkbox"/> 0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상) (PSCSSRSAAMLActuaCode=0)	
	<input type="checkbox"/> 1. 경미한 신체적 손상(즉, 어눌한 말투, 1 도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) (PSCSSRSAAMLActuaCode=1)	
	<input type="checkbox"/> 2. 보통의 신체적 손상 의학적인 주의 필요(즉, 의식은 있으나 혼미한 상태—어	

	<p>느 정도 반응 보임, 2 도 화상, 주요혈관의 출혈) (PSCSSRSAAMLActuaCode=2)</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 심각한 신체적 손상 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구 (즉, 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체 20% 미만의 3 도 화상, 출혈이 심하나 회복가능, 심각한 골절) (PSCSSRSAAMLActuaCode=3)</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 심각한 신체적 손상 입원과 함께 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체 20% 이상의 3 도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) (PSCSSRSAAMLActuaCode=4)</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 사망 (PSCSSRSAAMLActuaCode=5)</p>
<b>잠재적 치명성:</b> <b>실제적 치명성이 0인 경우에만 답변하십시오</b>	<input type="checkbox"/> 0. 상해를 초래할 가능성이 없는 행동 (PSCSSRSAAMLPLcode=0)
	<input type="checkbox"/> 1. 상해를 초래할 가능성은 있으나 사망으로 이어질 가능성이 없는 행동 (PSCSSRSAAMLPLcode=1)
	<input type="checkbox"/> 2. 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 있는 행동 (PSCSSRSAAMLPLcode=2)
<b>최초의 기도 날짜</b>	
<b>실제 자살 기도가 있었던 경우에만 답변</b>	YY-MM-DD (PSCSSRSAAFirstDate)
<b>실제적 치명성 / 의학적 손상</b>	<input type="checkbox"/> 0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상) (PSCSSRSAAFirsActCode=0)
	<input type="checkbox"/> 1. 경미한 신체적 손상(즉, 어눌한 말투, 1 도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) (PSCSSRSAAFirsActCode=1)
	<input type="checkbox"/> 2. 보통의 신체적 손상 의학적인 주의 필요(즉, 의식은 있으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2 도 화상, 주요혈관의 출혈) (PSCSSRSAAFirsActCode=2)
	<input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 심각한 신체적 손상 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구 (즉, 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체 20% 미만의 3 도 화상, 출혈이 심하나 회복가능, 심각한 골절) (PSCSSRSAAFirsActCode=3)
	<input type="checkbox"/> 4. 심각한 신체적 손상 입원과 함께 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체 20% 이상의 3 도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) (PSCSSRSAAFirsActCode=4)
	<input type="checkbox"/> 5. 사망 (PSCSSRSAAFirsActCode=5)
<b>잠재적 치명성:</b> <b>실제적 치명성이 0인 경우에만 답변하십시오</b>	<input type="checkbox"/> 0. 상해를 초래할 가능성이 없는 행동 (PSCSSRSAAIAPLcode=0)
	<input type="checkbox"/> 1. 상해를 초래할 가능성은 있으나 사망으로 이어질 가능성이 없는 행동 (PSCSSRSAAIAPLcode=1)
	<input type="checkbox"/> 2. 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 있는 행동 (PSCSSRSAAIAPLcode=2)

도메인명(eCRF 명)	C-SSRS 자살생각_기저선 이후
--------------	--------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
			VISIT6			

C-SSRS 시행유무 (PSLASTCSSRSYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (PSLASTCSSRSYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (PSLASTCSSRSYN=1)
자살생각	지난 방문 이후
1. 죽고싶은 소망 (PSLASTCSSRSSI1)	<input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSI1=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSI1=0)
2. 비특이적 적극적인 자살 생각 (PSLASTCSSRSSI2)	<input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSI2=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSI2=0)
3. 실행의도가 없이 어떤방 법(계획이 아닌)들을 생각하 는 적극적 자살생각 (PSLASTCSSRSSI3)	<input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSI3=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSI3=0)
4. 구체적인 계획 없이, 어 느 정도 실행 의도가 있는 적극적 자살 생각 (PSLASTCSSRSSI4)	<input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSI4=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSI4=0)
5. 구체적인 계획과 의도가 있는 적극적 자살생각 (PSLASTCSSRSSI5)	<input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSI5=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSI5=0)
자살생각의 심각성	지난 방문 이후
자살생각의 심각성 (PSLASTCSSRSIntNa)	<input type="checkbox"/> 해당 없음 (PSLASTCSSRSIntNa=1)
가장 심각한 자살 생각 유형번호 (PSLASTCSSRSIntTYPE)	<input type="checkbox"/> 1 (PSLASTCSSRSIntTYPE=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSLASTCSSRSIntTYPE=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSLASTCSSRSIntTYPE=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSLASTCSSRSIntTYPE=4) <input type="checkbox"/> 5 (PSLASTCSSRSIntTYPE=5)
1. [빈도] 얼마나 자주 이러 한 생각을 합니까? (PSLASTCSSRSIntFREQ)	<input type="checkbox"/> 1. 일주일에 한 번 미만 (PSLASTCSSRSIntFREQ=1) <input type="checkbox"/> 2. 일주일에 한 번 (PSLASTCSSRSIntFREQ=1) <input type="checkbox"/> 3. 일주일에 2~5번 (PSLASTCSSRSIntFREQ=1) <input type="checkbox"/> 4. 매일 또는 거의 매일 (PSLASTCSSRSIntFREQ=1) <input type="checkbox"/> 5. 매일 여러 번 (PSLASTCSSRSIntFREQ=1)
2. [지속시간] 이런 생각을 하면 얼마나 오래 지속됩니 까? (PSLACSSRSIntDURATION)	<input type="checkbox"/> 1. 순간적 -몇 초 또는 몇 분 (PSLACSSRSIntDURATION=1) <input type="checkbox"/> 2. 1 시간 미만 /잠시 동안 (PSLACSSRSIntDURATION=2) <input type="checkbox"/> 3. 1~4 시간 / 한참 동안 (PSLACSSRSIntDURATION=3) <input type="checkbox"/> 4. 4~8 시간 / 하루 중 대부분 (PSLACSSRSIntDURATION=4) <input type="checkbox"/> 5. 8 시간 이상 / 끊임없이 또는 지속적 (PSLACSSRSIntDURATION=5)
3. [통제 가능성] 자신이 원 할 경우 자살하거나 죽고싶	<input type="checkbox"/> 1. 생각을 통제하기가 쉽다. (PSLASTCSSRSIntCONTR=1) <input type="checkbox"/> 2. 생각을 통제하기가 거의 힘들지 않다. (PSLASTCSSRSIntCONTR=2)

<p>다는 생각을 중단할 수 있었습니까/있습니까? (PSLASTCSSRSIntCONTR)</p>	<p><input type="checkbox"/> 3. 생각을 통제하기가 약간 힘들다. (PSLASTCSSRSIntCONTR=3)  <input type="checkbox"/> 4. 생각을 통제하기가 많이 힘들다. (PSLASTCSSRSIntCONTR=4)  <input type="checkbox"/> 5. 생각을 통제할 수 없다. (PSLASTCSSRSIntCONTR=5)  <input type="checkbox"/> 0. 해당없다. (PSLASTCSSRSIntCONTR=9)</p>
<p>4. [저지요소] 죽고 싶은 마음이나 자살에 대한 생각을 실행에 옮기는 것을 막은 사람이나 무언가(예: 가족, 종교, 죽음의 고통)가 있었습니까? (PSLASTCSSRSIntDETER)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 자살 기도를 막은 저지 요인이 확실히 있다.(PSLASTCSSRSIntDETER=1)  <input type="checkbox"/> 2. 저지 요인이 있는 것 같다. (PSLASTCSSRSIntDETER=2)  <input type="checkbox"/> 3. 저지 요인이 있는지 확실치 않다. (PSLASTCSSRSIntDETER=3)  <input type="checkbox"/> 4. 저지 요인이 없는 것 같다. (PSLASTCSSRSIntDETER=4)  <input type="checkbox"/> 5. 저지 요인이 분명히 없다. (PSLASTCSSRSIntDETER=5)  <input type="checkbox"/> 0. 해당없다. (PSLASTCSSRSIntDETER=9)</p>
<p>5. [자살 생각의 이유] 죽고 싶거나 자살하고 싶다는 생각을 하게 된 이유는 무엇입니까? 고통을 끝내거나 어떤 감정을 끊으려는 것(다시 말하면 이런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었던 것)이었습니까, 아니면 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었습니까? 아니면 둘 다 해당됩니까? (PSLASTCSSRSIntREASON)</p>	<p><input type="checkbox"/> (1) 전적으로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다. (PSLASTCSSRSIntREASON=1)  <input type="checkbox"/> (2) 주로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다. (PSLASTCSSRSIntREASON=2)  <input type="checkbox"/> (3) 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것과 고통을 끝내려는 것이 절반씩이었다. (PSLASTCSSRSIntREASON=3)  <input type="checkbox"/> (4) 대체적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). (PSLASTCSSRSIntREASON=4)  <input type="checkbox"/> (5) 전적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). (PSLASTCSSRSIntREASON=5)  <input type="checkbox"/> 0. 해당없다. (PSLASTCSSRSIntREASON=9)</p>

도메인명(eCRF 명)	C-SSRS_자살행동_기저선이후
--------------	-------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
			VISIT6			

C-SSRS 시행유무 (PSLASTCSSRSBactuYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (PPSLASTCSSRSacNA=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (PSLASTCSSRSBactuYN=1)
	지난 방문 이후
실제시도 (PSLASTCSSRSSBactu)	<input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSBactu=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSBactu=0)
실제기도_총 시도 수 (PSLASCSSRSSBactuNumb)	○○○회 (PSLASCSSRSSBactuNumb)
실제기도_비자살적 자해 행동 (PSLASTCSSRSSBNSB)	<input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSBNSB=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSBNSB=0)
	지난 방문 이후
방해된 시도 (Interrupted attempt) (PSLASTCSSRSSBIA)	<input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSBIA=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSBIA=0)
방해된 시도_총 기도 수 (PSLASTCSSRSSBIANumb)	○○○회
철회한 시도(Aborted attempt) (PSLASTCSSRSSBAA)	<input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSBAA=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSBAA=0)
철회한 시도_총 기도 수 (PSLASTCSSRSSBAANumb)	○○○회
준비 행위나 행동 (PSLASTCSSRSSBPAB)	<input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSBPABYes=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSBPABYes=0)
자살 행동 (평가기간 동안 자살 행동이 있었다) (PSLASTCSSRSSB)	<input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSB=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSB=0)
완료된 자살 (PSLASTCSSRSCB)	<input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSCB=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSCB=0)

도메인명(eCRF 명)	C-SSRS_실제자살기도해당_기저선이후
--------------	-----------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

C-SSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우 (PSLASTCSSRSacNA)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (PSLASTCSSRSacNA=1)
실제 자살 기도가 있었던 경우에만 답변	
가장 치명적인 기도날짜 (PSLASTCSSRSMLdate)	YYYY-MM-DD
실제적 치명성 / 의학적 손상 (PSLASTCSSRSMLcode)	<input type="checkbox"/> 0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상) (PSLASTCSSRSMLcode=0)
	<input type="checkbox"/> 1. 경미한 신체적 손상(즉, 어눌한 말투, 1 도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) (PSLASTCSSRSMLcode=1)
	<input type="checkbox"/> 2. 보통의 신체적 손상 의학적인 주의 필요(즉, 의식은 있으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2 도 화상, 주요혈관의 출혈) (PSLASTCSSRSMLcode=2)
	<input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 심각한 신체적 손상 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체 20% 미만의 3 도 화상, 출혈이 심하나 회복가능, 심각한 골절) (PSLASTCSSRSMLcode=3)
	<input type="checkbox"/> 4. 심각한 신체적 손상 입원과 함께 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체 20% 이상의 3 도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) (PSLASTCSSRSMLcode=4)
	<input type="checkbox"/> 5. 사망 (PSLASTCSSRSMLcode=5)
잠재적 치명성: 실제적 치명성이 0인 경우에만 답변하십시오 (PSCSSRSAAIAPLcode)	<input type="checkbox"/> 0. 상해를 초래할 가능성이 없는 행동 (PSLASTCSSRSMLcode=0)
	<input type="checkbox"/> 1. 상해를 초래할 가능성은 있으나 사망으로 이어질 가능성이 없는 행동 (PSCSSRSAAIAPLcode=1)
	<input type="checkbox"/> 2. 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 있는 행동 (PSCSSRSAAIAPLcode=2)

도메인명(eCRF 명)	주관적 안녕감 측정 척도 - 단축형(SWN-K)
--------------	----------------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

주관적 안녕감 측정 척도(SWN-K) 시행유무 (QSSWNYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSSWNYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSSWNYN=1)
1. 나는 무력하고 내 자신을 관리하지 못한다고 느낀다. (QSSWN1)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN1=6) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN1=5) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN1=4) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN1=3) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN1=2) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN1=1)
2. 나는 내 몸에 대해 아주 편안한 느낌이 든다. (QSSWN2)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN2=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN2=2) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN2=3) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN2=4) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN2=5) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN2=6)
3. 나는 어려움 없이 생각할 수 있다. (QSSWN3)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN3=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN3=2) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN3=3) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN3=4) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN3=5) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN3=6)
4. 나는 미래에 대한 희망이 없다. (QSSWN4)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN4=6) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN4=5) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN4=4) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN4=3) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN4=2) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN4=1)
5. 내 몸이 평소처럼 친숙하게 느껴진다. (QSSWN5)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN5=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN5=2) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN5=3) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN5=4) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN5=5) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN5=6)
6. 나는 사람들과 사귀는 데에 매우 소심하다. (QSSWN6)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN6=6) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN6=5) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN6=4) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN6=3) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN6=2) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN6=1)

<p>7. 나는 창의성이 있고 아이디어가 풍부하다. (QSSWN7)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN7=1)  <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN7=3)  <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN7=3)  <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN7=4)  <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN7=5)  <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN7=6)</p>
<p>8. 내 주변 환경이 우호적이고 친숙하게 느껴진다. (QSSWN8)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN8=1)  <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN8=2)  <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN8=3)  <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN8=4)  <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN8=5)  <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN8=6)</p>
<p>9. 나는 힘이 없고 지쳐 있다. (QSSWN9)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN9=6)  <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN9=5)  <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN9=4)  <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN9=3)  <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN9=2)  <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN9=1)</p>
<p>10. 내 감정과 감각이 무뎠다. 어떤 일도 내겐 중요하지 않다. (QSSWN10)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN10=6)  <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN10=5)  <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN10=4)  <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN10=3)  <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN10=2)  <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN10=1)</p>
<p>11. 나는 생각하는 것이 힘들고 느리다. (QSSWN11)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN11=6)  <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN11=5)  <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN11=4)  <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN11=3)  <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN11=2)  <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN11=1)</p>
<p>12. 나는 상황에 적절하지 않게 느끼고 행동한다. 나는 사소한 일에도 속이 많이 상하지만, 정작 중요한 일에는 거의 무감각하다. (QSSWN12)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN12=6)  <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN12=5)  <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN12=4)  <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN12=3)  <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN12=2)  <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN12=1)</p>
<p>13. 나는 주변 사람들과 교류를 어려움 없이 지속하고 있다. (QSSWN13)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN13=1)  <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN13=2)  <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN13=3)  <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN13=4)  <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN13=5)  <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN13=6)</p>
<p>14. 내 주변이 변한 듯, 낯선 듯, 위협적인 듯 보인다. (QSSWN14)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN14=6)  <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN14=5)  <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN14=4)</p>

		<input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN14=3) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN14=2) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN14=1)	
15. 나는 나와 다른 사람, 내 일과 남의 일을 어려움 없이 구별한다. (QSSWN15)		<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN15=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN15=2) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN15=3) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN15=4) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN15=5) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN15=6)	
16. 내 몸이 짐처럼 느껴진다. (QSSWN16)		<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN16=6) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN16=5) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN16=4) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN16=3) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN16=2) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN16=1)	
17. 내 생각은 갈팡질팡하고 종잡을 수가 없다. 명확하게 생각하는 것이 힘들다. (QSSWN17)		<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN17=6) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN17=5) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN17=4) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN17=3) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN17=2) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN17=1)	
18. 나는 주변에서 일어나는 일들에 관심을 갖고 있으며, 그런 일들을 중요하게 여긴다. (QSSWN18)		<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN18=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN18=2) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN18=3) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN18=4) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN18=5) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN18=6)	
19. 나는 상황에 따라 적절하게 느끼고 행동한다. (QSSWN19)		<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN19=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN19=2) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN19=3) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN19=4) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN19=5) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN19=6)	
20. 나는 자신감에 차 있다. 모든 일이 잘 될 것이다. (QSSWN20)		<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN20=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN20=2) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN20=3) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN20=4) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN20=5) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN20=6)	
SWN_정신기능 (QSSWNMF)	○○○점(자동계산)	SWN_자기통제 (QSSWNSC)	○○○점(자동계산)
SWN_정서조절 (QSSWNER)	○○○점(자동계산)	SWN_신체기능 (QSSWNPF)	○○○점(자동계산)
SWN_사회통합(QSSWNSI)	○○○점(자동계산)	SWN_Total (QSSWNTotal)	○○○점(자동계산)

도메인명(eCRF 명)	약물에 대한 태도 척도(DAI-10)
--------------	----------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

약물에 대한 태도 척도 시행유무 (QSDAIYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSDAIYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSDAIYN=1)
1. 나에게 약이 해보다는 득이 더 많다. (QSDAI1)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI1=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI1=0)
2. 나는 약을 먹으면 났이 나가 멍해지는 것 같은 이상한 느낌이 든다. (QSDAI2)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI2=0) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI2=1)
3. 내 의지에 따라 약을 먹는다. (QSDAI3)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI3=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI3=0)
4. 나는 약을 먹으면 더 편안해진다. (QSDAI4)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI4=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI4=0)
5. 나는 약을 먹으면 피곤하고 쳐진다. (QSDAI5)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI5=0) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI5=1)
6. 나는 아플 때만 약을 먹는다. (QSDAI6)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI6=0) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI6=1)
7. 나는 약을 먹으면 보다 정상적으로 되는 것을 느낀다. (QSDAI7)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI7=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI7=0)
8. 나의 몸과 마음이 약으로 조절되는 것은 자연스럽지 못하다. (QSDAI8)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI8=0) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI8=1)
9. 나는 약을 먹으면 생각이 더 명료해진다. (QSDAI9)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI9=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI9=0)
10. 내가 약을 계속 먹으면 상태가 나빠지지 않을 것이다. (QSDAI10)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI10=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI10=0)
DAI 총점 (QSDAISUM)	_____ 점 (자동계산)

도메인명(eCRF 명)	약물에 대한 태도 척도(DAI-10)_가족용
--------------	--------------------------

가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

약물에 대한 태도 척도 시행유무 (QSDAIFamiYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSDAIFamiYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSDAIFamiYN=1) <input type="checkbox"/> 해당 없음 (QSDAIFamiYN=9)
1. 나에게 약이 해보다는 득이 더 많다. (QSDAIFam1)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAIFam1=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAIFam1=0)
2. 나는 약을 먹으면 났이 나가 멍해지는 것 같은 이상한 느낌이 든다.(QSDAIFam2)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAIFam2=0) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAIFam2=1)
3. 내 의지에 따라 약을 먹는다. (QSDAIFam3)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAIFam3=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAIFam3=0)
4. 나는 약을 먹으면 더 편안해진다.(QSDAIFam4)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAIFam4=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAIFam4=0)
5. 나는 약을 먹으면 피곤하고 쳐진다.(QSDAIFam5)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAIFam5=0) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAIFam5=1)
6. 나는 아플 때만 약을 먹는다.(QSDAIFam6)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAIFam6=0) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAIFam6=1)
7. 나는 약을 먹으면 보다 정상적으로 되는 것을 느낀다.(QSDAIFam7)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAIFam7=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAIFam7=0)
8. 나의 몸과 마음이 약으로 조절되는 것은 자연스럽지 못하다.(QSDAIFam8)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAIFam8=0) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAIFam8=1)
9. 나는 약을 먹으면 생각이 더 명료해진다.(QSDAIFam9)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAIFam9=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAIFam9=0)
10. 내가 약을 계속 먹으면 상태가 나빠지지 않을 것이다.(QSDAIFam10)	<input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAIFam10=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAIFam10=0)
DAI 총점(QSDAIFamTS)	_____ 점 (자동계산)

도메인명(eCRF 명)	벡 인지적 병식척도(Beck Cognitive Insight Scale, BCIS)
--------------	--

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT4

벡 인지적 병식척도 시행유무 (QSBCISYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSBCISYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSBCISYN=1)
1. 가끔 나는 다른 사람들이 나를 대하는 태도를 오해한다. (QSBCIS1)	<input type="checkbox"/> 0. 완전히 동의 한다 (QSBCIS1=0) <input type="checkbox"/> 1. 많이 동의 한다 (QSBCIS1=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 동의 한다 (QSBCIS1=2) <input type="checkbox"/> 3. 전혀 동의 하지 않는다 (QSBCIS1=3)
2. 나는 내가 경험한 것들을 항상 정확하게 해석한다. (QSBCIS2)	<input type="checkbox"/> 0. 완전히 동의 한다 (QSBCIS2=0) <input type="checkbox"/> 1. 많이 동의 한다 (QSBCIS2=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 동의 한다 (QSBCIS2=2) <input type="checkbox"/> 3. 전혀 동의 하지 않는다 (QSBCIS2=3)
3. 내가 겪은 기이한 경험들의 원인을 나보다 다른 사람들이 더 잘 이해할 수 있다 (QSBCIS3)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBCIS3=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBCIS3=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBCIS3=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBCIS3=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBCIS3=5)
4. 나는 지나치게 빨리 결론을 내린다. (QSBCIS4)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBCIS4=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBCIS4=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBCIS4=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBCIS4=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBCIS4=5)
5. 굉장히 실제적이라고 여긴 어떤 경험들은 아마도 나의 상상때문에 일어났을 것이다. (QSBCIS5)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBCIS5=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBCIS5=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBCIS5=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBCIS5=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBCIS5=5)
6. 내가 진실이라고 확신하였던 생각들 중 일부는 나중에 잘못된 것으로 드러났다. (QSBCIS6)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBCIS6=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBCIS6=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBCIS6=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBCIS6=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBCIS6=5)
7. 만약 어떤 것이 옳다고 느껴지면 그것은 옳다는 뜻이다. (QSBCIS7)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBCIS7=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBCIS7=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBCIS7=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBCIS7=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBCIS7=5)
8. 내가 옳다고 강하게 느낀다고 하더라도, 내가 틀릴 수 있다.(QSBCIS8)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBCIS8=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBCIS8=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBCIS8=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBCIS8=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBCIS8=5)

9. 나는 나의 문제가 무엇인지 어느 누구보다도 더 잘 안다. (QSBCIS9)		<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBCIS9=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBCIS9=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBCIS9=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBCIS9=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBCIS9=5)			
10. 사람들이 내 생각에 동의하지 않을 때, 그들이 틀린 경우가 대부분이다.(QSBCIS10)		<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBCIS10=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBCIS10=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBCIS10=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBCIS10=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBCIS10=5)			
11. 나는 나의 경험들에 관한 다른 사람들의 의견을 믿을 수가 없다. (QSBCIS11)		<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBCIS11=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBCIS11=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBCIS11=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBCIS11=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBCIS11=5)			
12. 만약 누군가 나의 신념들이 틀렸다고 지적한다면, 나는 기꺼이 그것을 고려 할 것이다. (QSBCIS12)		<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBCIS12=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBCIS12=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBCIS12=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBCIS12=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBCIS12=5)			
13. 나는 항상 나 자신의 판단을 믿을 수 있다. (QSBCIS13)		<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBCIS13=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBCIS13=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBCIS13=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBCIS13=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBCIS13=5)			
14. 사람들이 왜 그렇게 행동하는가에 대해서는 한 가지 이상으로 설명할 수 있다 (QSBCIS14)		<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBCIS14=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBCIS14=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBCIS14=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBCIS14=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBCIS14=5)			
15. 내가 하는 이상한 경험들은 아마도 내가 지나치게 동요되거나 스트레스를 받기 때문에 일어난 것일 것이다. (QSBCIS15)		<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBCIS15=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBCIS15=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBCIS15=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBCIS15=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBCIS15=5)			
B_BCIS_R (QSBCISR)	○○(자동계산)	B_BCIS_C (QSBCISC)	○○(자동계산)	B_BCIS_Total (QSBCISTotal)	○○(자동계산)

도메인명(eCRF 명)	단축 탄력성 척도(BRS)
--------------	----------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

단축 탄력성 척도(BRS) 시행유무 (QSBRSYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSBRSYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSBRSYN=1)
1. 나는 힘든 시기를 겪었을 때 빠르게 회복하는 편이다. (QSBRS1)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBRS1=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBRS1=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBRS1=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBRS1=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBRS1=5)
2. 나는 스트레스 사건을 극복하는 것이 어렵다. (QSBRS2)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBRS2=5) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBRS2=4) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBRS2=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBRS2=2) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBRS2=1)
3. 나는 대체적으로 성공한 사람이라는 느낌이 든다. (QSBRS3)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBRS3=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBRS3=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBRS3=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBRS3=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBRS3=5)
4. 나는 대부분의 다른 사람들과 같이 일을 잘 할 수가 없다. (QSBRS4)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBRS4=5) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBRS4=4) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBRS4=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBRS4=2) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBRS4=1)
5. 나는 자랑할 것이 별로 없다. (QSBRS5)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBRS5=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBRS5=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBRS5=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBRS5=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBRS5=5)
6. 나는 내 자신에 대하여 긍정적인 태도를 가지고 있다. (QSBRS6)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBRS6=5) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBRS6=4) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBRS6=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBRS6=2) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBRS6=1)
B_BRS_average (QSBRSaverage)	○○.○○○점 (자동계산)

도메인명(eCRF 명)	단축 탄력성 척도(BRS)_가족용
--------------	--------------------

가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

단축 탄력성 척도(BRS) 시행유무(QSBRFamYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSBRFamYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSBRFamYN=1) <input type="checkbox"/> 해당없음 (QSBRFamYN=9)
1. 나는 힘든 시기를 겪었을 때 빠르게 회복하는 편이다.(QSBRFam1)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBRFam1=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBRFam1=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBRFam1=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBRFam1=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBRFam1=5)
2. 나는 스트레스 사건을 극복하는 것이 어렵다. (QSBRFam2)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBRFam2=5) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBRFam2=4) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBRFam2=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBRFam2=2) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBRFam2=1)
3. 나는 대체적으로 성공한 사람이라는 느낌이 든다. (QSBRFam3)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBRFam3=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBRFam3=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBRFam3=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBRFam3=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBRFam3=5)
4. 나는 대부분의 다른 사람들과 같이 일을 잘 할 수가 없다. (QSBRFam4)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBRFam4=5) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBRFam4=4) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBRFam4=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBRFam4=2) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBRFam4=1)
5. 나는 자랑할 것이 별로 없다. (QSBRFam5)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBRFam5=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBRFam5=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBRFam5=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBRFam5=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBRFam5=5)
6. 나는 내 자신에 대하여 긍정적인 태도를 가지고 있다. (QSBRFam6)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSBRFam6=5) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSBRFam6=4) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSBRFam6=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSBRFam6=2) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSBRFam6=1)
B_BRS_average(QSBRFamSaverage)	○○.○○○점 (자동계산)

도메인명(eCRF 명)	자아존중감 척도(RSES)
--------------	----------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5

자아존중감 척도(RSES) 시행유무 (QSESESYN)	
	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSESESYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSESESYN=1)
1. 나는 내가 다른 사람들처럼 가치 있는 사람이라고 생각한다. (QSRSES1)	<input type="checkbox"/> 1. 대체로 그렇지 않다 (QSRSES1=1) <input type="checkbox"/> 2. 보통이다 (QSRSES1=2) <input type="checkbox"/> 3. 대체로 그렇다 (QSRSES1=3) <input type="checkbox"/> 4. 항상 그렇다 (QSRSES1=4)
2. 나는 좋은 성품을 가졌다고 생각한다. (QSRSES2)	<input type="checkbox"/> 1. 대체로 그렇지 않다 (QSRSES2=1) <input type="checkbox"/> 2. 보통이다 (QSRSES2=2) <input type="checkbox"/> 3. 대체로 그렇다 (QSRSES2=3) <input type="checkbox"/> 4. 항상 그렇다 (QSRSES2=4)
3. 나는 대체적으로 성공한 사람이라는 느낌이 든다. (QSRSES3)	<input type="checkbox"/> 1. 대체로 그렇지 않다 (QSRSES3=4) <input type="checkbox"/> 2. 보통이다 (QSRSES3=3) <input type="checkbox"/> 3. 대체로 그렇다 (QSRSES3=2) <input type="checkbox"/> 4. 항상 그렇다 (QSRSES3=1)
4. 나는 대부분의 다른 사람들과 같이 일을 잘 할 수가 없다 (QSRSES4)	<input type="checkbox"/> 1. 대체로 그렇지 않다 (QSRSES4=1) <input type="checkbox"/> 2. 보통이다 (QSRSES4=2) <input type="checkbox"/> 3. 대체로 그렇다 (QSRSES4=3) <input type="checkbox"/> 4. 항상 그렇다 (QSRSES4=4)
5. 나는 자랑할 것이 별로 없다. (QSRSES5)	<input type="checkbox"/> 1. 대체로 그렇지 않다 (QSRSES5=4) <input type="checkbox"/> 2. 보통이다 (QSRSES5=3) <input type="checkbox"/> 3. 대체로 그렇다 (QSRSES5=2) <input type="checkbox"/> 4. 항상 그렇다 (QSRSES5=1)
6. 나는 내 자신에 대하여 긍정적인 태도를 가지고 있다. (QSRSES6)	<input type="checkbox"/> 1. 대체로 그렇지 않다 (QSRSES6=1) <input type="checkbox"/> 2. 보통이다 (QSRSES6=2) <input type="checkbox"/> 3. 대체로 그렇다 (QSRSES6=3) <input type="checkbox"/> 4. 항상 그렇다 (QSRSES6=4)
7. 나는 내 자신에 대하여 대체로 만족한다. (QSRSES7)	<input type="checkbox"/> 1. 대체로 그렇지 않다 (QSRSES7=1) <input type="checkbox"/> 2. 보통이다 (QSRSES7=2) <input type="checkbox"/> 3. 대체로 그렇다 (QSRSES7=3) <input type="checkbox"/> 4. 항상 그렇다 (QSRSES7=4)
8. 나는 내 자신을 좀 더 존경할 수 있으면 좋겠다. (QSRSES8)	<input type="checkbox"/> 1. 대체로 그렇지 않다 (QSRSES8=4) <input type="checkbox"/> 2. 보통이다 (QSRSES8=3) <input type="checkbox"/> 3. 대체로 그렇다 (QSRSES8=2) <input type="checkbox"/> 4. 항상 그렇다 (QSRSES8=1)
9. 나는 가끔 내 자신이 쓸모 없는 사람이라는 느낌이 든다 (QSRSES9)	<input type="checkbox"/> 1. 대체로 그렇지 않다 (QSRSES9=4) <input type="checkbox"/> 2. 보통이다 (QSRSES9=3) <input type="checkbox"/> 3. 대체로 그렇다 (QSRSES9=2) <input type="checkbox"/> 4. 항상 그렇다 (QSRSES9=1)
10. 나는 때때로 내가 좋지 않은 사람이라고 생각	<input type="checkbox"/> 1. 대체로 그렇지 않다 (QSRSES10=4)

<p>한다. (QSRSES10)</p>	<p><input type="checkbox"/> 2. 보통이다 (QSRSES10=3)</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 대체로 그렇다 (QSRSES10=2)</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 항상 그렇다 (QSRSES10=1)</p>
<p>B_RSES_Total(QSRSEST)</p>	<p>○○ (자동계산)</p>

도메인명(eCRF 명)	Beck Depression Inventory (BDI)
--------------	---------------------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Beck Depression Inventory 시행유무 (BDIYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (BDIYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (BDIYN=1)					
<b>BDI_1</b> (QSBDI1)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 슬프지 않다. (QSBDI1=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 슬프다. (QSBDI1=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 항상 슬퍼서 그것을 떨쳐버릴 수 없다. (QSBDI1=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 너무나 슬프고 불행해서 도저히 견딜 수 없다. (QSBDI1=3)					
<b>BDI_2</b> (QSBDI2)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 앞날에 대해서 별로 낙심하지 않는다. (QSBDI2=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 앞날에 대해서 비관적인 느낌이 든다. (QSBDI2=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 앞날에 대해 기대할 것이 아무 것도 없다고 느낀다. (QSBDI2=2) <input type="checkbox"/> 3. 나의 앞날은 아주 절망적이고 나아질 가망이 없다고 느낀다. (QSBDI2=3)					
<b>BDI_3</b> (QSBDI3)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 실패자라고 느끼지 않는다. (QSBDI3=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 보통 사람들보다 더 많이 실패한 것 같다. (QSBDI3=1) <input type="checkbox"/> 2. 내가 살아온 과거를 뒤돌아보면, 생각나는 것은 실패뿐이다. (QSBDI3=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 인간으로서 완전히 실패자인 것 같다. (QSBDI3=3)					
<b>BDI_4</b> (QSBDI4)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 전과 같이 일상생활에 만족하고 있다. (QSBDI4=0) <input type="checkbox"/> 1. 나의 일상생활은 전혀 즐겁지 않다. (QSBDI4=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 더 이상 어떤 것에서도 참된 만족을 얻지 못한다. (QSBDI4=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 모든 것이다 불만스럽고 지겹다. (QSBDI4=3)					
<b>BDI_5</b> (QSBDI5)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 특별히 죄책감을 느끼지 않는다. (QSBDI5=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 죄책감을 느낄 때가 많다. (QSBDI5=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 거의 언제나 죄책감을 느낀다. (QSBDI5=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 항상 언제나 죄책감을 느낀다. (QSBDI5=3)					
<b>BDI_6</b> (QSBDI6)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 벌을 받고 있다고 느끼지 않는다. (QSBDI6=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 아마 벌을 받을 것 같다. (QSBDI6=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 벌을 받아야 한다고 느낀다. (QSBDI6=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 지금 벌을 받고 있다고 느낀다. (QSBDI6=3)					
<b>BDI_7</b> (QSBDI7)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 나 자신에게 실망하지 않는다. (QSBDI7=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 나 자신에게 실망하고 있다. (QSBDI7=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 나 자신이 혐오스럽다. (QSBDI7=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 나 자신을 증오한다. (QSBDI7=3)					
<b>BDI_8</b> (QSBDI8)	<input type="checkbox"/> 0. 내가 다른 사람보다 못한 것 같지는 않다. (QSBDI8=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 나의 약점이나 실수에 대해서 나 자신을 탓한다. (QSBDI8=1) <input type="checkbox"/> 2. 내가 한 일이 잘못되었을 때는 언제나 나를 탓한다. (QSBDI8=2) <input type="checkbox"/> 3. 일어나는 모든 나쁜 일들은 다 내 탓이다. (QSBDI8=3)					
<b>BDI_9</b> (QSBDI9)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 자살 같은 것은 생각하지 않는다. (QSBDI9=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 자살할 생각은 하고 있으나, 실제로 하지는 않을 것이다. (QSBDI9=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 자살하고 싶다. (QSBDI9=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 기회만 있으면 자살하겠다. (QSBDI9=3)					
<b>BDI_10</b>	<input type="checkbox"/> 0. 나는 평소보다 더 울지는 않는다. (QSBDI10=0)					

<b>(QSBDI10)</b>	<input type="checkbox"/> 1. 나는 전보다 더 많이 운다. <b>(QSBDI10=1)</b> <input type="checkbox"/> 2. 나는 요즘 항상 운다. <b>(QSBDI10=2)</b> <input type="checkbox"/> 3. 나는 전에는 울고 싶을 때 울 수 있었지만 요즘은 울래야 울 기력조차 없다. <b>(QSBDI10=3)</b>
<b>BDI_11</b> <b>(QSBDI11)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 나는 요즘 평소보다 더 짜증을 내는 편은 아니다. <b>(QSBDI11=0)</b> <input type="checkbox"/> 1. 나는 전보다 더 쉽게 짜증이 나고 귀찮아 진다. <b>(QSBDI11=1)</b> <input type="checkbox"/> 2. 나는 요즘 항상 짜증스럽다. <b>(QSBDI11=2)</b> <input type="checkbox"/> 3. 전에는 짜증스럽던 일에 요즘은 너무 지쳐 짜증조차 나지 않는다. <b>(QSBDI11=3)</b>
<b>BDI_12</b> <b>(QSBDI12)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 나는 다른 사람들에 대한 관심을 잃지 않고 있다. <b>(QSBDI12=0)</b> <input type="checkbox"/> 1. 나는 전보다 다른 사람들에 대한 관심이 줄었다. <b>(QSBDI12=1)</b> <input type="checkbox"/> 2. 나는 다른 사람들에 대한 관심이 거의 없어 졌다. <b>(QSBDI12=2)</b> <input type="checkbox"/> 3. 나는 다른 사람들에 대한 관심이 없어 졌다. <b>(QSBDI12=3)</b>
<b>BDI_13</b> <b>(QSBDI13)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 나는 평소처럼 결정을 잘 내린다. <b>(QSBDI13=0)</b> <input type="checkbox"/> 1. 나는 결정을 미루는 때가 전보다 더 많다. <b>(QSBDI13=1)</b> <input type="checkbox"/> 2. 나는 전에 비해 결정 내리는 데에 더 큰 어려움을 느낀다. <b>(QSBDI13=2)</b> <input type="checkbox"/> 3. 나는 더 이상 아무 결정도 내릴 수가 없다. <b>(QSBDI13=3)</b>
<b>BDI_14</b> <b>(QSBDI14)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 나는 전보다 내 모습이 더 나빠졌다고 느끼지 않는다. <b>(QSBDI14=0)</b> <input type="checkbox"/> 1. 나는 나이 들어 보이거나 매력 없어 보일까 봐 걱정한다. <b>(QSBDI14=1)</b> <input type="checkbox"/> 2. 나는 내 모습이 매력 없게 변해 버렸다고 느낀다. <b>(QSBDI14=2)</b> <input type="checkbox"/> 3. 나는 내가 추하게 보인다고 믿는다. <b>(QSBDI14=3)</b>
<b>BDI_15</b> <b>(QSBDI15)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 나는 전처럼 일을 할 수 있다. <b>(QSBDI15=0)</b> <input type="checkbox"/> 1. 어떤 일을 시작하려면 특별히 더 많은노력이 든다. <b>(QSBDI15=1)</b> <input type="checkbox"/> 2. 무슨 일이든 하려면 나 자신을 매우 심하게 채찍질해야만 한다. <b>(QSBDI15=2)</b> <input type="checkbox"/> 3. 나는 전혀 아무 일도 할 수가 없다. <b>(QSBDI15=3)</b>
<b>BDI_16</b> <b>(QSBDI16)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 나는 평소처럼 잠을 잘 수 있다. <b>(QSBDI16=0)</b> <input type="checkbox"/> 1. 나는 전처럼 잠을 자지 못한다. <b>(QSBDI16=1)</b> <input type="checkbox"/> 2. 나는 전보다 한 두 시간 일찍 깨고 다시 잠들기 어렵다. <b>(QSBDI16=2)</b> <input type="checkbox"/> 3. 나는 평소보다 몇 시간이나 일찍 깨고 다시 잠들 수 없다. <b>(QSBDI16=3)</b>
<b>BDI_17</b> <b>(QSBDI17)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 나는 평소보다 더 피곤하지는 않다. <b>(QSBDI17=0)</b> <input type="checkbox"/> 1. 나는 전보다 더 쉽게 피곤해진다. <b>(QSBDI17=1)</b> <input type="checkbox"/> 2. 나는 무엇을 해도 언제나 피곤해진다. <b>(QSBDI17=2)</b> <input type="checkbox"/> 3. 나는 너무나 피곤해서 아무 일도 할 수 없다. <b>(QSBDI17=3)</b>
<b>BDI_18</b> <b>(QSBDI18)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 내 식욕은 평소와 다름없다. <b>(QSBDI18=0)</b> <input type="checkbox"/> 1. 나는 요즘 전보다 식욕이 좋지 않다. <b>(QSBDI18=1)</b> <input type="checkbox"/> 2. 나는 요즘 식욕이 많이 떨어졌다. <b>(QSBDI18=2)</b> <input type="checkbox"/> 3. 요즘에는 전혀 식욕이 없다. <b>(QSBDI18=3)</b>
<b>BDI_19</b> <b>(QSBDI19)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 요즘 체중이 별로 줄지 않았다. <b>(QSBDI19=0)</b> <input type="checkbox"/> 1. 전보다 몸무게가 2kg 가량 줄었다. <b>(QSBDI19=1)</b> <input type="checkbox"/> 2. 전보다 몸무게가 5kg 가량 줄었다. <b>(QSBDI19=2)</b> <input type="checkbox"/> 3. 전보다 몸무게가 7kg 가량 줄었다. <b>(QSBDI19=3)</b>
<b>BDI_20</b> <b>(QSBDI20)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 나는 건강에 대해 전보다 더 염려하고 있지는 않다. <b>(QSBDI20=0)</b> <input type="checkbox"/> 1. 나는 여러 가지통증, 소화불량, 변비 등과 같은 신체적인 문제로 걱정하고 있다 <b>(QSBDI20=1)</b>

	<input type="checkbox"/> 2. 나는 건강이 매우 염려되어 다른 일은 생각하기 힘들다. (QSBDI20=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 건강이 너무 염려되어 다른 일은 아무 것도 생각할 수 없다.(QSBDI20=3)
<b>BDI_21</b> <b>(QSBDI21)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 나는 요즈음 성(sex)에 대한 관심에 별다른 변화가 있는 것 같지는 않다. (QSBDI21=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 전보다 성(sex)에 대한 관심이 줄었다. (QSBDI21=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 전보다 성(sex)에 대한 관심이 상당히 줄었다. (QSBDI21=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 성(sex)에 대한 관심을 완전히 잃었다. (QSBDI21=3)
<b>BDI_Total</b> <b>(QSBDITotal)</b>	○○점 (자동계산)

도메인명(eCRF 명)	Beck Depression Inventory (BDI)_가족용
--------------	-------------------------------------

가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Beck Depression Inventory</b> 시행유무(BDIFamYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (BDIFamYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (BDIFamYN=1) <input type="checkbox"/> 해당없음(BDIFamYN=9)
<b>BDI_1</b> (QSBDIFam1)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 슬프지 않다. (QSBDIFam1=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 슬프다. (QSBDIFam1=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 항상 슬퍼서 그것을 떨쳐버릴 수 없다. (QSBDIFam1=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 너무나 슬프고 불행해서 도저히 견딜 수 없다. (QSBDIFam1=3)
<b>BDI_2</b> (QSBDIFam2)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 앞날에 대해서 별로 낙심하지 않는다. (QSBDIFam2=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 앞날에 대해서 비관적인 느낌이 든다. (QSBDIFam2=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 앞날에 대해 기대할 것이 아무 것도 없다고 느낀다. (QSBDIFam2=2) <input type="checkbox"/> 3. 나의 앞날은 아주 절망적이고 나아질 가망이 없다고 느낀다. (QSBDIFam2=3)
<b>BDI_3</b> (QSBDIFam3)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 실패자라고 느끼지 않는다. (QSBDIFam3=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 보통 사람들보다 더 많이 실패한 것 같다. (QSBDIFam3=1) <input type="checkbox"/> 2. 내가 살아온 과거를 뒤돌아보면, 생각나는 것은 실패뿐이다. (QSBDIFam3=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 인간으로서 완전히 실패자인 것 같다. (QSBDIFam3=3)
<b>BDI_4</b> (QSBDIFam4)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 전과 같이 일상생활에 만족하고 있다. (QSBDIFam4=0) <input type="checkbox"/> 1. 나의 일상생활은 전처럼 즐겁지 않다. (QSBDIFam4=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 더 이상 어떤 것에서도 참된 만족을 얻지 못한다. (QSBDIFam4=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 모든 것이다 불만스럽고 지겹다. (QSBDIFam4=3)
<b>BDI_5</b> (QSBDIFam5)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 특별히 죄책감을 느끼지 않는다. (QSBDIFam5=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 죄책감을 느낄 때가 많다. (QSBDIFam5=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 거의 언제나 죄책감을 느낀다. (QSBDIFam5=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 항상 언제나 죄책감을 느낀다. (QSBDIFam5=3)
<b>BDI_6</b> (QSBDIFam6)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 벌을 받고 있다고 느끼지 않는다. (QSBDIFam6=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 아마 벌을 받을 것 같다. (QSBDIFam6=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 벌을 받아야 한다고 느낀다. (QSBDIFam6=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 지금 벌을 받고 있다고 느낀다. (QSBDIFam6=3)
<b>BDI_7</b> (QSBDIFam7)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 나 자신에게 실망하지 않는다. (QSBDIFam7=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 나 자신에게 실망하고 있다. (QSBDIFam7=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 나 자신이 혐오스럽다. (QSBDIFam7=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 나 자신을 증오한다. (QSBDIFam7=3)
<b>BDI_8</b> (QSBDIFam8)	<input type="checkbox"/> 0. 내가 다른 사람보다 못한 것 같지는 않다. (QSBDIFam8=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 나의 약점이나 실수에 대해서 나 자신을 탓한다. (QSBDIFam8=1) <input type="checkbox"/> 2. 내가 한 일이 잘못되었을 때는 언제나 나를 탓한다. (QSBDIFam8=2) <input type="checkbox"/> 3. 일어나는 모든 나쁜 일들은 다 내 탓이다. (QSBDIFam8=3)
<b>BDI_9</b> (QSBDIFam9)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 자살 같은 것은 생각하지 않는다. (QSBDIFam9=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 자살할 생각은 하고 있으나, 실제로 하지는 않을 것이다. (QSBDIFam9=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 자살하고 싶다. (QSBDIFam9=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 기회만 있으면 자살하겠다. (QSBDIFam9=3)
<b>BDI_10</b> (QSBDIFam10)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 평소보다 더 울지는 않는다. (QSBDIFam10=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 전보다 더 많이 운다. (QSBDIFam10=1)

	<input type="checkbox"/> 2. 나는 요즈음 항상 운다. (QSDIFam10=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 전에는 울고 싶을 때 울 수 있었지만 요즈음은 울려야 울 기력조차 없다. (QSDIFam10=3)
<b>BDI_11</b>  (QSDIFam11)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 요즈음 평소보다 더 짜증을 내는 편은 아니다. (QSDIFam11=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 전보다 더 쉽게 짜증이 나고 귀찮아 진다. (QSDIFam11=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 요즈음 항상 짜증스럽다. (QSDIFam11=2) <input type="checkbox"/> 3. 전에는 짜증스럽던 일에 요즈음은 너무 지쳐 짜증조차 나지 않는다. (QSDIFam11=3)
<b>BDI_12</b>  (QSDIFam12)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 다른 사람들에 대한 관심을 잃지 않고 있다. (QSDIFam12=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 전보다 다른 사람들에 대한 관심이 줄었다. (QSDIFam12=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 다른 사람들에 대한 관심이 거의 없어 졌다. (QSDIFam12=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 다른 사람들에 대한 관심이 없어 졌다. (QSDIFam12=3)
<b>BDI_13</b>  (QSDIFam13)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 평소처럼 결정을 잘 내린다. (QSDIFam13=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 결정을 미루는 때가 전보다 더 많다. (QSDIFam13=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 전에 비해 결정 내리는 데에 더 큰 어려움을 느낀다. (QSDIFam13=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 더 이상 아무 결정도 내릴 수가 없다. (QSDIFam13=3)
<b>BDI_14</b>  (QSDIFam14)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 전보다 내 모습이 더 나빠졌다고 느끼지 않는다. (QSDIFam14=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 나이 들어 보이거나 매력 없어 보일까 봐 걱정한다. (QSDIFam14=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 내 모습이 매력 없게 변해 버렸다고 느낀다. (QSDIFam14=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 내가 추하게 보인다고 믿는다. (QSDIFam14=3)
<b>BDI_15</b>  (QSDIFam15)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 전처럼 일을 할 수 있다. (QSDIFam15=0) <input type="checkbox"/> 1. 어떤 일을 시작하려면 특별히 더 많은노력이 든다. (QSDIFam15=1) <input type="checkbox"/> 2. 무슨 일이든 하려면 나 자신을 매우 심하게 채찍질해야만 한다. (QSDIFam15=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 전혀 아무 일도 할 수가 없다. (QSDIFam15=3)
<b>BDI_16</b>  (QSDIFam16)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 평소처럼 잠을 잘 수 있다. (QSDIFam16=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 전처럼 잠을 자지 못한다. (QSDIFam16=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 전보다 한 두 시간 일찍 깨고 다시 잠들기 어렵다. (QSDIFam16=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 평소보다 몇 시간이나 일찍 깨고 다시 잠들 수 없다. (QSDIFam16=3)
<b>BDI_17</b>  (QSDIFam17)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 평소보다 더 피곤하지는 않다. (QSDIFam17=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 전보다 더 쉽게 피곤해진다. (QSDIFam17=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 무엇을 해도 언제나 피곤해진다. (QSDIFam17=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 너무나 피곤해서 아무 일도 할 수 없다. (QSDIFam17=3)
<b>BDI_18</b>  (QSDIFam18)	<input type="checkbox"/> 0. 내 식욕은 평소와 다름없다. (QSDIFam18=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 요즈음 전보다 식욕이 좋지 않다. (QSDIFam18=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 요즈음 식욕이 많이 떨어졌다. (QSDIFam18=2) <input type="checkbox"/> 3. 요즈음에는 전혀 식욕이 없다. (QSDIFam18=3)
<b>BDI_19</b>  (QSDIFam19)	<input type="checkbox"/> 0. 요즈음 체중이 별로 줄지 않았다. (QSDIFam19=0) <input type="checkbox"/> 1. 전보다 몸무게가 2kg 가량 줄었다. (QSDIFam19=1) <input type="checkbox"/> 2. 전보다 몸무게가 5kg 가량 줄었다. (QSDIFam19=2) <input type="checkbox"/> 3. 전보다 몸무게가 7kg 가량 줄었다. (QSDIFam19=3)
<b>BDI_20</b>  (QSDIFam20)	<input type="checkbox"/> 0. 나는 건강에 대해 전보다 더 염려하고 있지는 않다. (QSDIFam20=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 여러 가지통증, 소화불량, 변비 등과 같은 신체적인 문제로 걱정하고 있다

	<p><b>(QSBDIFam20=1)</b></p> <p><input type="checkbox"/> 2. 나는 건강이 매우 염려되어 다른 일은 생각하기 힘들다. <b>(QSBDIFam20=2)</b></p> <p><input type="checkbox"/> 3. 나는 건강이 너무 염려되어 다른 일은 아무 것도 생각할 수 없다.<b>(QSBDIFam20=3)</b></p>
<p><b>BDI_21</b> <b>(QSBDIFam21)</b></p>	<p><input type="checkbox"/> 0. 나는 요즈음 성(sex)에 대한 관심에 별다른 변화가 있는 것 같지는 않다. <b>(QSBDIFam21=0)</b></p> <p><input type="checkbox"/> 1. 나는 전보다 성(sex)에 대한 관심이 줄었다. <b>(QSBDIFam21=1)</b></p> <p><input type="checkbox"/> 2. 나는 전보다 성(sex)에 대한 관심이 상당히 줄었다. <b>(QSBDIFam21=2)</b></p> <p><input type="checkbox"/> 3. 나는 성(sex)에 대한 관심을 완전히 잃었다. <b>(QSBDIFam21=3)</b></p>
<p><b>BDI_Total</b> <b>(QSBDIFamTotal)</b></p>	<p>○○점 (자동계산)</p>

도메인명(eCRF 명)	외로움 척도
--------------	--------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	
			VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6

외로움 척도 시행유무(QSLonelinessYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSLonelinessYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSLonelinessYN=1)
얼마나 자주 사람들과의 교제가 부족하다고 느끼십니까?(QSLoneliness1)	<input type="checkbox"/> 1. 거의 드물게 (QSLoneliness1=1) <input type="checkbox"/> 2. 가끔 (QSLoneliness1=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 (QSLoneliness1=3)
얼마나 자주 혼자 남겨졌다고 느끼십니까?(QSLoneliness2)	<input type="checkbox"/> 1. 거의 드물게 (QSLoneliness2=1) <input type="checkbox"/> 2. 가끔 (QSLoneliness2=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 (QSLoneliness2=3)
얼마나 자주 다른 사람으로부터 고립되어 있다고 느끼십니까? (QSLoneliness3)	<input type="checkbox"/> 1. 거의 드물게 (QSLoneliness3=1) <input type="checkbox"/> 2. 가끔 (QSLoneliness3=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 (QSLoneliness3=3)
외로움 척도_Total (QSLonelinessTotal)	○점 (자동계산)

도메인명(eCRF 명)	외로움 척도_가족용
--------------	------------

가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

외로움 척도 시행유무(QSLonelinessFamYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSLonelinessFamYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSLonelinessFamYN=1) <input type="checkbox"/> 해당없음 (QSLonelinessFamYN=9)
얼마나 자주 사람들과의 교제가 부족하다고 느끼십니까?(QSLonelinessFam1)	<input type="checkbox"/> 1. 거의 드물게 (QSLonelinessFam1=1) <input type="checkbox"/> 2. 가끔 (QSLonelinessFam1=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 (QSLonelinessFam1=3)
얼마나 자주 혼자 남겨졌다고 느끼십니까?(QSLonelinessFam2)	<input type="checkbox"/> 1. 거의 드물게 (QSLonelinessFam2=1) <input type="checkbox"/> 2. 가끔 (QSLonelinessFam2=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 (QSLonelinessFam2=3)
얼마나 자주 다른 사람으로부터 고립되어 있다고 느끼십니까? (QSLonelinessFam3)	<input type="checkbox"/> 1. 거의 드물게 (QSLonelinessFam3=1) <input type="checkbox"/> 2. 가끔 (QSLonelinessFam3=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 (QSLonelinessFam3=3)
외로움 척도_Total (QSLonelinessFamTotal)	○점 (자동계산)

도메인명(eCRF 명)	동기와 즐거움 척도(MAP-SR)
--------------	--------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5

<b>동기와 즐거움 척도(MAP-SR)</b> <b>(QSMAPSRYN)</b>		<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSMAPSRYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSMAPSRYN=1)
<b>사회적 즐거움</b>		
1. 지난 주에, 당신이 다른 람들과 함께하는 동안 경험한 가장 큰 즐거움은 어느 정도였습니까? (QSMAPSR1)	<input type="checkbox"/> 0. 즐거움 없음 (QSMAPSR1=0) <input type="checkbox"/> 1 (QSMAPSR1=1) <input type="checkbox"/> 2 (QSMAPSR1=2) <input type="checkbox"/> 3 (QSMAPSR1=3) <input type="checkbox"/> 4. 강렬한 즐거움 (QSMAPSR1=4)	
2. 지난 주에, 다른 사람들과 함께하는 동안 얼마나 자주 즐거움을 경험하였습니까? (QSMAPSR2)	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었음 (QSMAPSR2=0) <input type="checkbox"/> 1 (QSMAPSR2=1) <input type="checkbox"/> 2 (QSMAPSR2=2) <input type="checkbox"/> 3 (QSMAPSR2=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 (QSMAPSR2=4)	
3. 앞으로 다가올 몇 주를 생각해볼 때, 당신이 다른 사람들과 함께하는 것을 통해 경험할 것이라 기대하는 거움은 어느 정도입니까? (QSMAPSR3)	<input type="checkbox"/> 0. 즐거움 없음 (QSMAPSR3=0) <input type="checkbox"/> 1 (QSMAPSR3=1) <input type="checkbox"/> 2 (QSMAPSR3=2) <input type="checkbox"/> 3 (QSMAPSR3=3) <input type="checkbox"/> 4. 강렬한 즐거움 (QSMAPSR3=4)	
<b>여기 활동 혹은 직업적 즐거움</b>		
4. 지난 주에, 당신이 취미나 여가활동, 혹은 직업적 활동으로부터 경험한 가장 큰 즐거움은 어느 정도였습니까? (QSMAPSR4)	<input type="checkbox"/> 0. 즐거움 없음 (QSMAPSR4=0) <input type="checkbox"/> 1 (QSMAPSR4=1) <input type="checkbox"/> 2 (QSMAPSR4=2) <input type="checkbox"/> 3 (QSMAPSR4=3) <input type="checkbox"/> 4. 강렬한 즐거움 (QSMAPSR4=4)	
5. 지난 주에, 취미나 여가 활동, 직업 활동으로부터 얼마나 자주 즐거움을 경험하였습니까? (QSMAPSR5)	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었음 (QSMAPSR5=0) <input type="checkbox"/> 1 (QSMAPSR5=1) <input type="checkbox"/> 2 (QSMAPSR5=2) <input type="checkbox"/> 3 (QSMAPSR5=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 (QSMAPSR5=4)	
6. 앞으로 다가올 몇 주를 생각해볼 때, 당신이 취미, 여가 활동, 혹은 직업 활동으로부터 경험할 것이라 기대하는 즐거움은 어느 정도입니까? (QSMAPSR6)	<input type="checkbox"/> 0. 즐거움 없음 (QSMAPSR6=0) <input type="checkbox"/> 1 (QSMAPSR6=1) <input type="checkbox"/> 2 (QSMAPSR6=2) <input type="checkbox"/> 3 (QSMAPSR6=3) <input type="checkbox"/> 4. 강렬한 즐거움 (QSMAPSR6=4)	
<b>가깝고 돌봐주는 관계에 대한 감정과 동기</b>		
7. 당신의 가족과의 친밀한 관계에서, 이러한 관계들이 지난 한 주 동안 당신에게 얼마나 중요했습니까?(QSMAPSR7)	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 중요하지 않았다 (QSMAPSR7=0) <input type="checkbox"/> 1 (QSMAPSR7=1) <input type="checkbox"/> 2 (QSMAPSR7=2) <input type="checkbox"/> 3 (QSMAPSR7=3) <input type="checkbox"/> 4. 나에게 매우 중요했다. (QSMAPSR7=4)	

<p>8. 애인이나 배우자와의 친밀한 관계에서, 이러한 관계 들이 지난 한 주 동안 당신에게 얼마나 중요했습니까?(QSMAPSR8)</p>	<p><input type="checkbox"/> 0. 전혀 중요하지 않았다 (QSMAPSR8=0)  <input type="checkbox"/> 1 (QSMAPSR8=1)  <input type="checkbox"/> 2 (QSMAPSR8=2)  <input type="checkbox"/> 3 (QSMAPSR8=3)  <input type="checkbox"/> 4. 나에게 매우 중요했다. (QSMAPSR8=0)</p>
<p>9. 친구들과의 친밀한 관계에서, 이러한 관계 들이 지난 한 주 동안 당신에게 얼마나 중요했습니까? (QSMAPSR9)</p>	<p><input type="checkbox"/> 0. 전혀 중요하지 않았다 (QSMAPSR9=0)  <input type="checkbox"/> 1 (QSMAPSR9=1)  <input type="checkbox"/> 2 (QSMAPSR9=2)  <input type="checkbox"/> 3 (QSMAPSR9=3)  <input type="checkbox"/> 4. 나에게 매우 중요했다. (QSMAPSR9=4)</p>
<p>활동에 참여하려는 노력과 동기</p>	
<p>10. 지난 주에, 사람들과 어울리고 그들과 함께 무언가를 하려는 마음이 어느 정도 드셨습니까?(QSMAPSR10)</p>	<p><input type="checkbox"/> 0. 전혀 하고싶지 않았음 (QSMAPSR10=0)  <input type="checkbox"/> 1 (QSMAPSR10=1)  <input type="checkbox"/> 2 (QSMAPSR10=2)  <input type="checkbox"/> 3 (QSMAPSR10=3)  <input type="checkbox"/> 4. 매우 하고 싶었음. (QSMAPSR10=4)</p>
<p>11. 지난 주에, 다른 사람들과 실제로 어떤 활동을 하는데 얼마나 많은 노력을 기울였습니까?(QSMAPSR11)</p>	<p><input type="checkbox"/> 0. 노력을 전혀 기울이지 않음 (QSMAPSR11=0)  <input type="checkbox"/> 1 (QSMAPSR11=1)  <input type="checkbox"/> 2 (QSMAPSR11=2)  <input type="checkbox"/> 3 (QSMAPSR11=3)  <input type="checkbox"/> 4. 노력 매우 많이 했음 (QSMAPSR11=4)</p>
<p>12. 지난 주에, 직장이나 학교에 가거나, 혹은 직업을 구하거나 수업을 듣고 싶은 마음이 어느 정도 드셨습니까?(QSMAPSR12)</p>	<p><input type="checkbox"/> 0. 전혀 하고싶지 않았음 (QSMAPSR12=0)  <input type="checkbox"/> 1 (QSMAPSR12=1)  <input type="checkbox"/> 2 (QSMAPSR12=2)  <input type="checkbox"/> 3 (QSMAPSR12=3)  <input type="checkbox"/> 4. 매우 하고 싶었음. (QSMAPSR12=4)</p>
<p>13. 지난 주에, 직장이나 학교에서 무언가를 하는데 얼마나 많은 노력을 기울이셨습니까? (직업이 없거나 학교에 다니지 않는다면, 직업을 구하거나 다닐 학교를 찾는 데 얼마나 많은 노력을 기울였습니까?) (QSMAPSR13)</p>	<p><input type="checkbox"/> 0. 노력을 전혀 기울이지 않음 (QSMAPSR13=0)  <input type="checkbox"/> 1 (QSMAPSR13=1)  <input type="checkbox"/> 2 (QSMAPSR13=2)  <input type="checkbox"/> 3 (QSMAPSR13=3)  <input type="checkbox"/> 4. 노력 매우 많이 했음 (QSMAPSR13=4)</p>
<p>14. 지난 주에, 취미활동이나 다른 여가 활동을 하고싶은 마음이 어느 정도 드셨습니까?(QSMAPSR14)</p>	<p><input type="checkbox"/> 0. 전혀 하고싶지 않았음 (QSMAPSR14=0)  <input type="checkbox"/> 1 (QSMAPSR14=1)  <input type="checkbox"/> 2 (QSMAPSR14=2)  <input type="checkbox"/> 3 (QSMAPSR14=3)  <input type="checkbox"/> 4. 매우 하고 싶었음 (QSMAPSR14=4)</p>
<p>15. 지난 주에, 취미나 여가활동을 하는데 실제로 얼마나 많은 노력을 기울였습니까? (QSMAPSR15)</p>	<p><input type="checkbox"/> 0. 노력을 전혀 기울이지 않음 (QSMAPSR15=0)  <input type="checkbox"/> 1 (QSMAPSR15=1)  <input type="checkbox"/> 2 (QSMAPSR15=2)  <input type="checkbox"/> 3 (QSMAPSR15=3)  <input type="checkbox"/> 4. 노력 매우 많이 했음 (QSMAPSR15=4)</p>
<p>B_MAP_SR_Total(QSMAPSRTotal)</p>	<p>○○점 (자동계산)</p>

도메인명(eCRF 명)	가족 적응력 & 결속력 평가도구(FACES-III)
--------------	------------------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5

<p>가족 적응력 &amp; 결속력 평가도구(FACES-III) 시행유무(QSFACESYN)</p>	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSFACESYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSFACESYN=1)
<p>가족 적응력 &amp; 결속력 평가도구(FACES-III)</p>	
<p>1. 우리 가족은 어려울 때 서로 도와준다 (QSFACES1)</p>	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES1=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES1=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES1=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES1=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES1=5)
<p>2. 우리 가족은 문제를 해결할 때 자녀의 제안을 따른다 (QSFACES2)</p>	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES2=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES2=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES2=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES2=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES2=5)
<p>3. 우리 가족은 각자의 친구들을 알고 있고 그들을 인정해 준다. (QSFACES3)</p>	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES3=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES3=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES3=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES3=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES3=5)
<p>4. 우리 집에서는 자녀들도 자기들의 별칭에 관해 의견을 제시할 수 있다 (QSFACES4)</p>	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES4=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES4=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES4=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES4=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES4=5)
<p>5. 우리는 무슨 일이든 우리 가족끼리만 하려 한다. (QSFACES5)</p>	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES5=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES5=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES5=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES5=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES5=5)
<p>6. 우리 집은 일의 성질에 따라 지도자가 바뀐다. (QSFACES6)</p>	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES6=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES6=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES6=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES6=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES6=5)
<p>7. 우리는 어느 누구보다도 우리 가족끼리 제일 가깝다. (QSFACES7)</p>	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES7=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES7=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES7=3)

	<input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES7=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES7=5)
8. 우리 집의 일 처리방법은 형편에 따라 다르다. (QSFACES8)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES8=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES8=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES8=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES8=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES8=5)
9. 우리 가족은 자유시간을 되도록이면 함께 보내려 한다. (QSFACES9)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES9=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES9=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES9=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES9=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES9=5)
10. 우리 집의 벌칙에 관해서는 부모와 자녀가 함께 의논한다. (QSFACES10)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES10=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES10=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES10=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES10=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES10=5)
11. 우리 가족들은 서로 간에 매우 친근감을 느낀다. (QSFACES11)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES11=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES11=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES11=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES11=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES11=5)
12. 우리 집에서는 자녀들도 여러 가지 일의 결정에 참여한다. (QSFACES12)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES12=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES12=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES12=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES12=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES12=5)
13. 우리 가족은 가족이 함께 해야 할 일(예: 명절, 제사 등)이 있을 때는 가족 모두가 참석한다. (QSFACES13)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES13=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES13=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES13=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES13=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES13=5)
14. 우리 집의 규칙은 일단 정해졌더라도 변경이 가능하다. (QSFACES14)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES14=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES14=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES14=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES14=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES14=5)
15. 우리는 가족이 함께 할 수 있는 일들 (예: 취미, 오락 활동, 여가활동 등)을 잘 생각해 낸다 (QSFACES15)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES15=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES15=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES15=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES15=4)

	<input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES15=5)
16. 우리 가족은 집안일에 대한 책임을 서로 돌아가며 맡는다. (QSFACES16)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES16=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES16=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES16=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES16=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES16=5)
17. 우리 가족은 자신이 어떤 결정을 내려야 할 일이 있을 경우 가족과 상의한다. (QSFACES17)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES17=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES17=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES17=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES17=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES17=5)
18. 우리 집에서는 누가 지도자인지 분간하기가 어렵다. (QSFACES18)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES18=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES18=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES18=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES18=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES18=5)
19. 우리 집에서는 가족의 일치단결을 중요시한다. (QSFACES19)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES19=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES19=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES19=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES19=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES19=5)
20. 우리 집의 허드렛일 (연탄 갈기, 쓰레기 버리기, 화초에 물주기 등)은 꼭 누가 한다고 정해져 있지 않다. (QSFACES20)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES20=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES20=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES20=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES20=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES20=5)
FACES_Total (QSFACESTotal)	○○○점 (자동계산)
FACES_Adaptation (QSFACESAdaptation)	○○점 (자동계산)
FACES_Cohesion(QSFACESCohesion)	○○점 (자동계산)
<b>가족 친밀도</b>	
1. 부모와의 관계 (QSIntimacy1)	<input type="checkbox"/> 0. 해당없음(부모가 없는 경우) (QSIntimacy1=0) <input type="checkbox"/> 1. 전혀 친밀하지 않다 (QSIntimacy1=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 친밀하지 않다 (QSIntimacy1=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSIntimacy1=3) <input type="checkbox"/> 4. 대체로 친밀하다 (QSIntimacy1=4) <input type="checkbox"/> 5. 매우 친밀하다 (QSIntimacy1=5)
2. 형제와의 관계 (QSIntimacy2)	<input type="checkbox"/> 0. 해당없음(형제가 없는 경우) (QSIntimacy2=0) <input type="checkbox"/> 1. 전혀 친밀하지 않다 (QSIntimacy2=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 친밀하지 않다 (QSIntimacy2=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSIntimacy2=3) <input type="checkbox"/> 4. 대체로 친밀하다 (QSIntimacy2=4) <input type="checkbox"/> 5. 매우 친밀하다 (QSIntimacy2=5)

<p>3. 배우자와의 관계(결혼한 경우만) (QSIntimacy3)</p>	<p><input type="checkbox"/> 0. 해당없음 (QSIntimacy3=0)  <input type="checkbox"/> 1. 전혀 친밀하지 않다 (QSIntimacy3=1)  <input type="checkbox"/> 2. 약간 친밀하지 않다 (QSIntimacy3=2)  <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSIntimacy3=3)  <input type="checkbox"/> 4. 대체로 친밀하다 (QSIntimacy3=4)  <input type="checkbox"/> 5. 매우 친밀하다 (QSIntimacy3=5)</p>
<p>4. 자녀와의 관계(해당되는 경우만) (QSIntimacy4)</p>	<p><input type="checkbox"/> 0. 해당없음 (QSIntimacy4=0)  <input type="checkbox"/> 1. 전혀 친밀하지 않다 (QSIntimacy4=1)  <input type="checkbox"/> 2. 약간 친밀하지 않다 (QSIntimacy4=2)  <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSIntimacy4=3)  <input type="checkbox"/> 4. 대체로 친밀하다 (QSIntimacy4=4)  <input type="checkbox"/> 5. 매우 친밀하다 (QSIntimacy4=5)</p>
<p>Intimacy_Total (QSIntimacyTotal)</p>	<p>○○</p>

도메인명(eCRF 명)	가족 적응력 & 결속력 평가도구(FACES-III)_가족용
--------------	----------------------------------

가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

가족 적응력 & 결속력 평가도구(FACES-III) 시행유무(QSFACESFamYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSFACESFamYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSFACESFamYN=1) <input type="checkbox"/> 해당없음 (QSFACESFamYN=9)
가족 적응력 & 결속력 평가도구(FACES-III)	
1. 우리 가족은 어려울 때 서로 도와준다 (QSFACESFam1)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam1=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam1=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam1=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam1=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam1=5)
2. 우리 가족은 문제를 해결할 때 자녀의 제안을 따른다 (QSFACESFam2)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam2=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam2=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam2=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam2=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam2=5)
3. 우리 가족은 각자의 친구들을 알고 있고 그들을 인정해 준다. (QSFACESFam3)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam3=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam3=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam3=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam3=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam3=5)
4. 우리 집에서는 자녀들도 자기들의 벌칙에 관해 의견을 제시할 수 있다 (QSFACESFam4)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam4=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam4=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam4=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam4=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam4=5)
5. 우리는 무슨 일이든 우리 가족끼리만 하려 한다. (QSFACESFam5)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam5=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam5=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam5=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam5=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam5=5)
6. 우리 집은 일의 성질에 따라 지도자가 바뀐다. (QSFACESFam6)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam6=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam6=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam6=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam6=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam6=5)
7. 우리는 어느 누구보다도 우리 가족끼리 제일 가깝다. (QSFACESFam7)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam7=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam7=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam7=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam7=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam7=5)

<p>8. 우리 집의 일 처리방법은 형편에 따라 다르다. (QSFACESFam8)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam8=1)  <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam8=2)  <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam8=3)  <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam8=4)  <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam8=5)</p>
<p>9. 우리 가족은 자유시간을 되도록이면 함께 보내려 한다. (QSFACESFam9)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam9=1)  <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam9=2)  <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam9=3)  <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam9=4)  <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam9=5)</p>
<p>10. 우리 집의 별칙에 관해서는 부모와 자녀가 함께 의논한다. (QSFACESFam10)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam10=1)  <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam10=2)  <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam10=3)  <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam10=4)  <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam10=5)</p>
<p>11. 우리 가족들은 서로 간에 매우 친근감을 느낀다. (QSFACESFam11)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam11=1)  <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam11=2)  <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam11=3)  <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam11=4)  <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam11=5)</p>
<p>12. 우리 집에서는 자녀들도 여러 가지 일의 결정에 참여한다. (QSFACESFam12)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam12=1)  <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam12=2)  <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam12=3)  <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam12=4)  <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam12=5)</p>
<p>13. 우리 가족은 가족이 함께 해야 할 일(예: 명절, 제사 등)이 있을 때는 가족 모두가 참석한다. (QSFACESFam13)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam13=1)  <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam13=2)  <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam13=3)  <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam13=4)  <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam13=5)</p>
<p>14. 우리 집의 규칙은 일단 정해졌더라도 변경이 가능하다. (QSFACESFam14)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam14=1)  <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam14=2)  <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam14=3)  <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam14=4)  <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam14=5)</p>
<p>15. 우리는 가족이 함께 할 수 있는 일들(예: 취미, 오락 활동, 여가활동 등)을 잘 생각해 낸다 (QSFACESFam15)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam15=1)  <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam15=2)  <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam15=3)  <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam15=4)  <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam15=5)</p>
<p>16. 우리 가족은 집안일에 대한 책임을 서로 돌아가며 맡는다. (QSFACESFam16)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam16=1)  <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam16=2)  <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam16=3)  <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam16=4)  <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam16=5)</p>

<p>17. 우리 가족은 자신이 어떤 결정을 내려야 할 일이 있을 경우 가족과 상의한다. (QSFACESFam17)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam17=1)  <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam17=2)  <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam17=3)  <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam17=4)  <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam17=5)</p>
<p>18. 우리 집에서는 누가 지도자인지 분간하기가 어렵다. (QSFACES1Fam8)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam18=1)  <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam18=2)  <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam18=3)  <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam18=4)  <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam18=5)</p>
<p>19. 우리 집에서는 가족의 일치단결을 중요시한다. (QSFACESFam19)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam19=1)  <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam19=2)  <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam19=3)  <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam19=4)  <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam19=5)</p>
<p>20. 우리 집의 허드렛일 (연탄 갈기, 쓰레기 버리기, 화초에 물주기 등)은 꼭 누가 한다고 정해져 있지 않다. (QSFACESFam20)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACESFam20=1)  <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACESFam20=2)  <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACESFam20=3)  <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACESFam20=4)  <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACESFam20=5)</p>
<p>FACES_Total (QSFACESFamTotal)</p>	<p>○○○점 (자동계산)</p>
<p>FACES_Adaptation (QSFACESFaAdaptation)</p>	<p>○○점 (자동계산)</p>
<p>FACES_Cohesion (QSFACESFaCohesion)</p>	<p>○○점 (자동계산)</p>

<p>가족 친밀도</p>	
<p>1. 부모와의 관계 (QSFamIntimacy1)</p>	<p><input type="checkbox"/> 0. 해당없음(부모가 없는 경우) (QSFamIntimacy1=0)  <input type="checkbox"/> 1. 전혀 친밀하지 않다 (QSFamIntimacy1=1)  <input type="checkbox"/> 2. 약간 친밀하지 않다 (QSFamIntimacy1=2)  <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSFamIntimacy1=3)  <input type="checkbox"/> 4. 대체로 친밀하다 (QSFamIntimacy1=4)  <input type="checkbox"/> 5. 매우 친밀하다 (QSFamIntimacy1=5)</p>
<p>2. 형제와의 관계 (QSFamIntimacy2)</p>	<p><input type="checkbox"/> 0. 해당없음(형제가 없는 경우) (QSFamIntimacy1=0)  <input type="checkbox"/> 1. 전혀 친밀하지 않다 (QSFamIntimacy1=1)  <input type="checkbox"/> 2. 약간 친밀하지 않다 (QSFamIntimacy1=2)  <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSFamIntimacy1=3)  <input type="checkbox"/> 4. 대체로 친밀하다 (QSFamIntimacy1=4)  <input type="checkbox"/> 5. 매우 친밀하다 (QSFamIntimacy1=5)</p>

<b>3. 배우자와의 관계(결혼한 경우만)</b> <b>(QSFamIntimacy3)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 해당없음 (QSFamIntimacy1=0) <input type="checkbox"/> 1. 전혀 친밀하지 않다 (QSFamIntimacy1=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 친밀하지 않다 (QSFamIntimacy1=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSFamIntimacy1=3) <input type="checkbox"/> 4. 대체로 친밀하다 (QSFamIntimacy1=4) <input type="checkbox"/> 5. 매우 친밀하다 (QSFamIntimacy1=5)
<b>4. 자녀와의 관계(해당되는 경우만)</b> <b>(QSFamIntimacy4)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 해당없음 (QSFamIntimacy1=0) <input type="checkbox"/> 1. 전혀 친밀하지 않다 (QSFamIntimacy1=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 친밀하지 않다 (QSFamIntimacy1=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSFamIntimacy1=3) <input type="checkbox"/> 4. 대체로 친밀하다 (QSFamIntimacy1=4) <input type="checkbox"/> 5. 매우 친밀하다 (QSFamIntimacy1=5)
<b>Intimacy_Total (QSFamIntimacyTotal)</b>	○○ (자동계산)

도메인명(eCRF 명)	건강설문조사 (EuroQoL-5D)
--------------	---------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

건강설문조사 (EuroQoL-5D) 시행유무 (QSEQ5DYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSEQ5DYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSEQ5DYN=1)	
운동능력 (QSEQ5DM)	<input type="checkbox"/> 1. 나는 걷는데 지장이 없다 (QSEQ5DM=0) <input type="checkbox"/> 2. 나는 걷는데 다소 지장이 있다 (QSEQ5DM=96) <input type="checkbox"/> 3. 나는 종일 누워있어야 한다 (QSEQ5DM=418)	
자기관리 (QSEQ5DSC)	<input type="checkbox"/> 1. 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다 (QSEQ5DSC=0) <input type="checkbox"/> 2. 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다 (QSEQ5DSC=46) <input type="checkbox"/> 3. 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다 (QSEQ5DSC=136)	
일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동) (QSEQ5DUA)	<input type="checkbox"/> 1. 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다 (QSEQ5DUA=0) <input type="checkbox"/> 2. 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다 (QSEQ5DUA=51) <input type="checkbox"/> 3. 나는 일상 활동을 할 수가 없다 (QSEQ5DUA=208)	
통증/불편 (QSEQ5DPD)	<input type="checkbox"/> 1. 나는 통증이나 불편감이 없다 (QSEQ5DPD=0) <input type="checkbox"/> 2. 나는 다소 통증이나 불편감이 있다 (QSEQ5DPD=37) <input type="checkbox"/> 3. 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다 (QSEQ5DPD=151)	
불안/우울 (QSEQ5DAD)	<input type="checkbox"/> 1. 나는 불안하거나 우울하지 않다 (QSEQ5DAD=0) <input type="checkbox"/> 2. 나는 다소 불안하거나 우울하다 (QSEQ5DAD=43) <input type="checkbox"/> 3. 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다 (QSEQ5DAD=158)	
운동능력 (QSEQ5DMSCORE)	0.000 (자동계산)	
자기관리 (QSEQ5DSCSCORE)	0.000 (자동계산)	
일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동) (QSEQ5DUASCORE)	0.000 (자동계산)	
통증/불편(QSEQ5DPDSCORE)	0.000 (자동계산)	
불안/우울 (QSEQ5DADSCORE)	0.000 (자동계산)	
오늘 당신의 건강 상태	EQ-5D_VAS (QSEQ5DVAS)	000점

도메인명(eCRF 명)	건강설문조사 (EuroQoL-5D)_가족용
--------------	-------------------------

가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

건강설문조사 (EuroQoL-5D) 시행유무 (QSEQ5DFamYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSEQ5DFamYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSEQ5DFamYN=1) <input type="checkbox"/> 해당없음 (QSEQ5DFamYN=9)	
운동능력 (QSEQ5DFamM)	<input type="checkbox"/> 1. 나는 걷는데 지장이 없다 (QSEQ5DFamM=0) <input type="checkbox"/> 2. 나는 걷는데 다소 지장이 있다 (QSEQ5DFamM=96) <input type="checkbox"/> 3. 나는 종일 누워있어야 한다 (QSEQ5DFamM=418)	
자기관리 (QSEQ5DFamSC)	<input type="checkbox"/> 1. 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다 (QSEQ5DFamSC=0) <input type="checkbox"/> 2. 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다 (QSEQ5DFamSC=46) <input type="checkbox"/> 3. 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다 (QSEQ5DFamSC=136)	
일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동) (QSEQ5DFamUA)	<input type="checkbox"/> 1. 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다 (QSEQ5DFamUA=0) <input type="checkbox"/> 2. 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다 (QSEQ5DFamUA=51) <input type="checkbox"/> 3. 나는 일상 활동을 할 수가 없다 (QSEQ5DFamUA=208)	
통증/불편 (QSEQ5DFamPD)	<input type="checkbox"/> 1. 나는 통증이나 불편감이 없다 (QSEQ5DFamPD=0) <input type="checkbox"/> 2. 나는 다소 통증이나 불편감이 있다 (QSEQ5DFamPD=37) <input type="checkbox"/> 3. 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다 (QSEQ5DFamPD=151)	
불안/우울 (QSEQ5DFamAD)	<input type="checkbox"/> 1. 나는 불안하거나 우울하지 않다 (QSEQ5DFamAD=0) <input type="checkbox"/> 2. 나는 다소 불안하거나 우울하다 (QSEQ5DFamAD=43) <input type="checkbox"/> 3. 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다 (QSEQ5DFamAD=158)	
운동능력 (QSEQ5DFamMSCORE)	○.○○○ (자동계산)	
자기관리 (QSEQ5DFamSCSCORE)	○.○○○ (자동계산)	
일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동) (QSEQ5DFamUASCORE)	○.○○○ (자동계산)	
통증/불편(QSEQ5DFamPDSCORE)	○.○○○ (자동계산)	
불안/우울 (QSEQ5DFamADSCORE)	○.○○○ (자동계산)	
오늘 당신의 건강상태	EQ-5D_VAS (QSEQ5DFamVAS)	○○○점

도메인명(eCRF 명)	가족 정서관여 및 비난 척도(FEICS)
--------------	------------------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5

가족 정서관여 및 비난 척도(FEICS) 시행유무 ( QSFEICSYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함(QSFEICSYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함(QSFEICSYN=1)
1. 가족 중 누가 화가 나 있으면 나도 화가 난다. (QSFEICS1)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFEICS1=1) <input type="checkbox"/> 2. 대체로 그러지 않다 (QSFEICS1=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통 이다 (QSFEICS1=3) <input type="checkbox"/> 4. 대체로 그렇다 (QSFEICS1=4) <input type="checkbox"/> 5. 매우 그렇다 (QSFEICS1=5)
2. 나의 가족은 내가 하는 일을 대부분 인정해준다.(QSFEICS2)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFEICS2=5) <input type="checkbox"/> 2. 대체로 그러지 않다 (QSFEICS2=4) <input type="checkbox"/> 3. 보통 이다 (QSFEICS2=3) <input type="checkbox"/> 4. 대체로 그렇다 (QSFEICS2=2) <input type="checkbox"/> 5. 매우 그렇다 (QSFEICS2=1)
3. 내가 평소에 무엇을 느끼는지 나의 가족들은 안다. (QSFEICS3)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFEICS3=1) <input type="checkbox"/> 2. 대체로 그러지 않다 (QSFEICS3=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통 이다 (QSFEICS3=3) <input type="checkbox"/> 4. 대체로 그렇다 (QSFEICS3=4) <input type="checkbox"/> 5. 매우 그렇다 (QSFEICS3=5)
4. 나의 가족은 나의 친구(들)에 대해 흠을 잡는다.(QSFEICS4)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFEICS4=1) <input type="checkbox"/> 2. 대체로 그러지 않다 (QSFEICS4=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통 이다 (QSFEICS4=3) <input type="checkbox"/> 4. 대체로 그렇다 (QSFEICS4=4) <input type="checkbox"/> 5. 매우 그렇다 (QSFEICS4=5)
5. 내가 필요할 때 가족은 돈을 준다.(QSFEICS5)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFEICS5=1) <input type="checkbox"/> 2. 대체로 그러지 않다 (QSFEICS5=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통 이다 (QSFEICS5=3) <input type="checkbox"/> 4. 대체로 그렇다 (QSFEICS5=4) <input type="checkbox"/> 5. 매우 그렇다 (QSFEICS5=5)
6. 나의 가족은 내가 돈을 쓰는데 대해 불만이다.(QSFEICS6)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFEICS6=1) <input type="checkbox"/> 2. 대체로 그러지 않다 (QSFEICS6=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통 이다 (QSFEICS6=3) <input type="checkbox"/> 4. 대체로 그렇다 (QSFEICS6=4) <input type="checkbox"/> 5. 매우 그렇다 (QSFEICS6=5)
7. 나의 가족들은 내가 말하기 전에 무엇을 생각하고 있는지 안다.(QSFEICS7)	<input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFEICS7=1) <input type="checkbox"/> 2. 대체로 그러지 않다 (QSFEICS7=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통 이다 (QSFEICS7=3) <input type="checkbox"/> 4. 대체로 그렇다 (QSFEICS7=4) <input type="checkbox"/> 5. 매우 그렇다 (QSFEICS7=5)

<p>8. 나의 가족은 나의 친구(들)을 인정한다.(QSFEICS8)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFEICS8=5)  <input type="checkbox"/> 2. 대체로 그렇지 않다 (QSFEICS8=4)  <input type="checkbox"/> 3. 보통 이다 (QSFEICS8=3)  <input type="checkbox"/> 4. 대체로 그렇다 (QSFEICS8=2)  <input type="checkbox"/> 5. 매우 그렇다 (QSFEICS8=1)</p>
<p>9. 나는 가족이 나에게 말하기 전에 그들이 무엇을 생각하고 있는지 안다.(QSFEICS9)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFEICS9=1)  <input type="checkbox"/> 2. 대체로 그렇지 않다 (QSFEICS9=2)  <input type="checkbox"/> 3. 보통 이다 (QSFEICS9=3)  <input type="checkbox"/> 4. 대체로 그렇다 (QSFEICS9=4)  <input type="checkbox"/> 5. 매우 그렇다 (QSFEICS9=5)</p>
<p>10. 나의 가족은 내가 재미로 하는 일(들)에 대해 불만이다.( QSFEICS10)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFEICS10=1)  <input type="checkbox"/> 2. 대체로 그렇지 않다 (QSFEICS10=2)  <input type="checkbox"/> 3. 보통 이다 (QSFEICS10=3)  <input type="checkbox"/> 4. 대체로 그렇다 (QSFEICS10=4)  <input type="checkbox"/> 5. 매우 그렇다 (QSFEICS10=5)</p>
<p>11. 내가 화가 나 있으면 가족들의 기분도 상한다. (QSFEICS11)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFEICS11=1)  <input type="checkbox"/> 2. 대체로 그렇지 않다 (QSFEICS11=2)  <input type="checkbox"/> 3. 보통 이다 (QSFEICS11=3)  <input type="checkbox"/> 4. 대체로 그렇다 (QSFEICS11=4)  <input type="checkbox"/> 5. 매우 그렇다 (QSFEICS11=5)</p>
<p>12. 나의 가족들은 언제나 나를 변화시키려고 한다.( QSFEICS12)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFEICS12=1)  <input type="checkbox"/> 2. 대체로 그렇지 않다 (QSFEICS12=2)  <input type="checkbox"/> 3. 보통 이다 (QSFEICS12=3)  <input type="checkbox"/> 4. 대체로 그렇다 (QSFEICS12=4)  <input type="checkbox"/> 5. 매우 그렇다 (QSFEICS12=5)</p>
<p>13. 내가 어디를 가고 싶은데 갈 방법이 없다면 나의 가족들은 나를 데려다 줄 것이다.(QSFEICS13)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFEICS13=1)  <input type="checkbox"/> 2. 대체로 그렇지 않다 (QSFEICS13=2)  <input type="checkbox"/> 3. 보통 이다 (QSFEICS13=3)  <input type="checkbox"/> 4. 대체로 그렇다 (QSFEICS13=4)  <input type="checkbox"/> 5. 매우 그렇다 (QSFEICS13=5)</p>
<p>14. 내가 하는 일은 조심해야만 한다. 그렇지 않으면 나의 가족들은 그 일을 못하게 할 것이다.(QSFEICS14)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFEICS14=1)  <input type="checkbox"/> 2. 대체로 그렇지 않다 (QSFEICS14=2)  <input type="checkbox"/> 3. 보통 이다 (QSFEICS14=3)  <input type="checkbox"/> 4. 대체로 그렇다 (QSFEICS14=4)  <input type="checkbox"/> 5. 매우 그렇다 (QSFEICS14=5)</p>
<p>가족 정서관여 및 비난 척도 총점수 (QSFEICSTotal)</p>	<p>○○ (자동계산)</p>
<p>FEICS_PC (QSFEICSPC)</p>	<p>○○ (자동계산)</p>
<p>FEICS_EI (QSFEICSEI)</p>	<p>○○ (자동계산)</p>

도메인명(eCRF 명)	스트레스 자각 척도(PSS)
--------------	-----------------

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5

PSS 시행유무 (QSPSSYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSPSSYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSPSSYN=1)
1. 최근 1개월 동안, 예상치 못했던 일 때문에 당황했던 적이 얼마나 있었습니까? (QSPSS1)	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSS1=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSS1=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS1=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSS1=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSS1=4)
2. 최근 1개월 동안, 인생에서 중요한 일들을 조절할 수 없다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? (QSPSS2)	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSS2=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSS2=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS2=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSS2=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSS2=4)
3. 최근 1개월 동안, 신경이 예민해지고 스트레스를 받고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? (QSPSS3)	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSS3=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSS3=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS3=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSS3=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSS3=4)
4. 최근 1개월 동안, 당신의 개인적 문제들을 다루는 데 있어서 얼마나 자주 자신감을 느꼈습니까? (QSPSS4)	<input type="checkbox"/> 4. 전혀 없었다. (QSPSS4=4) <input type="checkbox"/> 3. 거의 없었다. (QSPSS4=3) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS4=2) <input type="checkbox"/> 1. 자주 있었다. (QSPSS4=1) <input type="checkbox"/> 0. 매우 자주 있었다. (QSPSS4=0)
5. 최근 1개월 동안, 일상의 일들이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? (QSPSS5)	<input type="checkbox"/> 4. 전혀 없었다. (QSPSS5=4) <input type="checkbox"/> 3. 거의 없었다. (QSPSS5=3) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS5=2) <input type="checkbox"/> 1. 자주 있었다. (QSPSS5=1) <input type="checkbox"/> 0. 매우 자주 있었다. (QSPSS5=0)
6. 최근 1개월 동안, 당신이 꼭 해야 하는 일을 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까? (QSPSS6)	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSS6=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSS6=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS6=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSS6=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSS6=4)
7. 최근 1개월 동안, 일상생활의 짜증을 얼마나 자주 잘 다스릴 수 있었습니까? (QSPSS7)	<input type="checkbox"/> 4. 전혀 없었다. (QSPSS7=4) <input type="checkbox"/> 3. 거의 없었다. (QSPSS7=3) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS7=2) <input type="checkbox"/> 1. 자주 있었다. (QSPSS7=1) <input type="checkbox"/> 0. 매우 자주 있었다. (QSPSS7=0)
8. 최근 1개월 동안, 최상의 컨디션이라고 얼마나 자주 느끼셨습니까? (QSPSS8)	<input type="checkbox"/> 4. 전혀 없었다. (QSPSS8=4) <input type="checkbox"/> 3. 거의 없었다. (QSPSS8=3)

	<input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS8=2) <input type="checkbox"/> 1. 자주 있었다. (QSPSS8=1) <input type="checkbox"/> 0. 매우 자주 있었다. (QSPSS8=0)
9. 최근 1개월 동안, 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화가 난 경험이 얼마나 있었습니까? (QSPSS9)	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSS9=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSS9=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS9=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSS9=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSS9=4)
10. 최근 1개월 동안, 어려운 일들이 너무 많이 쌓여서 극복하지 못할 것 같은 느낌을 얼마나 자주 경험하십니까? (QSPSS10)	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSS10=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSS10=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS10=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSS10=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSS10=4)
PSS_Total (QSPSSTotal)	○○ (자동계산)

도메인명(eCRF 명)	스트레스 자각 척도(PSS)_가족용
--------------	---------------------

가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSS 시행유무(QSPSSFamYN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSPSSFamYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSPSSFamYN=1) <input type="checkbox"/> 해당없음 (QSPSSFamYN=9)
1. 최근 1개월 동안, 예상치 못했던 일 때문에 당황했던 적이 얼마나 있었습니까? (QSPSSFam1)	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSSFam1=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSSFam1=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSSFam1=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSSFam1=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSSFam1=4)
2. 최근 1개월 동안, 인생에서 중요한 일들을 조절할 수 없다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? (QSPSSFam2)	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSSFam2=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSSFam2=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSSFam2=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSSFam2=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSSFam2=4)
3. 최근 1개월 동안, 신경이 예민해지고 스트레스를 받고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? (QSPSSFam3)	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSSFam3=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSSFam3=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSSFam3=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSSFam3=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSSFam3=4)
4. 최근 1개월 동안, 당신의 개인적 문제들을 다루는 데 있어서 얼마나 자주 자신감을 느꼈습니까? (QSPSSFam4)	<input type="checkbox"/> 4. 전혀 없었다. (QSPSSFam4=4) <input type="checkbox"/> 3. 거의 없었다. (QSPSSFam4=3) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSSFam4=2) <input type="checkbox"/> 1. 자주 있었다. (QSPSSFam4=1) <input type="checkbox"/> 0. 매우 자주 있었다. (QSPSSFam4=0)
5. 최근 1개월 동안, 일상의 일들이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? (QSPSSFam5)	<input type="checkbox"/> 4. 전혀 없었다. (QSPSSFam5=4) <input type="checkbox"/> 3. 거의 없었다. (QSPSSFam5=3) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSSFam5=2) <input type="checkbox"/> 1. 자주 있었다. (QSPSSFam5=1) <input type="checkbox"/> 0. 매우 자주 있었다. (QSPSSFam5=0)
6. 최근 1개월 동안, 당신이 꼭 해야 하는 일을 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까? (QSPSSFam6)	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSSFam6=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSSFam6=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSSFam6=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSSFam6=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSSFam6=4)
7. 최근 1개월 동안, 일상생활의 짜증을 얼마나 자주 잘 다스릴 수 있었습니까? (QSPSSFam7)	<input type="checkbox"/> 4. 전혀 없었다. (QSPSSFam7=4) <input type="checkbox"/> 3. 거의 없었다. (QSPSSFam7=3) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSSFam7=2) <input type="checkbox"/> 1. 자주 있었다. (QSPSSFam7=1)

	<input type="checkbox"/> 0. 매우 자주 있었다. (QSPSSFam5=0) <input type="checkbox"/> 4. 전혀 없었다. (QSPSSFam5=4) <input type="checkbox"/> 3. 거의 없었다. (QSPSSFam5=3) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSSFam5=2) <input type="checkbox"/> 1. 자주 있었다. (QSPSSFam5=1) <input type="checkbox"/> 0. 매우 자주 있었다. (QSPSSFam5=0)
<b>8. 최근 1개월 동안, 최상의 컨디션이라고 얼마나 자주 느끼셨습니까? (QSPSS8Fam)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSSFam9=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSSFam9=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSSFam9=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSSFam9=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSSFam9=4)
<b>9. 최근 1개월 동안, 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화가 난 경험이 얼마나 있었습니까? (QSPSSFam9)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSSFam10=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSSFam10=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSSFam10=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSSFam10=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSSFam10=4)
<b>10. 최근 1개월 동안, 어려운 일들이 너무 많이 쌓여서 극복하지 못할 것 같은 느낌을 얼마나 자주 경험하십니까? (QSPSSFam10)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSSFam10=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSSFam10=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSSFam10=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSSFam10=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSSFam10=4)
<b>PSS_Total (QSPSSFamTotal)</b>	○○ (자동계산)

도메인명(eCRF 명)	DSST, Emotional Recognition Test (ERT) 정서인식력 검사
--------------	---

대조군	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5

Emotional Recognition Test							
ERT_시행여부 (CAERTYN)		<input type="checkbox"/> 미 실시 (CAERTYN=0) <input type="checkbox"/> 실시 (CAERTYN=1)			ERT_date (CAERTDate)		YYYY-MM-DD
원점수	ERT_총점 (CAERTTScore)		정서인식_긍정적 (CAERTposiScore)		정서인식_부정적 (CAERTnegaScore)		정서변별 (CAERTdiscrScore)
	○○점		○점		○점		○○점
	맥락이해_행복 (CAERThappyScore)	맥락이해_분노 (CAERTangerScore)	맥락이해_슬픔 (CAERTsadScore)	맥락이해_혐오 (CAERTdisgustScore)	맥락이해_놀람 (CAERTsurpriseScore)	맥락이해_공포 (CAERTfearScore)	맥락이해_총원점수 (CAERTcontextScore)
	○점	○점	○점	○점	○점	○점	○○점
정반응률 (%)	ERT_총점 (%) (CAERTTotalTperc)		정서인식_긍정적(%) (CAERTposiPerce)		정서인식_부정적(%) (CAERTnegaPerce)		정서변별(%) (CAERTdiscrPerc)
	○○○.○○		○○○.○○		○○○.○○		○○○.○○
	맥락이해_행복(%) (CAERThappyPerc)	맥락이해_분노 (CAERTangerPerc)	맥락이해_슬픔 (CAERTsadPerc)	맥락이해_혐오 (CAERTdisgustPerc)	맥락이해_놀람 (CAERTsurprisePerc)	맥락이해_공포 (CAERTfearPerc)	
	○○○.○○	○○○.○○	○○○.○○	○○○.○○	○○○.○○	○○○.○○	○○○.○○
원점수 (초)	ERT_총점(초) (CAERTTotalsec)		정서인식_긍정적(초) (CAERTposiSec)		정서인식_부정적(초) (CAERTnegaSec)		정서변별(초) (CAERTdiscrSec)
	○○○.○○		○○○.○○		○○○.○○		○○○.○○
	맥락이해_행복(초) (CAERThappySec)	맥락이해_분노(초) (CAERTangerScore)	맥락이해_슬픔(초) (CAERTsadSec)	맥락이해_혐오(초) (CAERTdisgustSec)	맥락이해_놀람(초) (CAERTsurpriseSec)	맥락이해_공포(초) (CAERTfearSec)	
	○○○.○○	○○○.○○	○○○.○○	○○○.○○	○○○.○○	○○○.○○	○○○.○○
Digit Symbol Substitution Test(DSST)							
DSST_시행여부 (CADSSTYN)		<input type="checkbox"/> 미 실시 (CADSSTYN=0) <input type="checkbox"/> 실시 (CADSSTYN=1)					
DSST_date (EXPsychoedYN)		YYYY-MM-DD					
DSST_Score (CADSSTSCORE)		○○점					

도메인명(eCRF 명)	가족부양부담 척도
--------------	-----------

가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>가족부양부담 척도 시행유무</b> <b>(QSBurdenYN)</b>	<input type="checkbox"/> 시행안함 (QSBurdenYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSBurdenYN=1) <input type="checkbox"/> 해당없음 (QSBurdenYN=9)
<b>1. 아픈 가족과 함께 보내는 시간 때문에 자기 시간이 충분치않다고 느끼십니까? (QSBurden1)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 (QSBurden1=0) <input type="checkbox"/> 1. 드뭄 (QSBurden1=1) <input type="checkbox"/> 2. 가끔 (QSBurden1=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 (QSBurden1=3) <input type="checkbox"/> 4. 항상 (QSBurden1=4)
<b>2. 간병하면서 다른 일들을 함께 하는데 스트레스를 느끼십니까? (QSBurden2)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 (QSBurden2=0) <input type="checkbox"/> 1. 드뭄 (QSBurden2=1) <input type="checkbox"/> 2. 가끔 (QSBurden2=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 (QSBurden2=3) <input type="checkbox"/> 4. 항상 (QSBurden2=4)
<b>3. 아픈 가족 때문에 당신은 현재 다른 사람들과의 관계가 나빠졌다고 느끼십니까? (QSBurden3)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 (QSBurden3=0) <input type="checkbox"/> 1. 드뭄 (QSBurden3=1) <input type="checkbox"/> 2. 가끔 (QSBurden3=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 (QSBurden3=3) <input type="checkbox"/> 4. 항상 (QSBurden3=4)
<b>4. 아픈 가족과 함께 있을 때 힘들니까? (QSBurden4)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 (QSBurden4=0) <input type="checkbox"/> 1. 드뭄 (QSBurden4=1) <input type="checkbox"/> 2. 가끔 (QSBurden4=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 (QSBurden4=3) <input type="checkbox"/> 4. 항상 (QSBurden4=4)
<b>5. 아픈 가족과의 관계 때문에 당신의 건강이 나빠졌다고 느끼십니까? (QSBurden5)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 (QSBurden5=0) <input type="checkbox"/> 1. 드뭄 (QSBurden5=1) <input type="checkbox"/> 2. 가끔 (QSBurden5=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 (QSBurden5=3) <input type="checkbox"/> 4. 항상 (QSBurden5=4)
<b>6. 가족이 아픈 이후로 당신의 삶은 엉망이 되었다고 느끼십니까? (QSBurden6)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 (QSBurden6=0) <input type="checkbox"/> 1. 드뭄 (QSBurden6=1) <input type="checkbox"/> 2. 가끔 (QSBurden6=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 (QSBurden6=3) <input type="checkbox"/> 4. 항상 (QSBurden6=4)
<b>7. 전체적으로, 병간호(부양)가 얼마나 부담되십니까? (QSBurden7)</b>	<input type="checkbox"/> 0. 전혀 (QSBurden7=0) <input type="checkbox"/> 1. 드뭄 (QSBurden7=1) <input type="checkbox"/> 2. 가끔 (QSBurden7=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 (QSBurden7=3) <input type="checkbox"/> 4. 항상 (QSBurden7=4)
<b>가족부양부담 척도 총점수</b> <b>(QSBurdenTotal)</b>	○○점

도메인명(eCRF 명)	CBT 프로그램 완료유무 평가
--------------	------------------

CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

CBT_시행유무 (EXCBT_YN)	<input type="checkbox"/> 시행안함 (EXCBT_YN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (EXCBT_YN=1) <input type="checkbox"/> 해당없음 (EXCBT_YN=9)					
중재분류코드 (EXFTCLASCD)	<input type="checkbox"/> NN062 (EXFTCLASCD=1) *NN062: CBT 중재분류코드(CBT에 참여할 경우 Check)					
그룹인지행동 치료_Session	CBT_session1 (EXCBTSession1)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXCBTSession1=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXCBTSession1=0)	CBT_session1Type (EXCBTSesType1)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXCBTSesType1=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXCBTSession1=2)		
	CBT_session2 (EXCBTSession2)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXCBTSession2=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXCBTSession2=0)	CBT_session2Type (EXCBTSesType2)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXCBTSesType2=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXCBTSession2=2)		
	CBT_session3 (EXCBTSession3)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXCBTSession3=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXCBTSession3=0)	CBT_session3Type (EXCBTSesType3)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXCBTSesType3=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXCBTSession3=2)		
	CBT_session4 (EXCBTSession4)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXCBTSession4=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXCBTSession4=0)	CBT_session4Type (EXCBTSesType4)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXCBTSesType4=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXCBTSession4=2)		
	CBT_session5 (EXCBTSession5)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXCBTSession5=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXCBTSession5=0)	CBT_session5Type (EXCBTSesType5)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXCBTSesType5=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXCBTSession5=2)		
	CBT_session6 (EXCBTSession6)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXCBTSession6=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXCBTSession6=0)	CBT_session6Type (EXCBTSesType6)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXCBTSesType6=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXCBTSession6=2)		
	CBT_session7 (EXCBTSession7)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXCBTSession7=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXCBTSession7=0)	CBT_session7Type (EXCBTSesType7)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXCBTSesType7=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXCBTSession7=2)		
	CBT_session8 (EXCBTSession8)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXCBTSession8=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXCBTSession8=0)	CBT_session8Type (EXCBTSesType8)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXCBTSesType8=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXCBTSession8=2)		
	CBT_session9 (EXCBTSession9)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXCBTSession9=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXCBTSession9=0)	CBT_session9Type (EXCBTSesType9)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXCBTSesType9=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXCBTSession9=2)		

	<b>CBT_session10</b> <b>(EXCBTSession10)</b>	<input type="checkbox"/> 참여 <b>(EXCBTSession10=1)</b> <input type="checkbox"/> 불참 <b>(EXCBTSession10=0)</b>	<b>CBT_session10Type</b> <b>(EXCBTSesType10)</b>	<input type="checkbox"/> 대면 <b>(EXCBTSesType10=1)</b> <input type="checkbox"/> 비대면 <b>(EXCBTSession10=2)</b>
	<b>CBT_session11</b> <b>(EXCBTSession11)</b>	<input type="checkbox"/> 참여 <b>(EXCBTSession11=1)</b> <input type="checkbox"/> 불참 <b>(EXCBTSession11=0)</b>	<b>CBT_session11Type</b> <b>(EXCBTSesType11)</b>	<input type="checkbox"/> 대면 <b>(EXCBTSesType11=1)</b> <input type="checkbox"/> 비대면 <b>(EXCBTSession11=2)</b>
	<b>CBT_session12</b> <b>(EXCBTSession12)</b>	<input type="checkbox"/> 참여 <b>(EXCBTSession12=1)</b> <input type="checkbox"/> 불참 <b>(EXCBTSession12=0)</b>	<b>CBT_session12Type</b> <b>(EXCBTSesType12)</b>	<input type="checkbox"/> 대면 <b>(EXCBTSesType12=1)</b> <input type="checkbox"/> 비대면 <b>(EXCBTSession12=2)</b>
	<b>CBT_session13</b> <b>(EXCBTSession13)</b>	<input type="checkbox"/> 참여 <b>(EXCBTSession13=1)</b> <input type="checkbox"/> 불참 <b>(EXCBTSession13=0)</b>	<b>CBT_session13Type</b> <b>(EXCBTSesType13)</b>	<input type="checkbox"/> 대면 <b>(EXCBTSesType13=1)</b> <input type="checkbox"/> 비대면 <b>(EXCBTSession13=2)</b>
	<b>CBT_session14</b> <b>(EXCBTSession14)</b>	<input type="checkbox"/> 참여 <b>(EXCBTSession14=1)</b> <input type="checkbox"/> 불참 <b>(EXCBTSession14=0)</b>	<b>CBT_session14Type</b> <b>(EXCBTSesType14)</b>	<input type="checkbox"/> 대면 <b>(EXCBTSesType14=1)</b> <input type="checkbox"/> 비대면 <b>(EXCBTSession14=2)</b>
	<b>CBT_session15</b> <b>(EXCBTSession15)</b>	<input type="checkbox"/> 참여 <b>(EXCBTSession15=1)</b> <input type="checkbox"/> 불참 <b>(EXCBTSession15=0)</b>	<b>CBT_session15Type</b> <b>(EXCBTSesType15)</b>	<input type="checkbox"/> 대면 <b>(EXCBTSesType15=1)</b> <input type="checkbox"/> 비대면 <b>(EXCBTSession15=2)</b>
<b>CBT_완료유무</b> <b>(EXCBTcomplete2)</b>	<input type="checkbox"/> 완료 <b>(EXCBTcomplete2=1)</b> <input type="checkbox"/> 미완료 <b>(EXCBTcomplete2=0)</b> *CBT 회기가 10회 미만일 경우 미완료 입니다.			
<b>CBT_미완료사유</b> <b>(EXCBTincompletion)</b>	_____			
<b>CBT_완료 횟수</b> <b>(EXCBTcomplete1)</b>	○○ 회 (자동계산)			

도메인명(eCRF 명)	증상교육 프로그램 완료유무 평가
--------------	-------------------

증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4
----	--------	--------	--------	--------	--------

증상교육_시행유무 (EXPsychoedYN)		<input type="checkbox"/> 완료 (EXPsychoedYN=1) <input type="checkbox"/> 미완료 (EXPsychoedYN=0) <input type="checkbox"/> 해당없음 (EXPsychoedYN=9)			
증재분류코드 (EXCLASCD)		<input type="checkbox"/> NN021 (EXCLASCD=1) *NN021: 증상교육 증재분류코드(증상교육에 참여할 경우 Check)			
증상교육_참여 장소 (EXEXPsychoeduPlace)		_____			
증상교육 _Session	증상교육_session1 (EXPsychoeduS1)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXCBTSession1=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXPsychoeduS1=0)	증상교육_session1Type (EXPsychoeduS1Type)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXPsychoeduS1Type=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXPsychoeduS1Type=2)	
	증상교육_session2 (EXPsychoeduS2)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXCBTSession2=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXPsychoeduS2=0)	증상교육_session2Type (EXPsychoeduS2Type)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXPsychoeduS2Type=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXPsychoeduS2Type=2)	
	증상교육_session3 (EXPsychoeduS3)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXCBTSession3=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXPsychoeduS3=0)	증상교육_session3Type (EXPsychoeduS3Type)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXPsychoeduS3Type=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXPsychoeduS3Type=2)	
	증상교육_session4 (EXPsychoeduS4)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXCBTSession4=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXPsychoeduS4=0)	증상교육_session4Type (EXPsychoeduS4Type)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXPsychoeduS4Type=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXPsychoeduS4Type=2)	
	증상교육_session5 (EXPsychoeduS5)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXCBTSession5=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXPsychoeduS5=0)	증상교육_session5Type (EXPsychoeduS5Type)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXPsychoeduS5Type=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXPsychoeduS5Type=2)	
	증상교육_session6 (EXPsychoeduS6)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXCBTSession6=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXPsychoeduS6=0)	증상교육_session6Type (EXPsychoeduS6Type)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXPsychoeduS6Type=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXPsychoeduS6Type=2)	
증상교육_완료유무 (EXPsychoedCompleteYN)		<input type="checkbox"/> 완료 (EXPsychoedCompleteYN=1) <input type="checkbox"/> 미완료 (EXPsychoedCompleteYN=0) *가족교육 회기가 4회 미만일 경우 미완료 입니다.			
증상교육_미완료사유 (EXPsyEduincompCommen)		_____			
증상교육_완료 횟수 (EXPsychoeduCompleteN)		○○ 회 (자동계산)			

도메인명(eCRF 명)	가족교육 프로그램 완료유무 평가
--------------	-------------------

가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

가족교육_시행유무 (EXFTYN)		<input type="checkbox"/> 실행안함 (EXFTYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (EXFTYN=1) <input type="checkbox"/> 해당없음 (EXFTYN=9)					
중재분류코드 (EXFTCLASCD)		<input type="checkbox"/> NN032 ( EXFTCLASCD=1) *NN032: 가족교육 중재분류코드(가족교육에 참여할 경우 Check)					
가족교육_참여 장소 (EXFTPlace)		_____					
가족교육 _Session	가족교육_session1 (EXFTS1)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXFTS1=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXFTS1=0)	가족교육_session1Type (EXFTS1Type)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXFTS1Type=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXFTS1Type=2)			
	가족교육_session2 (EXFTS2)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXFTS1=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXFTS1=0)	가족교육_session2Type (EXFTS2Type)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXFTS2Type=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXFTS2Type=2)			
	가족교육_session3 (EXFTS3)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXFTS1=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXFTS1=0)	가족교육_session3Type (EXFTS3Type)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXFTS3Type=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXFTS3Type=2)			
	가족교육_session4 (EXFTS4)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXFTS1=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXFTS1=0)	가족교육_session4Type (EXFTS4Type)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXFTS4Type=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXFTS4Type=2)			
	가족교육_session5 (EXFTS5)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXFTS1=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXFTS1=0)	가족교육_session5Type (EXFTS5Type)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXFTS5Type=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXFTS5Type=2)			
	가족교육_session6 (EXFTS6)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXFTS1=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXFTS1=0)	가족교육_session6Type (EXFTS6Type)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXFTS6Type=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXFTS6Type=2)			
	가족교육_session7 (EXFTS7)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXFTS1=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXFTS1=0)	가족교육_session7Type (EXFTS7Type)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXFTS7Type=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXFTS7Type=2)			
	가족교육_session8 (EXFTS8)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXFTS1=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXFTS1=0)	가족교육_session8Type (EXFTS8Type)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXFTS8Type=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXFTS8Type=2)			
	가족교육_session9 (EXFTS9)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXFTS1=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXFTS1=0)	가족교육_session9Type (EXFTS9Type)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXFTS9Type=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXFTS9Type=2)			
	가족교육_session10 (EXFTS10)	<input type="checkbox"/> 참여 (EXFTS1=1) <input type="checkbox"/> 불참 (EXFTS1=0)	가족교육_session10Type (EXFTS10Type)	<input type="checkbox"/> 대면 (EXFTS10Type=1) <input type="checkbox"/> 비대면 (EXFTS10Type=2)			
가족교육_완료유무 (EXFTCompleteYN)		<input type="checkbox"/> 완료 (EXFTCompleteYN=1) <input type="checkbox"/> 미완료 (EXFTCompleteYN=0) *가족교육 회기가 6회 미만일 경우 미완료 입니다.					
가족교육_미완료사유 (EXFTincompCommen)		_____					
가족교육_완료 횟수 ( EXFTCompleteN)		○○ 회 (자동계산)					

도메인명(eCRF 명)	그룹CBT (인지행동치료) 프로그램 참여 유무
--------------	---------------------------

CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

그룹 CBT 프로그램 참여 유무 (EXCBTYN)	<input type="checkbox"/> 실시 (EXCBTYN=2) <input type="checkbox"/> 미실시 (EXCBTYN=0) <input type="checkbox"/> 해당없음 (EXCBTYN=9)					
CBT 시작날짜 (EXCBTparticipate)	YYYY-MM-DD	CBT 완료날짜 (EXCBTparticiEndDate)		YYYY-MM-DD		

도메인명(eCRF 명)	증상교육 프로그램 참여 유무
--------------	-----------------

증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4
----	--------	--------	--------	--------	--------

증상교육 프로그램 참여 유무 (EXFamilyeducationYN)	<input type="checkbox"/> 실시 (EXPsychoeducationYN=2) <input type="checkbox"/> 미실시 (EXPsychoeducationYN=0) <input type="checkbox"/> 해당없음 (EXPsychoeducationYN=9)				
증상교육 시작 날짜 (EXPsychoeduStartDate)	YYYY-MM-DD	증상교육 완료날짜 (EXPsychoeduEnddate)		YYYY-MM-DD	

도메인명(eCRF 명)	가족치료 프로그램 참여유무
--------------	----------------

가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

가족치료 프로그램 참여 유무 (EXFamilyeducationYN)	<input type="checkbox"/> 실시 (QSSATISFACTION8=2) <input type="checkbox"/> 미실시 (QSSATISFACTION8=0) <input type="checkbox"/> 해당없음 (QSSATISFACTION8=9)						
가족치료 시작날짜 (EXFamilyEduStartDate)	YYYY-MM-DD	가족치료 완료날짜 (EXFamilyEduEndDate)			YYYY-MM-DD		

도메인명(eCRF 명)	프로그램 만족도
--------------	----------

CBT	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
증상	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	
가족	VISIT0	VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5
						VISIT6

프로그램 만족도 실시 유무 (QSSATISFACTION3_YN)	<input type="checkbox"/> 예 (QSSATISFACTION3_YN=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (QSSATISFACTION3_YN=0) <input type="checkbox"/> 해당없음 (QSSATISFACTION3_YN=9)	
<b>프로그램 만족도</b>		
1. 가장 도움이 되었던 내용은? (QSSATISFACTION1)	_____	
2. 프로그램 참여로 도움을 받았다면, 다음의 요소들이 기여한 정도를 100점 만점으로 점수를 주세요.	프로그램 내용 (QSSATISFACTION2A)	○○○점
	배운 내용의 실천과 적용 (QSSATISFACTION2B)	○○○점
	참여회원들과의 교류 (QSSATISFACTION2C)	○○○점
	회원 및 선생님과 좋은 관계 (QSSATISFACTION2D)	○○○점
	선생님의 능숙한 진행 (QSSATISFACTION2E)	○○○점
	프로그램 장소 및 환경 (QSSATISFACTION2F)	○○○점
<b>비대면 프로그램 참여자 만족도</b>		
3. 비대면 프로그램에 참여한 적이 있나요? (QSSATISFACTION3)	<input type="checkbox"/> 예 (QSSATISFACTION3=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (QSSATISFACTION3=0)	
4. 대면 프로그램과 비교하여 비대면 프로그램의 만족도 (QSSATISFACTION3A)	<input type="checkbox"/> 매우 만족 (QSSATISFACTION3A=5) <input type="checkbox"/> 대체로 만족 (QSSATISFACTION3A=4) <input type="checkbox"/> 비슷 (QSSATISFACTION3A=3) <input type="checkbox"/> 다소 불만족 (QSSATISFACTION3A=2) <input type="checkbox"/> 많이 불만족 (QSSATISFACTION3A=1)	
5. 비대면 프로그램 참여에 대한 만족도	① 화질과 화면 전달 (QSSATISFACTION51)	○○.○ 점
	② 음성과 내용 전달 (QSSATISFACTION52)	○○.○ 점
	③ 타 회원과의 소통 (QSSATISFACTION53)	○○.○ 점
	④ 참여의 편리성 (QSSATISFACTION54)	○○.○ 점
	⑤ (영상)기자재 활용 (QSSATISFACTION55)	○○.○ 점

6. 비대면 프로그램 참여에 따른 장점	비대면 장점 1순위 (QSSATISFACTION61)	<input type="checkbox"/> 1. 편리함 (QSSATISFACTION61=1) <input type="checkbox"/> 2. 안정성(감염접촉 차단효과) (QSSATISFACTION61=2) <input type="checkbox"/> 3. 시간절약 (QSSATISFACTION61=3) <input type="checkbox"/> 4. 비용절약 (QSSATISFACTION61=4) <input type="checkbox"/> 5. 기타 (QSSATISFACTION61=5)
	비대면 장점 2순위 (QSSATISFACTION62)	<input type="checkbox"/> 1. 편리함 (QSSATISFACTION62=1) <input type="checkbox"/> 2. 안정성(감염접촉 차단효과) (QSSATISFACTION62=2) <input type="checkbox"/> 3. 시간절약 (QSSATISFACTION62=3) <input type="checkbox"/> 4. 비용절약 (QSSATISFACTION62=4) <input type="checkbox"/> 5. 기타 (QSSATISFACTION62=5)
	비대면 장점 3순위 (QSSATISFACTION63)	<input type="checkbox"/> 1. 편리함 (QSSATISFACTION63=1) <input type="checkbox"/> 2. 안정성(감염접촉 차단효과) (QSSATISFACTION63=2) <input type="checkbox"/> 3. 시간절약 (QSSATISFACTION63=3) <input type="checkbox"/> 4. 비용절약 (QSSATISFACTION63=4) <input type="checkbox"/> 5. 기타 (QSSATISFACTION63=5)
	기타 (QSSATISFACTION6other)	_____
7. 비대면 프로그램 참여에 따른 단점	비대면 단점 1순위 (QSSATISFACTION71)	<input type="checkbox"/> 1. 타 회원과 소통의 어려움 (QSSATISFACTION71=1) <input type="checkbox"/> 2. 질문 및 답변이 불편함 (QSSATISFACTION71=2) <input type="checkbox"/> 3. 매체 사용에 따른 피로감 (QSSATISFACTION71=3) <input type="checkbox"/> 4. 보안 및 개인정보 보호의 불안감 (QSSATISFACTION71=4) <input type="checkbox"/> 5. 데이터 사용에 대한 비용 부담 (QSSATISFACTION71=5) <input type="checkbox"/> 6. 기기 작동의 어려움 (QSSATISFACTION71=5) <input type="checkbox"/> 7. 기타 (QSSATISFACTION71=5)
	비대면 단점 2순위 (QSSATISFACTION72)	<input type="checkbox"/> 1. 타 회원과 소통의 어려움 (QSSATISFACTION72=1) <input type="checkbox"/> 2. 질문 및 답변이 불편함 (QSSATISFACTION72=2) <input type="checkbox"/> 3. 매체 사용에 따른 피로감 (QSSATISFACTION72=3) <input type="checkbox"/> 4. 보안 및 개인정보 보호의 불안감 (QSSATISFACTION72=4) <input type="checkbox"/> 5. 데이터 사용에 대한 비용 부담 (QSSATISFACTION72=5) <input type="checkbox"/> 6. 기기 작동의 어려움 (QSSATISFACTION72=5) <input type="checkbox"/> 7. 기타 (QSSATISFACTION72=5)
	비대면 단점 3순위 (QSSATISFACTION73)	<input type="checkbox"/> 1. 타 회원과 소통의 어려움 (QSSATISFACTION73=1) <input type="checkbox"/> 2. 질문 및 답변이 불편함 (QSSATISFACTION73=2) <input type="checkbox"/> 3. 매체 사용에 따른 피로감 (QSSATISFACTION73=3) <input type="checkbox"/> 4. 보안 및 개인정보 보호의 불안감 (QSSATISFACTION73=4) <input type="checkbox"/> 5. 데이터 사용에 대한 비용 부담 (QSSATISFACTION73=5) <input type="checkbox"/> 6. 기기 작동의 어려움 (QSSATISFACTION73=5) <input type="checkbox"/> 7. 기타 (QSSATISFACTION73=5)
	기타 (QSSATISFACTION7other)	_____
8. 선호하는 프로그램의 운영 형태는 무엇인가요? (QSSATISFACTION8)		<input type="checkbox"/> 대면 프로그램 (QSSATISFACTION8=1) <input type="checkbox"/> 비대면 프로그램 (QSSATISFACTION8=2) <input type="checkbox"/> 상황에 따른 선택적 적용 (QSSATISFACTION8=3)