
환자중심 의료기술 최적화 연구사업 데이터 활용 지침서

DB명: 조현병 환자의 회복을 촉진하는 지역사회 기반 프로그램
개발 및 효과 평가: 자살코호트

Version 1.0 (2024. 12.)

PACEN

PAtient-CENtered Clinical Research Coordinating Center

환자중심 의료기술 최적화 연구사업단

목 차

| | |
|--------------------------|----|
| I. 기본 안내사항 | 3 |
| 1. 사업개요 | 3 |
| 2. 비식별화 과정 | 3 |
| 3. 자료분양 절차 및 유의사항 | 4 |
| II. 연구개발과제 데이터 소개 | 6 |
| 1. 연구개발과제 개요 | 6 |
| 2. 데이터 구조 | 8 |
| 3. 데이터 정제 | 12 |
| 4. 표본 유지율 및 대상자 특성 | 22 |
| 5. 주요변수 통계표 | 23 |
| III. 변수 설명서 | 26 |
| 1. 변수 상세 설명 | 26 |
| 2. 변수 목록 | 82 |
| IV. 부록 | 96 |
| 1. 연구대상자 선정 · 제외기준 | 96 |
| 2. 주요 선행연구 목록 | 96 |
| 3. Annotated CRF | 97 |

1. 기본 안내사항

1. 사업개요

(1) 목적

환자중심 의료기술 최적화 연구사업(이하, PACEN)은 인·허가 이후 보건의료 현장에서 사용되는 다양한 의료기술의 효과성·안전성·비용효과성 등 근거창출 목적의 연구자주도 공익적 임상연구를 지원하는 국가 R&D 사업입니다.

PACEN은 전향적 임상연구에서 수집·구축한 임상연구데이터를 지속 활용하여 공익적 임상연구를 활성화하고자 연구 목적에 한하여 임상연구데이터를 공개 및 분양합니다.

(2) 관계법령

PACEN 임상연구 데이터는 아래의 법률에 의거하여 공개 및 활용됩니다.

※ 국가연구개발혁신법 제16조(연구개발성과의 소유·관리)

- ④ 중앙행정기관의 장은 공공의 이익을 목적으로 연구개발성과를 활용하기 위하여 필요한 경우 연구개발성과를 국가의 소유로 할 수 있다.

※ 국가연구개발혁신법 제17조(연구개발성과의 활용)

- ④ 중앙행정기관의 장은 연구개발성과의 공동활용을 위하여 필요한 지원을 하여야 한다.

2. 비식별화 과정


PACEN 임상연구데이터는 개인정보보호를 위해 ‘보건의료데이터 활용 가이드라인(보건복지부)’에 의거하여 데이터 유형에 따라 가명처리가 적용됩니다. 데이터 유형별 가명처리 방법의 예는 다음과 같습니다.

| ※ 데이터유형별 가명처리 방법 예시 | |
|---------------------|--|
| 식별자 | 일부 또는 전부를 삭제하거나 일련번호로 대체 |
| 주요인적사항 | 삭제하거나 연구목적 상 유의미한 일부 정보를 발췌하는 방식으로 식별력을 충분히 낮춤 |
| 측정수치정보 | 별도의 조치 불필요. 단, 특이정보 포함 등 필요 시 비식별처리 |
| 자유입력데이터 (문자열) | 전수 또는 키워드 검사 등을 통해 식별 위험성이 있는 정보 일부 삭제 또는 대체 |

3. 자료분양 절차 및 유의사항

(1) 자료분양절차

PACEN 임상연구데이터는 대학, 국·공립 및 사립병원, 또는 연구기관 등에 소속된 연구자를 대상으로 분양하고 있습니다. 본 데이터는 한국보건 의료연구원 자료심의위원회의 심의를 거쳐 제공되며, 심의 후 'PACEN 데이터 이용 계약서' 제출이 필요합니다. 데이터는 한국보건 의료연구원 자료분석실 분석전용 PC 내 폐쇄망을 통해 제공됩니다.



(2) 데이터 활용 시 유의사항

○ PACEN 임상연구데이터 활용 시 아래 사항을 유의하 주시기 바랍니다.

| PACEN 임상연구 데이터 활용 유의사항 | |
|------------------------|--|
| 데이터 활용 명시 | (국문) 본 연구는 보건복지부의 재원으로 수행된 「환자중심 의료기술 최적화 연구사업」 선정과제(과제고유번호: RS-2019-KH082968)의 데이터를 활용하였음 (영문) The data used in this study was originally collected from 「Patient-Centered Clinical Research Coordinating Center」 research(grant number: RS-2019-KH082968) granted by the Ministry of Health & Welfare, Republic of Korea. |
| 양도/대여 금지 | 자료요청 절차에 따라 PACEN 임상연구 데이터를 받은 기관 혹은 개인이 아닌 경우, PACEN 임상연구 데이터를 사용한 연구결과를 논문이나 연구보고서 등에 게재 및 출판 금지 |
| 영리적 목적으로 사용 금지 | 본 데이터는 학술활동 및 정책 개발등의 비영리적인 목적으로만 이용가능(타인에게 판매 금지) |
| 데이터 이용 승인기간 준수 | 이용자는 이용 승인기간 내에만 데이터 이용 가능 |
| 산출물 보고 | 논문 및 연구결과 발표, 정책보고서 등 작성 시 데이터 활용에 대한 명시 및 PACEN 사사표기를 포함하여야 하며, 산출물이 발생하는 경우 30일 내에 PACEN 담당자에게 사본을 이메일로 제출 (pacen2@neca.re.kr) |

- ‘조현병 환자의 회복을 촉진하는 지역사회 기반 프로그램 개발 및 효과 평가: 자살코호트’ DB는 연구대상자 등록이 완료되어 추가적인 대상자 등록은 없으나 추적관찰이 진행 중입니다. 향후 추적관찰 종료 후 데이터가 추가 공개될 수 있습니다.
- 본 데이터 활용 지침서(Ver 1.0)는 연구데이터 생산 연구자가 작성하였으며, 이후 지침서는 비정기적으로 업데이트 됩니다. 데이터 사용시 PACEN 임상연구데이터 리포지터리 (<https://repository.neca.re.kr>)에서 최신 버전의 지침서를 확인 후 사용하시기 바랍니다.
- 기타 데이터 및 지침서에 대한 문의사항은 pacen2@neca.re.kr 또는 한국보건의료연구원 환자중심 의료기술 최적화 연구사업단 연구개발2팀(02-2174-2833)으로 연락 주시기 바랍니다.

II. 연구개발과제 데이터 소개

1. 연구개발과제 개요

(1) 데이터 기본 정보

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|--------------|
| 연구설계 | | 전향적 코호트 연구 | |
| P I C O | 연구 대상자(P) | 정의 | 조현병 범주장애 대상자 |
| | | 대상자수 | 285명 |
| | 중재(I) | 해당없음 | |
| | 비교중재(C) | 해당없음 | |
| | 관심건강 결과(O) | <ul style="list-style-type: none"> - 자살행동 여부에 따른 자살위험요인과 보호요인 평가 - 자살위험도 예측 - 자살위험도에 따른 군집 분석 | |
| 임상연구 등록정보 | | - | |
| 프로토콜 논문 | | Kim SW, Park WY, Kim H, Jhon M, Kim JW, Kang HJ, et al. Development of a Checklist for Predicting Suicidality Based on Risk and Protective Factors: The Gwangju Checklist for Evaluation of Suicidality. <i>Psychiatry Investig.</i> 2022;19(6):470-479. | |

(2) 연구개발과제 기본 정보

| | |
|-----------------------|--|
| 책임연구자(소속) | 김성완(전남대학교병원) |
| 연구과제명 | 조현병 환자의 회복을 촉진하는 지역사회 기반 프로그램 개발 및 효과 평가: 자살 코호트 |
| 연구목적 | 코호트 구축을 통해 조현병 환자의 자살 위험성을 예측하고 자살위험성을 관리하기 위한 사례관리 방식 개발 |
| 연구 수행방법 요약 | <p>조현병 스펙트럼 진단을 받고 외래 및 지역사회 정신건강복지센터를 이용 중인 환자 중 자살위험성이 있는 대상자를 선별하여 자살행동에 대한 체크리스트 평가를 통해 자살위험도를 예측하고 적절한 사례관리 방식을 개발하는 전향적 코호트 연구</p> <p>대상자에 대한 40주, 2년 간격의 장기간 추적 관찰을 통해 자살위험성의 변화를 관찰하고 자살위험/보호요인을 검증하며, 기존에 있던 자살위험성 평가도구와 비교하여 새로운 평가도구의 타당도, 구성 항목의 적절성을 검증함. 또한 자살위험성 평가도구와 코호트 추적 조사를 기반으로 조현병 환자에 대한 안전한 지역사회 관리 방법을 제시함</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| <p>1차 결과변수</p> | <p>정의: 자살행동 여부에 따른 자살위험도 예측</p> <p>평가방법: 개발된 자살위험 및 보호요인평가(G-CES)와 기존 척도인 콜럼비아 자살 심각성 평가척도(Columbia Suicide Severity Rating Scale, C-SSRS)의 비교</p> |
| <p>2차 결과변수</p> | <p>정의:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 자살위험요인과 보호요인 규명 2) 자살위험요인에 따른 네트워크 분석과 군집분석으로 집단의 특성 분석 <p>평가방법:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 정신질환 환자의 자살 위험 요인과 보호 요인 간의 상호작용을 네트워크 분석을 통해 조사. 각 요인(노드)간의 관계와 중요도를 파악하기 위해 strength(강도), closeness(근접성), betweenness(매개성)를 계산함. 2) 정신질환 환자들의 자살 위험 요인과 보호 요인을 바탕으로 환자 군집을 분류하고, 각 군집의 특성을 파악 |

- 본 연구개발과제에 대한 연구계획서(protocol) 및 통계분석계획(SAP)은 임상연구데이터 분양 신청 승인 후 데이터 분양 시 제공됩니다.

2. 데이터 구조

(1) 변수 생성 구조

변수명은 주요 도메인명과 고유명을 결합하여 부여됨

$$\text{VSHEIGHT} = \text{VS} + \text{HEIGHT}$$

변수명 = 주요 도메인 + 변수 고유값

예) VS는 활력징후를 뜻하는 도메인명이며 신장을 뜻하는 변수 고유값과 결합

또한 주관적 설문과 객관적 설문은 각각 약어 PS, QS를 주요 도메인 앞에 붙여 구분하기 용이하도록 함

$$\text{PSSOFASSCORE} = \text{PS} + \text{SOFAS} + \text{SCORE}$$

변수명 = 주관적 설문 + 주요 도메인 + 변수 고유값

예) PS는 주관적 설문을 뜻하는 약어이며 SOFAS는 SOFAS 척도를 뜻하는 도메인명이며 척도 점수를 뜻하는 변수 고유값과 결합

(2) 대상자 등록 및 추적관찰

- 2021년 10월 첫 대상자 등록을 시작으로 2024년 7월 마지막 대상자 등록까지 총 286명의 데이터가 수집됨(스크리닝 탈락 제외). VISIT 별 연구진행 내용은 다음과 같음

| | |
|-----------------------|--|
| VISIT1 (연구시작시점) | 선정기준에 부합한 대상자 확인, 대상자의 기초정보를 수집하고 기저선이 되는 데이터를 수집함 |
| VISIT2 (중간시점) | 대상자에게 사례관리를 실시하며 40주 간격, 2년 간격의 2번의 방문이 실시됨 |
| VISIT3(EOT) (종료시점) | 연구종료 방문으로 기저선과 비교하기 위한 척도 데이터를 수집함 |

○ 연구 일정표

| 평가 | V1 (Baseline) | V2 (40주) | V3 (2년) |
|---------------------------------|------------------|-------------|------------|
| Visit window | | ± 4주 | ± 2개월 |
| 선정/제외기준 확인 | ○ | | |
| 인구통계학적 자료 | ○ | | |
| Medical History | ○ | | |
| Psychiatric History | ○ | | |
| 정신보건 및 지역자원 이용 | ○ | ○ | ○ |
| 신체계측 ^a , 활력 징후 | ○ | ○ | ○ |
| 병용약물(CM), 이상반응(AE) ^b | ○ | ○ | ○ |
| 객관적 평가 척도 | | | |
| PANSS-brief | ○ | ○ | ○ |
| Dimensional Diagnosis | ○ | ○ | ○ |
| SOFAS | ○ | ○ | ○ |
| HoNOS | ○ | ○ | ○ |
| C-SSRS | ○ | ○ | ○ |
| 자살위험 및 보호 요인 평가(G-CES) | ○ | ○ | ○ |
| 주관적 평가 척도 | | | |
| SWN-K, DAI, EQ-5D | ○ | ○ | ○ |
| BDI, 외로움 척도 | ○ | ○ | ○ |
| FACES-III, 가족 친밀도 | ○ | ○ | ○ |
| BHI-7 | ○ | ○ | ○ |
| MSPSS | ○ | ○ | ○ |
| K-WEMWBS | ○ | ○ | ○ |
| PSS | ○ | ○ | ○ |
| 감사척도 | ○ | ○ | ○ |
| 코로나 19 설문지 | ○ | ○ | |

○ 주요 수집 항목

| 도메인명 | 변수항목 |
|--|--|
| 병용약물(CM) | 약물범주, 제품명, 성분명, 약물분류코드, 1일 용량, 투여 단위, 약물제형, 1일 투약횟수, 투여 시작일, 투약유지중, 투여 종료일, 비고 |
| 이상반응(AE) | 이상반응 유무, 이상반응 Visit No, 부작용 발생일, 이상반응 (Adverse Event)명, 표준화 부작용명, 이상반응(Adverse Event) 중증도, 3rd Grade 여부, 이상반응(Adverse Event) 중재관련성 (Causality), 이상반응(Adverse Event) 현재 유지 중, 회복일 |
| 연구완료유무 | 완료/탈락 날짜, 연구완료유무, 탈락방문(visit), 탈락사유, 탈락사유_기타 |
| IE | 선정기준, 제외기준, 서면동의일, 제3자 제공 동의여부 |
| 인구학적 정보(Demography) | 생년월일, 나이, 성별, 학력, 현재 결혼 상태, 의료 보장 형태, 직업 형태, 근무시간, 근무총시간, 가족력, 동거가족 수, 동거가족관계 |
| 흡연 및 음주력 | 흡연력, 과거 흡연력, 과거 흡연기간, 흡연량, 흡연기간, 음주기간, 음주종류, 음주량, 음주빈도 |
| Medical History | 질병력, 연구참여일, 진단명, ICD코드, 1년이내 치료유무, start date, ongoing |
| Psychiatric History | 현재 진단명, 발병년도, ICD코드, DUP, 질병이환기간, 총 약물 투약기간, 현재 episode, chd 입원 횟수, 총 누적 입원 기간, 최근 2년간 입원 기간, 자살 시도 횟수 |
| 신체계측 및 활력징후 | 활력징후 검사일, 신장, 엉덩이둘레, 체중, 허리둘레, 혈압, 심박, BMI, 방문번호, 활력징후 시행여부 |
| 정신보건 및 지역자원 이용 | 정신보건기관 또는 지역사회기관 이용여부, 종류 |
| 방문일 복용약물 | 방문 Visit No, 시행유무, 약물범주, 성분명, 1일 총 용량, 투여단위, 약물제형, 1일 투약 횟수 |
| PANSS(brief) | 각 항목 점수, 합계 |
| Dimension Diagnosis | 각 항목 점수, 합계 |
| SOFAS | 점수, 합계 |
| 건강성과척도(HoNOS) | 각 항목 점수, 합계 |
| 컬럼비아 대학 자살 심각성 평가 척도 (C-SSRS)_자살생각 | 각 항목 해당 여부, 내용 |
| 컬럼비아 대학 자살 심각성 평가 척도 (C-SSRS)_자살행동 | 각 항목 해당여부, 내용 |
| 컬럼비아 대학 자살 심각성 평가 척도 (C-SSRS)_실제자살기도해당 | 각 항목 해당여부, 내용 |
| C-SSRS_자살생각_기저선이후 | 각 항목 해당 여부, 내용 |
| C-SSRS_자살행동_기저선이후 | 각 항목 해당여부, 내용 |
| C-SSRS_실제자살기도_기저선이후 | 각 항목 해당여부, 내용 |
| G-CES(자살위험 및 보호 요인 평가) | 자살 위험요인, 자살 보호요인, 총점 |

| 도메인명 | 변수항목 |
|-------------------------------|-------------------|
| 주관적 안녕감 측정 척도- 단축형 (SWN-K) | 각 항목 점수, 합계 |
| 약물에 대한 태도 척도(DAI-10) | 각 항목 점수, 합계 |
| 건강설문조사(EuroQoL-5D) | 각 항목 점수, 합계, 기분점수 |
| Beck Depression Inventoy(BDI) | 각 항목 점수, 합계 |
| 외로움 척도 | 각 항목 점수 |
| 가족 적응력 & 결속력 평가도구 (FACES-III) | 각 항목 점수, 합계 |
| 무망감척도(BHI-7) | 각 항목 점수 |
| 사회적지지척도(MSPSS) | 각 항목 점수, 합계 |
| 한국판(K-WEMWWBS) | 각 항목 점수, 합계 |
| 스트레스 자각 척도(PSS) | 각 항목 점수, 합계 |
| 감사척도(Gratitude Questionnaire) | 각 항목 점수, 합계 |
| 코로나 19 설문지 | 각 항목 점수, 합계 |

Rater training

김성완, 조안나

- CSSRS
- 평가척도(설문, DSST)
- HoNOS

다빈도 쿼리

발표자: 최은아 연구원

또한 PACEN 임상연구 데이터는 논리적 오류 및 이상치 처리를 위해 웹기반 임상 연구관리 시스템(iCReaT) 내 전자증례기록지(e-CRF) 구축 시 자료검증방안(Data Validation Specification, DVS)을 설정함. 1차적으로 자료입력 시 오류를 최소화하기 위해 시스템적으로 설정된 쿼리 항목에 따라 오류를 감지하는 시스템 쿼리가 발행됨. 2차적으로 연구개발과제의 데이터 관리 담당자가 직접 입력된 데이터를 확인하여 오류를 확인하는 매뉴얼 쿼리 발행으로 데이터 정제를 진행함

| 쿼리 종류 | 쿼리 발행 예 |
|------------------------------------|--|
| 1차 오류 감지 - 시스템 쿼리(System query) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 필수입력항목 확인: DVS의 Error 기능을 통해 누락된 일부 데이터가 있는 경우 Data 입력을 할 수 없도록 설정하였음 2. 자료 입력 허용 범위: Normal Range를 설정하여 Abnormal finding 있는 경우 DVS의 Query 또는 Warning 기능을 통해 데이터를 입력하는 자가 Double check 할 수 있도록 설정하였음 3. 자동 계산식 및 조건식 설정: 각 척도의 Reference를 확인하여 계산식을 설정하였음 |
| 2차 오류 감지 - 매뉴얼 쿼리(Manual query) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 수집된 데이터 중 Query가 발행되어 있는 것은 DM 과 CRC과 함께 Double check 하였음 2. 수집된 데이터 중 명확하지 않은 부분은 전남대학교병원 Data Management 규정 및 배포한 Data Entry SOP에 따른 매뉴얼 쿼리를 발행하였음 3. Manual Check를 위해 입력된 data를 export 하여 data를 주기적으로 검토하였음. 4. 데이터 분석: 데이터 셋을 통해 각 변수의 유형을 확인하고, Histogram을 사용해서 각 변수들의 분포와 Raw data를 확인하였음. |

○ 논리적 오류:

- 선정제외 기준(IE)의 초발&만성(IEEARLY) 변수와 Psychiatric History(PH) 변수와 비교하여 초발&만성(IEEARLY) 변수값을 수정하였음.

- Psychiatric History의 자살시도 횟수(PHSuicideN) 변수와 CSSRS 자살 행동 변수가 상이한 경우는 CSSRS 자살행동(PSLASTCSSRSBactu) 변수값들을 기준으로 수정
- Demographics의 현재 결혼상태(DMMaritalStatus) 변수를 기준으로 가족 적응력 & 결속력 척도 중 가족 친밀도(QSIntimacy) 변수 수정
- Psychiatric History의 현재 진단명(PHDx) 변수를 기준으로 ICD-10 진단코드(PHICD10) 변수 수정
- 흡연 및 음주력(DMSMKDRK) 기저선 변수와 추적 방문 변수가 상이한 경우 manual query를 통해 일관성 유지함
- 병용 약물 변수 값 중 용량(CMDOSE), 투여 단위(CMDOSU), 약물 제형(CMDOSFRM)은 제 품명(CMPRDNAM)을 기준으로 변수값 수정
- 신체 계측 및 활력징후(VS)는 기저선 평가와 모든 추적 방문 변수를 각각 비교하여 CRC와 Double Check 하여 입력 오류를 모두 확인하였음

○ 이상치 처리:

- Normal Range를 설정하여 Abnormal finding 있는 경우 DVS의 Query 또는 Warning 기능을 통해 데이터를 입력하는 자가 Double check 할 수 있도록 설정하였음

(2) 결측치 처리

DVS의 Error 기능을 통해 수집된 데이터를 입력할 때 데이터가 누락되지 않도록 설정함. 모든 데이터가 입력되지 않으면 EDC가 저장될 수 없도록 설정함으로써 입력된 변수에 한해서 모든 변수 값이 missing 되지 않도록 결측된 값에 대해서도 코딩 값을 입력함
 중도탈락 및 데이터 절단 시점 내 예정된 방문이 미포함되어 있는 데이터, 결측치는 다음과 같이 처리함. 결측치 처리에 대한 코딩값은 'III-3. 변수 설명서'에서도 확인이 가능함

- 전체 무응답(추적조사 미참여): 특정 차수의 추적조사에 참여하지 않아 해당 차수의 수집 변수 전체에 결측이 발생한 경우 (코딩값: 888)

○ 항목 무응답

- 1) 일부 항목에 대해 응답을 하지 않거나 알 수 없는 경우 (코딩값: 999, *날짜는 UK)

예: 허리둘레의 측정을 거부한 경우

| 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|-----------|------|------|
| VSWSTCIRS | 허리둘레 | 86.9 |
| VSWSTCIRS | 허리둘레 | 999 |

※표설명: 허리둘레를 cm단위(소수점 한자리)로 기입하나 측정을 거부한 경우 999로 기입

예: 부모의 나이를 알 수 없는 경우

| 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|---------------|----------|-----|
| DMParentsMoUK | 부모님_모_UK | 50세 |
| DMParentsMoUK | 부모님_모_UK | 999 |

※표설명: 부모의 나이를 알 수 없는 경우 999로 기입

예: 약물 투약 시작일을 알 수 없는 경우

| 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|---|--------|------------|
| CMSTDTC | 투여 시작일 | 2021-03-22 |
| CMSTDTC | 투여 시작일 | UKUK-UK-UK |
| ※표설명: 복용중인 약물 투약 시작일을 알 수 없는 경우 UK로 기입함 | | |
| 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
| CMSTDTC | 투여 시작일 | 2021-03-22 |
| CMSTDTC | 투여 시작일 | 2021-UK-UK |
| ※표설명: 약물 투약 시작일 중 '연도'만 알고 있는 경우 '연도'는 숫자로 기입하고 그 외 UK로 기입함 | | |
| 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
| CMSTDTC | 투여 시작일 | 2021-03-22 |
| CMSTDTC | 투여 시작일 | 2021-03-UK |
| ※표설명: 약물 투약 시작일 중 '연도','월'만 알고 있는 경우 '연도','월'만 숫자로 기입하고 그 외 UK로 기입함 | | |

2) 조사항목의 응답 대상에 해당하지 않는 경우 (코딩값: Blank 처리)

- 조사 시트에서 시행유무,참여유무를 묻는 변수에 '시행안함/참여안함' 또는 '해당없음'으로 응답한 경우 전체 세부 항목은 blank 처리함.

예1. <신체계측 및 활력징후> 조사를 시행하지 않은 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|--|-------------|-----------|---------------------------------|
| 선행조건 | VSYN | 활력징후_시행여부 | ■ 시행안함 = 0, □ 예 = 1, □ 해당없음 = 9 |
| 대상항목 | 신체계측 및 활력징후 | 전체 조사 항목 | blank 처리함. |
| ※표설명: 방문일 당시 대상자의 상태에 따라 <신체계측 및 활력징후>를 측정하지 못하여 '시행안함 =0'으로 코딩한 경우 전체 조사 항목 blank 처리함 | | | |

- 조사항목에 '기타'에 응답하지 않은 경우 하위 기타사항기입 항목은 blank 처리함.

예1: <Demographics> 시트에서 '직업 형태' 항목에 '기타'로 응답하지 않은 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|--|-------------|----------|------------|
| 선행조건 | DMOccu | 직업형태 | □ 기타 = 8 |
| 대상항목 | DMOccuOther | 직업 형태_기타 | blank 처리함. |
| ※표설명: '직업형태' 항목에서 '기타'로 응답하지 않은 경우 기타사항을 기입은 응답 항목이 아니므로 blank 처리함 | | | |

- 선행되는 항목의 응답에 따라 응답 대상이 아닌 항목은 blank 처리함.

예1: <비용 약물> 시트에서 약물 투약이 유지중인 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|---|-----------|--------|------------|
| 선행조건 | CMONGOING | 투약 유지중 | ■ Yes = 1 |
| 대상항목 | CMENDTC | 투약 종료일 | blank 처리함. |
| ※표설명: 투약 유지중인 경우 약물 투약 종료일은 응답 항목이 아니므로 blank 처리함 | | | |

예2: <이상반응> 시트에서 '이상반응'이 현재 유지중인 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|--|-----------|-----------------------------|---------------------|
| | AEONGOING | 이상반응(Adverse Event) 현재 유지 중 | ■ Yes = 1, □ No = 0 |
| | AEEDDT | 회복일 | blank 처리함. |

※표설명: 이상 반응 증상이 현재 유지 중인 경우 회복일은 응답 항목이 아니므로 blank 처리함

예3: <연구완료 유무> 시트에서 중도 탈락하지 않고 연구를 완료한 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|------|-----------------|-------------|---------------------|
| 선행조건 | CStatus | 연구완료유무 | ■ Yes = 1, □ No = 0 |
| | CSVisit | 탈락방문(Visit) | blank 처리함. |
| 대상항목 | CDisreason | 탈락사유 | |
| | CDisReasonOther | 탈락사유_기타 | |

※표설명: <연구완료유무> 평가에서 대상자가 중도탈락 없이 연구를 완료하여 '연구완료유무' 항목에 'Yes=1'로 코딩한 경우 하위 세부 항목들은 응답 항목이 아니므로 blank 처리함

예4: <Demographics> 시트 '직업형태' 조사에서 대상자의 근무 시간을 기입하는 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|------|-----------|------------|------------|
| | DMWH | 근무 시간 | 15시간/주 |
| 선행조건 | DMWHWeek | 근무시간/주 | 10주 |
| | DMTotalWH | 근무 총시간 | 150시간 |
| 대상항목 | DMWHNA | 근무 시간_해당없음 | blank 처리함. |

※표설명: 정규직 및 장기계약직, 단기계약직 등 근무 형태에 따라 '근무시간'을 입력하여 해당 코딩 값이 모두 입력된 경우 '근무시간_해당없음' 항목은 blank 처리함

예5: <Demographics> 시트 '직업형태' 조사에서 '근무 시간_해당없음'을 체크한 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|--|------------|-----------|-------------------------|
| | DMWHNA | 근무시간_해당없음 | ■ 해당없음 = 0, □ 기타 = 1 |
| | DMWH | 근무시간 | blank 처리함. |
| | DMWHWeek | 근무시간/주 | |
| | DMTotalWH | 근무 총시간 | |
| | DMWHOOther | 근무 시간_기타 | |

※표설명: 무직, 전업주부 등 근무 형태에 따라 '근무시간' 응답에 해당하지 않아 '근무시간_해당없음'에 '해당없음 =0'으로 코딩하는 경우 근무시간은 blank 처리함

예6: <Demographics> 시트에서 대상자의 가족이 정신과적 과거력을 진단받지 않은 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|------|-------------|----------------|------------|
| 선행조건 | MHSTAT | 정신과적 과거력_해당 없음 | ■ 해당없음 = 1 |
| 대상항목 | MHFAMTERM1 | 가족력1_질병명 | blank 처리함. |
| | MHFAMDECOD1 | 가족력1.ICD_10 | |
| | MHSREL1 | 가족력1.본인과의관계 | |
| | MHFAMTERM2 | 가족력2_질병명 | |
| | MHFAMDECOD2 | 가족력2.ICD_10 | |
| | MHSREL2 | 가족력2.본인과의관계 | |
| | MHFAMTERM3 | 가족력3_질병명 | |
| | MHFAMDECOD3 | 가족력3.ICD_10 | |
| | MHSREL3 | 가족력3.본인과의관계 | |

※표설명: 대상자의 가족이 정신과적 과거력을 진단받지 않아 '해당없음=1'을 코딩한 경우 관련 세부 하위 항목은 blank 처리함

예7: <Demographics> 시트 '동거가족' 조사에서 대상자가 독거중인 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|------|-----------------|---------------|------------|
| 선행조건 | DMCohabitant | 동거가족 수(본인제외) | 0 |
| 대상항목 | DMCohabitantrel | 동거가족_관계(중복가능) | blank 처리함. |

※표설명: 대상자가 독거중으로 동거가족수가 '0'으로 코딩된 경우 동거가족과의 관계는 blank 처리함

예8: <Demographics> 시트 '부모님' 조사에서 부/모가 부재인 경우 하위항목 입력 시

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|------|-----------------|----------|------------|
| 선행조건 | DMParentsFaUK | 부모님_부_UK | ■ Uk = 1 |
| 대상항목 | DMParentsFayear | 부모님_부_나이 | blank 처리함. |
| | DMParentsfaedu | 부모님_부_학력 | |

※표설명: 부가 부재하여 'uk=1'로 코딩한 경우 관련 세부 하위 항목은 blank 처리함

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|------|-----------------|----------|------------|
| 선행조건 | DMParentsMbUK | 부모님_모_UK | ■ Uk = 1 |
| 대상항목 | DMParentsMoyear | 부모님_모_나이 | blank 처리함. |
| | DMParentsMoedu | 부모님_모_학력 | |

※표설명: 모가 부재하여 'uk=1'로 코딩한 경우 관련 세부 하위 항목은 blank 처리함

예9: <Medical History> 시트에서 질병력 확인을 위한 기준시간 조사 시 대상자가 중재 프로그램 실시하지 않은 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|------|----------|-------------------|------------|
| 선행조건 | MHENRFNA | 중재(프로그램) 시작일-해당없음 | ■ 해당없음 = 9 |
| 대상항목 | MHENRF | 중재(프로그램) 시작일 | blank 처리함. |

※표설명: 대상자가 중재프로그램을 실시하지 않아 '해당없음 =9'로 코딩한 경우 중재 시작일은 응답 항목이 아니므로 blank 처리함

예10: <흡연 및 음주력> 시트에서 대상자의 흡연력이 없는 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|------|-------------|--------|------------------------------|
| 선행조건 | DMSMKNO | 흡연력 | ■ 없음 = 1, □ 과거 = 2, □ 현재 = 3 |
| 대상항목 | DMSMKDUREx | 과거흡연기간 | blank |
| | DMNSMKDUREx | 금연기간 | |
| | DMSMKCIPD | 흡연량 | |
| | DMSMKDUR | 현재흡연기간 | |

※표설명: 대상자가 흡연력이 없어 '없음=1'으로 코딩한 경우 해당 세부 하위 항목은 blank 처리함

예11: <흡연 및 음주력> 시트에서 대상자가 과거 흡연력이 있는 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|------|-----------|--------|------------------------------|
| 선행조건 | DMSMKNO | 흡연력 | □ 없음 = 1, ■ 과거 = 2, □ 현재 = 3 |
| 대상항목 | DMSMKCIPD | 흡연량 | blank |
| | DMSMKDUR | 현재흡연기간 | |

※표설명: 대상자가 흡연 과거력이 있어 '과거=2'로 코딩한 경우 '흡연량', '현재흡연기간'은 응답 대상이 아니므로 blank 처리함

예12: <흡연 및 음주력> 시트에서 대상자가 현재 흡연중인 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|------|-------------|--------|--|
| 선행조건 | DMSMKNO | 흡연력 | <input type="checkbox"/> 없음 = 1, <input type="checkbox"/> 과거 = 2, <input checked="" type="checkbox"/> 현재 = 3 |
| 대상항목 | DMSMKDUREx | 과거흡연기간 | blank |
| | DMNSMKDUREx | 금연기간 | |

※표설명: 대상자가 현재 흡연중으로 '현재=3'로 코딩한 경우 '과거흡연기간', '금연기간'은 응답 대상이 아니므로 blank 처리함

예13: <흡연 및 음주력> 시트에서 대상자의 음주력이 없는 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|------|---------------|----------|--|
| 선행조건 | DMDRKNO | 흡연력 | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 = 1, <input type="checkbox"/> 과거 = 2, <input type="checkbox"/> 현재 = 3 |
| 대상항목 | DMDRKDUREx | 과거음주기간 | blank |
| | DMNDRKDUREx | 금주기간 | |
| | DMDRKCAT | 음주종류 | |
| | DMDRKAMT | 1회음주량 | |
| | DMDRKAMTFreqM | 음주빈도_회/월 | |
| | DMDRKAMTFreqY | 음주빈도_년 | |

※표설명: 대상자가 음주력이 없어 '없음=1'으로 코딩한 경우 해당 세부 하위 항목은 blank 처리함

예14: <흡연 및 음주력> 시트에서 대상자가 과거 음주력이 있는 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|------|---------------|----------|--|
| 선행조건 | DMDRKNO | 흡연력 | <input type="checkbox"/> 없음 = 1, <input checked="" type="checkbox"/> 과거 = 2, <input type="checkbox"/> 현재 = 3 |
| 대상항목 | DMDRKCAT | 음주종류 | blank |
| | DMDRKAMT | 1회음주량 | |
| | DMDRKAMTFreqM | 음주빈도_회/월 | |
| | DMDRKAMTFreqY | 음주빈도_년 | |

※표설명: 대상자가 음주 과거력이 있어 '과거=2'로 코딩한 경우 '음주종류', '1회 음주량', '음주빈도' 항목은 응답 대상이 아니므로 blank 처리함

예15: <흡연 및 음주력> 시트에서 대상자가 현재 음주중인 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|------|-------------|--------|--|
| 선행조건 | DMDRKNO | 흡연력 | <input type="checkbox"/> 없음 = 1, <input type="checkbox"/> 과거 = 2, <input checked="" type="checkbox"/> 현재 = 3 |
| 대상항목 | DMDRKDUREx | 과거음주기간 | blank |
| | DMNDRKDUREx | 금주기간 | |

※표설명: 대상자가 현재 음주중으로 '현재=3'로 코딩한 경우 '과거음주기간', '금주기간'은 응답 대상이 아니므로 blank 처리함

예16: <정신보건 및 지역자원 이용> 시트에서 이용 내역을 중복체크 한 경우

| 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|-------|----------------|--|
| QSMH1 | 정신보건 및 지역자원 이용 | <input checked="" type="checkbox"/> 정신건강복지센터 = 2 |
| QSMH2 | 정신보건 및 지역자원 이용 | <input checked="" type="checkbox"/> 지역자활센터 = 5 |
| QSMH3 | 정신보건 및 지역자원 이용 | blank |

※표설명: 정신보건 및 지역자원을 2가지 이용한 경우 'QSMH1','QSMH2' 순서대로 해당 이용 항목에 해당하는 코딩값을 입력하고 나머지 항목은 blank 처리함.
*최대 3가지까지 입력됨

예17: <정신보건 및 지역자원 이용> 시트에서 대상자가 정신건강복지센터를 이용하지 않는 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|---|------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 선행조건 | QSMH1 | 정신보건 및 지역자원 이용 | <input type="checkbox"/> 정신건강복지센터 =2 |
| 대상항목 | QSMH21 | 정신건강복지센터_주간재활/ 전화내소가정방문서비스 | blank |
| | QSMH2Month | 정신건강복지센터_월평균 | |
| | QSMH22 | 자원_정신건강복지센터_이용 | |
| ※표설명: 대상자의 이용 항목 중 '정신건강복지센터=2'가 코딩되지 않은 경우 하위 세부 항목은 blank 처리함 | | | |

예18: <정신보건 및 지역자원 이용> 시트에서 대상자가 정신사회복귀시설을 이용하지 않는 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|---|--------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 선행조건 | QSMH1 | 정신보건 및 지역자원 이용 | <input type="checkbox"/> 정신사회복귀시설 =3 |
| 대상항목 | QSMH31 | 정신보건 및 지역자원 이용_ 사회복귀시설_주거시설 | blank |
| ※표설명: 대상자의 이용 항목 중 '정신사회복귀시설=3'가 코딩되지 않은 경우 하위 세부 항목은 blank 처리함 | | | |

예19: <건강성과척도> 시트에서 다른 정신 및 행동적 문제가 없는 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|---|------------|------------------|---|
| 선행조건 | PSHoNOS8 | 8.다른 정신 및 행동적 문제 | <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 = 0, <input type="checkbox"/> 예 = 1 |
| 대상항목 | PSHoNOS8EX | HoNOS_8문항의 장애 내용 | blank |
| ※표설명: 정신성과척도 검사 시 대상자가 다른 정신 및 행동적 문제가 없어 'PSHoNOS8=0'으로 코딩한 경우 해당 장애 내용을 평가하는 'PSHoNOS8EX' 항목은 blank 처리함 | | | |

예20: <C-SSRS 자살생각 척도> 시트에서 '자살생각'에서 '2.비특이적 적극적인 자살생각' 항목에 '아니오'로 체크한 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|---|---------------------------|------------------------------|---|
| 선행조건 | PS2CSSRSSI / PS2CSSRSSI1M | 특이적 적극적인 자살생각 평생 /1개월 이내 | <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 = 0 <input type="checkbox"/> 예 = 1 |
| 대상항목 | PS3CSSRSSI / PS3CSSRSSI1M | 실행의도없는 자살생각 평생 /1개월 이내 | blank |
| | PS4CSSRSSI / PS4CSSRSSI1M | 구체적인 계획없는 자살생각 평생 /1개월 이내 | |
| | PS5CSSRSSI / PS5CSSRSSI1M | 구체적인 계획의도 자살생각 평생 /1개월 이내 | |
| ※표설명: C-SSRS 자살생각 척도 검사 시 '2.비특이적 적극적인 자살생각' 항목에 '아니오=0'로 코딩한 경우 '3.실행의도 없는 자살생각', '4.구체적인 계획없는 자살생각', '5.구체적인 계획의도 자살생각' 항목들은 모두 blank 처리함 * 기저선, 기저선 이후 평가도 동일함 * '평생', '지난 1개월 이내' 각각의 시점에 다른 응답이 택일 될 수도 있음 | | | |

예21: <C-SSRS 자살생각 척도> 시트에서 '자살생각'에서 '1.죽고싶은 소망'과 '2.비특이적 적극적인 자살생각' 항목 모두 '아니오'로 체크한 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 선행조건 | PS1CSSRSSI / PS1CSSRSSI1M | 죽고싶은 소망 평생 / 1개월 이내 | <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 = 0 <input type="checkbox"/> 예 = 1 |
| | PS2CSSRSSI / PS2CSSRSSI1M | 특이적 적극적인 자살생각 평생 / 1개월 이내 | |
| 대상항목 | PSCSSRSIntNA /PSCSSRSInt1MNA | 자살생각심각성_평생_NA /자살생각심각성_1M_NA | <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 = 1 |
| ※표설명: C-SSRS 자살생각 척도 검사 시 <자살생각>에서 '1.죽고싶은 소망'과 '2.비특이적 적극적인 자살생각' 항목이 '평생' 또는 '지난 1개월 이내' 모두 '아니오=0'로 코딩한 경우 '자살행동' 섹션을 진행하며 <자살생각심각성> 항목은 '해당없음=1'로 코딩하고 하위 세부 항목들은 모두 blank 처리함 *기저선 이후 평가도 동일함 *'평생','지난 1개월 이내' 각각의 시점에 다른 응답이 택일 될 수도 있음 | | | |

예22: <C-SSRS 자살행동 척도> 시트에서 '자살행동'의 유형에 대해 '아니오'로 체크한 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|--|-------------------|--------------|---|
| 선행조건 | PSCSSRSSBactu | 자살행동_실제평생 | <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 = 0, <input type="checkbox"/> 예 = 1 |
| | /PSCSSRSSB1Mactu | /자살행동_실제1M | |
| 대상항목 | PSCSSRSSBactuN | 자살행동_실제평생_N | blank 처리함 |
| | /PSCSSRSSB1MactuN | /자살행동_실제1M_N | |
| ※표설명: '자살행동'에서 '실제 시도'에 대한 결과가 없어 '아니오=0'으로 코딩한 경우 총 시도 횟수 기입 항목은 blank 처리함 *'평생','지난 1개월 이내' 각각의 시점에 다른 응답이 택일 될 수도 있음. *'방해된 시도','철회한 시도','준비 행위나 행동'에서 모두 동일 적용함. *기저선, 기저선 이후 평가도 동일함 | | | |

예23: <C-SSRS 자살행동 척도> 시트에서 '실제시도' 행동이 없는 경우 <C-SSRS 실제 자살기도해당> 시트의 '실제적 자살기도가 있었던 경우' 항목 입력 시

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|---|---------------|----------------|--|
| 선행조건 | PSCSSRSSBactu | 자살실제기도: 아니오 | <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 = 0 <input type="checkbox"/> 예 = 1 |
| 대상항목 | PSCSSRSAANA | 실제적 기도가 있었던 경우 | <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 = 1 |
| ※표설명: '자살행동' 평가에서 실제적 자살기도행동이 없어 '아니오=0'로 코딩한 경우 '실제적 지도가 있었던 경우'항목에 대해 '해당없음=1'로 코딩하며 실제적 자살기도 행동에 대한 세부 하위 항목 코딩 값은 blank 처리함. *기저선, 기저선 이후 평가 모두 동일함. | | | |

예24: <실제자살기도해당> 시트에서 실제적 자살기도 시 신체 손상이 있는 경우

| | 변수명 | 변수설명 | 코딩값 |
|--|----------------------|------------------------|--|
| 선행조건 | PSCSSRSAAMRActuaCode | 실제적 자살기도가 있었던 경우_최근 발생 | <input type="checkbox"/> 0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상 (즉, 찰과상) = 0 |
| 대상항목 | PSCSSRSAAMRPLcode | 실제적 자살기도_잠재적치명_최근발생 | |
| ※표설명: <실제자살기도해당> 시트에서 '실제적 치명성/의학전 손상'을 평가할 시 경미함 이상으로 신체손상이 있어 '0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상=0)'으로 코딩한 경우 '잠재적 치명성'을 평가하지 않으므로 blank 처리함. *기저선, 기저선 이후 평가 모두 동일함. | | | |

(3) 비식별화 자료 정제 과정

- 가명처리 후 제공 예정

4. 표본 유지율 및 대상자 특성

※ 분석 포함 대상자 수는 원데이터에 대한 가명 처리 후 일부 변경될 수 있음

(1) 추적조사 추적률

| 기저시점 | 추적률 (%) | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| | VISIT1 | VISIT2 |
| 285명 (100%) | 274명 (96.1%) | 269명 (94.4%) |

(2) 기저시점 기준 등록 대상자 특성

(단위: 명,%)

| 인구학적 정보 | 연구 대상자 (N=285) |
|----------------|----------------|
| 나이 | |
| 10대 | 15 (5.3) |
| 20대 | 136 (47.7) |
| 30대 | 66 (23.2) |
| 40대 | 36 (12.6) |
| 50대 | 24 (8.4) |
| 60대 | 8 (2.8) |
| 성별 | |
| 남성 | 145 (50.9) |
| 여성 | 140(49.1) |
| 흡연여부 | |
| 흡연자 | 55 (19.3) |
| 비흡연자 | 203 (71.2) |
| 과거흡연자 | 27 (9.5) |
| 현재 결혼상태 | |
| 미혼 | 242 (84.9) |
| 기혼 | 19 (6.7) |
| 사별 | 1 (0.4) |
| 별거/이혼 | 23 (8.1) |
| 의료보장형태 | |
| 건강보험 | 233 (81.8) |
| 의료급여 | 47 (16.5) |
| 차상위 | 5 (1.8) |

5. 주요변수 통계표

(1) 자살위험도 평가 척도 정확도 분석

* 연구방법

- 총 285명의 환자를 대상 중 C-SSRS 기준에 따라 225명은 자살 비위험군(non-risk group), 나머지 60명은 자살 위험군(risk group)으로 분류됨. ROC 곡선 분석을 통해 AUC (Area Under the Curve), 민감도(sensitivity), 특이도(specificity), 그리고 최적 절단점(optimal cut-off point)을 산출함

* 연구결과

- G-CES 척도의 ROC 곡선 분석 결과, AUC 값은 0.790으로 G-CES가 위험군과 비위험군을 구별하는 데 있어 양호한 진단 정확도를 가지고 있음을 확인함. 최적 절단점에서의 민감도는 85.0%, 특이도는 61.3%, 양성 예측도(PV+)는 6.1%, 음성 예측도(PV-)는 63.0%이었음




Fig. Receiver Operating Characteristic Curve for G-CES

- 산출된 G-CES의 최적 절단점은 0.143이었음. 이 절단점에서 G-CES는 위험군을 탐지하는 데 높은 민감도를 보였으나, 상대적으로 낮은 특이도를 나타냄

* 연구고찰

- 본 연구 결과, G-CES 척도는 위험군과 비위험군을 구별하는 데 있어 유용한 도구임이 확인됨. 특히 높은 민감도는 위험군을 놓치지 않고 식별할 수 있는 척도의 능력을 보여주었음
- 그러나 상대적으로 낮은 특이도는 일부 거짓 양성 사례가 있을 수 있음을 시사함. 따라서 G-CES를 사용할 때는 이러한 특성을 고려하여 추가적인 평가나 면담과 함께 사용하는 것이 권장됨
- 향후 분석에서는 다양한 표본과 맥락에서 G-CES의 진단 정확도를 검증하고, 거짓 양성률을 낮추기 위한 방안을 모색할 필요가 있음

(2) 정신질환 환자의 자살 위험 및 보호 요인에 대한 네트워크 분석(network analysis)

* 연구방법

- 본 연구는 총 285명의 정신질환 환자를 대상으로 G-CES를 이용하여 자살 위험 및 보호 요인을 조사함
- 이 중 11개의 자살 위험 요인과 7개의 자살 보호요인을 mixed graphical model (MGM)을 활용한 네트워크 분석 방법을 통해 분석함
- 각 요인(노드)간의 관계와 중요도를 파악하기 위해 strength(강도), closeness(근접성), betweenness(매개성)를 계산함

* 연구결과

- 자살 위험 요인 중에서 '절망감'이 가장 높은 중심성 지표를 나타내며 핵심적인 위험 요인으로 확인됨. 이는 절망감이 다른 자살 위험 요인들과 강한 연관성을 가지고 있으며, 전반적인 자살 위험성에 중요한 영향을 미치는 요인임을 시사함
- 자살 보호 요인 중에서는 '자살에 대한 도덕적 반대 신념'이 가장 높은 중심성 지표를 보이며 가장 중요한 보호 요인으로 분석됨. 이는 자살에 대한 도덕적 반대 신념이 다른 보호 요인들과 밀접하게 연관되어 있으며, 전반적인 자살 예방에 핵심적인 역할을 할 수 있음을 나타냄




Fig. Networks between risk and protective factors of suicide




Fig. Centrality indices

* 고찰

- 정신질환 환자들의 자살 위험을 평가하고 예방 전략을 수립할 때, 절망감을 감소시키는 것과 동시에 자살에 대한 도덕적 반대 신념을 강화하는 것이 효과적일 수 있음을 제안함
- 네트워크 분석 방법이 자살 관련 요인들 간의 복잡한 상호작용을 이해하는 데 유용한 도구임을 확인하였으며, 이는 향후 자살 예방 연구 및 임상 실무에 있어 중요한 시사점을 제공함.

III. 변수 설명서

1. 변수 상세 설명

※ 도메인별 공통 변수

① 대상자번호(SUBJNO), ②방문명(VISITNM), ③방문일(VISITDT), ④기관이름(SITENM), ⑤시트이름(CRFNM)

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------|-----|
| 병용약물 (CM) | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 1 | CMYes | 병용약물_복용유무 | 1=Yes | Integer | |
| | 2 | CMCATEGORY | 병용약물_약물 범주 | 1=1. 항정신병약물(Antipsychotics) 2=2. 기분조절제(Mood stabilizer) 3=3. 항우울제(Antidepressants) 4=4. 항콜린성제(Antocholinergics) 5=5. 베타차단제(β-blocker) 6=6. 수면제 7=7. Benzodiazepine 8=8. 내과약물 9=9. other((예:비타민D,엽산,철분) | Integer | |
| | 3 | CMPRDNAM | 제품명 | | String | |
| | 4 | CMDECOD | 성분명 | | String | |
| | 5 | CMCLASCD | 약물 분류 코드 (ATC code) | | String | |
| | 6 | CMDOSE | 1일 용량 | | Float | 4.4 |
| | 7 | CMDOSU | 투여 단위 | 1=Ampule 2=Capsule 3=Gram 4=Liter | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|-----------|----------|---|----------|----|
| | | | | 5=Microgram 6=Milligram 7=Milliliters 8=Tablet 9=Vial 10=Other 999=Unknown | | |
| | 8 | CMDOSFRM | 약물 제형 | 1=TAB 정제 2=CAP 캡슐제 3=TRO 트로키제 4=PIL 환제 5=GRA 과립 6=POW 산제 7=SYR 시럽제 8=EXT 액스제 9=ELI 엘릭서제 10=LIQ 액제 21=INJ 주사제 31=TRA 경피흡수제 32=PLA 첩부제 33=CAT 카타플라스마제 34=PAS 페이스트제 35=OIN 연고제 36=CRE 크림제 37=GEL 겔제 41=OPH 안과용제 42=SUP 좌제 43=SPR 분무제 44=AER 에어로솔 45=INH 흡입제 51=INS 이식제 52=DIA 체외진단용의약품 81=SAN 위생용 섬유, 고무, 지면류 99=OTH 기타 | Integer | |
| | 9 | CMDAYFRQ | 1일 투약 횟수 | 1=Daily 2=Twice per Day 3=3 Times per Day 4=As Needed 5=Once 6=Every Month 7=Every 3 Months 8=Other 999=Unknown | Integer | |
| | 10 | CMSTDTC | 투여 시작일 | | Date | |
| | 11 | CMONGOING | 투약유지중 | 1=Yes | Integer | |
| | 12 | CMENDTC | 투여 종료일 | | Date | |
| | 13 | CMCMT | 비고 | | String | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|--------------|-----------|-----------------------------------|--|--|----------|-----|
| 이상반응 (AE) | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 14 | AEYN | 이상반응 유무 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 15 | AEDTC | 부작용 발생일 | | Date | |
| | 16 | AETERM | 이상반응(Adverse Event) 명 | | String | 100 |
| | 17 | AEDECOD | 표준화 부작용명 | | String | |
| | 18 | AESEV | 이상반응(Adverse Event) 중증도 | 1=Mild 2=Moderate 3=Sever e | Integer | |
| | 19 | AESER | 3th Grade여부 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 20 | AEREL | 이상반응(Adverse Event) 중재관련성 (Causality) | 1=NOT RELATED 2=UNLIKELY RELATED 3=POSSIBLY RELATED 4=RELATED | Integer | |
| 21 | AEONGOING | 이상반응(Adverse Event) 현재 유지 중 | 1=Yes 0=No | Integer | | |
| 22 | AEEDDT | 회복일 | | Date | | |
| 연구완료 유무 | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 23 | CSDATE | 완료/탈락 날짜 | | Date | |
| | 24 | CStatus | 연구완료유무 | 1=Yes 0=No | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|------------------|--|--|----------|----|
| | 25 | CSVisit | 탈락방문(Visit) | 1=Visit 1 2=Visit 2 3=Visit 3 | Integer | |
| | 26 | CSDisreason | 탈락사유 | 1=다른 중재프로그램 참여 2=이상반응 3=Lost to Follow up 4=동의철회 5=기타 | Integer | |
| | 27 | CSDisReasonOther | 탈락사유_기타 | | String | 50 |
| IE | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 28 | IETESTIN1 | 1) 15세 이상 70세 이하의 정신의료기관 또는 정신보건기관 이용자 | 1=YES 0=No | Integer | |
| | 29 | IETESTIN2 | 2) DSM-5의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애, 양극성 및 관련 장애, 우울장애, 물질사용장애로 치료중인 자. | 1=YES 0=No | Integer | |
| | 30 | IETESTIN3 | 3) 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자 | 1=YES 0=No | Integer | |
| | 31 | IETESTEX1 | 1) 현재 심각한 신체질환으로 건강상태가 좋지 않은 자 | 1=YES 0=No | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|--------------|-------|-----------------|--------------------------------------|---|---------|----|
| | 32 | IETESTEX2 | 2) 현재 검증력이 심하게 손상되어 연구 동의와 참여가 어려운 자 | 1=YES 0=No | Integer | |
| | 33 | IEORRES | 대상자는 모든 선정/제외기준에 부합 합니까? | 1=Yes 0=No -> 본 연구에 참여할 수 없습니다. | Integer | |
| | 34 | ICFDTC | 서면 동의 일 | | Date | |
| | 35 | ICF3PYN | 제 3자 제공 동의서 | 1=Yes 2=No | Integer | |
| Demographics | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 36 | DMBRTHDTC | 생년월일 | | Date | |
| | 37 | DMAGE | 나이 | | Integer | 3 |
| | 38 | DMSEX | 성별 | 1=1) 남 2=2) 여 999=3) UK | Integer | |
| | 39 | DMEDUCATION | 학력 | | Integer | 2 |
| | 40 | DMMaritalStatus | 현재 결혼 상태 | 1=1) 미혼 2=2) 기혼 3=3) 사별 4=4) 별거/이혼 | Integer | |
| | 41 | DMSSES | 의료 보장 형태 | 1=1) 건강보험 2=2) 의료급여 3=3) 차상위 4=4) 기타 | Integer | |
| | 42 | DMOccu | 직업 형태 | 1=1) 정규 및 장기계약직 2=2) 단기계약직 3=3) 아르바이트(시간제) 4=4) 무직 5=5) 취업훈련과정 6=6) 학생 7=7) 주부 8=8) 기타 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 | |
|---------|----------|-----------------|---------------|---|--|--------|--|
| | 43 | DMOccuOther | 직업 형태_기타 | | String | 20 | |
| | 44 | DMWH | 근무 시간 | | Float | 2.1 | |
| | 45 | DMWHWeek | 근무 시간_주 | | Integer | 3 | |
| | 46 | DMTotalWH | 근무 총시간 | | Float | 4.1 | |
| | 47 | DMWHNA | 근무 시간_해당없음 | 0=해당 없음 1=기타 | Integer | | |
| | 48 | DMWHOther | 근무 시간_기타 | | String | | |
| | 49 | MHSTAT | 정신과 가족력_해당 없음 | 1=해당 없음 | Integer | | |
| | 50 | MHFAMTERM1 | 가족력1_질병명 | | String | 100 | |
| | 51 | MHFAMDECOD1 | 가족력1.ICD_10 | | String | 10 | |
| | 52 | MHSREL1 | 가족력1.본인과의 관계 | 1=1. 부 2=2. 모 3=3. 조부모 4=4. 형제/자매 5=5. 자녀 | Integer | | |
| | 53 | MHFAMTERM2 | 가족력2_질병명 | | String | 100 | |
| | 54 | MHFAMDECOD2 | 가족력2.ICD_10 | | String | 10 | |
| | 55 | MHSREL2 | 가족력2.본인과의 관계 | 1=1. 부 2=2. 모 3=3. 조부모 4=4. 형제/자매 5=5. 자녀 | Integer | | |
| | 56 | MHFAMTERM3 | 가족력3_질병명 | | String | 100 | |
| | 57 | MHFAMDECOD3 | 가족력3.ICD_10 | | String | 10 | |
| | 58 | MHSREL3 | 가족력3.본인과의 관계 | 1=1. 부 2=2. 모 3=3. 조부모 4=4. 형제/자매 5=5. 자녀 | Integer | | |
| | 59 | DMCohabitant | 동거가족 수(본인제외) | | Integer | 1 | |
| | 60 | DMCohabitantrel | 동거가족_관계(중복가능) | | String | | |
| | 흡연 및 음주력 | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| VISITDT | | | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | | |
| SITENM | | | 기관 이름 | | String | | |
| CRFNM | | | 시트 이름 | | String | | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|---------|--------------------|---------------|------------------|--|---|--------|
| | 61 | DMSMKDRKYN | 흡연 및 음주력 시행유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |
| | 62 | DMSMKNO | 흡연력 | 1=1. 없음 2=1. 과거 3=1. 현재 | Integer | |
| | 63 | DMSMKDUREx | 과거흡연기간 | | Float | 2.1 |
| | 64 | DMNSMKDUREx | 금연기간 | | Float | 2.1 |
| | 65 | DMSMKCIPD | 흡연량 | | Float | 2.1 |
| | 66 | DMSMKDUR | 현재흡연기간 | | Float | 2.1 |
| | 67 | DMDRKNO | 음주력 | 1=1. 없음 2=1. 과거 3=1. 현재 | Integer | |
| | 68 | DMDRKDUREx | 과거음주기간 | | Float | 2.1 |
| | 69 | DMNDRKDUREx | 금주기간 | | Float | 2.1 |
| | 70 | DMDRKCAT | 음주종류 | 1=1. 소주 2=2. 맥주 3=3. 양주 4=4. 막걸리 5=5. 와인 | Integer | |
| | 71 | DMDRKAMT | 1회음주량 | | Float | 2.1 |
| | 72 | DMDRKAMTFreqM | 음주빈도_회/월 | | Float | 2.1 |
| | 73 | DMDRKAMTFreqY | 음주빈도_년 | | Float | 2.1 |
| | Medical History | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String |
| VISITNM | | | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| VISITDT | | | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| SITENM | | | 기관 이름 | | String | |
| CRFNM | | | 시트 이름 | | String | |
| 74 | | MHNA | 질병력 | 1=해당 없음 | Integer | |
| 75 | | MHENROLDATE | 연구 참여일 | | Date | |
| 76 | | MHDX | 진단명 | | String | 100 |
| 77 | | MHDECOD | ICD_10 | | String | 7 |
| 78 | | MHTRT | 1년이내 치료 유무 | 0=No 1=Yes 999=UK | Integer | |
| 79 | | MHDXSTDATE | Start date | | Date | |
| 80 | MHDXSTATUS | Ongoing | 1=Ongoing | Integer | | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------------------------|----------|------------|--|--|----------|-----|
| Psychiatric History | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 81 | PHDx | 현재 진단명 | 1=Schizophrenia 2=Schizophreniform Disorder 3=Delusional Disorder 4=Brief Psychotic Disorder 5=Schizoaffective Disorder 6=Other Specified Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorder 7=APS 8=Unspecified Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorder 9=Bipolar and Related Disorders 10=Depressive Disorders 11=Other | Integer | |
| | 82 | PHDxOther | Other 입력 | | String | 100 |
| | 83 | PHYear | 발병년도 | | Integer | 4 |
| | 84 | PHICD10 | ICD-10 진단코드 | | String | 10 |
| | 85 | PHDUP | DUP(또는 정신과적 미치료기간)_APS 는 DUAPS로 산정 | | Float | 3.1 |
| | 86 | PHDIperiod | Duration of the disease (정신병적 증상발생부터 현재까지 기간), 또는 질병이환기간 | | Float | 3.1 |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|----------------|----------|------------------|-----------------------------------|--|---------|-----|
| | 87 | PHTxperiod | 총 약물 투약 기간 (중간에 치료 중단 시기 제외하고 산정) | | Float | 3.1 |
| | 88 | PHepis | 현재 episode | | Integer | 2 |
| | 89 | PHadmN | 총 입원 횟수 | | Integer | 2 |
| | 90 | PHTotaladmperiod | 총 누적 입원 기간 (발병 후 현재까지 입원하였던 총 기간) | | Float | 3.1 |
| | 91 | PH2yearadmperiod | 최근 2년간 입원 기간 | | Float | 3.1 |
| | 92 | PHSuicideN | 자살시도 횟수 | | Integer | 3 |
| 신체계측 및 활력징후 | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 93 | VSYN | 활력징후_시행여부 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |
| | 94 | VSDTCS | 활력징후 검사일 | | Date | |
| | 95 | VSHEIGHTS | 신장 | | Float | 3.1 |
| | 96 | VSHIPCIRS | 엉덩이둘레 | | Float | 3.1 |
| | 97 | VSWEIGHTS | 체중 | | Float | 3.1 |
| | 98 | VSWSTCIRS | 허리둘레 | | Float | 3.1 |
| | 99 | VSSYSBPS | 수축기혈압(mmHg) | | Integer | 3 |
| | 100 | VSDIABPS | 이완기혈압 | | Integer | 3 |
| | 101 | VSTEMPS | 체온 | | Float | 2.1 |
| 102 | VSPULSES | 심박수 | | Integer | 3 | |
| 103 | VSBMIS | BMI | | Float | 3.1 | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|-------------------------|----------|---------|-------------------------------|--|----------|----|
| 정신보건 및 지역자원 이용 | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 104 | QSMHYN | 정신보건자원이용 시행 유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |
| | 105 | QSMH1 | 정신보건 및 지역자원 이용 | 1=1. 이용안함 2=2. 정신건강복지센터 3=3. 정신사회복귀시설 4=4. 중독관리 통합지원센터 5=5. 지역자활센터 6=6. 종합사회복지관 7=7. 행정기관(보건소 및 주민자치센터) 8=8. 고용지원센터 (장애인고용지원센터 포함) | Integer | |
| | 106 | QSMH2 | 정신보건 및 지역자원 이용 | 1=1. 이용안함 2=2. 정신건강복지센터 3=3. 정신사회복귀시설 4=4. 중독관리 통합지원센터 5=5. 지역자활센터 6=6. 종합사회복지관 7=7. 행정기관(보건소 및 주민자치센터) 8=8. 고용지원센터 (장애인고용지원센터 포함) | Integer | |
| | 107 | QSMH3 | 정신보건 및 지역자원 이용 | 1=1. 이용안함 2=2. 정신건강복지센터 3=3. 정신사회복귀시설 4=4. 중독관리 통합지원센터 5=5. 지역자활센터 6=6. 종합사회복지관 7=7. 행정기관(보건소 및 주민자치센터) 8=8. 고용지원센터 (장애인고용지원센터 포함) | Integer | |
| | 108 | QSMH21 | 정신건강복지센터_주간재활/전화 내소가정방문서비스 | 1=주간재활프로그램 2=전화/내소/가정방문서비스 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|-------------|----------|-----------------|----------------------------|--|----------|-----|
| | 109 | QSMH2Month | 정신건강복지센터_월평균 | | Integer | 2 |
| | 110 | QSMH22 | 자원_정신건강복지센터_이용 | 1=정기적이용 2=비정기적이용 3=기타서비스이용 | Integer | |
| | 111 | QSMH31 | 정신보건 및 지역자원 이용_사회복귀시설_주거시설 | 1=주거시설 이용 2=정신재활프로그램 이용 | Integer | |
| 방문일 복용약물 | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 112 | CMVisitYN | 방문일 복용약물 시행유무 | 0=시행하지 않음 1=시행함 3=해당 없음 | Integer | |
| | 113 | CMVisitCATEGORY | 방문일 병용약물_약물범주 | 1=1. 항정신병약물(Antipsychotics) 2=2. 기분조절제(Mood stabilizer) 3=3. 항우울제(Antidepressants) 4=4. 항콜린성제(Anticholinergics) 5=5. 베타차단제(β-blocker) 6=6. 수면제 7=7. Benzodiazepine 8=8. 내과약물 9=9. other(예:비타민D,엽산,철분) | Integer | |
| | 114 | CMVisitDECOD | 방문일_성분명 | | String | |
| | 115 | CMVisitDOSE | 방문일_1일 총 용량 | | Float | 4.4 |
| | 116 | CMVisitDOSU | 방문일_투여 단위 | 1=Ampule 2=Capsule 3=Gram 4=Liter 5=Microgram 6=Milligram | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------------------|----------|-------------------------|----------------------|---|----------|----|
| | | | | 7=Milliliters 8=Tablet 9=Vial 10=Other 999=Unknown | | |
| | 117 | CMVisitDOSFRM | 방문일_약물 제형 | 1=TAB 정제 2=CAP 캡슐제 3=TRO 트로키제 4=PIL 환제 5=GRA 과립 6=POW 산제 7=SYR 시럽제 8=EXT 엑스제 9=ELI 엘릭서제 10=LIQ 액제 21=INJ 주사제 31=TRA 경피흡수제 32=PLA 첩부제 33=CAT 카타플라스마제 34=PAS 페이스트제 35=OIN 연고제 36=CRE 크림제 37=GEL 겔제 41=OPH 안과용제 42=SUP 좌제 43=SPR 분무제 44=AER 에어로솔 45=INH 흡입제 51=INS 이식제 52=DIA 체외진단용의약품 81=SAN 위생용 섬유, 고무, 지면류 99=OTH 기타 | Integer | |
| | 118 | CMVisitDAYFRQ | 방문일_1일 투약 횟수 | 1=Daily 2=Twice per Day 3=3 Times per Day 4=As Needed 5=Once 6=Every Month 7=Every 3 Months 8=Other 999=Unknown | Integer | |
| | 119 | CMVisitDAYFRQC ommen | 방문일_Other comment | | String | 20 |
| PANSS(b rief) | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|------------|--|--|----------|----|
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 120 | PSPANSSBYN | PANSS(brief) 시행유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |
| | 121 | PSPANSSBP1 | P1. 망상(Delusions) | 1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext) | Integer | |
| | 122 | PSPANSSBP2 | P2. 개념의 와해(Conceptual disorganization) | 1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext) | Integer | |
| | 123 | PSPANSSBP3 | P3. 환각행동(Hallucin atory behavior) | 1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext) | Integer | |
| | 124 | PSPANSSBN1 | N1. 둔마된 정동(Blunted affect) | 1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext) | Integer | |
| | 125 | PSPANSSBN4 | N4. 수동적/무감동적 사회적 위축 (Passive/apatheti c social withdrawal) | 1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext) | Integer | |
| | 126 | PSPANSSBN6 | N6. 대화의 자연스러움과 흐름의 결여 (Lack of spontaneity and flow of conversation) | 1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext) | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|----------------------------------|----------|-------------|--|--|----------|----|
| | 127 | PSPANSSBG12 | G12. 판단과 병식의 결여(Lack of judgment & Insight) | 1=1.없음(Abs) 2=2.최경도(Min) 3=3.경도(Mild) 4=4.중증도(Mod) 5=5.중고도(Mod Sev) 6=6.고도(Sev) 7=7.최고도(Ext) | Integer | |
| | 128 | PANSSBPSUM | PANSS_Brief P총점 | | Integer | 2 |
| | 129 | PANSSBNSUM | PANSS_Brief N총점 | | Integer | 2 |
| | 130 | PANSSSM | PANSS_Brief 총점 | | Integer | 2 |
| Dimensi onal Diagnosi s | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 131 | PSDDYN | Dimensional Diagnosis 시행유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |
| | 132 | PSDD1 | 1. 환청 | 0=0. None 1=1. Equivocal 2=2. Present, but Mild 3=3. Present and Moderate 4=4. Present and Severe | Integer | |
| | 133 | PSDD2 | 2. 망상 | 0=0. None 1=1. Equivocal 2=2. Present, but Mild 3=3. Present and Moderate 4=4. Present and Severe | Integer | |
| | 134 | PSDD3 | 3. 와해된 언어 | 0=0. None 1=1. Equivocal 2=2. Present, but Mild 3=3. Present and Moderate 4=4. Present and Severe | Integer | |
| | 135 | PSDD4 | 4. 비정상적 정신운동 행동 | 0=0. None 1=1. Equivocal 2=2. Present, but Mild 3=3. Present and Moderate 4=4. Present and Severe | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|-------|----------|-----------|---|---|----------|----|
| | 136 | PSDD5 | 5. 음성 증상 | 0=0. None 1=1. Equivocal 2=2. Present, but Mild 3=3. Present and Moderate 4=4. Present and Severe | Integer | |
| | 137 | PSDD6 | 6. 인지기능 손상 | 0=0. None 1=1. Equivocal 2=2. Present, but Mild 3=3. Present and Moderate 4=4. Present and Severe | Integer | |
| | 138 | PSDD7 | 7. 우울증 | 0=0. None 1=1. Equivocal 2=2. Present, but Mild 3=3. Present and Moderate 4=4. Present and Severe | Integer | |
| | 139 | PSDD8 | 8. 조증 | 0=0. None 1=1. Equivocal 2=2. Present, but Mild 3=3. Present and Moderate 4=4. Present and Severe | Integer | |
| SOFAS | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 140 | PSSOFASYN | SOFAS_시행유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |
| 141 | PSSOFAS | SOFAS | 10=100-91 다양한 영역의 활동 면에서 뛰어난 기능을 발휘 9=90-81 모든 영역에서 양호한 기능을 발휘; 또한 직업적으로 그리고 사회적으로 유능함 8=80-71 사회적, 직업적 또는 학교생활 기능의 경미한 손상만이 있을 때 7=70-61 사회적, 직업적 또는 학교생활 기능에 약간의 어려움이 있으나 전체적인 기능은 양 호함; | Integer | | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|-----------------------|----------|--------------|-------------------|---|----------|----|
| | | | | 그리고 어느 정도의 의미 있는 대인관계를 유지함. 6=60-51 사회적, 직업적 또는 학교생활 기능에 약간의 어려움이 있으나 전체적인 기능은 양 호함; 그리고 어느 정도의 의미 있는 대인관계를 유지함. 5=50-41 사회적, 직업적 또는 학교생활 기능에 있어 심각한 손상이 있음. 4=40-31 직업이나 학교생활 또는 가족관계 등과 같은 몇몇 분야에서 두드러진 손상이 있음. 3=30-21 거의 모든 영역에서 기능의 수행이 불가능함. 2=20-11 때때로 최소한의 개인위생을 유지하지 못함; 독립적인 기능유지가 불가능함 1=10- 1 지속적으로 최소한의 개인위생을 유지하지 못함; 자신이나 타인에게 해를 끼치지 | | |
| | 142 | PSSOFASSCORE | SOFAS 점수 | | Integer | 3 |
| 건강성과 척도 (HoNOS) | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 143 | PSHoNOSYN | 건강성과척도(HoNOS)시행유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |
| | 144 | PSHoNOS1 | HoNOS_1 | 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|----------|----------|--|----------|----|
| | 145 | PSHoNOS2 | HoNOS_2 | 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9 | Integer | |
| | 146 | PSHoNOS3 | HoNOS_3 | 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9 | Integer | |
| | 147 | PSHoNOS4 | HoNOS_4 | 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9 | Integer | |
| | 148 | PSHoNOS5 | HoNOS_5 | 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9 | Integer | |
| | 149 | PSHoNOS6 | HoNOS_6 | 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9 | Integer | |
| | 150 | PSHoNOS7 | HoNOS_7 | 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9 | Integer | |
| | 151 | PSHoNOS8 | HoNOS_8 | 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9 | Integer | |
| | 152 | PSHoNOS9 | HoNOS_9 | 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|---|----------|------------|------------|--|----------|----|
| | 153 | PSHoNOS10 | HoNOS_10 | 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9 | Integer | |
| | 154 | PSHoNOS11 | HoNOS_11 | 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9 | Integer | |
| | 155 | PSHoNOS12 | HoNOS_12 | 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 9=9 | Integer | |
| | 156 | PSHoNOS8EX | HoNOS_문항 8 | 1=A : 공포증 - 집 떠나기; 군중, 공공장소, 여행에 대한 두려움; 사회 공포증 및 특정 공포증 등 2=B : 불안 및 공황 3=C : 강박 사고 및 강박 행동 문제 4=D : 심한 스트레스 사건 및 외상에 대한 반응(reaction) 5=E : 해리성('전환') 문제 6=F : 신체화 - 아무런 질환이 없다는 신체검사와 재확인에도 불구하고 지속적인 신체적 호소 7=G : 섭식 문제, 과다- 또는 과소-섭취 8=H : 수면 문제 9=I : 성 문제 10=J : 예를 들면 팽창되거나 고양된 기분과 같이 다른 곳에 분류되지 않는 문제 | Integer | |
| | 157 | PSHoNOSSUM | HoNOS_총점수 | | Integer | 2 |
| 컬럼비아 대학 자살 심각성 평가 척도(C-S | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|----------------|----------|------------------|-------------------------------|--|----------|----|
| SRS)_ 자 살생각 | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 158 | PSCSSRSYN | CSSRS 시행유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |
| | 159 | PS1CSSRSSI | CSSRS_죽고 싶은 소망_평생 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 160 | PS1CSSRSSI1M | CSSRS_죽고 싶은 소망_지난 1M | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 161 | PS2CSSRSSI | CSSRS_비특이적 생각_평생 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 162 | PS2CSSRSSI1M | CSSRS_비특이적_ 1M | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 163 | PS3CSSRSSI | CSSRS_실행의도 없는생각_평생 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 164 | PS3CSSRSSI1M | CSSRS_실행의도 없는생각_1M | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 165 | PS4CSSRSSI | CSSRS_구체적계 획없는생각_평생 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 166 | PS4CSSRSSI1M | CSSRS_구체적계 획없는생각_1M | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 167 | PS5CSSRSSI | CSSRS_구체적계 획의도생각_평생 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 168 | PS5CSSRSSI1M | CSSRS_구체적계 획의도생각_1M | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 169 | PSCSSRSIntNA | CSSRS_자살생각 심각성_평생_NA | 1=해당 없음 | Integer | |
| | 170 | PSCSSRSInt1MNA | CSSRS_자살생각 심각성_1M_NA | 1=해당 없음 | Integer | |
| | 171 | PSCSSRSIntType | CSSRS_자살생각 심각성_평생_유형 번호 | 1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 | Integer | |
| | 172 | PSCSSRSInt1MType | CSSRS_자살생각 심각성_1M_유형 번호 | 1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 | Integer | |
| | 173 | PSCSSRSIntFrq | CSSRS_자살생각 심각성_평생_빈도 | 1=1. 일주일에 한 번 미만 2=2. 일주일에 한 번 3=3. 일주일에 2~5번 4=4. 매일 또는 거의 매일 5=5. 매일 여러 번 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|--------------------------|--------------------------------|---|----------|----|
| | 174 | PSCSSRSInt1MFrq | CSSRS_자살생각 심각성_1M_빈도 | 1=1. 일주일에 한 번 미만 2=2. 일주일에 한 번 3=3. 일주일에 2~5번 4=4. 매일 또는 거의 매일 5=5. 매일 여러 번 | Integer | |
| | 175 | PSCSSRSIntDurati on | CSSRS_자살생각 심각성_평생_지속 시간 | 1=1. 순간적 -몇 초 또는 몇 분 2=2. 1 시간 미만 /잠시 동안 3=3. 1~4 시간 / 한참 동안 4=4. 4~8 시간 / 하루 중 대부분 5=5. 8 시간 이상 / 끊임없이 또는 지속적 | Integer | |
| | 176 | PSCSSRSInt1MDur ation | CSSRS_자살생각 심각성_1M_지속 시간 | 1=1. 순간적 -몇 초 또는 몇 분 2=2. 1 시간 미만 /잠시 동안 3=3. 1~4 시간 / 한참 동안 4=4. 4~8 시간 / 하루 중 대부분 5=5. 8 시간 이상 / 끊임없이 또는 지속적 | Integer | |
| | 177 | PSCSSRSIntContr | CSSRS_자살생각 심각성_평생_통제 가능성 | 1=1. 생각을 통제하기가 쉽다. 2=2. 생각을 통제하기가 거의 힘들지 않다. 3=3. 생각을 통제하기가 약간 힘들다. 4=4. 생각을 통제하기가 많이 힘들다. 5=5. 생각을 통제할 수 없다. 9=0. 해당 없다. | Integer | |
| | 178 | PSCSSRSInt1MCo ntr | CSSRS_자살생각 심각성_1M_통제 가능성 | 1=1. 생각을 통제하기가 쉽다. 2=2. 생각을 통제하기가 거의 힘들지 않다. 3=3. 생각을 통제하기가 약간 힘들다. 4=4. 생각을 통제하기가 많이 힘들다. 5=5. 생각을 통제할 수 없다. 9=0. 해당 없다. | Integer | |
| | 179 | PSCSSRSIntDeterr ents | CSSRS_자살생각 심각성_평생_저지 요소 | 1=1. 자살 기도를 막은 저지 요인이 확실히 있다. 2=2. 저지 요인이 있는 것 같다. 3=3. 저지 요인이 있는지 확실치 않다. 4=4. 저지 요인이 없는 것 같다. 5=5. 저지 요인이 분명히 없다. 9=0. 해당 없다. | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|--------------------------|---------------------------------|---|----------|----|
| | 180 | PSCSSRSInt1MDet erren | CSSRS_자살생각 심각성_1M_저지 요소 | 1=1. 자살 기도를 막은 저지 요인이 확실히 있다. 2=2. 저지 요인이 있는 것 같다. 3=3. 저지 요인이 있는지 확실치 않다. 4=4. 저지 요인이 없는 것 같다. 5=5. 저지 요인이 분명히 없다. 9=0. 해당 없다. | Integer | |
| | 181 | PSCSSRSIntReaso n | CSSRS_자살생각 심각성_평생_자살 생각이유 | 1=(1) 전적으로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이였다. 2=(2) 주로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이였다. 3=(3) 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것과 고통을 끝내려는 것이 절반씩이였다. 4=(4) 대체적으로 고통을 끝내려는 것이였다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). 5=(5) 전적으로 고통을 끝내려는 것이였다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). 0=(0) 해당 없다. | Integer | |
| | 182 | PSCSSRSInt1MRea son | CSSRS_자살생각 심각성_1M_자살 생각이유 | 1=(1) 전적으로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이였다. 2=(2) 주로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이였다. 3=(3) 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것과 고통을 끝내려는 것이 절반씩이였다. 4=(4) 대체적으로 고통을 끝내려는 것이였다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). 5=(5) 전적으로 고통을 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|--|----------|------------------|-------------------------|--|----------|----|
| | | | | 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). 0=(0) 해당 없다. | | |
| 컬럼비아 대학 자살 심각성 평가 척도(C-S SRS)_자 살행동 | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 183 | PSCSSRSSBactu | C-SSRS_자살행동 _실제평생 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 184 | PSCSSRSSB1Mactu | C-SSRS_자살행동 _실제1M | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 185 | PSCSSRSSBactuN | C-SSRS_자살행동 _실제평생_N | | Integer | 3 |
| | 186 | PSCSSRSSB1MactuN | C-SSRS_자살행동 _실제1M_N | | Integer | 3 |
| | 187 | PSCSSRSSBNSB | C-SSRS_자살행동 _비자살적_평생 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 188 | PSCSSRSSB1MNSB | C-SSRS_자살행동 _비자살적_1M | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 189 | PSCSSRSSBIA | C-SSRS_자살행동 _방해평생 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 190 | PSCSSRSSBIA1M | C-SSRS_자살행동 _방해1M | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 191 | PSCSSRSSBIAN | C-SSRS_자살행동 _방해평생_N | | Integer | 3 |
| | 192 | PSCSSRSSBIAN1M | C-SSRS_자살행동 _방해1M_N | | Integer | 3 |
| | 193 | PSCSSRSSBAA | C-SSRS_자살행동 _철회평생 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 194 | PSCSSRSSBAA1M | C-SSRS_자살행동 _철회1M | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 195 | PSCSSRSSBAAN | C-SSRS_자살행동 _철회평생_N | | Integer | 3 |
| | 196 | PSCSSRSSBAAN1M | C-SSRS_자살행동 _철회1M_N | | Integer | 3 |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|---------------------------------------|-------|----------------------|----------------------------------|---|---------|----|
| | 197 | PSCSSRSSBPAB | C-SSRS_자살행동_준비및행동평생 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 198 | PSCSSRSSBPAB1M | C-SSRS_자살행동_준비및행동1M | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 199 | PSCSSRSSB | C-SSRS_자살행동_평생 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 200 | PSCSSRSSB1M | C-SSRS_자살행동_1M | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| 컬럼비아 대학 자살 심각성 평가 척도(C-SSRS)_실제자살기도해당 | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 201 | PSCSSRSAAYN | C-SSRS 시행유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |
| | 202 | PSCSSRSAANA | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우 | 1=해당 없음 | Integer | |
| | 203 | PSCSSRSAAMRDate | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_최근발생날짜 | | Date | |
| | 204 | PSCSSRSAAMRActuaCode | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_최근발생_code | 0=0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상) 1=1. 경미한 신체적 손상(즉, 어눌한 말투, 1 도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) 2=2. 보통의 신체적 손상 의학적인 주의 필요(즉, 의식은 있으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2 도 화상, 주요혈관의 출혈) 3=3. 어느 정도 심각한 신체적 손상 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|----------------------|---|---|----------|----|
| | | | | 손상되지 않은 혼수상태, 신체 20% 미만의 3 도 화상, 출혈이 심하나 회복가능, 심각한 골절) 4=4. 심각한 신체적 손상 입원과 함께 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체 20% 이상의 3 도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) 5=사망 | | |
| | 205 | PSCSSRSAAMRPLcode | CSSRS_실제적 자살기도_잠재적 치명_최근기도_code | 0=0. 상해를 초래할 가능성이 없는 행동 1=1. 상해를 초래할 가능성은 있으나 사망으로 이어질 가능성이 없는 행동 2=2. 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 있는 행동 | Integer | |
| | 206 | PSCSSRSAAMLDate | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_치명날짜 | | Date | |
| | 207 | PSCSSRSAAMLActuaCode | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_치명기도_code | 0=0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상) 1=1. 경미한 신체적 손상(즉, 어눌한 말투, 1 도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) 2=2. 보통의 신체적 손상 의학적인 주의 필요(즉, 의식은 있으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2 도 화상, 주요혈관의 출혈) 3=3. 어느 정도 심각한 신체적 손상 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체 20% 미만의 3 도 화상, 출혈이 심하나 회복가능, 심각한 골절) 4=4. 심각한 신체적 손상 입원과 함께 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체 20% 이상의 3 도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) 5=사망 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|-------------------------|--|---|----------|----|
| | 208 | PSCSSRSAAMLPLcode | CSSRS_실제적 자살기도_잠재적 치명_치명기도_code | 0=0. 상해를 초래할 가능성이 없는 행동 1=1. 상해를 초래할 가능성은 있으나 사망으로 이어질 가능성이 없는 행동 2=2. 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 있는 행동 | Integer | |
| | 209 | PSCSSRSAAFirstDate | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_최초기도날 짜 | | Date | |
| | 210 | PSCSSRSAAFirsActionCode | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_최초기도_code | 0=0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상) 1=1. 경미한 신체적 손상(즉, 어눌한 말투, 1 도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) 2=2. 보통의 신체적 손상 의학적인 주의 필요(즉, 의식은 있으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2 도 화상, 주요혈관의 출혈) 3=3. 어느 정도 심각한 신체적 손상 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체 20% 미만의 3 도 화상, 출혈이 심하나 회복가능, 심각한 골절) 4=4. 심각한 신체적 손상 입원과 함께 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체 20% 이상의 3 도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) 5=사망 | Integer | |
| | 211 | PSCSSRSAAIPLcode | CSSRS_실제적 자살기도_잠재적 치명_최초기도_code | 0=0. 상해를 초래할 가능성이 없는 행동 1=1. 상해를 초래할 가능성은 있으나 사망으로 이어질 가능성이 없는 행동 2=2. 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 있는 행동 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|--|---------|-----|
| 컬럼비아 대학 자살 심각성 C-SSRS_ 자살생각_기저선 이후 | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 212 | PSLASTCSSRSYN | C_SSRS_시행여부 | 0=0. 시행 안함 1=1. 시행함 | Integer | |
| | 213 | PSLASTCSSRSSI1 | CSSRS_죽고 싶은 소망_평생 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 214 | PSLASTCSSRSSI2 | CSSRS_비특이적 생각_평생 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 215 | PSLASTCSSRSSI3 | CSSRS_실행의도 없는생각_평생 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 216 | PSLASTCSSRSSI4 | CSSRS_구체적계획없는생각_평생 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 217 | PSLASTCSSRSSI5 | CSSRS_구체적계획의도생각_평생 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 218 | PSLASTCSSRSIntNa | CSSRS_자살생각 심각성_평생_NA | 1=해당 없음 | Integer | |
| | 219 | PSLASTCSSRSIntTYPE | CSSRS_자살생각 심각성_평생_유형 번호 | 1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 | Integer | |
| | 220 | PSCSSRSIntDESCR | CSSRS_자살생각 심각성_평생_설명 | | String | 100 |
| | 221 | PSLASTCSSRSIntFREQUENCY | CSSRS_자살생각 심각성_평생_빈도 | 1=1. 일주일에 한 번 미만 2=2. 일주일에 한 번 3=3. 일주일에 2~5번 4=4. 매일 또는 거의 매일 5=5. 매일 여러 번 | Integer | |
| 222 | PSLACSSRSIntDURATION | CSSRS_자살생각 심각성_평생_지속 시간 | 1=1. 순간적 -몇 초 또는 몇 분 2=2. 1 시간 미만 /잠시 동안 3=3. 1~4 시간 / 한참 동안 4=4. 4~8 시간 / 하루 중 대부분 5=5. 8 시간 이상 / 끊임없이 또는 지속적 | Integer | | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|-------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------|---|----------|----|
| | 223 | PSLASTCSSRSIntC ONTR | CSSRS_자살생각 심각성_평생_통제 가능성 | 1=1. 생각을 통제하기가 쉽다. 2=2. 생각을 통제하기가 거의 힘들지 않다. 3=3. 생각을 통제하기가 약간 힘들다. 4=4. 생각을 통제하기가 많이 힘들다. 5=5. 생각을 통제할 수 없다. 9=0. 해당 없다. | Integer | |
| | 224 | PSLASTCSSRSIntD ETER | CSSRS_자살생각 심각성_평생_저지 요소 | 1=1. 자살 기도를 막은 저지 요인이 확실히 있다. 2=2. 저지 요인이 있는 것 같다. 3=3. 저지 요인이 있는지 확실치 않다. 4=4. 저지 요인이 없는 것 같다. 5=5. 저지 요인이 분명히 없다. 9=0. 해당 없다. | Integer | |
| | 225 | PSLASTCSSRSIntR EASON | CSSRS_자살생각 심각성_평생_자살 생각이유 | 1=(1) 전적으로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이였다. 2=(2) 주로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이였다. 3=(3) 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것과 고통을 끝내려는 것이 절반씩이였다. 4=(4) 대체적으로 고통을 끝내려는 것이였다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). 5=(5) 전적으로 고통을 끝내려는 것이였다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). 0=(0) 해당 없다. | Integer | |
| C-SSRS_ 자살행동 _기저선 이후 | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------------------------|---------------|----------------------|-------------------|--|---------|---------|
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 226 | PSLASTCSSRSBactuYN | CSSRS시행유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |
| | 227 | PSLASTCSSRSSBactu | C-SSRS_자살행동_실제시도 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 228 | PSLASCSSRSSBactuNumb | C-SSRS_자살행동_N | | Integer | 3 |
| | 229 | PSLASTCSSRSSBSB | C-SSRS_자살행동_비자살적 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 230 | PSLASTCSSRSSBIA | C-SSRS_자살행동_방해 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 231 | PSLASTCSSRSSBIANumb | C-SSRS_자살행동_방해_N | | Integer | 3 |
| | 232 | PSLASTCSSRSSBAA | C-SSRS_자살행동_철회 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 233 | PSLASTCSSRSSBAANumb | C-SSRS_자살행동_철회_N | | Integer | 3 |
| | 234 | PSLASTCSSRSSBPAB | C-SSRS_자살행동_준비및행동 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 235 | PSLASTCSSRSSB | C-SSRS_자살행동 | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| 236 | PSLASTCSSRSCB | C-SSRS_완료된자살 | 1=예 0=아니오 | Integer | | |
| C-SSRS_실제자살기도해당_기저선_이후 | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | | 237 | PSLASTCSSRSacNA | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우 | 1=해당 없음 | Integer |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|--|----------|-------------------|---|---|----------|----|
| | 238 | PSLASTCSSRSMLdate | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_치명날짜 | | Date | |
| | 239 | PSLASTCSSRSMLcode | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_치명기도_co de | 0=0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상) 1=1. 경미한 신체적 손상(즉, 어눌한 말투, 1 도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) 2=2. 보통의 신체적 손상 의학적인 주의 필요(즉, 의식은 있으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2 도 화상, 주요혈관의 출혈) 3=3. 어느 정도 심각한 신체적 손상 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체 20% 미만의 3 도 화상, 출혈이 심하나 회복가능, 심각한 골절) 4=4. 심각한 신체적 손상 입원과 함께 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체 20% 이상의 3 도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) 5=사망 | Integer | |
| | 240 | PSLASTCSSRSMLcode | CSSRS_실제적 자살기도_잠재적 치명_치명기도_co de | 0=0. 상해를 초래할 가능성이 없는 행동 1=1. 상해를 초래할 가능성은 있으나 사망으로 이어질 가능성이 없는 행동 2=2. 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 있는 행동 | Integer | |
| G-CESNew(자살위 험 및 보호 요인 평가)_New | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|----|
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 241 | PSGCESYN_1 | G-CES 평가 유무 | 1=1. 시행함 0=0. 시행하지 않음 | Integer | |
| | 242 | PSGCESRFChildTra uma | 아동기 외상(성적, 정서적, 신체적 학대 등)과거력 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 243 | PSGCESRFSuicFam i | 자살시도 가족력 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 244 | PSGCESRFPhysical | 신체질환 (만성질환, 통증, 질병 고통) | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 245 | PSGCESRFFinanciP rob | 경제적 어려움 호소 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 246 | PSGCESRFAdmLife time | 정신건강의학과 입원_평생 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 247 | PSGCESRFAdm1Y ear | 정신건강의학과 입원_최근 1년 이내 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 248 | PSGCESRFAdm3M onth | 정신건강의학과 입원_최근 3개월이내 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 249 | PSGCESRFSuicLife time | 자살시도 과거력_평생 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 250 | PSGCESRFSuici1Y | 자살시도 과거력_최근 1년 이내 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 251 | PSGCESRFSuiciSev e | 자살시도 과거력_치명적 자살시도 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 252 | PSGCESRDepreYN | 우울증상 병력/과거력 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 253 | PSGCESRFDeprsSe ve | 우울증상 유의한 우울증상 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 254 | PSGCESRFAlcohol | 음주 주 2회 이상의 음주 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 255 | PSGCESRFAlcohol Day | 음주_주평균음주 일 | | Integer | 1 |
| | 256 | PSGCESRFAlcohol Seve | 음주 알코올(물질)남용 또는의존 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 257 | PSGCESRFhopeles s | 절망감 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 258 | PSGCESRFAgitatio n | 불안_초조 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|----|
| | 259 | PSGCESRFImpulse | 충동성_공격성 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 260 | PSGCESRFReality | 현실검증력 장애 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 261 | PSGCESRFAuditor yHa | 지시하는 환청 | 1=1. 있음 0=0. 없음 | Integer | |
| | 262 | PSGCESRFTotal | 자살위험인자총 점 | | Integer | 2 |
| | 263 | PSGCESPFRespon sibil | 가족에 대한 책임감 | 1=1. 높음 0=0. 낮음 | Integer | |
| | 264 | PSGCESPFSupport | 지지체계(가족 또는 다양한 사회적지지) | 1=1. 높음 0=0. 낮음 | Integer | |
| | 265 | PSGCESPFsuicBeli ef | 자살에 대한 도덕적 반대 신념 | 1=1. 높음 0=0. 낮음 | Integer | |
| | 266 | PSGCESPFReligio | 종교성 | 1=1. 높음 0=0. 낮음 | Integer | |
| | 267 | PSGCESPFInsight | 치료에 대한 동기 또는 의지 | 1=1. 높음 0=0. 낮음 | Integer | |
| | 268 | PSGCESPFCoping | 스트레스 대처 | 1=1. 높음 0=0. 낮음 | Integer | |
| | 269 | PSGCESPFLifestyle | 건강한 생활 습관 | 1=1. 높음 0=0. 낮음 | Integer | |
| | 270 | PSGCESPFTotal | 보호(방어)인자 총점 | | String | 2 |
| | 271 | PSGCCESSUM_1 | G-CES 총점 | | String | 3 |
| | 272 | PSGCESSEX | 성별 | 1=여자 2=남자 | Integer | |
| | 273 | PSGCESAGE | 나이(만) | | Integer | 3 |
| | 274 | PSGCESMARITALS | 결혼형태 | 1=기혼 2=미혼 3=이혼 4=사별 | Integer | |
| | 275 | PSGCESLIVINGSt | 동거형태 | | Integer | 2 |
| | 276 | PSGCESOCCUPA | 직업 | 1=무직 2=학생/주부 3=계약직 4=정규직 5=기타 | Integer | |
| | 277 | PSGCESOCCUPA o ther_1 | 직업_기타 | | String | 10 |
| | 278 | PSGCESedicalinsur an | 의료보장형태 | 1=건강보험 2=의료급여 3=차상위 4=기타 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|--|----------|---------|--|---|----------|----|
| 주관적 안녕감 측정 척도 - 단축형 (SWN-K) | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 279 | QSSWNYN | 주관적 안녕감 측정 척도(SWN-K)시행 유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |
| | 280 | QSSWN1 | 1. 나는 무력하고 내 자신을 관리하지 못한다고 느낀다. | 6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 281 | QSSWN2 | 2. 나는 내 몸에 대해 아주 편안한 느낌이 든다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 약간 그렇다 3=3. 어느 정도 그렇다 4=4. 꽤 그렇다 5=5. 많이 그렇다 6=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 282 | QSSWN3 | 3. 나는 어려움 없이 생각할 수 있다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 약간 그렇다 3=3. 어느 정도 그렇다 4=4. 꽤 그렇다 5=5. 많이 그렇다 6=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 283 | QSSWN4 | 4. 나는 미래에 대한 희망이 없다. | 6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 284 | QSSWN5 | 5. 내 몸이 평소처럼 친숙하게 느껴진다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 약간 그렇다 3=3. 어느 정도 그렇다 4=4. 꽤 그렇다 5=5. 많이 그렇다 6=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 285 | QSSWN6 | 6. 나는 사람들과 사귀는 데에 매우 소심하다. | 6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|---------|--|---|----------|----|
| | | | | 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다 | | |
| | 286 | QSSWN7 | 7. 나는 창의성이 있고 아이디어가 풍부하다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 약간 그렇다 3=3. 어느 정도 그렇다 4=4. 꽤 그렇다 5=5. 많이 그렇다 6=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 287 | QSSWN8 | 8. 내 주변 환경이 우호적이고 친숙하게 느껴진다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 약간 그렇다 3=3. 어느 정도 그렇다 4=4. 꽤 그렇다 5=5. 많이 그렇다 6=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 288 | QSSWN9 | 9. 나는 힘이 없고 지쳐 있다. | 6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 289 | QSSWN10 | 10. 내 감정과 감각이 무뎠다. 어떤 일도 내겐 중요하지 않다. | 6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 290 | QSSWN11 | 11. 나는 생각하는 것이 힘들고 느리다. | 6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 291 | QSSWN12 | 12. 나는 상황에 적절하지 않게 느끼고 행동한다. 나는 사소한 일에도 속이 많이 상하지만, 정작 중요한 일에는 거의 무감각하다. | 6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 292 | QSSWN13 | 13. 나는 주변 사람들과 교류를 어려움 없이 지속하고 있다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 약간 그렇다 3=3. 어느 정도 그렇다 4=4. 꽤 그렇다 5=5. 많이 그렇다 6=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|---------|---|---|----------|----|
| | 293 | QSSWN14 | 14. 내 주변이 변한 듯, 낯선 듯, 위험적인 듯 보인다. | 6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 294 | QSSWN15 | 15. 나는 나와 다른 사람, 내 일과 남의 일을 어려움 없이 구별한다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 약간 그렇다 3=3. 어느 정도 그렇다 4=4. 꽤 그렇다 5=5. 많이 그렇다 6=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 295 | QSSWN16 | 16. 내 몸이 짐처럼 느껴진다. | 6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 296 | QSSWN17 | 17. 내 생각은 갈팡질팡하고 종잡을 수가 없다. 명확하게 생각하는 것이 힘들다. | 6=1. 전혀 그렇지 않다. 5=2. 약간 그렇다 4=3. 어느 정도 그렇다 3=4. 꽤 그렇다 2=5. 많이 그렇다 1=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 297 | QSSWN18 | 18. 나는 주변에서 일어나는 일들에 관심을 갖고 있으며, 그런 일들을 중요하게 여긴다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 약간 그렇다 3=3. 어느 정도 그렇다 4=4. 꽤 그렇다 5=5. 많이 그렇다 6=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 298 | QSSWN19 | 19. 나는 상황에 따라 적절하게 느끼고 행동한다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 약간 그렇다 3=3. 어느 정도 그렇다 4=4. 꽤 그렇다 5=5. 많이 그렇다 6=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 299 | QSSWN20 | 20. 나는 자신감에 차 있다. 모든 일이 잘 될 것이다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 약간 그렇다 3=3. 어느 정도 그렇다 4=4. 꽤 그렇다 5=5. 많이 그렇다 6=6. 아주 많이 그렇다 | Integer | |
| | 300 | QSSWNMF | SWN_정신기능 | | Integer | 3 |
| | 301 | QSSWNSC | SWN_자기통제 | | Integer | 3 |
| | 302 | QSSWNER | SWN_정서조절 | | Integer | 3 |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|-----------------------------------|----------|------------|--|--|----------|----|
| | 303 | QSSWNPf | SWN_신체기능 | | Integer | 3 |
| | 304 | QSSWNSI | SWN_사회통합 | | Integer | 3 |
| | 305 | QSSWNTotal | SWN_Total | | Integer | 3 |
| 약물에 대한 태도 척도 (DAI-10) | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 306 | QSDAIYN | 약물에 대한 태도 척도 시행유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |
| | 307 | QSDAI1 | 1. 나에게 약이 해보다는 득이 더 많다. | 1=그렇다 0=아니다 | Integer | |
| | 308 | QSDAI2 | 2. 나는 약을 먹으면 낫이 나가 멎해지는 것 같은 이상한 느낌이 든다. | 0=그렇다 1=아니다 | Integer | |
| | 309 | QSDAI3 | 3. 내 의지에 따라 약을 먹는다. | 1=그렇다 0=아니다 | Integer | |
| | 310 | QSDAI4 | 4. 나는 약을 먹으면 더 편안해진다. | 1=그렇다 0=아니다 | Integer | |
| | 311 | QSDAI5 | 5. 나는 약을 먹으면 피곤하고 쳐진다. | 0=그렇다 1=아니다 | Integer | |
| | 312 | QSDAI6 | 6. 나는 아플 때만 약을 먹는다. | 0=그렇다 1=아니다 | Integer | |
| | 313 | QSDAI7 | 7. 나는 약을 먹으면 보다 정상적으로 되는 것을 느낀다. | 1=그렇다 0=아니다 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|--------------------------------|----------|---|---|---|----------|----|
| | 314 | QSDAI8 | 8. 나의 몸과 마음이 약으로 조절되는 것은 자연스럽지 못하다. | 0=그렇다 1=아니다 | Integer | |
| | 315 | QSDAI9 | 9. 나는 약을 먹으면 생각이 더 명료해진다. | 1=그렇다 0=아니다 | Integer | |
| | 316 | QSDAI10 | 10. 내가 약을 계속 먹으면 상태가 나빠지지 않을 것이다. | 1=그렇다 0=아니다 | Integer | |
| | 317 | QSDAISUM | DAI 총점 | | String | |
| 건강설문 조사 (EuroQo L-5D) | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 318 | QSEQ5DYN | 건강설문조사(EQ 5D)시행유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |
| | 319 | QSEQ5DM | 운동 능력 | 0=1. 나는 걷는데 지장이 없다 96=2. 나는 걷는데 다소 지장이 있다 418=3. 나는 종일 누워있어야 한다 | Integer | |
| | 320 | QSEQ5DSC | 자기 관리 | 0=1. 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다 46=2. 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다 136=3. 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다 | Integer | |
| 321 | QSEQ5DUA | 일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동) | 0=1. 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다 51=2. 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다 208=3. 나는 일상 활동을 할 수가 없다 | Integer | | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|---|----------|----------------|------------------------------------|---|----------|-----|
| | 322 | QSEQ5DPD | 통증/불편 | 0=1. 나는 통증이나 불편감이 없다 37=2. 나는 다소 통증이나 불편감이 있다 151=3. 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다 | Integer | |
| | 323 | QSEQ5DAD | 불안/우울 | 0=1. 나는 불안하거나 우울하지 않다 43=2. 나는 다소 불안하거나 우울하다 158=3. 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다 | Integer | |
| | 324 | QSEQ5DMSCORE | 운동 능력 | | Float | 1.3 |
| | 325 | QSEQ5DSCSCORE | 자기 관리 | | Float | 1.3 |
| | 326 | QSEQ5DUASSCORE | 일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동) | | Float | 1.3 |
| | 327 | QSEQ5DPDSCORE | 통증/불편 | | Float | 1.3 |
| | 328 | QSEQ5DADSCORE | 불안/우울 | | Float | 1.3 |
| | 329 | QSEQ5DVAS | EQ-5D_VAS | | Integer | 3 |
| Beck Depressi on Inventor y (BDI) | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 330 | BDIYN | Beck Depression Inventory 시행유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |
| | 331 | QSBDI1 | BDI_1 | 0=0. 나는 슬프지 않다. 1=1. 나는 슬프다. 2=2. 나는 항상 슬퍼서 그것을 떨쳐버릴 수 없다. 3=3. 나는 너무나 슬프고 불행해서 도저히 견딜 수 없다. | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|--------|----------|--|----------|----|
| | 332 | QSBDI2 | BDI_2 | 0=0. 나는 앞날에 대해서 별로 낙심하지 않는다. 1=1. 나는 앞날에 대해서 비관적인 느낌이 든다. 2=2. 나는 앞날에 대해 기대할 것이 아무 것도 없다고 느낀다.3=3. 나의 앞날은 아주 절망적이고 나아질 가망이 없다고 느낀다. | Integer | |
| | 333 | QSBDI3 | BDI_3 | 0=0. 나는 실패자라고 느끼지 않는다 1=1. 나는 보통 사람들보다 더 많이 실패한 것 같다. 2=2. 내가 살아온 과거를 뒤돌아보면, 생각나는 것은 실패뿐이다. 3=3. 나는 인간으로서 완전히 실패자인 것 같다. | Integer | |
| | 334 | QSBDI4 | BDI_4 | 0=0. 나는 전과 같이 일상생활에 만족하고 있다. 1=1. 나의 일상생활은 전처럼 즐겁지 않다. 2=2. 나는 더 이상 어떤 것에서도 참된 만족을 얻지 못한다. 3=3. 나는 모든 것이 다 불만스럽고 지겹다. | Integer | |
| | 335 | QSBDI5 | BDI_5 | 0=0. 나는 특별히 죄책감을 느끼지 않는다. 1=1. 나는 죄책감을 느낄 때가 많다. 2=2. 나는 거의 언제나 죄책감을 느낀다. 3=3. 나는 항상 언제나 죄책감을 느낀다. | Integer | |
| | 336 | QSBDI6 | BDI_6 | 0=0. 나는 별을 받고 있다고 느끼지 않는다. 1=1. 나는 아마 별을 받을 것 같다 2=2. 나는 별을 받아야 한다고 느낀다. 3=3. 나는 지금 별을 받고 있다고 느낀다. | Integer | |
| | 337 | QSBDI7 | BDI_7 | 0=0. 나는 나 자신에게 실망하지 않는다. 1=1. 나는 나 자신에게 실망하고 있다. 2=2. 나는 나 자신이 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|---------|----------|--|----------|----|
| | | | | 혐오스럽다. 3=3. 나는 나 자신을 증오한다. | | |
| | 338 | QSBDI8 | BDI_8 | 0=0. 내가 다른 사람보다 못한 것 같지는 않다. 1=1. 나는 나의 약점이나 실수에 대해서 나 자신을 탓한다. 2=2. 내가 한 일이 잘못되었을 때는 언제나 나를 탓한다. 3=3. 일어나는 모든 나쁜 일들은 다 내 탓이다. | Integer | |
| | 339 | QSBDI9 | BDI_9 | 0=0. 나는 자살 같은 것은 생각하지 않는다. 1=1. 나는 자살할 생각을 하고 있으나, 실제로 하지는 않을 것이다. 2=2. 나는 자살하고 싶다. 3=3. 나는 기회만 있으면 자살하겠다. | Integer | |
| | 340 | QSBDI10 | BDI_10 | 0=0. 나는 평소보다 더 울지는 않는다. 1=1. 나는 전보다 더 많이 운다. 2=2. 나는 요즈음 항상 운다. 3=3. 나는 전에는 울고 싶을 때 울 수 있었지만 요즈음은 울래야 울 기력조차 없다. | Integer | |
| | 341 | QSBDI11 | BDI_11 | 0=0. 나는 요즈음 평소보다 더 짜증을 내는 편은 아니다. 1=1. 나는 전보다 더 쉽게 짜증이 나고 귀찮아 진다. 2=2. 나는 요즈음 항상 짜증스럽다. 3=3. 전에는 짜증스럽던 일에 요즈음은 너무 지쳐 짜증조차 나지 않는다. | Integer | |
| | 342 | QSBDI12 | BDI_12 | 0=0. 나는 다른 사람들에 대한 관심을 잃지 않고 있다. 1=1. 나는 전보다 다른 사람들에 대한 관심이 줄었다. 2=2. 나는 다른 사람들에 대한 관심이 거의 없어 졌다 3=3. 나는 다른 사람들에 대한 관심이 없어 졌다. | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|---------|----------|--|----------|----|
| | 343 | QSBDI13 | BDI_13 | 0=0. 나는 평소처럼 결정을 잘 내린다. 1=1. 나는 결정을 미루는 때가 전보다 더 많다. 2=2. 나는 전에 비해 결정 내리는 데에 더 큰 어려움을 느낀다. 3=3. 나는 더 이상 아무 결정도 내릴 수가 없다. | Integer | |
| | 344 | QSBDI14 | BDI_14 | 0=0. 나는 전보다 내 모습이 더 나빠졌다고 느끼지 않는다. 1=1. 나는 나이 들어 보이거나 매력 없어 보일까 봐 걱정한다. 2=2. 나는 내 모습이 매력 없게 변해 버렸다고 느낀다. 3=3. 나는 내가 추하게 보인다고 믿는다. | Integer | |
| | 345 | QSBDI15 | BDI_15 | 0=0. 나는 전처럼 일을 할 수 있다. 1=1. 어떤 일을 시작하려면 특별히 더 많은 노력이 든다. 2=2. 무슨 일이든 하려면 나 자신을 매우 심하게 채찍질해야만 한다. 3=3. 나는 전혀 아무 일도 할 수가 없다. | Integer | |
| | 346 | QSBDI16 | BDI_16 | 0=0. 나는 평소처럼 잠을 잘 수 있다. 1=1. 나는 전처럼 잠을 자지 못한다. 2=2. 나는 전보다 한 두 시간 일찍 깨고 다시 잠들기 어렵다. 3=3. 나는 평소보다 몇 시간이나 일찍 깨고 다시 잠들 수 없다. | Integer | |
| | 347 | QSBDI17 | BDI_17 | 0=0. 나는 평소보다 더 피곤하지는 않다. 1=1. 나는 전보다 더 쉽게 피곤해진다. 2=2. 나는 무엇을 해도 언제나 피곤해진다. 3=3. 나는 너무나 피곤해서 아무 일도 할 수 없다. | Integer | |
| | 348 | QSBDI18 | BDI_18 | 0=0. 내 식욕은 평소와 다르다. | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|-----------|----------|------------|-----------|---|----------|----|
| | | | | 1=1. 나는 요즈음 전보다 식욕이 좋지 않다. 2=2. 나는 요즈음 식욕이 많이 떨어졌다. 3=3. 요즈음에는 전혀 식욕이 없다. | | |
| | 349 | QSBDI19 | BDI_19 | 0=0. 요즈음 체중이 별로 줄지 않았다. 1=1. 전보다 몸무게가 2kg 가량 줄었다. 2=2. 전보다 몸무게가 5kg 가량 줄었다. 3=3. 전보다 몸무게가 7kg 가량 줄었다. | Integer | |
| | 350 | QSBDI20 | BDI_20 | 0=0. 나는 건강에 대해 전보다 더 염려하고 있지는 않다. 1=1. 나는 여러 가지 통증, 소화불량, 변비 등과 같은 신체적인 문제로 걱정하고 있다. 2=2. 나는 건강이 매우 염려되어 다른 일은 생각하기 힘들다. 3=3. 나는 건강이 너무 염려되어 다른 일은 아무 것도 생각할 수 없다. | Integer | |
| | 351 | QSBDI21 | BDI_21 | 0=0. 나는 요즈음 성(sex)에 대한 관심에 별다른 변화가 있는 것 같지는 않다. 1=1. 나는 전보다 성(sex)에 대한 관심이 줄었다. 2=2. 나는 전보다 성(sex)에 대한 관심이 상당히 줄었다. 3=3. 나는 성(sex)에 대한 관심을 완전히 잃었다. | Integer | |
| | 352 | QSBDITotal | BDI_Total | | Integer | 2 |
| 외로움 척도 | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 | |
|--|-------------------|-----------------|--|--|----------|--------|--|
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | | |
| | 353 | QSLonelinessYN | 외로움 척도 시행유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | | |
| | 354 | QSLoneliness1 | 얼마나 자주 사람들과의 교제가 부족하다고 느끼십니까? | 1=1. 거의 드물게 2=2. 가끔 3=3. 자주 | Integer | | |
| | 355 | QSLoneliness2 | 얼마나 자주 혼자 남겨졌다고 느끼십니까? | 1=1. 거의 드물게 2=2. 가끔 3=3. 자주 | Integer | | |
| | 356 | QSLoneliness3 | 얼마나 자주 다른 사람들로부터 고립되어 있다고 느끼십니까? | 1=1. 거의 드물게 2=2. 가끔 3=3. 자주 | Integer | | |
| 357 | QSLonelinessTotal | 외로움 척도_Total | | Integer | 1 | | |
| 가족 적응력 & 결속력 평가도구 (FACES-II I) | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | | |
| | | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 358 | QSFACESYN | 가족 적응력 & 결속력 평가도구(FACES-I II) 시행유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | | |
| | 359 | QSFACES1 | 1. 우리 가족은 어려울 때 서로 도와준다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | | |
| | 360 | QSFACES2 | 2. 우리 가족은 문제를 해결할 때 자녀의 제안을 따른다 | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|-----------|---|--|----------|----|
| | 361 | QSFACES3 | 3. 우리 가족은 각자의 친구들을 알고 있고 그들을 인정해 준다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | |
| | 362 | QSFACES4 | 4. 우리 집에서는 자녀들도 자기들의 별칭에 관해 의견을 제시할 수 있다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | |
| | 363 | QSFACES5 | 5. 우리는 무슨 일이든 우리 가족끼리만 하려 한다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | |
| | 364 | QSFACES6 | 6. 우리 집은 일의 성질에 따라 지도자가 바뀐다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | |
| | 365 | QSFACES7 | 7. 우리는 어느 누구보다도 우리 가족끼리 제일 가깝다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | |
| | 366 | QSFACES8 | 8. 우리 집의 일 처리방법은 형편에 따라 다르다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | |
| | 367 | QSFACES9 | 9. 우리 가족은 자유시간을 되도록이면 함께 보내려 한다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | |
| | 368 | QSFACES10 | 10. 우리 집의 별칭에 관해서는 부모와 자녀가 함께 의논한다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | |
| | 369 | QSFACES11 | 11. 우리 가족들은 서로 간에 매우 친근감을 느낀다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | |
| | 370 | QSFACES12 | 12. 우리 집에서는 | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|-----------|---|--|----------|----|
| | | | 자녀들도 여러 가지 일의 결정에 참여한다. | 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | | |
| | 371 | QSFACES13 | 13. 우리 가족은 가족이 함께 해야 할 일(예: 명절, 제사 등)이 있을 때는 가족 모두가 참석한다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | |
| | 372 | QSFACES14 | 14. 우리 집의 규칙은 일단 정해졌더라도 변경이 가능하다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | |
| | 373 | QSFACES15 | 15. 우리는 가족이 함께 할 수 있는 일들(예: 취미, 오락 활동, 여가활동 등)을 잘 생각해 낸다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | |
| | 374 | QSFACES16 | 16. 우리 가족은 집안일에 대한 책임을 서로 돌아가며 맡는다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | |
| | 375 | QSFACES17 | 17. 우리 가족은 자신이 어떤 결정을 내려야 할 일이 있을 경우 가족과 상의한다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | |
| | 376 | QSFACES18 | 18. 우리 집에서는 누가 지도자인지 분간하기가 어렵다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | |
| | 377 | QSFACES19 | 19. 우리 집에서는 가족의 일치단결을 중요시한다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 5=5. 항상 그렇다 | Integer | |
| | 378 | QSFACES20 | 20. 우리 집의 허드렛일(연탄 갈기, 쓰레기 버리기, 화초에 | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 비교적 그렇지 않다 3=3. 간혹 그렇다 4=4. 자주 그렇다 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|--------------|-------|-------------------|-----------------------------|--|---------|----|
| | | | 물주기 등)은 꼭 누가 한다고 정해져 있지 않다. | 5=5. 항상 그렇다 | | |
| | 379 | QSFACESTotal | FACES_Total | | Integer | 3 |
| | 380 | QSFACESAdaptation | FACES_Adaptation | | Integer | 2 |
| | 381 | QSFACESCohesion | FACES_Cohesion | | Integer | 2 |
| | 382 | QSIntimacy1 | 1. 부모와의 관계 | 0=0. 해당없음(부모가 없는 경우) 1=1. 전혀 친밀하지 않다 2=2. 약간 친밀하지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 대체로 친밀하다 5=5. 매우 친밀하다 | Integer | |
| | 383 | QSIntimacy2 | 2. 형제와의 관계 | 0=0. 해당없음(형제가 없는 경우) 1=1. 전혀 친밀하지 않다 2=2. 약간 친밀하지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 대체로 친밀하다 5=5. 매우 친밀하다 | Integer | |
| | 384 | QSIntimacy3 | 3. 배우자와의 관계(결혼한 경우만) | 0=0. 해당없음 1=1. 전혀 친밀하지 않다 2=2. 약간 친밀하지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 대체로 친밀하다 5=5. 매우 친밀하다 | Integer | |
| | 385 | QSIntimacy4 | 4. 자녀와의 관계(해당되는 경우만) | 0=0. 해당없음 1=1. 전혀 친밀하지 않다 2=2. 약간 친밀하지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 대체로 친밀하다 5=5. 매우 친밀하다 | Integer | |
| | 386 | QSIntimacyTotal | Intimacy_Total | | Integer | 2 |
| 무망감척도(BHI-7) | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|-----------------|-------|----------|--|--|---------|----|
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 387 | QSBHIYN | 무망감척도(BHI-7)시행유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |
| | 388 | QSBHI71R | 1. 장래에 나는 내게 가장 중요한 일에서 성공할 수 있을 것이다. | 0=예 1=아니오 | Integer | |
| | 389 | QSBHI72 | 2. 나의 미래는 어두울 것 같다. | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 390 | QSBHI73 | 3. 앞으로 나에게 일어난 모든 일들은 좋은 일보다 나쁜 일이다. | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 391 | QSBHI74 | 4. 나는 내가 정말로 원하는 것을 가질 수 있다고 기대하지 않는다. | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 392 | QSBHI75R | 5. 나는 미래에 대해 큰 신념을 가지고 있다. | 0=예 1=아니오 | Integer | |
| | 393 | QSBHI76 | 6. 나는 장래에 진정한 만족감을 느끼지 못할 것 같다. | 1=예 0=아니오 | Integer | |
| | 394 | QSBHI77R | 7. 나는 미래에 나쁜 일보다는 좋은 일이 더 많이 있을 것이라고 기대한다. | 0=예 1=아니오 | Integer | |
| | 395 | QSBHISUM | 무망감 척도 총점 | | Integer | 1 |
| 사회적지 지척도(MSPSS) | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|------------|--|--|----------|----|
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 396 | QSMSPSSYN | 사회적 지지척도 시행유무 | 0=시행 안함 1=시행함 | Integer | |
| | 397 | QSMSPSS121 | 1. 내 주위에는 내가 어려울 때 나를 도와줄 사람이 있다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 그렇지 않다 3=3. 약간 그렇지 않다 4=4. 보통 이다 5=5. 약간 그렇다 6=6. 그렇다 7=7. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 398 | QSMSPSS122 | 2. 나에게는 나의 슬픔과 기쁨을 함께 나눌 사람이 있다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 그렇지 않다 3=3. 약간 그렇지 않다 4=4. 보통 이다 5=5. 약간 그렇다 6=6. 그렇다 7=7. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 399 | QSMSPSS123 | 3. 나의 가족들은 나에게 도움을 주고자 진정으로 노력한다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 그렇지 않다 3=3. 약간 그렇지 않다 4=4. 보통 이다 5=5. 약간 그렇다 6=6. 그렇다 7=7. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 400 | QSMSPSS124 | 4. 나는 내가 필요로 하는 정서적 도움과 지지를 가족들로부터 얻는다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 그렇지 않다 3=3. 약간 그렇지 않다 4=4. 보통 이다 5=5. 약간 그렇다 6=6. 그렇다 7=7. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 401 | QSMSPSS125 | 5. 나에게는 나를 진정으로 위해 줄 사람이 있다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 그렇지 않다 3=3. 약간 그렇지 않다 4=4. 보통 이다 5=5. 약간 그렇다 6=6. 그렇다 7=7. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 402 | QSMSPSS126 | 6. 나의 친구들은 나에게 도움을 주고자 진정으로 노력한다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 그렇지 않다 3=3. 약간 그렇지 않다 4=4. 보통 이다 5=5. 약간 그렇다 6=6. 그렇다 7=7. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 403 | QSMSPSS127 | 7. 어떤 일들이 잘못되었을 때 나는 나의 | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 그렇지 않다 3=3. 약간 그렇지 않다 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|-----------------|----------|-------------|--|--|----------|----|
| | | | 친구에게 의지할 수 있다. | 4=4. 보통 이다 5=5. 약간 그렇다 6=6. 그렇다 7=7. 매우 그렇다 | | |
| | 404 | QSMSPSS128 | 8. 나는 나의 문제들에 대해 가족들과 이야기 나눌 수 있다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 그렇지 않다 3=3. 약간 그렇지 않다 4=4. 보통 이다 5=5. 약간 그렇다 6=6. 그렇다 7=7. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 405 | QSMSPSS129 | 9. 나는 나의 슬픔과 기쁨을 함께 나눌 친구들이 있다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 그렇지 않다 3=3. 약간 그렇지 않다 4=4. 보통 이다 5=5. 약간 그렇다 6=6. 그렇다 7=7. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 406 | QSMSPSS1210 | 10. 내 인생에는 나의 감정을 보살펴 주는 사람이 있다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 그렇지 않다 3=3. 약간 그렇지 않다 4=4. 보통 이다 5=5. 약간 그렇다 6=6. 그렇다 7=7. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 407 | QSMSPSS1211 | 11. 나의 가족들은 내가 어떤 일을 결정할 때 기꺼이 도움을 주려고 한다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 그렇지 않다 3=3. 약간 그렇지 않다 4=4. 보통 이다 5=5. 약간 그렇다 6=6. 그렇다 7=7. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 408 | QSMSPSS1212 | 12. 나는 나의 문제에 대하여 친구들과 이야기 나눌 수 있다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다. 2=2. 그렇지 않다 3=3. 약간 그렇지 않다 4=4. 보통 이다 5=5. 약간 그렇다 6=6. 그렇다 7=7. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 409 | QSMSPSSSUM | 사회적지지척도 총점 | | Integer | 2 |
| 한국판(K-WEMW WBS) | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|-------|-------------|-------------------------------------|---|---------|----|
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 410 | QSKWEMWBSYN | KWEMWBS 시행유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |
| | 411 | QSWEMWBS1 | 1. 나는 미래에 대해서 긍정적으로 느낀다. | 1=1. 전혀 없었음 2=2. 드물게 있었음 3=3. 때때로 있었음 4=4. 자주 있었음 5=5. 항상 그랬음 | Integer | |
| | 412 | QSWEMWBS2 | 2. 나는 내가 쓸모있는 사람이라고 느낀다. | 1=1. 전혀 없었음 2=2. 드물게 있었음 3=3. 때때로 있었음 4=4. 자주 있었음 5=5. 항상 그랬음 | Integer | |
| | 413 | QSWEMWBS3 | 3. 나는 심적으로 편안하다고 느낀다. | 1=1. 전혀 없었음 2=2. 드물게 있었음 3=3. 때때로 있었음 4=4. 자주 있었음 5=5. 항상 그랬음 | Integer | |
| | 414 | QSWEMWBS4 | 4. 나는 다른 사람들에게 관심을 가지고 있다. | 1=1. 전혀 없었음 2=2. 드물게 있었음 3=3. 때때로 있었음 4=4. 자주 있었음 5=5. 항상 그랬음 | Integer | |
| | 415 | QSWEMWBS5 | 5. 나는 여분의 에너지를 지니고 있다. | 1=1. 전혀 없었음 2=2. 드물게 있었음 3=3. 때때로 있었음 4=4. 자주 있었음 5=5. 항상 그랬음 | Integer | |
| | 416 | QSWEMWBS6 | 6. 나는 문제들에 잘 대처한다. | 1=1. 전혀 없었음 2=2. 드물게 있었음 3=3. 때때로 있었음 4=4. 자주 있었음 5=5. 항상 그랬음 | Integer | |
| | 417 | QSWEMWBS7 | 7. 나는 명료하게 생각한다. | 1=1. 전혀 없었음 2=2. 드물게 있었음 3=3. 때때로 있었음 4=4. 자주 있었음 5=5. 항상 그랬음 | Integer | |
| | 418 | QSWEMWBS8 | 8. 나는 내 자신에 대해 긍정적으로 느낀다. | 1=1. 전혀 없었음 2=2. 드물게 있었음 3=3. 때때로 있었음 4=4. 자주 있었음 5=5. 항상 그랬음 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|---------------------------|----------|--------------|---------------------------------------|--|----------|----|
| | 419 | QSWEMWBS9 | 9. 나는 다른 사람들에게 친밀감을 느낀다. | 1=1. 전혀 없었음 2=2. 드물게 있었음 3=3. 때때로 있었음 4=4. 자주 있었음 5=5. 항상 그랬음 | Integer | |
| | 420 | QSWEMWBS10 | 10. 나는 자신감이 있다. | 1=1. 전혀 없었음 2=2. 드물게 있었음 3=3. 때때로 있었음 4=4. 자주 있었음 5=5. 항상 그랬음 | Integer | |
| | 421 | QSWEMWBS11 | 11. 나는 내 의지대로 무언가를 결정할 수 있다. | 1=1. 전혀 없었음 2=2. 드물게 있었음 3=3. 때때로 있었음 4=4. 자주 있었음 5=5. 항상 그랬음 | Integer | |
| | 422 | QSWEMWBS12 | 12. 나는 사랑받고 있다고 느낀다. | 1=1. 전혀 없었음 2=2. 드물게 있었음 3=3. 때때로 있었음 4=4. 자주 있었음 5=5. 항상 그랬음 | Integer | |
| | 423 | QSWEMWBS10_1 | 13. 나는 새로운 것들에 흥미를 느낀다. | 1=1. 전혀 없었음 2=2. 드물게 있었음 3=3. 때때로 있었음 4=4. 자주 있었음 5=5. 항상 그랬음 | Integer | |
| | 424 | QSWEMWBS14 | 14. 나는 쾌활하다. | 1=1. 전혀 없었음 2=2. 드물게 있었음 3=3. 때때로 있었음 4=4. 자주 있었음 5=5. 항상 그랬음 | Integer | |
| | 425 | QSWEMWBSSUM | KWEMWBS 총점 | | Integer | 2 |
| 스트레스 자각 척도(PSS) | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 426 | QSPSSYN | PSS_시행유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|--------|--|--|----------|----|
| | 427 | QSPSS1 | 1. 최근 1개월 동안, 예상치 못했던 일 때문에 당황했던 적이 얼마나 있었습니까? | 0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다. | Integer | |
| | 428 | QSPSS2 | 2. 최근 1개월 동안, 인생에서 중요한 일들을 조절할 수 없다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | 0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다. | Integer | |
| | 429 | QSPSS3 | 3. 최근 1개월 동안, 신경이 예민해지고 스트레스를 받고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | 0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다. | Integer | |
| | 430 | QSPSS4 | 4. 최근 1개월 동안, 당신의 개인적 문제들을 다루는 데 있어서 얼마나 자주 자신감을 느꼈습니까? | 4=4. 전혀 없었다. 3=3. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 1=1. 자주 있었다. 0=0. 매우 자주 있었다. | Integer | |
| | 431 | QSPSS5 | 5. 최근 1개월 동안, 일상의 일들이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | 4=4. 전혀 없었다. 3=3. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 1=1. 자주 있었다. 0=0. 매우 자주 있었다. | Integer | |
| | 432 | QSPSS6 | 6. 최근 1개월 동안, 당신이 꼭 해야 하는 일을 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까? | 0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다. | Integer | |
| | 433 | QSPSS7 | 7. 최근 1개월 동안, 일상생활의 짜증을 얼마나 자주 잘 다스릴 수 있었습니까? | 4=4. 전혀 없었다. 3=3. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 1=1. 자주 있었다. 0=0. 매우 자주 있었다. | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|--|----------|------------|---|--|----------|----|
| | 434 | QSPSS8 | 8. 최근 1개월 동안, 최상의 컨디션이라고 얼마나 자주 느끼셨습니까? | 4=4. 전혀 없었다. 3=3. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 1=1. 자주 있었다. 0=0. 매우 자주 있었다. | Integer | |
| | 435 | QSPSS9 | 9. 최근 1개월 동안, 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화가 난 경험이 얼마나 있었습니까? | 0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다. | Integer | |
| | 436 | QSPSS10 | 10. 최근 1개월 동안, 어려운 일들이 너무 많이 쌓여서 극복하지 못할 것 같은 느낌을 얼마나 자주 경험하셨습니까? | 0=0. 전혀 없었다. 1=1. 거의 없었다. 2=2. 때때로 있었다. 3=3. 자주 있었다. 4=4. 매우 자주 있었다. | Integer | |
| | 437 | QSPSSTotal | PSS_Total | | Integer | 2 |
| 감사척도 (Gratitude Questionnaire-6) | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String | |
| | | VISITNM | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| | | VISITDT | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| | | SITENM | 기관 이름 | | String | |
| | | CRFNM | 시트 이름 | | String | |
| | 438 | QSGQ6YN | 감사척도 시행유무 | 0=시행 안함 1=시행함 | Integer | |
| | 439 | QSGQ61 | 1. 내 삶에는 감사할 것들이 매우 많다. | 1=1. 전혀 아니다 2=2. 상당히 아니다 3=3. 약간 아니다 4=4. 중간 이다 5=5. 약간 그렇다 6=6. 상당히 그렇다 7=7. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 440 | QSGQ62 | 2. 내가 지금까지 감사했던 모든 것들을 목록으로 작성한다면, 그 길이가 매우 길어질 것이다. | 1=1. 전혀 아니다 2=2. 상당히 아니다 3=3. 약간 아니다 4=4. 중간 이다 5=5. 약간 그렇다 6=6. 상당히 그렇다 7=7. 매우 그렇다 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|---------|------------------|-----------|--|--|---|--------|
| | 441 | QSGQ63R | 3. 세상을 둘러볼 때, 감사할 것들이 별로 없다. | 7=1. 전혀 아니다 6=2. 상당히 아니다 5=3. 약간 아니다 4=4. 중간 이다 3=5. 약간 그렇다 2=6. 상당히 그렇다 1=7. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 442 | QSGQ64 | 4. 나는 여러 사람들에게 고마움을 느낀다. | 1=1. 전혀 아니다 2=2. 상당히 아니다 3=3. 약간 아니다 4=4. 중간 이다 5=5. 약간 그렇다 6=6. 상당히 그렇다 7=7. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 443 | QSGQ65 | 5. 나이가 들어갈수록 지금까지 나의 삶에서 만난 사람들과 사건, 상황들에 대해 더욱더 고마움을 느낀다. | 1=1. 전혀 아니다 2=2. 상당히 아니다 3=3. 약간 아니다 4=4. 중간 이다 5=5. 약간 그렇다 6=6. 상당히 그렇다 7=7. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 444 | QSGQ66R | 6. 지금까지 내가 만난 사람이나 상황에 고마움을 느낀 적이 별로 없다. | 7=1. 전혀 아니다 6=2. 상당히 아니다 5=3. 약간 아니다 4=4. 중간 이다 3=5. 약간 그렇다 2=6. 상당히 그렇다 1=7. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 445 | QSGQ6SUM | 감사척도 총점 | | Integer | 2 |
| | 코로나 19 설문지 | 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 | ○○○-■-000 ○○○: 기관코드 ■: 연구번호 (6:자살코호트) 000: 대상자 부여 번호(서면동의 순서) | String |
| VISITNM | | | 방문명 | Visit 1 – Baseline Visit 2 – 10 weeks(±30d) Visit 3 – 2 years(±30d) Termination Visit | String | |
| VISITDT | | | 방문일 | YYYY-MM-DD | String | |
| SITENM | | | 기관 이름 | | String | |
| CRFNM | | | 시트 이름 | | String | |
| 446 | | QSCOVIDYN | 코로나19 설문지 시행유무 | 0=시행안함 1=시행함 | Integer | |
| 447 | | QSCOVIDA1 | A1. 나는 코로나19에 감염될까봐 두렵다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 별로 그렇지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 조금 그렇다 5=5. 매우 그렇다 | Integer | |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|--------------------|--|---|----------|----|
| | 448 | QSCOVIDA2 | A2. 가족이 코로나 19에 감염될까봐 두렵다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 별로 그렇지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 조금 그렇다 5=5. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 449 | QSCOVIDA3 | A3. 나 또는 가족이 코로나19에 감염되면 죽을까봐 두렵다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 별로 그렇지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 조금 그렇다 5=5. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 450 | QSCOVIDA4 | A4. 주변에 무증상 감염자가 있을 것 같아 두렵다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 별로 그렇지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 조금 그렇다 5=5. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 451 | QSCOVIDA5 | A5. 확진자와 접촉하여 2주간 격리될까봐 두렵다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 별로 그렇지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 조금 그렇다 5=5. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 452 | QSCOVIDA6 | A6. 코로나19에 감염되어 격리치료를 받게 될까봐 두렵다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 별로 그렇지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 조금 그렇다 5=5. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 453 | QSCOVIDA7 | A7. 내가 확진되었을 때 이동 동선이 모두 공개될까봐 두렵다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 별로 그렇지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 조금 그렇다 5=5. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 454 | QSCOVIDA8 | A8. 내가 확진되었을 때 주변으로부터 비난을 받을까봐 두렵다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 별로 그렇지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 조금 그렇다 5=5. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 455 | QSCOVIDA9 | A9. 내가 확진되었을 때 주변에 피해를 주게 될까봐 두렵다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 별로 그렇지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 조금 그렇다 5=5. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 456 | QSCOVIDA10 | A10. 코로나 19로 병원방문이 제한되어 건강이 악화될까봐 두렵다. | 1=1. 전혀 그렇지 않다 2=2. 별로 그렇지 않다 3=3. 보통이다 4=4. 조금 그렇다 5=5. 매우 그렇다 | Integer | |
| | 457 | QSCOVIDFEARSU M | 코로나19 두려움 총점 | | Integer | 2 |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|--------------|--|----------------------------------|----------|----|
| | 458 | QSCOVIDA8SUM | 코로나19 A8문항 총점 | | Integer | 2 |
| | 459 | QSCOVIDA2SUM | 코로나19 A2문항 총점 | | Integer | 2 |
| | 460 | QSCOVIDB1 | B1. 코로나19는 감염된 사람의 침을 통해 전파된다. | 1=1. 그렇다 2=2. 아니다 3=3. 잘모름 | Integer | |
| | 461 | QSCOVIDB2 | B2. 손으로 눈,코,입을 만지지 않는 것은 코로나19 감염 예방에 필요하다. | 1=1. 그렇다 2=2. 아니다 3=3. 잘모름 | Integer | |
| | 462 | QSCOVIDB3 | B3. 기침이나 재채기를 할 때 손바닥으로 입을 막는 것이 필요하다. | 1=1. 그렇다 2=2. 아니다 3=3. 잘모름 | Integer | |
| | 463 | QSCOVIDB4 | B4. 30초 이상 비누로 흐르는 물에 손을 씻는 것은 코로나19 감염 예방에 도움이 된다. | 1=1. 그렇다 2=2. 아니다 3=3. 잘모름 | Integer | |
| | 464 | QSCOVIDB5 | B5. 실내 환기를 시키는 동안 바이러스가 들어와 코로나19에 감염될 수 있기 때문에 가급적 창문을 열면 안 된다. | 1=1. 그렇다 2=2. 아니다 3=3. 잘모름 | Integer | |
| | 465 | QSCOVIDB6 | B6. 일반 성인이 코로나19에 감염되면 30%이상 사망하는 치명적인 질병이다. | 1=1. 그렇다 2=2. 아니다 3=3. 잘모름 | Integer | |
| | 466 | QSCOVIDB7 | B7. 기저 질병이 있으면 코로나19 감염 시 사망 위험성이 증가한다. | 1=1. 그렇다 2=2. 아니다 3=3. 잘모름 | Integer | |
| | 467 | QSCOVIDBSUM | 코로나19설문지 B항목 총점 | | Integer | 2 |

| 도메인명 | 변수 번호 | 변수명 | 변수설명(단위) | 코딩내용 | 변수 유형 | 길이 |
|------|----------|-----------|--|----------------------------------|----------|----|
| | 468 | QSCOVDC1 | C1. 코로나19 예방 접종은 무료이다. | 1=1. 그렇다 2=2. 아니다 3=3. 잘모름 | Integer | |
| | 469 | QSCOVDC2 | C2. 코로나19 예방 접종을 받으면 코로나19 감염 위험성이 크게 감소한다. | 1=1. 그렇다 2=2. 아니다 3=3. 잘모름 | Integer | |
| | 470 | QSCOVDC3 | C3. 코로나19 예방 접종 후 코로나19에 감염되면 오히려 더 위험하다. | 1=1. 그렇다 2=2. 아니다 3=3. 잘모름 | Integer | |
| | 471 | QSCOVDC4 | C4. 평소 질병으로 약을 복용 중인 사람은 코로나19 백신을 맞지 않아야 한다. | 1=1. 그렇다 2=2. 아니다 3=3. 잘모름 | Integer | |
| | 472 | QSCOVDC5 | C5. 백신접종으로 인한 사망위험이 코로나19 감염으로 인한 사망위험보다 높다. | 1=1. 그렇다 2=2. 아니다 3=3. 잘모름 | Integer | |
| | 473 | QSCOVDC6 | C6. 기저 질병이 있는 사람은 코로나19 예방접종으로 인한 이득이 더 크다. | 1=1. 그렇다 2=2. 아니다 3=3. 잘모름 | Integer | |
| | 474 | QSCOVDSUM | 코로나19설문지 C항목 총점 | | Integer | 2 |

2. 변수 목록

※ 변수에 대한 코딩 정보는 변수번호를 통해 '1. 변수 상세 설명'에서 확인하실 수 있습니다.

| 변수 번호 | 변수명 | 변수설명 |
|-------|------------------|--|
| 공통 변수 | SUBJNO | 대상자번호 |
| | VISITNM | 방문명 |
| | VISITDT | 방문일 |
| | SITENM | 기관 이름 |
| | CRFNM | 시트 이름 |
| 1 | CMYes | 병용약물_복용유무 |
| 2 | CMCATEGORY | 병용약물_약물범주 |
| 3 | CMPRDNAM | 제품명 |
| 4 | CMDECOD | 성분명 |
| 5 | CMCLASCD | 약물 분류 코드 (ATC code) |
| 6 | CMDOSE | 1일 용량 |
| 7 | CMDOSU | 투여 단위 |
| 8 | CMDOSFRM | 약물 제형 |
| 9 | CMDAYFRQ | 1일 투약 횟수 |
| 10 | CMSTDTC | 투여 시작일 |
| 11 | CMONGOING | 투약유지중 |
| 12 | CMENDTC | 투여 종료일 |
| 13 | CMCMT | 비고 |
| 14 | AEYN | 이상반응 유무 |
| 15 | AEDTC | 부작용 발생일 |
| 16 | AETERM | 이상반응(Adverse Event) 명 |
| 17 | AEDECOD | 표준화 부작용명 |
| 18 | AESEV | 이상반응(Adverse Event) 중증도 |
| 19 | AESER | 3th Grade여부 |
| 20 | AEREL | 이상반응(Adverse Event) 중재관련성 (Causality) |
| 21 | AEONGOING | 이상반응(Adverse Event) 현재 유지 중 |
| 22 | AEEDDT | 회복일 |
| 23 | CSDATE | 완료/탈락 날짜 |
| 24 | CStatus | 연구완료유무 |
| 25 | CSVisit | 탈락방문(Visit) |
| 26 | CSdisreason | 탈락사유 |
| 27 | CSDisReasonOther | 탈락사유_기타 |
| 28 | IETESTIN1 | 1) 15세 이상 70세 이하의 정신의료기관 또는 정신보건기관 이용자 |

| 변수 번호 | 변수명 | 변수설명 |
|----------|-----------------|---|
| 29 | IETESTIN2 | 2) DSM-5의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애, 양극성 및 관련 장애, 우울장애, 물질사용장애로 치료중인 자. |
| 30 | IETESTIN3 | 3) 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자 |
| 31 | IETESTEX1 | 1) 현재 심각한 신체질환으로 건강상태가 좋지 않은 자 |
| 32 | IETESTEX2 | 2) 현재 검증력이 심하게 손상되어 연구 동의와 참여가 어려운 자 |
| 33 | IEORRES | 대상자는 모든 선정/제외기준에 부합 합니까? |
| 34 | ICFDTC | 서면 동의 일 |
| 35 | ICF3PYN | 제 3자 제공 동의서 |
| 36 | DMBRTHDTC | 생년월일 |
| 37 | DMAGE | 나이 |
| 38 | DMSEX | 성별 |
| 39 | DMEDUCATION | 학력 |
| 40 | DMMaritalStatus | 현재 결혼 상태 |
| 41 | DMSSES | 의료 보장 형태 |
| 42 | DMOccu | 직업 형태 |
| 43 | DMOccuOther | 직업 형태_기타 |
| 44 | DMWH | 근무 시간 |
| 45 | DMWHWeek | 근무 시간_주 |
| 46 | DMTotalWH | 근무 총시간 |
| 47 | DMWHNA | 근무 시간_해당없음 |
| 48 | DMWHOther | 근무 시간_기타 |
| 49 | MHSTAT | 정신과 가족력_해당 없음 |
| 50 | MHFAMTERM1 | 가족력1_질병명 |
| 51 | MHFAMDECOD1 | 가족력1.ICD_10 |
| 52 | MHSREL1 | 가족력1.본인과의관계 |
| 53 | MHFAMTERM2 | 가족력2_질병명 |
| 54 | MHFAMDECOD2 | 가족력2.ICD_10 |
| 55 | MHSREL2 | 가족력2.본인과의관계 |
| 56 | MHFAMTERM3 | 가족력3_질병명 |
| 57 | MHFAMDECOD3 | 가족력3.ICD_10 |
| 58 | MHSREL3 | 가족력3.본인과의관계 |
| 59 | DMCohabitant | 동거가족 수(본인제외) |
| 60 | DMCohabitantrel | 동거가족_관계(중복가능) |
| 61 | DMSMKDRKYN | 흡연 및 음주력 시행유무 |
| 62 | DMSMKNO | 흡연력 |
| 63 | DMSMKDUREx | 과거흡연기간 |

| 변수 번호 | 변수명 | 변수설명 |
|----------|------------------|--|
| 64 | DMNSMKDUREx | 금연기간 |
| 65 | DMSMKCIPD | 흡연량 |
| 66 | DMSMKDUR | 현재흡연기간 |
| 67 | DMDRKNO | 음주력 |
| 68 | DMDRKDUREx | 과거음주기간 |
| 69 | DMNDRKDUREx | 금주기간 |
| 70 | DMDRKCAT | 음주종류 |
| 71 | DMDRKAMT | 1회음주량 |
| 72 | DMDRKAMTFreqM | 음주빈도_회/월 |
| 73 | DMDRKAMTFreqY | 음주빈도_년 |
| 74 | MHNA | 질병력 |
| 75 | MHENROLDATE | 연구 참여일 |
| 76 | MHDX | 진단명 |
| 77 | MHDECOD | ICD_10 |
| 78 | MHTRT | 1년이내 치료 유무 |
| 79 | MHDXSTDATE | Start date |
| 80 | MHDXSTATUS | Ongoing |
| 81 | PHDx | 현재 진단명 |
| 82 | PHDxOther | Other 입력 |
| 83 | PHYear | 발병년도 |
| 84 | PHICD10 | ICD-10 진단코드 |
| 85 | PHDUP | DUP(또는 정신과적 미치료기간)_APS는 DUAPS로 산정 |
| 86 | PHDIperiod | Duration of the disease (정신병적 증상발생부터 현재까지 기간), 또는 질병이환기간 |
| 87 | PHTxperiod | 총 약물 투약 기간 (중간에 치료 중단 시기 제외하고 산정) |
| 88 | PHepis | 현재 episode |
| 89 | PHadmN | 총 입원 횟수 |
| 90 | PHTotaladmperiod | 총 누적 입원 기간 (발병 후 현재까지 입원하였던 총 기간) |
| 91 | PH2yearadmperiod | 최근 2년간 입원 기간 |
| 92 | PHSuicideN | 자살시도 횟수 |
| 93 | VSYN | 활력징후_시행여부 |
| 94 | VSDTCS | 활력징후 검사일 |
| 95 | VSHEIGHTS | 신장 |
| 96 | VSHIPCIRS | 엉덩이둘레 |
| 97 | VSWEIGHTS | 체중 |
| 98 | VSWSTCIRS | 허리둘레 |

| 변수 번호 | 변수명 | 변수설명 |
|----------|---------------------|--|
| 99 | VSSYSBPS | 수축기혈압(mmHg) |
| 100 | VSDIABPS | 이완기혈압 |
| 101 | VSTEMPS | 체온 |
| 102 | VSPULSES | 심박수 |
| 103 | VSBMIS | BMI |
| 104 | QSMHYN | 정신보건자원이용 시행 유무 |
| 105 | QSMH1 | 정신보건 및 지역자원 이용 |
| 106 | QSMH2 | 정신보건 및 지역자원 이용 |
| 107 | QSMH3 | 정신보건 및 지역자원 이용 |
| 108 | QSMH21 | 정신건강복지센터_주간재활/전화내소가정방문서비스 |
| 109 | QSMH2Month | 정신건강복지센터_월평균 |
| 110 | QSMH22 | 자원_정신건강복지센터_이용 |
| 111 | QSMH31 | 정신보건 및 지역자원 이용_사회복귀시설_주거시설 |
| 112 | CMVisitYN | 방문일 복용약물 시행유무 |
| 113 | CMVisitCATEGORY | 방문일_병용약물_약물범주 |
| 114 | CMVisitDECOD | 방문일_성분명 |
| 115 | CMVisitDOSE | 방문일_1일 총 용량 |
| 116 | CMVisitDOSU | 방문일_투여 단위 |
| 117 | CMVisitDOSFRM | 방문일_약물 제형 |
| 118 | CMVisitDAYFRQ | 방문일_1일 투약 횟수 |
| 119 | CMVisitDAYFRQCommen | 방문일_Other comment |
| 120 | PSPANSSBYN | PANSS(brief) 시행유무 |
| 121 | PSPANSSBP1 | P1. 망상(Delusions) |
| 122 | PSPANSSBP2 | P2. 개념의 와해(Conceptual disorganization) |
| 123 | PSPANSSBP3 | P3. 환각행동(Hallucinatory behavior) |
| 124 | PSPANSSBN1 | N1. 둔마된 정동(Blunted affect) |
| 125 | PSPANSSBN4 | N4. 수동적/무감동적 사회적 위축 (Passive/apathetic social withdrawal) |
| 126 | PSPANSSBN6 | N6. 대화의 자연스러움과 흐름의 결여 (Lack of spontaneity and flow of conversation) |
| 127 | PSPANSSBG12 | G12. 판단과 병식의 결여(Lack of judgment & Insight) |
| 128 | PANSSBPSUM | PANSS_Brief P총점 |
| 129 | PANSSBNSUM | PANSS_Brief N총점 |
| 130 | PANSSSM | PANSS_Brief 총점 |
| 131 | PSDDYN | Dimensional Diagnosis 시행유무 |
| 132 | PSDD1 | 1. 환청 |
| 133 | PSDD2 | 2. 망상 |

| 변수 번호 | 변수명 | 변수설명 |
|----------|--------------|----------------------|
| 134 | PSDD3 | 3. 와해된 언어 |
| 135 | PSDD4 | 4. 비정상적 정신운동 행동 |
| 136 | PSDD5 | 5. 음성 증상 |
| 137 | PSDD6 | 6. 인지기능 손상 |
| 138 | PSDD7 | 7. 우울증 |
| 139 | PSDD8 | 8. 조증 |
| 140 | PSSOFASYN | SOFAS_시행유무 |
| 141 | PSSOFAS | SOFAS |
| 142 | PSSOFASSCORE | SOFAS 점수 |
| 143 | PSHoNOSYN | 건강성과척도(HoNOS)시행유무 |
| 144 | PSHoNOS1 | HoNOS_1 |
| 145 | PSHoNOS2 | HoNOS_2 |
| 146 | PSHoNOS3 | HoNOS_3 |
| 147 | PSHoNOS4 | HoNOS_4 |
| 148 | PSHoNOS5 | HoNOS_5 |
| 149 | PSHoNOS6 | HoNOS_6 |
| 150 | PSHoNOS7 | HoNOS_7 |
| 151 | PSHoNOS8 | HoNOS_8 |
| 152 | PSHoNOS9 | HoNOS_9 |
| 153 | PSHoNOS10 | HoNOS_10 |
| 154 | PSHoNOS11 | HoNOS_11 |
| 155 | PSHoNOS12 | HoNOS_12 |
| 156 | PSHoNOS8EX | HoNOS_문항 8 |
| 157 | PSHoNOSSUM | HoNOS_총점수 |
| 158 | PSCSSRSYN | CSSRS 시행유무 |
| 159 | PS1CSSRSSI | CSSRS_죽고 싶은 소망_평생 |
| 160 | PS1CSSRSSI1M | CSSRS_죽고 싶은 소망_지난 1M |
| 161 | PS2CSSRSSI | CSSRS_비특이적생각_평생 |
| 162 | PS2CSSRSSI1M | CSSRS_비특이적_1M |
| 163 | PS3CSSRSSI | CSSRS_실행의도없는생각_평생 |
| 164 | PS3CSSRSSI1M | CSSRS_실행의도없는생각_1M |
| 165 | PS4CSSRSSI | CSSRS_구체적계획없는생각_평생 |
| 166 | PS4CSSRSSI1M | CSSRS_구체적계획없는생각_1M |
| 167 | PS5CSSRSSI | CSSRS_구체적계획의도생각_평생 |
| 168 | PS5CSSRSSI1M | CSSRS_구체적계획의도생각_1M |
| 169 | PSCSSRSIntNA | CSSRS_자살생각심각성_평생_NA |

| 변수 번호 | 변수명 | 변수설명 |
|----------|----------------------|----------------------------------|
| 170 | PSCSSRSInt1MNA | CSSRS_자살생각심각성_1M_NA |
| 171 | PSCSSRSIntType | CSSRS_자살생각심각성_평생_유형번호 |
| 172 | PSCSSRSInt1MType | CSSRS_자살생각심각성_1M_유형번호 |
| 173 | PSCSSRSIntFrq | CSSRS_자살생각심각성_평생_빈도 |
| 174 | PSCSSRSInt1MFrq | CSSRS_자살생각심각성_1M_빈도 |
| 175 | PSCSSRSIntDuration | CSSRS_자살생각심각성_평생_지속시간 |
| 176 | PSCSSRSInt1MDuration | CSSRS_자살생각심각성_1M_지속시간 |
| 177 | PSCSSRSIntContr | CSSRS_자살생각심각성_평생_통제가능성 |
| 178 | PSCSSRSInt1MContr | CSSRS_자살생각심각성_1M_통제가능성 |
| 179 | PSCSSRSIntDeterrents | CSSRS_자살생각심각성_평생_저지요소 |
| 180 | PSCSSRSInt1MDeterren | CSSRS_자살생각심각성_1M_저지요소 |
| 181 | PSCSSRSIntReason | CSSRS_자살생각심각성_평생_자살생각이유 |
| 182 | PSCSSRSInt1MReason | CSSRS_자살생각심각성_1M_자살생각이유 |
| 183 | PSCSSRSSBactu | C-SSRS_자살행동_실제평생 |
| 184 | PSCSSRSSB1Mactu | C-SSRS_자살행동_실제1M |
| 185 | PSCSSRSSBactuN | C-SSRS_자살행동_실제평생_N |
| 186 | PSCSSRSSB1MactuN | C-SSRS_자살행동_실제1M_N |
| 187 | PSCSSRSSBNSB | C-SSRS_자살행동_비자살적_평생 |
| 188 | PSCSSRSSB1MNSB | C-SSRS_자살행동_비자살적_1M |
| 189 | PSCSSRSSBIA | C-SSRS_자살행동_방해평생 |
| 190 | PSCSSRSSBIA1M | C-SSRS_자살행동_방해1M |
| 191 | PSCSSRSSBIAN | C-SSRS_자살행동_방해평생_N |
| 192 | PSCSSRSSBIAN1M | C-SSRS_자살행동_방해1M_N |
| 193 | PSCSSRSSBAA | C-SSRS_자살행동_철회평생 |
| 194 | PSCSSRSSBAA1M | C-SSRS_자살행동_철회1M |
| 195 | PSCSSRSSBAAN | C-SSRS_자살행동_철회평생_N |
| 196 | PSCSSRSSBAAN1M | C-SSRS_자살행동_철회1M_N |
| 197 | PSCSSRSSBPAB | C-SSRS_자살행동_준비및행동평생 |
| 198 | PSCSSRSSBPAB1M | C-SSRS_자살행동_준비및행동1M |
| 199 | PSCSSRSSB | C-SSRS_자살행동_평생 |
| 200 | PSCSSRSSB1M | C-SSRS_자살행동_1M |
| 201 | PSCSSRSAAYN | C-SSRS 시행유무 |
| 202 | PSCSSRSAANA | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우 |
| 203 | PSCSSRSAAMRDate | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_최근발생날짜 |
| 204 | PSCSSRSAAMRActuaCode | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_최근발생_code |
| 205 | PSCSSRSAAMRPLcode | CSSRS_실제적 자살기도_잠재적치명_최근기도_code |

| 변수 번호 | 변수명 | 변수설명 |
|----------|----------------------|----------------------------------|
| 206 | PSCSSRSAAMLDate | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_치명날짜 |
| 207 | PSCSSRSAAMLActuaCode | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_치명기도_code |
| 208 | PSCSSRSAAMLPLcode | CSSRS_실제적 자살기도_잠재적치명_치명기도_code |
| 209 | PSCSSRSAAFirstDate | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_최초기도날짜 |
| 210 | PSCSSRSAAFirsActCode | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_최초기도_code |
| 211 | PSCSSRSAAIAPLcode | CSSRS_실제적 자살기도_잠재적치명_최초기도_code |
| 212 | PSLASTCSSRSYN | C_SSRS_시행여부 |
| 213 | PSLASTCSSRSSI1 | CSSRS_죽고 싶은 소망_평생 |
| 214 | PSLASTCSSRSSI2 | CSSRS_비특이적생각_평생 |
| 215 | PSLASTCSSRSSI3 | CSSRS_실행의도없는생각_평생 |
| 216 | PSLASTCSSRSSI4 | CSSRS_구체적계획없는생각_평생 |
| 217 | PSLASTCSSRSSI5 | CSSRS_구체적계획의도생각_평생 |
| 218 | PSLASTCSSRSIntNa | CSSRS_자살생각심각성_평생_NA |
| 219 | PSLASTCSSRSIntTYPE | CSSRS_자살생각심각성_평생_유형번호 |
| 220 | PSCSSRSIntDESCR | CSSRS_자살생각심각성_평생_설명 |
| 221 | PSLASTCSSRSIntFREQ | CSSRS_자살생각심각성_평생_빈도 |
| 222 | PSLACSSRSIntDURATION | CSSRS_자살생각심각성_평생_지속시간 |
| 223 | PSLASTCSSRSIntCONTR | CSSRS_자살생각심각성_평생_통제가능성 |
| 224 | PSLASTCSSRSIntDETER | CSSRS_자살생각심각성_평생_저지요소 |
| 225 | PSLASTCSSRSIntREASON | CSSRS_자살생각심각성_평생_자살생각이유 |
| 226 | PSLASTCSSRSBactuYN | CSSRS시행유무 |
| 227 | PSLASTCSSRSSBactu | C-SSRS_자살행동_실제시도 |
| 228 | PSLASCSSRSSBactuNumb | C-SSRS_자살행동_N |
| 229 | PSLASTCSSRSSBNSB | C-SSRS_자살행동_비자살적 |
| 230 | PSLASTCSSRSSBIA | C-SSRS_자살행동_방해 |
| 231 | PSLASTCSSRSSBIANumb | C-SSRS_자살행동_방해_N |
| 232 | PSLASTCSSRSSBAA | C-SSRS_자살행동_철회 |
| 233 | PSLASTCSSRSSBAANumb | C-SSRS_자살행동_철회_N |
| 234 | PSLASTCSSRSSBPAB | C-SSRS_자살행동_준비및행동 |
| 235 | PSLASTCSSRSSB | C-SSRS_자살행동 |
| 236 | PSLASTCSSRSCB | C-SSRS_완료된자살 |
| 237 | PSLASTCSSRSacNA | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우 |
| 238 | PSLASTCSSRSMLdate | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_치명날짜 |
| 239 | PSLASTCSSRSMLcode | CSSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우_치명기도_code |
| 240 | PSLASTCSSRSMLPLcode | CSSRS_실제적 자살기도_잠재적치명_치명기도_code |
| 241 | PSGCESYN_1 | G-CES 평가 유무 |

| 변수 번호 | 변수명 | 변수설명 |
|----------|----------------------|------------------------------|
| 242 | PSGCESRFChildTrauma | 아동기 외상(성적, 정서적, 신체적 학대 등)과거력 |
| 243 | PSGCESRFSuicFami | 자살시도 가족력 |
| 244 | PSGCESRFPhysical | 신체질환 (만성질환, 통증, 질병 고통) |
| 245 | PSGCESRFFinanciProb | 경제적 어려움 호소 |
| 246 | PSGCESRFAdmLifetime | 정신건강의학과 입원_평생 |
| 247 | PSGCESRFAdm1Year | 정신건강의학과 입원_최근 1년 이내 |
| 248 | PSGCESRFAdm3Month | 정신건강의학과 입원_최근 3개월이내 |
| 249 | PSGCESRFSuicLifetime | 자살시도 과거력_평생 |
| 250 | PSGCESRFSuici1Y | 자살시도 과거력_최근 1년 이내 |
| 251 | PSGCESRFSuiciSeve | 자살시도 과거력_치명적 자살시도 |
| 252 | PSGCESRDepreYN | 우울증상 병력/과거력 |
| 253 | PSGCESRFDeprsSeve | 우울증상 유의한 우울증상 |
| 254 | PSGCESRFAlcohol | 음주 주 2회 이상의 음주 |
| 255 | PSGCESRFAlcoholDay | 음주_주평균음주 일 |
| 256 | PSGCESRFAlcoholSeve | 음주 알코올(물질)남용 또는의존 |
| 257 | PSGCESRFhopeless | 절망감 |
| 258 | PSGCESRFAgitation | 불안_초조 |
| 259 | PSGCESRFImpulse | 충동성_공격성 |
| 260 | PSGCESRFReality | 현실검증력 장애 |
| 261 | PSGCESRFAuditoryHa | 지시하는 환청 |
| 262 | PSGCESRFTotal | 자살위험인자총점 |
| 263 | PSGCESPFResponsibil | 가족에 대한 책임감 |
| 264 | PSGCESPFSupport | 지지체계(가족 또는 다양한 사회적지지) |
| 265 | PSGCESPFsuicBelief | 자살에 대한 도덕적 반대 신념 |
| 266 | PSGCESPFReligio | 종교성 |
| 267 | PSGCESPFInsight | 치료에 대한 동기 또는 의지 |
| 268 | PSGCESPFCoping | 스트레스 대처 |
| 269 | PSGCESPFLifestyle | 건강한 생활 습관 |
| 270 | PSGCESPFTotal | 보호(방어)인자 총점 |
| 271 | PSGCESSUM_1 | G-CES 총점 |
| 272 | PSGCESSEX | 성별 |
| 273 | PSGCESAGE | 나이(만) |
| 274 | PSGCESMARITALS | 결혼형태 |
| 275 | PSGCESLIVINGSt | 동거형태 |
| 276 | PSGCESOCCUPA | 직업 |
| 277 | PSGCESOCCUPAother_1 | 직업_기타 |

| 변수 번호 | 변수명 | 변수설명 |
|----------|---------------------|--|
| 278 | PSGCESedicalinsuran | 의료보장형태 |
| 279 | QSSWNYN | 주관적 안녕감 측정 척도(SWN-K)시행유무 |
| 280 | QSSWN1 | 1. 나는 무력하고 내 자신을 관리하지 못한다고 느낀다. |
| 281 | QSSWN2 | 2. 나는 내 몸에 대해 아주 편안한 느낌이 든다. |
| 282 | QSSWN3 | 3. 나는 어려움 없이 생각할 수 있다. |
| 283 | QSSWN4 | 4. 나는 미래에 대한 희망이 없다. |
| 284 | QSSWN5 | 5. 내 몸이 평소처럼 친숙하게 느껴진다. |
| 285 | QSSWN6 | 6. 나는 사람들과 사귀는 데에 매우 소심하다. |
| 286 | QSSWN7 | 7. 나는 창의성이 있고 아이디어가 풍부하다. |
| 287 | QSSWN8 | 8. 내 주변 환경이 우호적이고 친숙하게 느껴진다. |
| 288 | QSSWN9 | 9. 나는 힘이 없고 지쳐 있다. |
| 289 | QSSWN10 | 10. 내 감정과 감각이 무뎠어 있다. 어떤 일도 내겐 중요하지 않다. |
| 290 | QSSWN11 | 11. 나는 생각하는 것이 힘들고 느리다. |
| 291 | QSSWN12 | 12. 나는 상황에 적절하지 않게 느끼고 행동한다. 나는 사소한 일에도 속이 많이 상하지만, 정작 중요한 일에는 거의 무감각하다. |
| 292 | QSSWN13 | 13. 나는 주변 사람들과 교류를 어려움 없이 지속하고 있다. |
| 293 | QSSWN14 | 14. 내 주변이 변한 듯, 낯선 듯, 위협적인 듯 보인다. |
| 294 | QSSWN15 | 15. 나는 나와 다른 사람, 내 일과 남의 일을 어려움 없이 구별한다. |
| 295 | QSSWN16 | 16. 내 몸이 짐처럼 느껴진다. |
| 296 | QSSWN17 | 17. 내 생각은 갈팡질팡하고 종잡을 수가 없다. 명확하게 생각하는 것이 힘들다. |
| 297 | QSSWN18 | 18. 나는 주변에서 일어나는 일들에 관심을 갖고 있으며, 그런 일들을 중요하게 여긴다. |
| 298 | QSSWN19 | 19. 나는 상황에 따라 적절하게 느끼고 행동한다. |
| 299 | QSSWN20 | 20. 나는 자신감에 차 있다. 모든 일이 잘 될 것이다. |
| 300 | QSSWNMF | SWN_정신기능 |
| 301 | QSSWNSC | SWN_자기통제 |
| 302 | QSSWNER | SWN_정서조절 |
| 303 | QSSWNPF | SWN_신체기능 |
| 304 | QSSWNSI | SWN_사회통합 |
| 305 | QSSWNTotal | SWN_Total |
| 306 | QSDAIYN | 약물에 대한 태도 척도 시행유무 |
| 307 | QSDAI1 | 1. 나에게 약이 해보다는 득이 더 많다. |
| 308 | QSDAI2 | 2. 나는 약을 먹으면 낫이 나가 멍해지는 것 같은 이상한 느낌이 든다. |
| 309 | QSDAI3 | 3. 내 의지에 따라 약을 먹는다. |
| 310 | QSDAI4 | 4. 나는 약을 먹으면 더 편안해진다. |

| 변수 번호 | 변수명 | 변수설명 |
|----------|---------------|-------------------------------------|
| 311 | QSDAI5 | 5. 나는 약을 먹으면 피곤하고 쳐진다. |
| 312 | QSDAI6 | 6. 나는 아플 때만 약을 먹는다. |
| 313 | QSDAI7 | 7. 나는 약을 먹으면 보다 정상적으로 되는 것을 느낀다. |
| 314 | QSDAI8 | 8. 나의 몸과 마음이 약으로 조절되는 것은 자연스럽게 못하다. |
| 315 | QSDAI9 | 9. 나는 약을 먹으면 생각이 더 명료해진다. |
| 316 | QSDAI10 | 10. 내가 약을 계속 먹으면 상태가 나빠지지 않을 것이다. |
| 317 | QSDAISUM | DAI 총점 |
| 318 | QSEQ5DYN | 건강설문조사(EQ5D)시행유무 |
| 319 | QSEQ5DM | 운동 능력 |
| 320 | QSEQ5DSC | 자기 관리 |
| 321 | QSEQ5DUA | 일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동) |
| 322 | QSEQ5DPD | 통증/불편 |
| 323 | QSEQ5DAD | 불안/우울 |
| 324 | QSEQ5DMSCORE | 운동 능력 |
| 325 | QSEQ5DSCSCORE | 자기 관리 |
| 326 | QSEQ5DUASCORE | 일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동) |
| 327 | QSEQ5DPDSCORE | 통증/불편 |
| 328 | QSEQ5DADSCORE | 불안/우울 |
| 329 | QSEQ5DVAS | EQ-5D_VAS |
| 330 | BDIYN | Beck Depression Inventory 시행유무 |
| 331 | QSBDI1 | BDI_1 |
| 332 | QSBDI2 | BDI_2 |
| 333 | QSBDI3 | BDI_3 |
| 334 | QSBDI4 | BDI_4 |
| 335 | QSBDI5 | BDI_5 |
| 336 | QSBDI6 | BDI_6 |
| 337 | QSBDI7 | BDI_7 |
| 338 | QSBDI8 | BDI_8 |
| 339 | QSBDI9 | BDI_9 |
| 340 | QSBDI10 | BDI_10 |
| 341 | QSBDI11 | BDI_11 |
| 342 | QSBDI12 | BDI_12 |
| 343 | QSBDI13 | BDI_13 |
| 344 | QSBDI14 | BDI_14 |
| 345 | QSBDI15 | BDI_15 |
| 346 | QSBDI16 | BDI_16 |

| 변수 번호 | 변수명 | 변수설명 |
|----------|-------------------|---|
| 347 | QSBDI17 | BDI_17 |
| 348 | QSBDI18 | BDI_18 |
| 349 | QSBDI19 | BDI_19 |
| 350 | QSBDI20 | BDI_20 |
| 351 | QSBDI21 | BDI_21 |
| 352 | QSBDITotal | BDI_Total |
| 353 | QSLonelinessYN | 외로움 척도 시행유무 |
| 354 | QSLoneliness1 | 얼마나 자주 사람들과의 교제가 부족하다고 느끼십니까? |
| 355 | QSLoneliness2 | 얼마나 자주 혼자 남겨졌다고 느끼십니까? |
| 356 | QSLoneliness3 | 얼마나 자주 다른 사람들로 부터 고립되어 있다고 느끼십니까? |
| 357 | QSLonelinessTotal | 외로움 척도_Total |
| 358 | QSFACESYN | 가족 적응력 & 결속력 평가도구(FACES-III) 시행유무 |
| 359 | QSFACES1 | 1. 우리 가족은 어려울 때 서로 도와준다. |
| 360 | QSFACES2 | 2. 우리 가족은 문제를 해결할 때 자녀의 제안을 따른다 |
| 361 | QSFACES3 | 3. 우리 가족은 각자의 친구들을 알고 있고 그들을 인정해 준다. |
| 362 | QSFACES4 | 4. 우리 집에서는 자녀들도 자기들의 별칭에 관해 의견을 제시할 수 있다. |
| 363 | QSFACES5 | 5. 우리는 무슨 일이든 우리 가족끼리만 하려 한다. |
| 364 | QSFACES6 | 6. 우리 집은 일의 성질에 따라 지도자가 바뀐다. |
| 365 | QSFACES7 | 7. 우리는 어느 누구보다도 우리 가족끼리 제일 가깝다. |
| 366 | QSFACES8 | 8. 우리 집의 일 처리방법은 형편에 따라 다르다. |
| 367 | QSFACES9 | 9. 우리 가족은 자유시간을 되도록이면 함께 보내려 한다. |
| 368 | QSFACES10 | 10. 우리 집의 별칭에 관해서는 부모와 자녀가 함께 의논한다. |
| 369 | QSFACES11 | 11. 우리 가족들은 서로 간에 매우 친근감을 느낀다. |
| 370 | QSFACES12 | 12. 우리 집에서는 자녀들도 여러 가지 일의 결정에 참여한다. |
| 371 | QSFACES13 | 13. 우리 가족은 가족이 함께 해야 할 일(예: 명절, 제사 등) 이 있을 때는 가족 모두가 참석한다. |
| 372 | QSFACES14 | 14. 우리 집의 규칙은 일단 정해졌더라도 변경이 가능하다. |
| 373 | QSFACES15 | 15. 우리는 가족이 함께 할 수 있는 일들 (예: 취미, 오락 활동, 여가활동 등)을 잘 생각해 낸다. |
| 374 | QSFACES16 | 16. 우리 가족은 집안일에 대한 책임을 서로 돌아가며 맡는다. |
| 375 | QSFACES17 | 17. 우리 가족은 자신이 어떤 결정을 내려야 할 일이 있을 경우 가족과 상의한다. |
| 376 | QSFACES18 | 18. 우리 집에서는 누가 지도자인지 분간하기가 어렵다. |
| 377 | QSFACES19 | 19. 우리 집에서는 가족의 일치단결을 중요시한다. |
| 378 | QSFACES20 | 20. 우리 집의 허드렛일 (연탄 갈기, 쓰레기 버리기, 화초에 물주기 등)은 꼭 누가 한다고 정해져 있지 않다. |
| 379 | QSFACESTotal | FACES_Total |

| 변수 번호 | 변수명 | 변수설명 |
|----------|-------------------|--|
| 380 | QSFACESAdaptation | FACES_Adaptation |
| 381 | QSFACESCohesion | FACES_Cohesion |
| 382 | QSIIntimacy1 | 1. 부모와의 관계 |
| 383 | QSIIntimacy2 | 2. 형제와의 관계 |
| 384 | QSIIntimacy3 | 3. 배우자와의 관계(결혼한 경우만) |
| 385 | QSIIntimacy4 | 4. 자녀와의 관계(해당되는 경우만) |
| 386 | QSIIntimacyTotal | Intimacy_Total |
| 387 | QSBHIYN | 무망감척도(BHI-7)시행유무 |
| 388 | QSBHI71R | 1. 장래에 나는 내게 가장 중요한 일에서 성공할 수 있을 것이다. |
| 389 | QSBHI72 | 2. 나의 미래는 어두울 것 같다. |
| 390 | QSBHI73 | 3. 앞으로 나에게 일어난 모든 일들은 좋은 일보다 나쁜 일이다. |
| 391 | QSBHI74 | 4. 나는 내가 정말로 원하는 것을 가질 수 있다고 기대하지 않는다. |
| 392 | QSBHI75R | 5. 나는 미래에 대해 큰 신념을 가지고 있다. |
| 393 | QSBHI76 | 6. 나는 장래에 진정한 만족감을 느끼지 못할 것 같다. |
| 394 | QSBHI77R | 7. 나는 미래에 나쁜 일보다는 좋은 일이 더 많이 있을 것이라고 기대한다. |
| 395 | QSBHISUM | 무망감 척도 총점 |
| 396 | QSMSPSSYN | 사회적 지지척도 시행유무 |
| 397 | QSMSPSS121 | 1. 내 주위에는 내가 어려울 때 나를 도와줄 사람이 있다. |
| 398 | QSMSPSS122 | 2. 나에게서 나의 슬픔과 기쁨을 함께 나눌 사람이 있다. |
| 399 | QSMSPSS123 | 3. 나의 가족들은 나에게 도움을 주고자 진정으로 노력한다. |
| 400 | QSMSPSS124 | 4. 나는 내가 필요로 하는 정서적 도움과 지지를 가족들로부터 얻는다. |
| 401 | QSMSPSS125 | 5. 나에게서 나를 진정으로 위해 줄 사람이 있다. |
| 402 | QSMSPSS126 | 6. 나의 친구들은 나에게 도움을 주고자 진정으로 노력한다. |
| 403 | QSMSPSS127 | 7. 어떤 일들이 잘못되었을 때 나는 나의 친구에게 의지할 수 있다. |
| 404 | QSMSPSS128 | 8. 나는 나의 문제들에 대해 가족들과 이야기 나눌 수 있다. |
| 405 | QSMSPSS129 | 9. 나는 나의 슬픔과 기쁨을 함께 나눌 친구들이 있다. |
| 406 | QSMSPSS1210 | 10. 내 인생에는 나의 감정을 보살펴 주는 사람이 있다. |
| 407 | QSMSPSS1211 | 11. 나의 가족들은 내가 어떤 일을 결정할 때 기꺼이 도움을 주려고 한다. |
| 408 | QSMSPSS1212 | 12. 나는 나의 문제에 대하여 친구들과 이야기 나눌 수 있다. |
| 409 | QSMSPSSSUM | 사회적지지척도 총점 |
| 410 | QSKWEMWBSYN | KWEMWBS 시행유무 |
| 411 | QSWEMWBS1 | 1. 나는 미래에 대해서 긍정적으로 느낀다. |
| 412 | QSWEMWBS2 | 2. 나는 내가 쓸모있는 사람이라고 느낀다. |
| 413 | QSWEMWBS3 | 3. 나는 심적으로 편안하다고 느낀다. |

| 변수 번호 | 변수명 | 변수설명 |
|----------|--------------|---|
| 414 | QSWEMWBS4 | 4. 나는 다른 사람들에게 관심을 가지고 있다. |
| 415 | QSWEMWBS5 | 5. 나는 여분의 에너지를 지니고 있다. |
| 416 | QSWEMWBS6 | 6. 나는 문제들에 잘 대처한다. |
| 417 | QSWEMWBS7 | 7. 나는 명료하게 생각한다. |
| 418 | QSWEMWBS8 | 8. 나는 내 자신에 대해 긍정적으로 느낀다. |
| 419 | QSWEMWBS9 | 9. 나는 다른 사람들에게 친밀감을 느낀다. |
| 420 | QSWEMWBS10 | 10. 나는 자신감이 있다. |
| 421 | QSWEMWBS11 | 11. 나는 내 의지대로 무언가를 결정할 수 있다. |
| 422 | QSWEMWBS12 | 12. 나는 사랑받고 있다고 느낀다. |
| 423 | QSWEMWBS10_1 | 13. 나는 새로운 것들에 흥미를 느낀다. |
| 424 | QSWEMWBS14 | 14. 나는 쾌활하다. |
| 425 | QSWEMWBSSUM | KWEMWBS 총점 |
| 426 | QSPSSYN | PSS_시행유무 |
| 427 | QSPSS1 | 1. 최근 1개월 동안, 예상치 못했던 일 때문에 당황했던 적이 얼마나 있었습니까? |
| 428 | QSPSS2 | 2. 최근 1개월 동안, 인생에서 중요한 일들을 조절할 수 없다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? |
| 429 | QSPSS3 | 3. 최근 1개월 동안, 신경이 예민해지고 스트레스를 받고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? |
| 430 | QSPSS4 | 4. 최근 1개월 동안, 당신의 개인적 문제들을 다루는 데 있어서 얼마나 자주 자신감을 느꼈습니까? |
| 431 | QSPSS5 | 5. 최근 1개월 동안, 일상의 일들이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? |
| 432 | QSPSS6 | 6. 최근 1개월 동안, 당신이 꼭 해야 하는 일을 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까? |
| 433 | QSPSS7 | 7. 최근 1개월 동안, 일상생활의 짜증을 얼마나 자주 잘 다스릴 수 있었습니까? |
| 434 | QSPSS8 | 8. 최근 1개월 동안, 최상의 컨디션이라고 얼마나 자주 느끼셨습니까? |
| 435 | QSPSS9 | 9. 최근 1개월 동안, 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화가 난 경험이 얼마나 있었습니까? |
| 436 | QSPSS10 | 10. 최근 1개월 동안, 어려운 일들이 너무 많이 쌓여서 극복하지 못할 것 같은 느낌을 얼마나 자주 경험하셨습니까? |
| 437 | QSPSSTotal | PSS_Total |
| 438 | QSGQ6YN | 감사척도 시행유무 |
| 439 | QSGQ61 | 1. 내 삶에는 감사할 것들이 매우 많다. |
| 440 | QSGQ62 | 2. 내가 지금까지 감사했던 모든 것들을 목록으로 작성한다면, 그 길이가 매우 길어질 것이다. |
| 441 | QSGQ63R | 3. 세상을 둘러볼 때, 감사할 것들이 별로 없다. |
| 442 | QSGQ64 | 4. 나는 여러 사람들에게 고마움을 느낀다. |
| 443 | QSGQ65 | 5. 나이가 들어갈수록 지금까지 나의 삶에서 만난 사람들과 사건, 상황들에 대해 더욱더 고마움을 느낀다. |
| 444 | QSGQ66R | 6. 지금까지 내가 만난 사람이나 상황에 고마움을 느낀 적이 별로 없다. |

| 변수 번호 | 변수명 | 변수설명 |
|----------|----------------|---|
| 445 | QSGQ6SUM | 감사척도 총점 |
| 446 | QSCOVIDYN | 코로나19 설문지 시행유무 |
| 447 | QSCOVIDA1 | A1. 나는 코로나19에 감염될까봐 두렵다. |
| 448 | QSCOVIDA2 | A2. 가족이 코로나 19에 감염될까봐 두렵다. |
| 449 | QSCOVIDA3 | A3. 나 또는 가족이 코로나19에 감염되면 죽을까봐 두렵다. |
| 450 | QSCOVIDA4 | A4. 주변에 무증상 감염자가 있을 것 같아 두렵다. |
| 451 | QSCOVIDA5 | A5. 확진자와 접촉하여 2주간 격리될까봐 두렵다. |
| 452 | QSCOVIDA6 | A6. 코로나19에 감염되어 격리치료를 받게 될까봐 두렵다. |
| 453 | QSCOVIDA7 | A7. 내가 확진되었을 때 이동 동선이 모두 공개될까봐 두렵다. |
| 454 | QSCOVIDA8 | A8. 내가 확진되었을 때 주변으로부터 비난을 받을까봐 두렵다. |
| 455 | QSCOVIDA9 | A9. 내가 확진되었을 때 주변에 피해를 주게 될까봐 두렵다. |
| 456 | QSCOVIDA10 | A10. 코로나 19로 병원방문이 제한되어 건강이 악화될까봐 두렵다. |
| 457 | QSCOVIDFEARSUM | 코로나19 두려움 총점 |
| 458 | QSCOVIDA8SUM | 코로나19 A8문항 총점 |
| 459 | QSCOVIDA2SUM | 코로나19 A2문항 총점 |
| 460 | QSCOVIDB1 | B1. 코로나19는 감염된 사람의 침을 통해 전파된다. |
| 461 | QSCOVIDB2 | B2. 손으로 눈,코,입을 만지지 않는 것은 코로나19 감염 예방에 필요하다. |
| 462 | QSCOVIDB3 | B3. 기침이나 재채기를 할 때 손바닥으로 입을 막는 것이 필요하다. |
| 463 | QSCOVIDB4 | B4. 30초 이상 비누로 흐르는 물에 손을 씻는 것은 코로나19 감염 예방에 도움이 된다. |
| 464 | QSCOVIDB5 | B5. 실내 환기를 시키는 동안 바이러스가 들어와 코로나19에 감염 될 수 있기 때문에 가급적 창문을 열면 안 된다. |
| 465 | QSCOVIDB6 | B6. 일반 성인이 코로나19에 감염되면 30%이상 사망하는 치명적인 질병이다. |
| 466 | QSCOVIDB7 | B7. 기저 질병이 있으면 코로나19 감염 시 사망 위험성이 증가한다. |
| 467 | QSCOVIDBSUM | 코로나19설문지 B항목 총점 |
| 468 | QSCOVIDC1 | C1. 코로나19 예방 접종은 무료이다. |
| 469 | QSCOVIDC2 | C2. 코로나19 예방 접종을 받으면 코로나19 감염 위험성이 크게 감소한다. |
| 470 | QSCOVIDC3 | C3. 코로나19 예방 접종 후 코로나19에 감염되면 오히려 더 위험하다. |
| 471 | QSCOVIDC4 | C4. 평소 질병으로 약을 복용 중인 사람은 코로나19 백신을 맞지 않아야 한다. |
| 472 | QSCOVIDC5 | C5. 백신접종으로 인한 사망위험이 코로나19 감염으로 인한 사망 위험보다 높다. |
| 473 | QSCOVIDC6 | C6. 기저 질병이 있는 사람은 코로나19 예방접종으로 인한 이득이 더 크다. |
| 474 | QSCOVIDSUM | 코로나19설문지 C항목 총점 |

IV. 부록

1. 연구대상자 선정·제외기준

| 선정기준 | | 제외기준 | |
|------|---|------|----------------------------------|
| 1 | 15세 이상 70세 이하의 정신의료기관 또는 정신보건기관 이용자 | 1 | 현재 심각한 신체질환으로 건강상태가 좋지 않은 자 |
| 2 | DSM-5(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-fifth edition)의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애 (schizophrenia spectrum and other psychotic disorders), 양극성 및 관련 장애 (bipolar and related disorders), 우울장애 (depressive disorder), 물질사용장애 (substance use disorder)로 치료 중인 자 | 2 | 현실 검증력이 심하게 손상되어 연구동의와 참여가 어려운 자 |
| 3 | 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자 | 3 | |

2. 주요 선행연구 목록

| 번호 | 논문명 | 주저자명 | 서지정보 |
|----|-----|------|------|
| | - | | - |

3. Annotated CRF

| 도메인명(eCRF 명) | | 병용약물(CM) | | |
|---|---|----------|--------|--------|
| | | VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
| 병용약물_복용유무 (CMYes) | <input type="checkbox"/> Yes (CMYes=1) | | | |
| 병용약물_약물범주 (CMCATEGORY) | <input type="checkbox"/> 항정신병약물(Antipsychotics) (CMCATEGORY=1) <input type="checkbox"/> 기분조절제(Mood stabilizer) (CMCATEGORY=2) <input type="checkbox"/> 항우울제(Antidepressants) (CMCATEGORY=3) <input type="checkbox"/> 향콜린성제(Antocholinergics) (CMCATEGORY=4) <input type="checkbox"/> 베타차단제(β -blocker) (CMCATEGORY=5) <input type="checkbox"/> 수면제 (CMCATEGORY=6) <input type="checkbox"/> Benzodiazepine (CMCATEGORY=7) <input type="checkbox"/> 내과약물 (CMCATEGORY=8) <input type="checkbox"/> other(예:비타민D,엽산,철분) (CMCATEGORY=9) | | | |
| 제품명 (CMPRDNAM) | _____ | | | |
| 성분명 (CMDECOD) | _____ | | | |
| 약물분류코드 (ATC code) (CMCLASCD) | _____ | | | |
| 1일 용량 (CMDOSE) | _____ | | | |
| 투여 단위 (CMDOSU) | <input type="checkbox"/> Ampule (CMPRDNAM=1) <input type="checkbox"/> Capsule (CMPRDNAM=2) <input type="checkbox"/> Gram (CMPRDNAM=3) <input type="checkbox"/> Liter (CMPRDNAM=4) <input type="checkbox"/> Microgram (CMPRDNAM=5) <input type="checkbox"/> Milligram (CMPRDNAM=6) <input type="checkbox"/> Milliliters (CMPRDNAM=7) <input type="checkbox"/> Tablet (CMPRDNAM=8) <input type="checkbox"/> Vial (CMPRDNAM=9) <input type="checkbox"/> Other (CMPRDNAM=10) <input type="checkbox"/> Unknown (CMPRDNAM=999) | | | |
| 약물 제형 (CMDOSFRM) | <input type="checkbox"/> TAB 정제 (CMDOSFRM=1) <input type="checkbox"/> CAP 캡슐제 (CMDOSFRM=2) <input type="checkbox"/> TRO 트로키제 (CMDOSFRM=3) <input type="checkbox"/> PIL 환제 (CMDOSFRM=4) <input type="checkbox"/> GRA 과립 (CMDOSFRM=5) <input type="checkbox"/> POW 산제 (CMDOSFRM=6) | | | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | <input type="checkbox"/> SYR 시럽제 (CMDOSFRM=7) <input type="checkbox"/> EXT 엑스제 (CMDOSFRM=8) <input type="checkbox"/> ELI 엘릭서제 (CMDOSFRM=9) <input type="checkbox"/> LIQ 액제 (CMDOSFRM=10) <input type="checkbox"/> INJ 주사제 (CMDOSFRM=21) <input type="checkbox"/> TRA 경피흡수제 (CMDOSFRM=31) <input type="checkbox"/> PLA 첩부제 (CMDOSFRM=32) <input type="checkbox"/> CAT 카타플라스마제 (CMDOSFRM=33) <input type="checkbox"/> PAS 페이스트제 (CMDOSFRM=34) <input type="checkbox"/> OIN 연고제 (CMDOSFRM=65) <input type="checkbox"/> CRE 크림제 (CMDOSFRM=36) <input type="checkbox"/> GEL 겔제 (CMDOSFRM=37) <input type="checkbox"/> OPH 안과용제 (CMDOSFRM=41) <input type="checkbox"/> SUP 좌제 (CMDOSFRM=42) <input type="checkbox"/> SPR 분무제 (CMDOSFRM=43) <input type="checkbox"/> AER 에어로솔 (CMDOSFRM=44) <input type="checkbox"/> INH 흡입제 (CMDOSFRM=45) <input type="checkbox"/> INS 이식제 (CMDOSFRM=51) <input type="checkbox"/> DIA 체외진단용의약품 (CMDOSFRM=52) <input type="checkbox"/> SAN 위생용 섬유, 고무, 지면류 (CMDOSFRM=81) <input type="checkbox"/> OTH 기타 (CMDOSFRM=99) |
| 1일 투약 횟수 (CMDAYFRQ) | <input type="checkbox"/> Daily (CMDAYFRQ=1) <input type="checkbox"/> Twice per Day (CMDAYFRQ=2) <input type="checkbox"/> Times per Day (CMDAYFRQ=3) <input type="checkbox"/> As Needed (CMDAYFRQ=4) <input type="checkbox"/> Once (CMDAYFRQ=5) <input type="checkbox"/> Every Month (CMDAYFRQ=6) <input type="checkbox"/> Every 3 Months (CMDAYFRQ=7) <input type="checkbox"/> Other (CMDAYFRQ=8) <input type="checkbox"/> Unknown (CMDAYFRQ=999) |
| 투여시작일 (CMSTDTC) | YYYY-MM-DD |
| 투약유지중 (CMONGOING) | <input type="checkbox"/> Yes (CMONGOING=1) |
| 투여종료일 (CMENDTC) | YYYY-MM-DD |
| 비고 (CMCMT) | _____ |

| | |
|--------------|----------|
| 도메인명(eCRF 명) | 이상반응(AE) |
|--------------|----------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | |
|---|--|
| 이상반응 유무 (AEYN) | <input type="checkbox"/> Yes (AEYN=1) <input type="checkbox"/> No (AEYN=0) |
| 이상반응 Visit No (AETimepoint) | YYYY-MM-DD |
| 부작용 발생일 (AEDTC) | _____ |
| 이상반응 (Adverse Event)명 (AETERM) | _____ |
| 표준화 부작용명 (AEDECOD) | <input type="checkbox"/> Mild (AESEV=1) <input type="checkbox"/> Moderate (AESEV=2) <input type="checkbox"/> Severe (AESEV=3) |
| 이상반응(Adverse Event) 중증도 (AESEV) | <input type="checkbox"/> 예 (AESER=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (AESER=2) |
| 3th Grade 여부 (AESER) | <input type="checkbox"/> NOT RELATED (AEREL=1) <input type="checkbox"/> UNLIKELY RELATED (AEREL=2) <input type="checkbox"/> POSSIBLY RELATED (AEREL=3) <input type="checkbox"/> RELATED (AEREL=4) |
| 이상반응(Adverse Event) 증재관련성 (Causality) (AEREL) | <input type="checkbox"/> Yes (AEONGOING=1) <input type="checkbox"/> No (AEONGOING=0) |
| 이상반응(Adverse Event) 현재 유지 중 (AEONGOING) | YYYY-MM-DD |
| 회복일 (AEEDDT) | YYYY-MM-DD |

| | |
|--------------|--------|
| 도메인명(eCRF 명) | 연구완료유무 |
|--------------|--------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | |
|-------------------------------|---|
| 완료/탈락날짜 (CSDATE) | YYYY-MM-DD |
| 연구완료유무 (CStatus) | <input type="checkbox"/> YES (CStatus=1) <input type="checkbox"/> NO (CStatus=0) |
| 탈락방문(Visit) (CSvisit) | <input type="checkbox"/> Visit 1 (CSvisit=1) <input type="checkbox"/> Visit 2 (CSvisit=2) <input type="checkbox"/> Visit 3 (CSvisit=3) |
| 탈락사유 (CSdisreason) | <input type="checkbox"/> 다른 중재프로그램참여 (CSdisreason=1) <input type="checkbox"/> 이상반응 (CSdisreason=2) <input type="checkbox"/> Lost to Follow up (CSdisreason=3) <input type="checkbox"/> 동의철회 (CSdisreason=4) <input type="checkbox"/> 기타 (CSdisreason=5) |
| 탈락사유_기타 (CSDisReasonOther) | _____ |

| | |
|--------------|----|
| 도메인명(eCRF 명) | IE |
|--------------|----|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

□ 선정기준

| | |
|--|---|
| 1) 15세 이상 70세 이하의 정신의료기관 또는 정신보건기관 이용자 (IETESTIN1) | <input type="checkbox"/> YES (IETESTIN1=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN1=0) |
| 2) DSM-5의 진단 기준에 따라 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애, 양극성 및 관련 장애, 우울장애, 물질사용장애로 치료중인 자. (IETESTIN2) | <input type="checkbox"/> YES (IETESTIN2=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN2=0) |
| 3) 연구 참여에 동의하고 설문 및 검사에 적절히 협조하고 수행 가능한 자 (IETESTIN3) | <input type="checkbox"/> YES (IETESTIN3=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTIN3=0) |

□ 제외기준

| | |
|---|---|
| 1) 현재 심각한 신체질환으로 건강상태가 좋지 않은 자 (IETESTEX1) | <input type="checkbox"/> YES (IETESTEX1=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX1=0) |
| 2) 현재 검증력이 심하게 손상되어 연구 동의와 참여가 어려운 자 (IETESTEX2) | <input type="checkbox"/> YES (IETESTEX2=1) <input type="checkbox"/> NO (IETESTEX2=0) |
| 대상자는 모든 선정/제외기준에 부합합니까? (IEORRES) | <input type="checkbox"/> YES (IEORRES=1) <input type="checkbox"/> NO > 본 연구에 참여할 수 없습니다. (IEORRES=0) |

□ 서면동의 날짜

| | |
|--------------------------|---|
| 서면 동의 일 (ICFDTC) | YYYY-MM-DD |
| 제 3자 제공 동의서 (ICF3PYN) | <input type="checkbox"/> YES (ICF3PYN=1) <input type="checkbox"/> NO (ICF3PYN=2) |

| | |
|--------------|--------------|
| 도메인명(eCRF 명) | Demographics |
|--------------|--------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|----------------|
| 생년월일 (DMBRTHDTC) | YYYY-MM-DD | 나이 (DMAGE) | ○○ 세 *자동계산 |
| 성별(DMSEX) | <input type="checkbox"/> 1)남 (DMSEX=1) <input type="checkbox"/> 2)여 (DMSEX=2) <input type="checkbox"/> 3)UK (DMSEX=999) | 학력 (DMEDUCATION) | __ 년 |
| 현재결혼상태 (DMMaritalStatus) | <input type="checkbox"/> 1)미혼 (DMMaritalStatus=1) <input type="checkbox"/> 2)기혼 (DMMaritalStatus=2) <input type="checkbox"/> 3)사별 (DMMaritalStatus=3) <input type="checkbox"/> 4)별거/이혼 (DMMaritalStatus=4) | | |
| 의료보장형태 (DMSES) | <input type="checkbox"/> 1)건강보험 (DMSES=1) <input type="checkbox"/> 2)의료급여 (DMSES=2) <input type="checkbox"/> 3)차상위 (DMSES=3) <input type="checkbox"/> 4)기타 (DMSES=4) | | |
| 직업형태 (DMOccu) | <input type="checkbox"/> 1)정규 및 장기계약직 (DMOccu=1) <input type="checkbox"/> 2)단기계약직 (DMOccu=2) <input type="checkbox"/> 3)아르바이트(시간제) (DMOccu=3) <input type="checkbox"/> 4)무직 (DMOccu=4) <input type="checkbox"/> 5)취업훈련과정 (DMOccu=5) <input type="checkbox"/> 6)학생 (DMOccu=6) <input type="checkbox"/> 7)주부 (DMOccu=7) <input type="checkbox"/> 8)기타 (DMOccu=8) | 직업형태_기타상세 (DMOccuOther) | ----- ----- |

| 근 무 시 간 (평균) | 근무시간 (DMWH) | 근무시간_주 (DMWHWeek) | 근무 총시간 (DMTotalWH) | 근무 시간 _해당없음 (DMWHNA) | 근무시간_기타 (DMWHOOther) |
|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------|
| | __시간/주 *지난6개월기준 | __주 *지난6개월기준_총 주수 | __시간 *총 근무시간 (자동계산) | <input type="checkbox"/> 해당없음 (DMWHNA=0) <input type="checkbox"/> 기타 (DMWHNA=1) | _____ _____ |

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| 정신과 가족력 (MHSTAT) | <input type="checkbox"/> 해당없음 (MHSTAT=1) | | |
| 정신과 가족력 | 정식과 가족력_해당없음 (MHSTAT) | <input type="checkbox"/> 해당없음 (MHSTAT=1) | |
| | 가족력1_질병명 (MHFAMTERM1) | _____ | |
| | 가족력1.ICD_10 (MHFAMDECOD1) | _____ | |
| | 가족력1.본인과의관계 (MHSREL1) | <input type="checkbox"/> 1.부 (MHSREL1=1) <input type="checkbox"/> 2.모 (MHSREL1=2) <input type="checkbox"/> 3.조부모 (MHSREL1=3) | |

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | | <input type="checkbox"/> 4.형제/자매 (MHSREL1=4) |
| | 가족력2_질병명 (MHFAMTERM2) | _____ |
| | 가족력2.ICD_10 (MHFAMDECOD2) | _____ |
| | 가족력2.본인과의관계 (MHSREL2) | <input type="checkbox"/> 1. 부 (MHSREL2=1) <input type="checkbox"/> 2. 모 (MHSREL2=2) <input type="checkbox"/> 3. 조부모 (MHSREL2=3) <input type="checkbox"/> 4. 형제/자매 (MHSREL2=4) <input type="checkbox"/> 5. 자녀 (MHSREL2=5) |
| | 가족력3_질병명 (MHFAMTERM3) | _____ |
| | 가족력3.ICD_10 (MHFAMDECOD3) | _____ |
| | 가족력3.본인과의관계 (MHSREL3) | <input type="checkbox"/> 1. 부 (MHSREL3=1) <input type="checkbox"/> 2. 모 (MHSREL3=2) <input type="checkbox"/> 3. 조부모 (MHSREL3=3) <input type="checkbox"/> 4. 형제/자매 (MHSREL3=4) <input type="checkbox"/> 5. 자녀 (MHSREL3=5) |
| | 동거가족수(본인제외) (DMCohabitant) | ○○명 *독거=0명 |
| | 동거가족_관계(중복가능) (DMCohabitantrel) | _____ 1.부, 2.모, 3.조부모, 4.형제/자매, 5.자녀, 6.배우자(숫자만 기록), 7.기타 |

| | |
|--------------|----------|
| 도메인명(eCRF 명) | 흡연 및 음주력 |
|--------------|----------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | | | |
|-------------------------------|---|--|--|
| 흡연 및 음주력 시행유무 (DMSMKDRKYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (DMSMKDRKYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (DMSMKDRKYN=1) | | |
| 흡연력 (DMSMKNO) | <input type="checkbox"/> 1.없음(DMSMKNO=1) | <input type="checkbox"/> 2.과거(DMSMKNO=2) | <input type="checkbox"/> 3.현재(DMSMKNO=3) |
| 과거흡연기간 (DMSMKDUREx) | ○○년 | | |
| 금연기간 (DMNSMKDUREx) | ○○년 | | |
| 흡연량 (DMSMKCIPD) | ○○개비/일 | | |
| 현재흡연기간 (DMSMKDUR) | ○○년 | | |
| 음주력 (DMDRKNO) | <input type="checkbox"/> 1.없음(DMDRKNO=1) | <input type="checkbox"/> 2.과거(DMDRKNO=2) | <input type="checkbox"/> 3.현재(DMDRKNO=3) |
| 과거음주기간 (DMDRKDUREx) | ○○년 | | |
| 금주기간 (DMNDRKDUREx) | ○○년 | | |
| 음주종류 (DMDRKCAT) | <input type="checkbox"/> 소주 (DMDRKCAT=1) <input type="checkbox"/> 맥주 (DMDRKCAT=2) <input type="checkbox"/> 양주 (DMDRKCAT=3) <input type="checkbox"/> 막걸리 (DMDRKCAT=4) <input type="checkbox"/> 와인 (DMDRKCAT=5) | | |
| 1회 음주량 (DMDRKAMT) | ○○잔/회 | | |
| 음주빈도_회/월 (DMDRKAMTFreqM) | ○○회/월 | | |
| 음주빈도_년 (DMDRKAMTFreqY) | ○○년 | | |

| | |
|--------------|-----------------|
| 도메인명(eCRF 명) | Medical History |
|--------------|-----------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | | |
|--------------------|---|------------|
| 질병력 (MHNA) | <input type="checkbox"/> 해당없음 (MHNA=1) | |
| 질병력 확인을 위한 기준시간 | 연구참여일(MHENROLDATE) | YYYY-MM-DD |

| 진단명 (MHDX) | ICD_10 (MHDECOD) | 1년이내 치료 유무 (MHTRT) | Start date (MHDXSTDATE) | Ongoing (MHDXSTATUS) |
|---------------|---------------------|--|----------------------------|--|
| ----- | ----- | <input type="checkbox"/> No (MHTRT=0) <input type="checkbox"/> Yes (MHTRT=1) <input type="checkbox"/> UK (MHTRT=999) | YYYY-MM-DD | <input type="checkbox"/> Ongoing (MHDXSTATUS=1) |

| | |
|--------------|---------------------|
| 도메인명(eCRF 명) | Psychiatric History |
|--------------|---------------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

□ Psychiatric History 정신과 진단, 치료받지 않은 정신병 기간, 유병기간

| | | | |
|------------------|---|-----------------------------|-------|
| 현재진단명 (PHDx) | <input type="checkbox"/> Schiizophrenia (PHDx=1) <input type="checkbox"/> Schizophreniform Disorder (PHDx=2) <input type="checkbox"/> Delusional Disorder (PHDx=3) <input type="checkbox"/> Brief Psychotic Disorder (PHDx=4) <input type="checkbox"/> Schizoaffective Disorder (PHDx=5) <input type="checkbox"/> Other Specified Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorder (PHDx=6) <input type="checkbox"/> APS (PHDx=7) <input type="checkbox"/> Unspecified Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorder (PHDx=8) <input type="checkbox"/> Bipolar and Related Disorders (PHDx=9) <input type="checkbox"/> Depressive Disorders (PHDx=10) <input type="checkbox"/> Other (PHDx=11) | Other 입력 (PHDxOther) | ----- |
| 발병년도 (PHYear) | YYYY 년도 | ICD-10 진단코드 (PHICD10) | ----- |

| | |
|--|-------|
| DUP(또는 정신과적 미치료기간)_APS는 DUAPS로 산정 (PHDUP) | ○○○개월 |
|--|-------|

| | |
|--|-------|
| Duration of the disease(정신병적 증상발생부터 현재 까지 기간), 또는 질병이환기간 (PHDIperiod) | ○○○개월 |
| 총 약물 투약 기간(중간에 치료 중단 시기 제외하고 산 정) (PHTxperiod) | ○○○개월 |
| 현재 episode (PHepis) | ○○번 |
| 총 입원 횟수 (PHadm) | ○○회 |
| 총 누적 입원 기간(발병 후 현재까지 입원하였던 총 기 간) (PHTotaladmperiod) | ○○○개월 |
| 최근 2년간 입원 기간 (PH2yearadmperiod) | ○○○개월 |
| 자살시도 횟수 (PHSuicideN) | ○○○회 |

| | |
|--------------|-------------|
| 도메인명(eCRF 명) | 신체계측 및 활력징후 |
|--------------|-------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | |
|------------------|--|
| 활력징후_시행여부 (VSYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (VSYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (VSYN=1) |
|------------------|--|

신체계측 및 활력징후

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| 활력징후 검사일 (VSDTCS) | YYYY-MM-DD | | |
| 신장 (VSHEIGHTS) | ○○○cm | 엉덩이 둘레 (VSHIPCIRS) | ○○○cm |
| 체중 (VSWEIGHTS) | ○○○kg | 허리둘레 (VSWSTCIRS) | ○○○cm |
| 수축기혈압(mmHg) (VSSYSBPS) | ○○○mmHg | 이완기혈압 (VSDIABPS) | ○○○mmHg |
| 체온 (VSTEMPS) | ○○○°C | 심박수 (VSPULSES) | ○○○bpm |
| BMI (VSBMIS) | ○○○kg/m ² (자동계산) | | |

| | |
|--------------|----------------|
| 도메인명(eCRF 명) | 정신보건 및 지역자원 이용 |
|--------------|----------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | |
|--|---|
| 정신보건자원이용 시행유무 (QSMHYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (QSMHYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSMHYN=1) |
| 정신보건 및 지역자원 이용(중복체크가능)-지난 6개월 기준 | |
| 정신보건 및 지역자원 이용 (QSMH1) | <input type="checkbox"/> 1. 이용안함 (QSMH1=1) <input type="checkbox"/> 2. 정신건강복지센터 (QSMH1=2) <input type="checkbox"/> 3. 정신사회복귀시설 (QSMH1=3) <input type="checkbox"/> 4. 중독관리통합지원센터 (QSMH1=4) <input type="checkbox"/> 5. 지역자활센터 (QSMH1=5) <input type="checkbox"/> 6. 종합사회복지관 (QSMH1=6) <input type="checkbox"/> 7. 행정기관(보건소 및 주민자치센터) (QSMH1=7) <input type="checkbox"/> 8. 고용지원센터(장애인고용지원센터 포함) (QSMH1=8) |
| 정신보건 및 지역자원 이용 (QSMH2) | <input type="checkbox"/> 1. 이용안함 (QSMH2=1) <input type="checkbox"/> 2. 정신건강복지센터 (QSMH2=2) <input type="checkbox"/> 3. 정신사회복귀시설 (QSMH2=3) <input type="checkbox"/> 4. 중독관리통합지원센터 (QSMH2=4) <input type="checkbox"/> 5. 지역자활센터 (QSMH2=5) <input type="checkbox"/> 6. 종합사회복지관 (QSMH2=6) <input type="checkbox"/> 7. 행정기관(보건소 및 주민자치센터) (QSMH2=7) <input type="checkbox"/> 8. 고용지원센터(장애인고용지원센터 포함) (QSMH2=8) |
| 정신보건 및 지역자원 이용 (QSMH3) | <input type="checkbox"/> 1. 이용안함 (QSMH3=1) <input type="checkbox"/> 2. 정신건강복지센터 (QSMH3=2) <input type="checkbox"/> 3. 정신사회복귀시설 (QSMH3=3) <input type="checkbox"/> 4. 중독관리통합지원센터 (QSMH3=4) <input type="checkbox"/> 5. 지역자활센터 (QSMH3=5) <input type="checkbox"/> 6. 종합사회복지관 (QSMH3=6) <input type="checkbox"/> 7. 행정기관(보건소 및 주민자치센터) (QSMH3=7) <input type="checkbox"/> 8. 고용지원센터(장애인고용지원센터 포함) (QSMH3=8) |
| 정신건강복지센터_주간재활 /전화내소가정방문서비스 (QSMH21) | <input type="checkbox"/> 주간재활프로그램 (QSMH21=1) <input type="checkbox"/> 전화/내소/가정방문서비스 (QSMH21=2) |
| 정신건강복지센터_월평균 (QSMH2Month) | ○○일 |
| 자원_정신건강복지센터_이용 (QSMH22) | <input type="checkbox"/> 정기적 이용 (QSMH22=1) <input type="checkbox"/> 비정기적이용 (QSMH22=2) <input type="checkbox"/> 기타서비스이용 (QSMH22=3) |
| 정신보건 및 지역자원 이용 _사회복귀시설_주거시설 (QSMH31) | <input type="checkbox"/> 주거시설 이용 (QSMH31=1) <input type="checkbox"/> 정신재활프로그램 이용 (QSMH31=2) |

| | |
|--------------|----------|
| 도메인명(eCRF 명) | 방문일 복용약물 |
|--------------|----------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | |
|-----------------------------|---|
| 방문일 복용약물 시행유무(CMVisitYN) | <input type="checkbox"/> 시행하지 않음 (CMVisitYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (CMVisitYN=1) <input type="checkbox"/> 해당없음 (CMVisitYN=3) |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|--|
| 방문일_병용약물_약물범주 (CMVisitCATEGORY) | <input type="checkbox"/> 항정신병약물(Antipsychotics) (CMCATEGORY=1) <input type="checkbox"/> 기분조절제(Mood stabilizer) (CMCATEGORY=2) <input type="checkbox"/> 항우울제(Antidepressants) (CMCATEGORY=3) <input type="checkbox"/> 항콜린성제(Anticholinergics) (CMCATEGORY=4) <input type="checkbox"/> 베타차단제(β -blocker) (CMCATEGORY=5) <input type="checkbox"/> 수면제 (CMCATEGORY=6) <input type="checkbox"/> Benzodiazepine (CMCATEGORY=7) <input type="checkbox"/> 내과약물 (CMCATEGORY=8) <input type="checkbox"/> other(예:비타민D,엽산,철분) (CMCATEGORY=9) |
| 방문일_성분명 (CMVisitDECOD) | _____ |
| 방문일_1일 총 용량 (CMVisitDOSE) | _____ |
| 방문일_투여 단위 (CMVisitDOSU) | <input type="checkbox"/> Daily (CMDAYFRQ=1) <input type="checkbox"/> Twice per Day (CMDAYFRQ=2) <input type="checkbox"/> Times per Day (CMDAYFRQ=3) <input type="checkbox"/> As Needed (CMDAYFRQ=4) <input type="checkbox"/> Once (CMDAYFRQ=5) <input type="checkbox"/> Every Month (CMDAYFRQ=6) <input type="checkbox"/> Every 3 Months (CMDAYFRQ=7) <input type="checkbox"/> Other (CMDAYFRQ=8) <input type="checkbox"/> Unknown (CMDAYFRQ=999) |
| 방문일_약물 제형 (CMVisitDOSFRM) | <input type="checkbox"/> TAB 정제 (CMDOSFRM=1) <input type="checkbox"/> CAP 캡슐제 (CMDOSFRM=2) <input type="checkbox"/> TRO 트로키제 (CMDOSFRM=3) <input type="checkbox"/> PIL 환제 (CMDOSFRM=4) <input type="checkbox"/> GRA 과립 (CMDOSFRM=5) <input type="checkbox"/> POW 산제 (CMDOSFRM=6) <input type="checkbox"/> SYR 시럽제 (CMDOSFRM=7) <input type="checkbox"/> EXT 엑스제 (CMDOSFRM=8) <input type="checkbox"/> ELI 엘릭서제 (CMDOSFRM=9) <input type="checkbox"/> LIQ 액제 (CMDOSFRM=10) <input type="checkbox"/> INJ 주사제 (CMDOSFRM=21) <input type="checkbox"/> TRA 경피흡수제 (CMDOSFRM=31) <input type="checkbox"/> PLA 첩부제 (CMDOSFRM=32) <input type="checkbox"/> CAT 카타플라스마제 (CMDOSFRM=33) |

| | |
|--|--|
| | <input type="checkbox"/> PAS 페이스트제 (CMDOSFRM=34) <input type="checkbox"/> OIN 연고제 (CMDOSFRM=65) <input type="checkbox"/> CRE 크림제 (CMDOSFRM=36) <input type="checkbox"/> GEL 겔제 (CMDOSFRM=37) <input type="checkbox"/> OPH 안과용제 (CMDOSFRM=41) <input type="checkbox"/> SUP 좌제 (CMDOSFRM=42) <input type="checkbox"/> SPR 분무제 (CMDOSFRM=43) <input type="checkbox"/> AER 에어로솔 (CMDOSFRM=44) <input type="checkbox"/> INH 흡입제 (CMDOSFRM=45) <input type="checkbox"/> INS 이식제 (CMDOSFRM=51) <input type="checkbox"/> DIA 체외진단용의약품 (CMDOSFRM=52) <input type="checkbox"/> SAN 위생용 섬유, 고무, 지면류 (CMDOSFRM=81) <input type="checkbox"/> OTH 기타 (CMDOSFRM=99) |
| 방문일_1일 투약 횟수 (CMVisitDAYFRQ) | |
| 방문일_Other comment (CMVisitDAYFRQCommen) | _____ |

| | |
|--------------|--------------|
| 도메인명(eCRF 명) | PANSS(brief) |
|--------------|--------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

PANSS 시행유무

| | |
|---------------------------------------|--|
| PANMSS(brief) 시행유무 (PSPANSSBYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (PSPANSSBYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (PSPANSSBYN=1) |
|---------------------------------------|--|

Positive and Negative Syndrome Scale(PANSS)

| | |
|---|--|
| P1. 망상(Delusions) (PSPANSSBP1) | <input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSBP1=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSBP1=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSBP1=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSBP1=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSBP1=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSBP1=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSBP1=7) |
| P2. 개념의 와해 (Conceptual disorganization) (PSPANSSBP2) | <input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSBP2=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSBP2=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSBP2=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSBP2=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSBP2=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSBP2=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSBP2=7) |
| P3. 환각행동 (Hallucinatory behavior) (PSPANSSBP3) | <input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSBP3=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSBP3=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSBP3=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSBP3=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSBP3=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSBP3=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSBP3=7) |
| N1. 둔마된 정동 (Blunted affect) (PSPANSSBN1) | <input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSBN1=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSBN1=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSBN1=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSBN1=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSBN1=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSBN1=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSBN1=7) |
| N4. 수동적/무감동적 사회적 위축 (Passive/apathetic social withdrawal) (PSPANSSBN4) | <input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSBN4=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSBN4=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSBN4=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSBN4=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSBN4=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSBN4=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSBN4=7) |

| | |
|--|---|
| <p>N6. 대화의 자연스러움과 흐름의 결여 (Lack of spontaneity and flow of conversation) (PSPANSSBN6)</p> | <p><input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSBN6=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSBN6=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSBN6=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSBN6=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSBN6=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSBN6=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSBN6=7)</p> |
| <p>G12. 판단과 병식의 결여 (Lack of judgment & Insight) (PSPANSSBG12)</p> | <p><input type="checkbox"/> 없음(Abs) (PSPANSSBG16=1) <input type="checkbox"/> 최경도(Min) (PSPANSSBG16=2) <input type="checkbox"/> 경도(Mild) (PSPANSSBG16=3) <input type="checkbox"/> 중증도(Mod) (PSPANSSBG16=4) <input type="checkbox"/> 중고도(Mod Sev) (PSPANSSBG16=5) <input type="checkbox"/> 고도(Sev) (PSPANSSBG16=6) <input type="checkbox"/> 최고도(Ext) (PSPANSSBG16=7)</p> |
| <p>PANSS_Brief P총점(PANSSBPSUM)</p> | <p>○○○점 (자동계산)</p> |
| <p>PANSS_Brief N총점(PANSSBNSUM)</p> | <p>○○○점 (자동계산)</p> |
| <p>PANSS_Brief 총점(PANSSSM)</p> | <p>○○○점 (자동계산)</p> |

| | |
|--------------|-----------------------|
| 도메인명(eCRF 명) | Dimensional Diagnosis |
|--------------|-----------------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | |
|------------------------------------|--|
| Dimensional Diagnosis 시행유무(PSDDYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (PSDDYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (PSDDYN=1) |
|------------------------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| 1. 환청(PSDD1) | <input type="checkbox"/> 0. None (PSDD1=0) <input type="checkbox"/> 1. Equivocal (PSDD1=2) <input type="checkbox"/> 2. Present, but Mild (PSDD1=2) <input type="checkbox"/> 3. Present and Moderate (PSDD1=3) <input type="checkbox"/> 4. Present and Severe (PSDD1=4) |
| 2. 망상(PSDD2) | <input type="checkbox"/> 0. None (PSDD2=0) <input type="checkbox"/> 1. Equivocal (PSDD2=2) <input type="checkbox"/> 2. Present, but Mild (PSDD2=2) <input type="checkbox"/> 3. Present and Moderate (PSDD2=3) <input type="checkbox"/> 4. Present and Severe (PSDD2=4) |
| 3. 와해된 언어(PSDD3) | <input type="checkbox"/> 0. None (PSDD3=0) <input type="checkbox"/> 1. Equivocal (PSDD3=2) <input type="checkbox"/> 2. Present, but Mild (PSDD3=2) <input type="checkbox"/> 3. Present and Moderate (PSDD3=3) <input type="checkbox"/> 4. Present and Severe (PSDD3=4) |
| 4. 비정상적 정신운동 행동(PSDD4) | <input type="checkbox"/> 0. None (PSDD4=0) <input type="checkbox"/> 1. Equivocal (PSDD4=2) <input type="checkbox"/> 2. Present, but Mild (PSDD4=2) <input type="checkbox"/> 3. Present and Moderate (PSDD4=3) <input type="checkbox"/> 4. Present and Severe (PSDD4=4) |
| 5. 음성 증상(PSDD5) | <input type="checkbox"/> 0. None (PSDD5=0) <input type="checkbox"/> 1. Equivocal (PSDD5=2) <input type="checkbox"/> 2. Present, but Mild (PSDD5=2) <input type="checkbox"/> 3. Present and Moderate (PSDD5=3) <input type="checkbox"/> 4. Present and Severe (PSDD5=4) |
| 6. 인지기능 손상(PSDD6) | <input type="checkbox"/> 0. None (PSDD6=0) <input type="checkbox"/> 1. Equivocal (PSDD6=2) <input type="checkbox"/> 2. Present, but Mild (PSDD6=2) <input type="checkbox"/> 3. Present and Moderate (PSDD6=3) <input type="checkbox"/> 4. Present and Severe (PSDD6=4) |
| 7. 우울증(PSDD7) | <input type="checkbox"/> 0. None (PSDD7=0) <input type="checkbox"/> 1. Equivocal (PSDD7=2) <input type="checkbox"/> 2. Present, but Mild (PSDD7=2) <input type="checkbox"/> 3. Present and Moderate (PSDD7=3) <input type="checkbox"/> 4. Present and Severe (PSDD7=4) |
| 8. 조증(PSDD8) | <input type="checkbox"/> 0. None (PSDD7=0) <input type="checkbox"/> 1. Equivocal (PSDD7=2) <input type="checkbox"/> 2. Present, but Mild (PSDD7=2) <input type="checkbox"/> 3. Present and Moderate (PSDD7=3) <input type="checkbox"/> 4. Present and Severe (PSDD7=4) |

| | |
|--------------|-------|
| 도메인명(eCRF 명) | SOFAS |
|--------------|-------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

□ SOFAS 시행유무

| | |
|---------------------------|---|
| SOFAS 시행유무 (PSSOFASYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (PSSOFASYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (PSSOFASYN=1) |
|---------------------------|---|

| | |
|---|--|
| SOFAS(PSSOFAS) | <input type="checkbox"/> 100-91 다양한 영역의 활동 면에서 뛰어난 기능을 발휘 (PSSOFAS=10) |
| | <input type="checkbox"/> 90-81 모든 영역에서 양호한 기능을 발휘; 또한 직업적으로 그리고 사회적으로 유능함 (PSSOFAS=9) |
| | <input type="checkbox"/> 80-71 사회적, 직업적 또는 학교생활 기능의 경미한 손상만이 있을 때 (PSSOFAS=8) |
| | <input type="checkbox"/> 70-61 사회적, 직업적 또는 학교생활 기능에 약간의 어려움이 있으나 전체적인 기능은 양호함; 그리고 어느 정도의 의미 있는 대인관계를 유지함. (PSSOFAS=7) |
| | <input type="checkbox"/> 60-51 사회적, 직업적 또는 학교생활 기능에 약간의 어려움이 있으나 전체적인 기능은 양호함; 그리고 어느 정도의 의미 있는 대인관계를 유지함. (PSSOFAS=6) |
| | <input type="checkbox"/> 50-41 사회적, 직업적 또는 학교생활 기능에 있어 심각한 손상이 있음. (PSSOFAS=5) |
| | <input type="checkbox"/> 40-31 직업이나 학교생활 또는 가족관계 등과 같은 몇몇 분야에서 두드러진 손상이 있음. (PSSOFAS=4) |
| | <input type="checkbox"/> 30-21 거의 모든 영역에서 기능의 수행이 불가능함. (PSSOFAS=3) |
| | <input type="checkbox"/> 20-11 때때로 최소한의 개인위생을 유지하지 못함; 독립적인 기능유지가 불가능함 (PSSOFAS=2) |
| <input type="checkbox"/> 10-1 지속적으로 최소한의 개인위생을 유지하지 못함; 자신이나 타인에게 해를 끼치지않고는 기능할 수 없거나 많은 외부 도움(간호와 지도) 없이는 기능할 수 없음 (PSSOFAS=1) | |

| | |
|----------------------------|------|
| SOFAS 점수 (PSSOFASSCORE) | ○○○점 |
|----------------------------|------|

| | |
|--------------|---------------|
| 도메인명(eCRF 명) | 건강성과척도(HoNOS) |
|--------------|---------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

□ HoNOS 시행유무

| | |
|---|--|
| 건강성과척도(HoNOS) 시행유무 (PSHoNOSYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (PSHoNOSYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (PSHoNOSYN=0) |
| 각 문항에 맞춰 그 문항에 해당하는 정도를 적어주십시오. '알 수 없음' 또는 '적용할 수 없음'은 점수란에 9점으로 평정하십시오. | |
| A. 행동문제 | |
| 1. 과활동적, 공격적, 파괴적 또는 안절부절 못하는 행동 (PSHoNOS1) | <input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS1=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS1=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS1=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS1=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS1=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS1=9) |
| 2. 고의적 자해 (PSHoNOS2) | <input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS2=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS2=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS2=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS2=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS2=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS2=9) |
| 3. 문제성 음주 또는 약물복용 (PSHoNOS3) | <input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS3=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS3=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS3=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS3=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS3=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS3=9) |
| B. 손상 | |
| 4. 인지적 문제 (PSHoNOS4) | <input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS4=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS4=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS4=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS4=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS4=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS4=9) |
| 5. 신체적 질환 또는 장애 문제 (PSHoNOS5) | <input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS5=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS5=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS5=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS5=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS5=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS5=9) |
| C. 증상문제 | |
| 6. 환각 및 망상과 관련된 문제 (PSHoNOS6) | <input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS6=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS6=1) |

| | |
|------------------------------------|--|
| | <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS6=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS6=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS6=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS6=9) |
| 7. 우울 기분과 관련된 문제 (PSHoNOS7) | <input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS7=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS7=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS7=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS7=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS7=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS7=9) |
| 8. 다른 정신 및 행동적 문제 (PSHoNOS8) | <input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS8=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS8=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS8=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS8=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS8=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS8=9) |
| D. 사회적 문제 | |
| 9. 관계와 관련된 문제 (PSHoNOS9) | <input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS9=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS9=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS9=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS9=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS9=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS9=9) |
| 10. 일상생활 활동 문제 (PSHoNOS10) | <input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS10=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS10=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS10=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS10=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS10=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS10=9) |
| 11. 생활환경 문제 (PSHoNOS11) | <input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS11=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS11=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS11=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS11=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS11=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS11=9) |
| 12. 직업 및 활동과 관련된 문제 (PSHoNOS12) | <input type="checkbox"/> 0 (PSHoNOS12=0) <input type="checkbox"/> 1 (PSHoNOS12=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSHoNOS12=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSHoNOS12=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSHoNOS12=4) <input type="checkbox"/> 9 (PSHoNOS12=9) |

| | |
|-------------------------------|---|
| HoNOS_문항 8(PSHoNOS8EX) | <input type="checkbox"/> A: 공포증 - 집 떠나기; 군중, 공공장소, 여행에 대한 두려움; 사회 공포증 및 특정 공포증 등 (PSHoNOS8EX=1) |
| | <input type="checkbox"/> B: 불안 및 공황 (PSHoNOS8EX=2) |
| | <input type="checkbox"/> C: 강박 사고 및 강박 행동 문제 (PSHoNOS8EX=3) |
| | <input type="checkbox"/> D: 심한 스트레스 사건 및 외상에 대한 반응 (reaction) (PSHoNOS8EX=4) |
| | <input type="checkbox"/> E: 해리성('전환') 문제 (PSHoNOS8EX=5) |
| | <input type="checkbox"/> F: 신체화 - 아무런 질환이 없다는 신체검사와 재확인에도 불구하고 지속적인 신체적 호소 (PSHoNOS8EX=6) |
| | <input type="checkbox"/> G: 섭식 문제, 과다- 또는 과소-섭취 (PSHoNOS8EX=7) |
| | <input type="checkbox"/> H: 수면 문제 (PSHoNOS8EX=8) |
| | <input type="checkbox"/> I: 성 문제 (PSHoNOS8EX=9) |
| | <input type="checkbox"/> J: 예를 들면 팽창되거나 고양된 기분과 같이 다른 곳에 분류되지 않는 문제 (PSHoNOS8EX=10) |
| HoNOS_총점수(PSHoNOSSUM) | ○○○점 (자동계산) |

| | |
|--------------|----------------------------------|
| 도메인명(eCRF 명) | 콜롬비아 대항 자살 심각성 평가척도(C-SSRS)_자살생각 |
|--------------|----------------------------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | | |
|---|---|--|
| C-SSRS 시행유무 (PSCSSRSYN)) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (PSCSSRSYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (PSCSSRSYN=1) | |
| 자살생각 | | |
| 1번과 2번을 질문하십시오. 모두 '아니오'이면, "자살 행동" 섹션을 진행하십시오. 2번 질문에 '예'라고 대답하면 3,4,5번을 질문하십시오. 질문 1 및 또는 2에 '예'라고 대답하면, 다음페이지 "자살 생각의 심각성" 항목을 완성하십시오. | | |
| 자살생각 | 평생 | 지난 1개월 이내 |
| 1. 죽고싶은 소망 | <input type="checkbox"/> 예 (PS1CSSRSSI=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS1CSSRSSI=0) | <input type="checkbox"/> 예 (PS1CSSRSSI1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS1CSSRSSI1M=0) |
| 2. 비특이적 적극적인 자살생각 | <input type="checkbox"/> 예 (PS2CSSRSSI=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS2CSSRSSI=0) | <input type="checkbox"/> 예 (PS2CSSRSSI1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS2CSSRSSI1M=0) |
| 3. 실행의도가 없이 어떤방법(계획이 아닌)들을 생각하는 적극적 자살생각 | <input type="checkbox"/> 예 (PS3CSSRSSI=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS3CSSRSSI=0) | <input type="checkbox"/> 예 (PS3CSSRSSI1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS3CSSRSSI1M=0) |
| 4. 구체적인 계획 없이, 어느 정도 실행 의도가 있는 적극적 자살생각 | <input type="checkbox"/> 예 (PS4CSSRSSI=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS4CSSRSSI=0) | <input type="checkbox"/> 예 (PS4CSSRSSI1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS4CSSRSSI1M=0) |
| 5. 구체적인 계획과 의도가 있는 적극적 자살생각 | <input type="checkbox"/> 예 (PS5CSSRSSI=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS5CSSRSSI=0) | <input type="checkbox"/> 예 (PS5CSSRSSI1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PS5CSSRSSI1M=0) |

| | | |
|--|---|---|
| 자살생각의 심각성 | | |
| 다음 문항들은 가장 심각한 자살 생각의 유형을 고려하여 평가해야 합니다 (즉, 1-5번 순으로 1이 가장 덜 심각하고 5가 가장 심각). 자살 충동을 가장 강하게 느낀 시점에 관해 질문하십시오. | | |
| 자살생각의 심각성 | 평생 | 지난 1개월 이내 |
| 자살생각의 심각성 | <input type="checkbox"/> 해당 없음 (PSCSSRSIntNA=1) | <input type="checkbox"/> 해당 없음 (PSCSSRSInt1MNA=1) |
| 가장 심각한 자살생각 유형번호 | <input type="checkbox"/> 1 (PSCSSRSIntType=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSCSSRSIntType=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSCSSRSIntType=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSCSSRSIntType=4) <input type="checkbox"/> 5 (PSCSSRSIntType=5) | <input type="checkbox"/> 1 (PSCSSRSInt1MType=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSCSSRSInt1MType=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSCSSRSInt1MType=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSCSSRSInt1MType=4) <input type="checkbox"/> 5 (PSCSSRSInt1MType=5) |
| 1.[빈도] 얼마나 자주 이러한 생각을 합니까? | <input type="checkbox"/> 1. 일주일에 한 번 미만 (PSCSSRSIntFrq=1) <input type="checkbox"/> 2. 일주일에 한 번 (PSCSSRSIntFrq=2) <input type="checkbox"/> 3. 일주일에 2~5번 (PSCSSRSIntFrq=3) <input type="checkbox"/> 4. 매일 또는 거의 매일 (PSCSSRSIntFrq=4) | <input type="checkbox"/> 1. 일주일에 한 번 미만 (PSCSSRSInt1MFrq=1) <input type="checkbox"/> 2. 일주일에 한 번 (PSCSSRSInt1MFrq=2) <input type="checkbox"/> 3. 일주일에 2~5번 (PSCSSRSInt1MFrq=3) <input type="checkbox"/> 4. 매일 또는 거의 매일 (PSCSSRSInt1MFrq=4) |

| | | |
|--|---|---|
| | <input type="checkbox"/> 5. 매일 여러 번 (PSCSSRSIntFrg=5) | <input type="checkbox"/> 5. 매일 여러 번 (PSCSSRSInt1MFrg=5) |
| 2. [지속시간] 이런 생각을 하 면 얼마나 오래 지속됩니까? | <input type="checkbox"/> 1. 순간적 -몇 초 또는 몇 분 (PSCSSRSIntDuration=1) <input type="checkbox"/> 2. 1 시간 미만 /잠시 동안 (PSCSSRSIntDuration=2) <input type="checkbox"/> 3. 1~4 시간/ 한참 동안 (PSCSSRSIntDuration=3) <input type="checkbox"/> 4. 4~8 시간 / 하루 중 대부분 (PSCSSRSIntDuration=4) <input type="checkbox"/> 5. 8 시간 이상 / 끊임없이 또는 지속 적 (PSCSSRSIntDuration=5) | <input type="checkbox"/> 1. 순간적 -몇 초 또는 몇 분 (PSCSSRSInt1MDuration1) <input type="checkbox"/> 2. 1 시간 미만 /잠시 동안 (PSCSSRSInt1MDuration=2) <input type="checkbox"/> 3. 1~4 시간/ 한참 동안 (PSCSSRSInt1MDuration=3) <input type="checkbox"/> 4. 4~8 시간 / 하루 중 대부분 (PSCSSRSInt1MDuration=4) <input type="checkbox"/> 5. 8 시간 이상 / 끊임없이 또는 지속 적 (PSCSSRSInt1MDuration=5) |
| 3. [통제 가능 성] 자신이 원할 경 우 자살하거나 죽고싶다는 생 각을 중단할 수 있었습니까/있 습니까? | <input type="checkbox"/> 1. 생각을 통제하기가 쉽다. (PSCSSRSIntContr=1) <input type="checkbox"/> 2. 생각을 통제하기가 거의 힘들지 않다. (PSCSSRSIntContr=2) <input type="checkbox"/> 3. 생각을 통제하기가 약간 힘들다. (PSCSSRSIntContr=3) <input type="checkbox"/> 4. 생각을 통제하기가 많이 힘들다. (PSCSSRSIntContr=4) <input type="checkbox"/> 5. 생각을 통제할 수 없다. (PSCSSRSIntContr=5) <input type="checkbox"/> 0. 해당없다. (PSCSSRSIntContr=9) | <input type="checkbox"/> 1. 생각을 통제하기가 쉽다. (PSCSSRSInt1MContr=1) <input type="checkbox"/> 2. 생각을 통제하기가 거의 힘들지 않 다. (PSCSSRSInt1MContr=2) <input type="checkbox"/> 3. 생각을 통제하기가 약간 힘들다. (PSCSSRSInt1MContr=3) <input type="checkbox"/> 4. 생각을 통제하기가 많이 힘들다. (PSCSSRSInt1MContr=4) <input type="checkbox"/> 5. 생각을 통제할 수 없다. (PSCSSRSInt1MContr=5) <input type="checkbox"/> 0. 해당없다. (PSCSSRSInt1MContr=9) |
| 4. [저지요소] 죽고 싶은 마음 이나 자살에 대 한 생각을 실행 에 옮기는 것을 막은 사람이나 무언가 (예: 가족, 종교, 죽음의 고통)가 있었습니까? | <input type="checkbox"/> 1. 자살 기도를 막은 저지 요인이 확 실히 있다. (PSCSSRSIntDeterrents=1) <input type="checkbox"/> 2. 저지 요인이 있는 것 같다. (PSCSSRSIntDeterrents=2) <input type="checkbox"/> 3. 저지 요인이 있는지 확실치 않다. (PSCSSRSIntDeterrents=3) <input type="checkbox"/> 4. 저지 요인이 없는 것 같다. (PSCSSRSIntDeterrents=4) <input type="checkbox"/> 5. 저지 요인이 분명히 없다. (PSCSSRSIntDeterrents=5) <input type="checkbox"/> 0. 해당없다. (PSCSSRSIntDeterrents=9) | <input type="checkbox"/> 1. 자살 기도를 막은 저지 요인이 확 실히 있다. (PSCSSRSInt1MDeterren=1) <input type="checkbox"/> 2. 저지 요인이 있는 것 같다. (PSCSSRSInt1MDeterren=2) <input type="checkbox"/> 3. 저지 요인이 있는지 확실치 않다. (PSCSSRSInt1MDeterren=3) <input type="checkbox"/> 4. 저지 요인이 없는 것 같다. (PSCSSRSInt1MDeterren=4) <input type="checkbox"/> 5. 저지 요인이 분명히 없다. (PSCSSRSInt1MDeterren=5) <input type="checkbox"/> 0. 해당없다. (PSCSSRSInt1MDeterren=9) |
| 5. [자살 생각의 이유] 죽고 싶 거나 자살하고 싶다는 생각을 하게 된 이유는 무엇입니까? 고통 을 끝내거나 어떤 감정을 끊 으려는 것(다시 | <input type="checkbox"/> (1) 전적으로 다른 사람으로부터 관심 이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이 었다. (PSCSSRSIntReason=1) <input type="checkbox"/> (2) 주로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다. (PSCSSRSIntReason=2) <input type="checkbox"/> (3) 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것과 고통을 끝 | <input type="checkbox"/> (1) 전적으로 다른 사람으로부터 관심 이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이 었다. (PSCSSRSInt1MReason=1) <input type="checkbox"/> (2) 주로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다. (PSCSSRSInt1MReason=2) <input type="checkbox"/> (3) 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것과 고통을 끝 |

| | | |
|---|---|---|
| <p>말하면 이런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었던 것)이었습니까, 아니면 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어 내려는 것이었습니까? 아니면 둘 다 해당됩니까?</p> | <p>내려는 것이 절반씩이었다. (PSCSSRSIntReason=3)</p> | <p>내려는 것이 절반씩이었다. (PSCSSRSInt1MReason=3)</p> |
| | <p><input type="checkbox"/> (4) 대체적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). (PSCSSRSIntReason=4)</p> | <p><input type="checkbox"/> (4) 대체적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). (PSCSSRSInt1MReason=4)</p> |
| | <p><input type="checkbox"/> (5) 전적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). (PSCSSRSIntReason=5)</p> | <p><input type="checkbox"/> (5) 전적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). (PSCSSRSInt1MReason=5)</p> |
| | <p><input type="checkbox"/> 0. 해당없다. (PSCSSRSIntReason=9)</p> | <p><input type="checkbox"/> 0. 해당없다. (PSCSSRSInt1MReason=9)</p> |

| | |
|--------------|----------------------------------|
| 도메인명(eCRF 명) | 콜롬비아 대항 자살 심각성 평가척도(C-SSRS)_자살행동 |
|--------------|----------------------------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | 평생 | 지난 1개월 이내 |
|---------------------------------|--|--|
| 실제시도 | <input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSBactu=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSBactu=0) | <input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSB1Mactu=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSB1Mactu=0) |
| 실제기도_총 시도 수 | ○○○회 (PSCSSRSSBactuN) | ○○○회 (PSCSSRSSB1MactuN) |
| 실제기도_비자살적 자해 행동 | <input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSBNSB=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSBNSB=0) | <input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSB1MNSB=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSB1MNSB=0) |
| | 평생 | 지난 1개월 이내 |
| 방해된 시도 (Interrupted attempt) | <input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSBIA=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSBIA=0) | <input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSBIA1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSBIA1M=0) |
| 방해된 시도_총 기도 수 | ○○○회 (PSCSSRSSBIAN) | ○○○회 (PSCSSRSSBIAN1M) |
| 철회한 시도 (Aborted attempt) | <input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSBAA=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSBAA=0) | <input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSBAA1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSBAA1M=0) |
| 철회한 시도_총 기도 수 | ○○○회 (PSCSSRSSBAAN) | ○○○회 (PSCSSRSSBAAN1M) |
| 준비 행위나 행동 | <input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSBPAB=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSBPAB=0) | <input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSBPAB1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSBPAB1M=0) |
| 자살 행동(평가 기간 동안 자살 행동이 있었다) | <input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSB=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSB=0) | <input type="checkbox"/> 예 (PSCSSRSSB1M=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSCSSRSSB1M=0) |

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| 도메인명(eCRF 명) | 콜롬비아 대항 자살 심각성 평가척도(C-SSRS)_실제자살기도해당 |
|--------------|--------------------------------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| C-SSRS 시행유무 (PSCSSRSAAYN) | | <input type="checkbox"/> 시행안함 (PSCSSRSAAYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (PSCSSRSAAYN=1) |
| *실제 자살 기도가 있었던 경우에만 답변 | | |
| C-SSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우 (PSCSSRSAANA) | | <input type="checkbox"/> 해당없음 (PSCSSRSAANA=1) |
| 가장 최근에 발생한 기도 날짜 | | |
| 실제 자살 기도가 있었던 경우에만 답변 | YYYY-MM-DD (PSCSSRSAAMRDate) | |
| 실제적 치명성 / 의학적 손상 | <input type="checkbox"/> 0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상) (PSCSSRSAAMRActuaCode=0) | |
| | <input type="checkbox"/> 1. 경미한 신체적 손상(즉, 어눌한 말투, 1 도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) (PSCSSRSAAMRActuaCode=1) | |
| | <input type="checkbox"/> 2. 보통의 신체적 손상 의학적인 주의 필요(즉, 의식은 있으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2 도 화상, 주요혈관의 출혈) (PSCSSRSAAMRActuaCode=2) | |
| | <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 심각한 신체적 손상 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체 20% 미만의 3 도 화상, 출혈이 심하나 회복가능, 심각한 골절) (PSCSSRSAAMRActuaCode=3) | |
| | <input type="checkbox"/> 4. 심각한 신체적 손상 입원과 함께 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체 20% 이상의 3도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) (PSCSSRSAAMRActuaCode=4) | |
| | <input type="checkbox"/> 5. 사망 (PSCSSRSAAMRActuaCode=5) | |
| 잠재적 치명성: 실제적 치명성이 0인 경우에만 답변하십시오 | <input type="checkbox"/> 0. 상해를 초래할 가능성이 없는 행동 (PSCSSRSAAMRPLcode=0) | |
| | <input type="checkbox"/> 1. 상해를 초래할 가능성은 있으나 사망으로 이어질 가능성이 없는 행동 (PSCSSRSAAMRPLcode=1) | |
| | <input type="checkbox"/> 2. 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 있는 행동 (PSCSSRSAAMRPLcode=2) | |
| 가장 치명적인 기도 날짜 | | |
| 실제 자살 기도가 있었던 경우에만 답변 | YYYY-MM-DD (PSCSSRSAAMLDate) | |
| 실제적 치명성 / 의학적 손상 | <input type="checkbox"/> 0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상) (PSCSSRSAAMLActuaCode=0) | |
| | <input type="checkbox"/> 1. 경미한 신체적 손상(즉, 어눌한 말투, 1 도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) (PSCSSRSAAMLActuaCode=1) | |
| | <input type="checkbox"/> 2. 보통의 신체적 손상 의학적인 주의 필요(즉, 의식은 있으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2 도 화상, 주요혈관의 출혈) (PSCSSRSAAMLActuaCode=2) | |
| | <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 심각한 신체적 손상 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구 | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | (즉, 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체 20% 미만의 3 도 화상, 출혈이 심하나 회복가능, 심각한 골절) (PSCSSRSAAMLActuaCode=3) |
| | <input type="checkbox"/> 4. 심각한 신체적 손상 입원과 함께 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체 20% 이상의 3 도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) (PSCSSRSAAMLActuaCode=4) |
| | <input type="checkbox"/> 5. 사망 (PSCSSRSAAMLActuaCode=5) |
| 잠재적 치명성: 실제적 치명성이 0인 경우에만 답변하십시오 | <input type="checkbox"/> 0. 상해를 초래할 가능성이 없는 행동 (PSCSSRSAAMLPLcode=0) |
| | <input type="checkbox"/> 1. 상해를 초래할 가능성은 있으나 사망으로 이어질 가능성이 없는 행동 (PSCSSRSAAMLPLcode=1) |
| | <input type="checkbox"/> 2. 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 있는 행동 (PSCSSRSAAMLPLcode=2) |
| 최초의 기도 날짜 | |
| 실제 자살 기도가 있었던 경우에만 답변 | YY-MM-DD (PSCSSRSAAFirstDate) |
| 실제적 치명성 / 의학적 손상 | <input type="checkbox"/> 0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상) (PSCSSRSAAFirsActCode=0) |
| | <input type="checkbox"/> 1. 경미한 신체적 손상(즉, 어눌한 말투, 1 도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) (PSCSSRSAAFirsActCode=1) |
| | <input type="checkbox"/> 2. 보통의 신체적 손상 의학적인 주의 필요(즉, 의식은 있으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2 도 화상, 주요혈관의 출혈) (PSCSSRSAAFirsActCode=2) |
| | <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 심각한 신체적 손상 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체 20% 미만의 3 도 화상, 출혈이 심하나 회복가능, 심각한 골절) (PSCSSRSAAFirsActCode=3) |
| | <input type="checkbox"/> 4. 심각한 신체적 손상 입원과 함께 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체 20% 이상의 3 도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) (PSCSSRSAAFirsActCode=4) |
| | <input type="checkbox"/> 5. 사망 (PSCSSRSAAFirsActCode=5) |
| 잠재적 치명성: 실제적 치명성이 0인 경우에만 답변하십시오 | <input type="checkbox"/> 0. 상해를 초래할 가능성이 없는 행동 (PSCSSRSAAIAPLcode=0) |
| | <input type="checkbox"/> 1. 상해를 초래할 가능성은 있으나 사망으로 이어질 가능성이 없는 행동 (PSCSSRSAAIAPLcode=1) |
| | <input type="checkbox"/> 2. 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 있는 행동 (PSCSSRSAAIAPLcode=2) |

| | |
|--------------|--------------------|
| 도메인명(eCRF 명) | C-SSRS 자살생각_기저선 이후 |
|--------------|--------------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | |
|--|--|
| C-SSRS 시행유무 (PSLASTCSSRSYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (PSLASTCSSRSYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (PSLASTCSSRSYN=1) |
| 자살생각 | 지난 방문 이후 |
| 1. 죽고싶은 소망 (PSLASTCSSRSSI1) | <input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSI1=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSI1=0) |
| 2. 비특이적 적극적인 자살 생각 (PSLASTCSSRSSI2) | <input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSI2=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSI2=0) |
| 3. 실행의도가 없이 어떤방 법(계획이 아닌)들을 생각하 는 적극적 자살생각 (PSLASTCSSRSSI3) | <input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSI3=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSI3=0) |
| 4. 구체적인 계획 없이, 어 느 정도 실행 의도가 있는 적극적 자살 생각 (PSLASTCSSRSSI4) | <input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSI4=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSI4=0) |
| 5. 구체적인 계획과 의도가 있는 적극적 자살생각 (PSLASTCSSRSSI5) | <input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSI5=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSI5=0) |
| 자살생각의 심각성 | 지난 방문 이후 |
| 자살생각의 심각성 (PSLASTCSSRSIntNa) | <input type="checkbox"/> 해당 없음 (PSLASTCSSRSIntNa=1) |
| 가장 심각한 자살 생각 유형번호 (PSLASTCSSRSIntTYPE) | <input type="checkbox"/> 1 (PSLASTCSSRSIntTYPE=1) <input type="checkbox"/> 2 (PSLASTCSSRSIntTYPE=2) <input type="checkbox"/> 3 (PSLASTCSSRSIntTYPE=3) <input type="checkbox"/> 4 (PSLASTCSSRSIntTYPE=4) <input type="checkbox"/> 5 (PSLASTCSSRSIntTYPE=5) |
| 1. [빈도] 얼마나 자주 이러 한 생각을 합니까? (PSLASTCSSRSIntFREQ) | <input type="checkbox"/> 1. 일주일에 한 번 미만 (PSLASTCSSRSIntFREQ=1) <input type="checkbox"/> 2. 일주일에 한 번 (PSLASTCSSRSIntFREQ=1) <input type="checkbox"/> 3. 일주일에 2~5번 (PSLASTCSSRSIntFREQ=1) <input type="checkbox"/> 4. 매일 또는 거의 매일 (PSLASTCSSRSIntFREQ=1) <input type="checkbox"/> 5. 매일 여러 번 (PSLASTCSSRSIntFREQ=1) |
| 2. [지속시간] 이런 생각을 하면 얼마나 오래 지속됩니 까? (PSLACSSRSIntDURATION) | <input type="checkbox"/> 1. 순간적 -몇 초 또는 몇 분 (PSLACSSRSIntDURATION=1) <input type="checkbox"/> 2. 1 시간 미만 /잠시 동안 (PSLACSSRSIntDURATION=2) <input type="checkbox"/> 3. 1~4 시간 / 한참 동안 (PSLACSSRSIntDURATION=3) <input type="checkbox"/> 4. 4~8 시간 / 하루 중 대부분 (PSLACSSRSIntDURATION=4) <input type="checkbox"/> 5. 8 시간 이상 / 끊임없이 또는 지속적 (PSLACSSRSIntDURATION=5) |
| 3. [통제 가능성] 자신이 원 할 경우 자살하거나 죽고싶 다는 생각을 중단할 수 있 었습니까/있습니까? (PSLASTCSSRSIntCONTR) | <input type="checkbox"/> 1. 생각을 통제하기가 쉽다. (PSLASTCSSRSIntCONTR=1) <input type="checkbox"/> 2. 생각을 통제하기가 거의 힘들지 않다. (PSLASTCSSRSIntCONTR=2) <input type="checkbox"/> 3. 생각을 통제하기가 약간 힘들다. (PSLASTCSSRSIntCONTR=3) <input type="checkbox"/> 4. 생각을 통제하기가 많이 힘들다. (PSLASTCSSRSIntCONTR=4) <input type="checkbox"/> 5. 생각을 통제할 수 없다. (PSLASTCSSRSIntCONTR=5) |

| | |
|--|---|
| <p>4. [저지요소] 죽고 싶은 마음이나 자살에 대한 생각을 실행에 옮기는 것을 막은 사람이나 무언가(예: 가족, 종교, 죽음의 고통)가 있었습니까? (PSLASTCSSRSIntDETER)</p> | <p><input type="checkbox"/> 0. 해당없다. (PSLASTCSSRSIntCONTR=9)</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 자살 기도를 막은 저지 요인이 확실히 있다.(PSLASTCSSRSIntDETER=1)</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 저지 요인이 있는 것 같다. (PSLASTCSSRSIntDETER=2)</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 저지 요인이 있는지 확실치 않다. (PSLASTCSSRSIntDETER=3)</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 저지 요인이 없는 것 같다. (PSLASTCSSRSIntDETER=4)</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 저지 요인이 분명히 없다. (PSLASTCSSRSIntDETER=5)</p> <p><input type="checkbox"/> 0. 해당없다. (PSLASTCSSRSIntDETER=9)</p> |
| <p>5. [자살 생각의 이유] 죽고 싶거나 자살하고 싶다는 생각을 하게 된 이유는 무엇입니까? 고통을 끝내거나 어떤 감정을 끊으려는 것(다시 말하면 이런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었던 것)이었습니까, 아니면 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었습니까? 아니면 둘 다 해당됩니까? (PSLASTCSSRSIntREASON)</p> | <p><input type="checkbox"/> (1) 전적으로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다. (PSLASTCSSRSIntREASON=1)</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 주로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다. (PSLASTCSSRSIntREASON=2)</p> <p><input type="checkbox"/> (3) 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것과 고통을 끝내려는 것이 절반씩이었다. (PSLASTCSSRSIntREASON=3)</p> <p><input type="checkbox"/> (4) 대체적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). (PSLASTCSSRSIntREASON=4)</p> <p><input type="checkbox"/> (5) 전적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). (PSLASTCSSRSIntREASON=5)</p> <p><input type="checkbox"/> 0. 해당없다. (PSLASTCSSRSIntREASON=9)</p> |

| | |
|--------------|-------------------|
| 도메인명(eCRF 명) | C-SSRS_자살행동_기저선이후 |
|--------------|-------------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | |
|---|--|
| C-SSRS 시행유무 (PSLASTCSSRSBactuYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함(PPSLASTCSSRSacNA=0) <input type="checkbox"/> 시행함(PSLASTCSSRSBactuYN=1) |
| 지난 방문 이후 | |
| 실제시도 (PSLASTCSSRSSBactu) | <input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSBactu=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSBactu=0) |
| 실제기도_총 시도 수 (PSLASCSSRSSBactuNumb) | ○○○회 (PSLASCSSRSSBactuNumb) |
| 실제기도_비자살적 자해 행동 (PSLASTCSSRSSBNSB) | <input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSBNSB=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSBNSB=0) |
| 지난 방문 이후 | |
| 방해된 시도 (Interrupted attempt) (PSLASTCSSRSSBIA) | <input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSBIA=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSBIA=0) |
| 방해된 시도_총 기도 수 (PSLASTCSSRSSBIANumb) | ○○○회 |
| 철회한 시도(Aborted attempt) (PSLASTCSSRSSBAA) | <input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSBAA=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSBAA=0) |
| 철회한 시도_총 기도 수 (PSLASTCSSRSSBAANumb) | ○○○회 |
| 준비 행위나 행동 (PSLASTCSSRSSBPAB) | <input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSBPABYes=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSBPABYes=0) |
| 자살 행동 (평가기간 동안 자살 행동이 있었다) (PSLASTCSSRSSB) | <input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSSB=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSSB=0) |
| 완료된 자살 (PSLASTCSSRSCB) | <input type="checkbox"/> 예 (PSLASTCSSRSCB=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PSLASTCSSRSCB=0) |

| | |
|--------------|-----------------------|
| 도메인명(eCRF 명) | C-SSRS_실제자살기도해당_기저선이후 |
|--------------|-----------------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | |
|--|---|
| C-SSRS_실제적 자살기도가 있었던 경우 (PSLASTCSSRSacNA) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (PSLASTCSSRSacNA=1) |
| 실제 자살 기도가 있었던 경우에만 답변 | |
| 가장 치명적인 기도날짜 (PSLASTCSSRSMLdate) | YYYY-MM-DD |
| 실제적 치명성 / 의학적 손상 PSLASTCSSRSMLcode) | <input type="checkbox"/> 0. 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(즉, 찰과상) (PSLASTCSSRSMLcode=0) |
| | <input type="checkbox"/> 1. 경미한 신체적 손상(즉, 어눌한 말투, 1 도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) (PSLASTCSSRSMLcode=1) |
| | <input type="checkbox"/> 2. 보통의 신체적 손상 의학적인 주의 필요(즉, 의식은 있으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2 도 화상, 주요혈관의 출혈) (PSLASTCSSRSMLcode=2) |
| | <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 심각한 신체적 손상 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체 20% 미만의 3 도 화상, 출혈이 심하나 회복가능, 심각한 골절) (PSLASTCSSRSMLcode=3) |
| | <input type="checkbox"/> 4. 심각한 신체적 손상 입원과 함께 집중적인 치료 요구(즉, 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체 20% 이상의 3 도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) (PSLASTCSSRSMLcode=4) |
| | <input type="checkbox"/> 5. 사망 (PSLASTCSSRSMLcode=5) |
| 잠재적 치명성: 실제적 치명성이 0인 경우에만 답변하십시오 (PSCSSRSAAIAPLcode) | <input type="checkbox"/> 0. 상해를 초래할 가능성이 없는 행동 (PSLASTCSSRSMLcode=0) |
| | <input type="checkbox"/> 1. 상해를 초래할 가능성은 있으나 사망으로 이어질 가능성이 없는 행동 (PSCSSRSAAIAPLcode=1) |
| | <input type="checkbox"/> 2. 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 있는 행동 (PSCSSRSAAIAPLcode=2) |

| | |
|--------------|------------------------|
| 도메인명(eCRF 명) | G-CES(자살위험 및 보호 요인 평가) |
|--------------|------------------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

□ G-CES(자살위험 및 보호 요인 평가)

| | |
|------------------------|--|
| G-CES 평가유무(PSGCESYN_1) | □ 시행함 (PSGCESYN_1=1) □ 시행안함 (PSGCESYN_1=0) |
|------------------------|--|

| | |
|--|--|
| 아동기 외상(성적, 정서적, 신체적 학대 등)의 과거력 (PSGCESRFChildTrauma) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFChildTrauma=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFChildTrauma=0) |
| 자살시도 가족력 (PSGCESRFSuicFami) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFSuicFami=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFSuicFami=0) |
| 신체질환 (만성질환, 통증, 질병 고통) (PSGCESRFPhysical) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFPhysical=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFPhysical=0) |
| 경제적 어려움 호소 (PSGCESRFFinanciProb) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFFinanciProb=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFFinanciProb=0) |
| 정신건강의학과 입원_평생 (PSGCESRFAdmLifetime) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFAdmLifetime=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFAdmLifetime=0) |
| 정신건강의학과입원_최근 1년 이내 (PSGCESRFAdm1Year) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFAdm1Year=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFAdm1Year=0) |
| 정신건강의학과입원_최근 3개월이내(PSGCESRFAdm3Month) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFAdm3Month=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFAdm3Month=0) |
| 자살시도 과거력_평생 (PSGCESRFSuicLifetime) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFSuicLifetime=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFSuicLifetime=0) |
| 자살시도 과거력_최근1년 이내 (PSGCESRFSuici1Y) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFSuici1Y=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFSuici1Y=0) |
| 자살시도 과거력_치명적 자살시도 (PSGCESRFSuiciSeve) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFSuiciSeve=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFSuiciSeve=0) |
| 우울증상 병력/과거력 (PSGCESRDepreYN) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRDepreYN=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRDepreYN=0) |
| 우울증상 유의한 우울증상 (PSGCESRFDeprsSeve) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFDeprsSeve=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFDeprsSeve=0) |
| 음주 주 2회 이상의 음주 (PSGCESRFAlcohol) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFAlcohol=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFAlcohol=0) |
| 음부알코올(물질)남용 또는 의존 (PSGCESRFAlcoholSeve) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFAlcoholSeve=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFAlcoholSeve=0) |
| 음주_주평균음주 일 (PSGCESRFAlcoholDay) | ○ 일 |
| 절망감 (PSGCESRFhopeless) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFhopeless=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFhopeless=0) |
| 불안_초조 (PSGCESRFagitation) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFagitation=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFagitation=0) |
| 충동성_공격성 (PSGCESRFImpulse) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFImpulse=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFImpulse=0) |
| 현실검증력 장애 (PSGCESRFReality) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFReality=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFReality=0) |

| | |
|--|---|
| 지시하는 환경 (PSGCESRFAuditoryHa) | <input type="checkbox"/> 1. 있음 (PSGCESRFAuditoryHa=1) <input type="checkbox"/> 0. 없음 (PSGCESRFAuditoryHa=0) |
| 자살위험인자총점 (PSGCESRFTotal) | ○○ 점(자동계산) |
| 가족에 대한 책임감 (PSGCESPFRResponsibil) | <input type="checkbox"/> 1. 높음 (PSGCESPFRResponsibil=1) <input type="checkbox"/> 0. 낮음 (PSGCESPFRResponsibil=0) |
| 지지체계(가족 또는 다양한 사회적지지) (PSGCESPFSupport) | <input type="checkbox"/> 1. 높음 (PSGCESPFSupport=1) <input type="checkbox"/> 0. 낮음 (PSGCESPFSupport=0) |
| 자살에 대한 도덕적 반대 신념 (PSGCESPFSuicBelief) | <input type="checkbox"/> 1. 높음 (PSGCESPFSuicBelief=1) <input type="checkbox"/> 0. 낮음 (PSGCESPFSuicBelief=0) |
| 종교성 (PSGCESPFReligio) | <input type="checkbox"/> 1. 높음 (PSGCESPFReligio=1) <input type="checkbox"/> 0. 낮음 (PSGCESPFReligio=0) |
| 치료에 대한 동기 또는 의지 (PSGCESPFIinsight) | <input type="checkbox"/> 1. 높음 (PSGCESPFIinsight=1) <input type="checkbox"/> 0. 낮음 (PSGCESPFIinsight=0) |
| 스트레스 대처 (PSGCESPFCoping) | <input type="checkbox"/> 1. 높음 (PSGCESPFCoping=1) <input type="checkbox"/> 0. 낮음 (PSGCESPFCoping=0) |
| 건강한 생활습관 (PSGCESPFLifestyle) | <input type="checkbox"/> 1. 높음 (PSGCESPFLifestyle=1) <input type="checkbox"/> 0. 낮음 (PSGCESPFLifestyle=0) |
| 보호(방어)인자총점 (PSGCESPFTotal) | ○○점 (자동계산) |
| G-CES 총점 (PSGCESSUM_1) | ○○○점 (자동계산) |
| 성별 (PSGCESSEX) | <input type="checkbox"/> 여자 (PSGCESSEX=1) <input type="checkbox"/> 남자 (PSGCESSEX=2) |
| 나이(만) (PSGCESAGE) | ○○○세 |
| 결혼형태 (PSGCESMARITALS) | <input type="checkbox"/> 기혼 (PSGCESMARITALS=1) <input type="checkbox"/> 미혼 (PSGCESMARITALS=2) <input type="checkbox"/> 이혼 (PSGCESMARITALS=3) <input type="checkbox"/> 사별 (PSGCESMARITALS=4) |
| 동거형태 (PSGCESLIVINGSt) | ○○명 (숫자만 기입) |
| 직업(PSGCESOCCUPA) | <input type="checkbox"/> 무직 (PSGCESOCCUPA=1) <input type="checkbox"/> 학생/주부 (PSGCESOCCUPA=2) <input type="checkbox"/> 계약직 (PSGCESOCCUPA=3) <input type="checkbox"/> 정규직 (PSGCESOCCUPA=4) <input type="checkbox"/> 기타 (PSGCESOCCUPA=5) |
| 직업_기타 (PSGCESOCCUPAother_1) | ----- |
| 의료보장형태 (PSGCESedicalinsuran) | <input type="checkbox"/> 건강보험 (PSGCESedicalinsuran=1) <input type="checkbox"/> 의료급여 (PSGCESedicalinsuran=2) <input type="checkbox"/> 차상위 (PSGCESedicalinsuran=3) <input type="checkbox"/> 기타 (PSGCESedicalinsuran=4) |

| | |
|--------------|----------------------------|
| 도메인명(eCRF 명) | 주관적 안녕감 측정 척도 - 단축형(SWN-K) |
|--------------|----------------------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

□ 주관적 안녕감 측정 척도 - 단축형 (SWN-K)_시행유무

| | |
|--|---|
| 주관적 안녕감 측정 척도(SWN-K) 시행유무 (QSSWNYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (QSSWNYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSSWNYN=1) |
|--|---|

□ 주관적 안녕감 측정 척도 - 단축형 (SWN-K)

다음 문항들은 당신이 지난 1주일 동안 (오늘을 포함해서) 일상생활에서 겪은 경험들을 모아놓은 것입니다. 하나하나 자세히 읽어보시고 당신의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 곳에 “v”표시를 하십시오. 옳고 그른 답은 없으므로 한 문항도 빠뜨리지 말고 반드시 한 가지로만 응답해주시시오.

| | |
|--|--|
| 1. 나는 무력하고 내 자신을 관리하지 못한다고 느낀다. (QSSWN1) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN1=6) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN1=5) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN1=4) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN1=3) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN1=2) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN1=1) |
| 2. 나는 내 몸에 대해 아주 편안한 느낌이 든다. (QSSWN2) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN2=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN2=2) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN2=3) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN2=4) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN2=5) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN2=6) |
| 3. 나는 어려움 없이 생각할 수 있다. (QSSWN3) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN3=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN3=2) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN3=3) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN3=4) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN3=5) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN3=6) |
| 4. 나는 미래에 대한 희망이 없다. (QSSWN4) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN4=6) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN4=5) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN4=4) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN4=3) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN4=2) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN4=1) |
| 5. 내 몸이 평소처럼 친숙하게 느껴진다. (QSSWN5) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN5=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN5=2) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN5=3) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN5=4) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN5=5) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN5=6) |
| 6. 나는 사람들과 사귀는 데에 매우 소심하다. (QSSWN6) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN6=6) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN6=5) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN6=4) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN6=3) |

| | |
|--|--|
| | <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN6=2) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN6=1) |
| 7. 나는 창의성이 있고 아이디어가 풍부하다. (QSSWN7) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN7=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN7=3) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN7=3) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN7=4) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN7=5) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN7=6) |
| 8. 내 주변 환경이 우호적이고 친숙하게 느껴진다. (QSSWN8) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN8=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN8=2) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN8=3) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN8=4) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN8=5) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN8=6) |
| 9. 나는 힘이 없고 지쳐 있다. (QSSWN9) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN9=6) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN9=5) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN9=4) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN9=3) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN9=2) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN9=1) |
| 10. 내 감정과 감각이 무뎠다. 어떤 일도 내겐 중요하지 않다. (QSSWN10) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN10=6) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN10=5) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN10=4) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN10=3) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN10=2) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN10=1) |
| 11. 나는 생각하는 것이 힘들고 느리다. (QSSWN11) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN11=6) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN11=5) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN11=4) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN11=3) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN11=2) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN11=1) |
| 12. 나는 상황에 적절하지 않게 느끼고 행동한다. 나는 사소한 일에도 속이 많이 상하지만, 정작 중요한 일에는 거의 무감각하다. (QSSWN12) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN12=6) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN12=5) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN12=4) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN12=3) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN12=2) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN12=1) |
| 13. 나는 주변 사람들과 교류를 어려움 없이 지속하고 있다. (QSSWN13) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN13=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN13=2) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN13=3) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN13=4) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN13=5) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN13=6) |
| 14. 내 주변이 변한 듯, 낯선 듯, 위협적인 | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN14=6) |

| | | | |
|--|-------------|--|-------------|
| <p>듯 보인다. (QSSWN14)</p> | | <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN14=5) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN14=4) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN14=3) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN14=2) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN14=1) | |
| <p>15. 나는 나와 다른 사람, 내 일과 남의 일을 어려움 없이 구별한다. (QSSWN15)</p> | | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN15=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN15=2) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN15=3) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN15=4) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN15=5) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN15=6) | |
| <p>16. 내 몸이 짐처럼 느껴진다. (QSSWN16)</p> | | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN16=6) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN16=5) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN16=4) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN16=3) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN16=2) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN16=1) | |
| <p>17. 내 생각은 갈팡질팡하고 종잡을 수가 없다. 명확하게 생각하는 것이 힘들다. (QSSWN17)</p> | | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN17=6) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN17=5) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN17=4) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN17=3) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN17=2) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN17=1) | |
| <p>18. 나는 주변에서 일어나는 일들에 관심을 갖고 있으며, 그런 일들을 중요하게 여긴다. (QSSWN18)</p> | | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN18=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN18=2) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN18=3) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN18=4) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN18=5) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN18=6) | |
| <p>19. 나는 상황에 따라 적절하게 느끼고 행동한다. (QSSWN19)</p> | | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN19=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN19=2) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN19=3) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN19=4) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN19=5) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN19=6) | |
| <p>20. 나는 자신감에 차 있다. 모든 일이 잘 될 것이다. (QSSWN20)</p> | | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다 (QSSWN20=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 그렇다 (QSSWN20=2) <input type="checkbox"/> 3. 어느 정도 그렇다 (QSSWN20=3) <input type="checkbox"/> 4. 꽤 그렇다 (QSSWN20=4) <input type="checkbox"/> 5. 많이 그렇다 (QSSWN20=5) <input type="checkbox"/> 6. 아주 많이 그렇다 (QSSWN20=6) | |
| <p>SWN_정신기능 (QSSWNMF)</p> | <p>○○○점</p> | <p>SWN_자기통제 (QSSWNSC)</p> | <p>○○○점</p> |
| <p>SWN_정서조절 (QSSWNER)</p> | <p>○○○점</p> | <p>SWN_신체기능 (QSSWNPf)</p> | <p>○○○점</p> |
| <p>SWN_사회통합(QSSWNSI)</p> | <p>○○○점</p> | <p>SWN_Total (QSSWNTotal)</p> | <p>○○○점</p> |

| | |
|--------------|----------------------|
| 도메인명(eCRF 명) | 약물에 대한 태도 척도(DAI-10) |
|--------------|----------------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

□ 약물에 대한 태도 척도(DAI-10)시행유무

| | |
|--------------------------------|---|
| 약물에 대한 태도 척도 시행유무 (QSDAIYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (QSDAIYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSDAIYN=1) |
|--------------------------------|---|

□ 약물에 대한 태도 척도 (DAI-10)

아래의 각 항목을 읽어본 후, 정신과 약물복용 경험을 바탕으로 '그렇다' 또는 '아니다' 중 어느 쪽에 해당하는지를 기재하십시오.

| | |
|---|--|
| 1. 나에게 약이 해보다는 득이 더 많다. (QSDAI1) | <input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI1=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI1=0) |
| 2. 나는 약을 먹으면 뇌이 나가 멍해지는 것 같은 이상한 느낌이 든다. (QSDAI2) | <input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI2=0) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI2=1) |
| 3. 내 의지에 따라 약을 먹는다. (QSDAI3) | <input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI3=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI3=0) |
| 4. 나는 약을 먹으면 더 편안해진다. (QSDAI4) | <input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI4=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI4=0) |
| 5. 나는 약을 먹으면 피곤하고 쳐진다. (QSDAI5) | <input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI5=0) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI5=1) |
| 6. 나는 아플 때만 약을 먹는다. (QSDAI6) | <input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI6=0) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI6=1) |
| 7. 나는 약을 먹으면 보다 정상적으로 되는 것을 느낀다. (QSDAI7) | <input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI7=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI7=0) |
| 8. 나의 몸과 마음이 약으로 조절되는 것은 자연스럽게 못하다. (QSDAI8) | <input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI8=0) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI8=1) |
| 9. 나는 약을 먹으면 생각이 더 명료해진다. (QSDAI9) | <input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI9=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI9=0) |
| 10. 내가 약을 계속 먹으면 상태가 나빠지지 않을 것이다. (QSDAI10) | <input type="checkbox"/> 그렇다 (QSDAI10=1) <input type="checkbox"/> 아니다 (QSDAI10=0) |
| DAI 총점 (QSDAISUM) | ----- 점(자동계산) |

| | |
|--------------|---------------------|
| 도메인명(eCRF 명) | 건강설문조사 (EuroQoL-5D) |
|--------------|---------------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | | |
|---|---|------|
| 건강설문조사 (EuroQoL-5D) 시행유무 (QSEQ5DYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (QSEQ5DYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSEQ5DYN=1) | |
| 운동능력 (QSEQ5DM) | <input type="checkbox"/> 1. 나는 걷는데 지장이 없다 (QSEQ5DM=0) <input type="checkbox"/> 2. 나는 걷는데 다소 지장이 있다 (QSEQ5DM=96) <input type="checkbox"/> 3. 나는 종일 누워있어야 한다 (QSEQ5DM=418) | |
| 자기관리 (QSEQ5DSC) | <input type="checkbox"/> 1. 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다 (QSEQ5DSC=0) <input type="checkbox"/> 2. 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다 (QSEQ5DSC=46) <input type="checkbox"/> 3. 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다 (QSEQ5DSC=136) | |
| 일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동) (QSEQ5DUA) | <input type="checkbox"/> 1. 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다 (QSEQ5DUA=0) <input type="checkbox"/> 2. 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다 (QSEQ5DUA=51) <input type="checkbox"/> 3. 나는 일상 활동을 할 수가 없다 (QSEQ5DUA=208) | |
| 통증/불편 (QSEQ5DPD) | <input type="checkbox"/> 1. 나는 통증이나 불편감이 없다 (QSEQ5DPD=0) <input type="checkbox"/> 2. 나는 다소 통증이나 불편감이 있다 (QSEQ5DPD=37) <input type="checkbox"/> 3. 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다 (QSEQ5DPD=151) | |
| 불안/우울 (QSEQ5DAD) | <input type="checkbox"/> 1. 나는 불안하거나 우울하지 않다 (QSEQ5DAD=0) <input type="checkbox"/> 2. 나는 다소 불안하거나 우울하다 (QSEQ5DAD=43) <input type="checkbox"/> 3. 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다 (QSEQ5DAD=158) | |
| 운동능력 (QSEQ5DMSCORE) | ○.○○○ (자동계산) | |
| 자기관리 (QSEQ5DSCSCORE) | ○.○○○ (자동계산) | |
| 일상 활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동) (QSEQ5DUASCORE) | ○.○○○ (자동계산) | |
| 통증/불편(QSEQ5DPDSCORE) | ○.○○○ (자동계산) | |
| 불안/우울 (QSEQ5DADSCORE) | ○.○○○ (자동계산) | |
| 오늘 당신의 건강 상태 | EQ-5D_VAS (QSEQ5DVAS) | ○○○점 |

| | |
|--------------|---------------------------------|
| 도메인명(eCRF 명) | Beck Depression Inventory (BDI) |
|--------------|---------------------------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| Beck Depression Inventory 시행유무 (BDIYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (BDIYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (BDIYN=1) |
|---|---|
| BDI_1 (QSBDI1) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 슬프지 않다. (QSBDI1=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 슬프다. (QSBDI1=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 항상 슬퍼서 그것을 떨쳐버릴 수 없다. (QSBDI1=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 너무나 슬프고 불행해서 도저히 견딜 수 없다. (QSBDI1=3) |
| BDI_2 (QSBDI2) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 앞날에 대해서 별로 낙심하지 않는다. (QSBDI2=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 앞날에 대해서 비관적인 느낌이 든다. (QSBDI2=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 앞날에 대해 기대할 것이 아무 것도 없다고 느낀다. (QSBDI2=2) <input type="checkbox"/> 3. 나의 앞날은 아주 절망적이고 나아질 가망이 없다고 느낀다. (QSBDI2=3) |
| BDI_3 (QSBDI3) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 실패자라고 느끼지 않는다. (QSBDI3=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 보통 사람들보다 더 많이 실패한 것 같다. (QSBDI3=1) <input type="checkbox"/> 2. 내가 살아온 과거를 뒤돌아보면, 생각나는 것은 실패뿐이다. (QSBDI3=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 인간으로서 완전히 실패자인 것 같다. (QSBDI3=3) |
| BDI_4 (QSBDI4) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 전과 같이 일상생활에 만족하고 있다. (QSBDI4=0) <input type="checkbox"/> 1. 나의 일상생활은 전처럼 즐겁지 않다. (QSBDI4=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 더 이상 어떤 것에서도 참된 만족을 얻지 못한다. (QSBDI4=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 모든 것이다 불만스럽고 지겹다. (QSBDI4=3) |
| BDI_5 (QSBDI5) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 특별히 죄책감을 느끼지 않는다. (QSBDI5=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 죄책감을 느낄 때가 많다. (QSBDI5=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 거의 언제나 죄책감을 느낀다. (QSBDI5=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 항상 언제나 죄책감을 느낀다. (QSBDI5=3) |
| BDI_6 (QSBDI6) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 벌을 받고 있다고 느끼지 않는다. (QSBDI6=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 아마 벌을 받을 것 같다. (QSBDI6=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 벌을 받아야 한다고 느낀다. (QSBDI6=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 지금 벌을 받고 있다고 느낀다. (QSBDI6=3) |
| BDI_7 (QSBDI7) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 나 자신에게 실망하지 않는다. (QSBDI7=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 나 자신에게 실망하고 있다. (QSBDI7=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 나 자신이 혐오스럽다. (QSBDI7=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 나 자신을 증오한다. (QSBDI7=3) |
| BDI_8 (QSBDI8) | <input type="checkbox"/> 0. 내가 다른 사람보다 못한 것 같지는 않다. (QSBDI8=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 나의 약점이나 실수에 대해서 나 자신을 탓한다. (QSBDI8=1) <input type="checkbox"/> 2. 내가 한 일이 잘못되었을 때는 언제나 나를 탓한다. (QSBDI8=2) <input type="checkbox"/> 3. 일어나는 모든 나쁜 일들은 다 내 탓이다. (QSBDI8=3) |
| BDI_9 (QSBDI9) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 자살 같은 것은 생각하지 않는다. (QSBDI9=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 자살할 생각은 하고 있으나, 실제로 하지는 않을 것이다. (QSBDI9=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 자살하고 싶다. (QSBDI9=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 기회만 있으면 자살하겠다. (QSBDI9=3) |
| BDI_10 (QSBDI10) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 평소보다 더 울지는 않는다. (QSBDI10=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 전보다 더 많이 운다. (QSBDI10=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 요즈음 항상 운다. (QSBDI10=2) |

| | |
|----------------------------|--|
| | <input type="checkbox"/> 3. 나는 전에는 울고 싶을 때 울 수 있었지만 요즘은 울래야 울 기력조차 없다. (QSBDI10=3) |
| BDI_11 (QSBDI11) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 요즘 평소보다 더 짜증을 내는 편은 아니다. (QSBDI11=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 전보다 더 쉽게 짜증이 나고 귀찮아 진다. (QSBDI11=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 요즘 항상 짜증스럽다. (QSBDI11=2) <input type="checkbox"/> 3. 전에는 짜증스럽던 일에 요즘은 너무 지쳐 짜증조차 나지 않는다. (QSBDI11=3) |
| BDI_12 (QSBDI12) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 다른 사람들에 대한 관심을 잃지 않고 있다. (QSBDI12=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 전보다 다른 사람들에 대한 관심이 줄었다. (QSBDI12=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 다른 사람들에 대한 관심이 거의 없어 졌다. (QSBDI12=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 다른 사람들에 대한 관심이 없어 졌다. (QSBDI12=3) |
| BDI_13 (QSBDI13) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 평소처럼 결정을 잘 내린다. (QSBDI13=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 결정을 미루는 때가 전보다 더 많다. (QSBDI13=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 전에 비해 결정 내리는 데에 더 큰 어려움을 느낀다. (QSBDI13=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 더 이상 아무 결정도 내릴 수가 없다. (QSBDI13=3) |
| BDI_14 (QSBDI14) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 전보다 내 모습이 더 나빠졌다고 느끼지 않는다. (QSBDI14=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 나이 들어 보이거나 매력 없어 보일까 봐 걱정한다. (QSBDI14=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 내 모습이 매력 없게 변해 버렸다고 느낀다. (QSBDI14=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 내가 추하게 보인다고 믿는다. (QSBDI14=3) |
| BDI_15 (QSBDI15) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 전처럼 일을 할 수 있다. (QSBDI15=0) <input type="checkbox"/> 1. 어떤 일을 시작하려면 특별히 더 많은 노력이 든다. (QSBDI15=1) <input type="checkbox"/> 2. 무슨 일이든 하려면 나 자신을 매우 심하게 채찍질해야만 한다. (QSBDI15=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 전혀 아무 일도 할 수가 없다. (QSBDI15=3) |
| BDI_16 (QSBDI16) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 평소처럼 잠을 잘 수 있다. (QSBDI16=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 전처럼 잠을 자지 못한다. (QSBDI16=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 전보다 한 두 시간 일찍 깨고 다시 잠들기 어렵다. (QSBDI16=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 평소보다 몇 시간이나 일찍 깨고 다시 잠들 수 없다. (QSBDI16=3) |
| BDI_17 (QSBDI17) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 평소보다 더 피곤하지는 않다. (QSBDI17=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 전보다 더 쉽게 피곤해진다. (QSBDI17=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 무엇을 해도 언제나 피곤해진다. (QSBDI17=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 너무나 피곤해서 아무 일도 할 수 없다. (QSBDI17=3) |
| BDI_18 (QSBDI18) | <input type="checkbox"/> 0. 내 식욕은 평소와 다름없다. (QSBDI18=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 요즘 전보다 식욕이 좋지 않다. (QSBDI18=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 요즘 식욕이 많이 떨어졌다. (QSBDI18=2) <input type="checkbox"/> 3. 요즘에는 전혀 식욕이 없다. (QSBDI18=3) |
| BDI_19 (QSBDI19) | <input type="checkbox"/> 0. 요즘 체중이 별로 줄지 않았다. (QSBDI19=0) <input type="checkbox"/> 1. 전보다 몸무게가 2kg 가량 줄었다. (QSBDI19=1) <input type="checkbox"/> 2. 전보다 몸무게가 5kg 가량 줄었다. (QSBDI19=2) <input type="checkbox"/> 3. 전보다 몸무게가 7kg 가량 줄었다. (QSBDI19=3) |
| BDI_20 (QSBDI20) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 건강에 대해 전보다 더 염려하고 있지는 않다. (QSBDI20=0) <input type="checkbox"/> 1. 나는 여러 가지 통증, 소화불량, 변비 등과 같은 신체적인 문제로 걱정하고 있다 (QSBDI20=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 건강이 매우 염려되어 다른 일은 생각하기 힘들다. (QSBDI20=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 건강이 너무 염려되어 다른 일은 아무 것도 생각할 수 없다. (QSBDI20=3) |
| BDI_21 (QSBDI21) | <input type="checkbox"/> 0. 나는 요즘 성(sex)에 대한 관심에 별다른 변화가 있는 것 같지는 않다. (QSBDI21=0) |

| | |
|---|--|
| | <input type="checkbox"/> 1. 나는 전보다 성(sex)에 대한 관심이 줄었다. (QSBDI21=1) <input type="checkbox"/> 2. 나는 전보다 성(sex)에 대한 관심이 상당히 줄었다. (QSBDI21=2) <input type="checkbox"/> 3. 나는 성(sex)에 대한 관심을 완전히 잃었다. (QSBDI21=3) |
| BDI_Total (QSBDITotal) | ○○점 (자동계산) |

| | |
|--------------|--------|
| 도메인명(eCRF 명) | 외로움 척도 |
|--------------|--------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | |
|--|--|
| 외로움 척도 시행유무(QSLonelinessYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (QSLonelinessYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSLonelinessYN=1) |
| 얼마나 자주 사람들과의 교제가 부족하다고 느끼십니까?(QSLoneliness1) | <input type="checkbox"/> 1. 거의 드물게 (QSLoneliness1=1) <input type="checkbox"/> 2. 가끔 (QSLoneliness1=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 (QSLoneliness1=3) |
| 얼마나 자주 혼자 남겨졌다고 느끼십니까? (QSLoneliness2) | <input type="checkbox"/> 1. 거의 드물게 (QSLoneliness2=1) <input type="checkbox"/> 2. 가끔 (QSLoneliness2=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 (QSLoneliness2=3) |
| 얼마나 자주 다른 사람으로부터 고립되어 있다고 느끼십니까? (QSLoneliness3) | <input type="checkbox"/> 1. 거의 드물게 (QSLoneliness3=1) <input type="checkbox"/> 2. 가끔 (QSLoneliness3=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 (QSLoneliness3=3) |
| 외로움 척도_Total (QSLonelinessTotal) | ○점 (자동계산) |

| | |
|--------------|------------------------------|
| 도메인명(eCRF 명) | 가족 적응력 & 결속력 평가도구(FACES-III) |
|--------------|------------------------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | |
|--|--|
| <p>가족 적응력 & 결속력 평가도구(FACES-III) 시행유무 (QSFACESYN)</p> | <input type="checkbox"/> 시행안함 (QSFACESYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSFACESYN=1) |
| <p>가족 적응력 & 결속력 평가도구(FACES-III)</p> | |
| <p>1. 우리 가족은 어려울 때 서로 도와준다 (QSFACES1)</p> | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES1=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES1=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES1=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES1=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES1=5) |
| <p>2. 우리 가족은 문제를 해결할 때 자녀의 제안을 따른다 (QSFACES2)</p> | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES2=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES2=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES2=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES2=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES2=5) |
| <p>3. 우리 가족은 각자의 친구들을 알고 있고 그들을 인정해 준다. (QSFACES3)</p> | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES3=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES3=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES3=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES3=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES3=5) |
| <p>4. 우리 집에서는 자녀들도 자기들의 별칭에 관해 의견을 제시할 수 있다 (QSFACES4)</p> | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES4=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES4=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES4=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES4=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES4=5) |
| <p>5. 우리는 무슨 일이든 우리 가족끼리만 하려 한다. (QSFACES5)</p> | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES5=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES5=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES5=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES5=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES5=5) |
| <p>6. 우리 집은 일의 성질에 따라 지도자가 바뀐다. (QSFACES6)</p> | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES6=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES6=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES6=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES6=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES6=5) |
| <p>7. 우리는 어느 누구보다도 우리 가족끼리 제일 가깝다. (QSFACES7)</p> | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES7=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES7=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES7=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES7=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES7=5) |
| <p>8. 우리 집의 일 처리방법은 형편에 따라 다르다. (QSFACES8)</p> | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES8=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES8=2) |

| | |
|--|---|
| | <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES8=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES8=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES8=5) |
| 9. 우리 가족은 자유시간을 되도록이면 함께 보내려 한다. (QSFACES9) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES9=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES9=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES9=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES9=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES9=5) |
| 10. 우리 집의 벌칙에 관해서는 부모와 자녀가 함께 의논한다. (QSFACES10) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES10=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES10=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES10=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES10=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES10=5) |
| 11. 우리 가족들은 서로 간에 매우 친근감을 느낀다. (QSFACES11) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES11=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES11=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES11=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES11=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES11=5) |
| 12. 우리 집에서는 자녀들도 여러 가지 일의 결정에 참여한다. (QSFACES12) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES12=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES12=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES12=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES12=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES12=5) |
| 13. 우리 가족은 가족이 함께 해야 할 일(예: 명절, 제사 등) 이 있을 때는 가족 모두가 참석한다. (QSFACES13) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES13=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES13=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES13=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES13=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES13=5) |
| 14. 우리 집의 규칙은 일단 정해졌더라도 변경이 가능하다. (QSFACES14) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES14=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES14=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES14=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES14=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES14=5) |
| 15. 우리는 가족이 함께 할 수 있는 일들 (예: 취미, 오락 활동, 여가활동 등)을 잘 생각해 낸다 (QSFACES15) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES15=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES15=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES15=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES15=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES15=5) |
| 16. 우리 가족은 집안일에 대한 책임을 서로 돌아가며 맡는다. (QSFACES16) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES16=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES16=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES16=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES16=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES16=5) |
| 17. 우리 가족은 자신이 어떤 결정을 내려야 할 일이 있을 경우 가족과 상의한다. | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES17=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES17=2) |

| | |
|---|--|
| (QSFACES17) | <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES17=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES17=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES17=5) |
| 18. 우리 집에서는 누가 지도자인지 분간하기가 어렵다. (QSFACES18) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES18=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES18=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES18=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES18=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES18=5) |
| 19. 우리 집에서는 가족의 일치단결을 중요시한다. (QSFACES19) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES19=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES19=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES19=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES19=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES19=5) |
| 20. 우리 집의 허드렛일 (연탄 갈기, 쓰레기 버리기, 화초에 물주기 등)은 꼭 누가 한다고 정해져 있지 않다. (QSFACES20) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그러지 않다 (QSFACES20=1) <input type="checkbox"/> 2. 비교적 그렇지 않다 (QSFACES20=2) <input type="checkbox"/> 3. 간혹 그렇다 (QSFACES20=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 그렇다 (QSFACES20=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그렇다 (QSFACES20=5) |
| FACES_Total (QSFACESTotal) | ○○○점 (자동계산) |
| FACES_Adaptation (QSFACESAdaptation) | ○○점 (자동계산) |
| FACES_Cohesion(QSFACESCohesion) | ○○점 (자동계산) |
| 가족 친밀도 | |
| 1. 부모와의 관계 (QSIIntimacy1) | <input type="checkbox"/> 0. 해당없음(부모가 없는 경우) (QSIIntimacy1=0) <input type="checkbox"/> 1. 전혀 친밀하지 않다 (QSIIntimacy1=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 친밀하지 않다 (QSIIntimacy1=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSIIntimacy1=3) <input type="checkbox"/> 4. 대체로 친밀하다 (QSIIntimacy1=4) <input type="checkbox"/> 5. 매우 친밀하다 (QSIIntimacy1=5) |
| 2. 형제와의 관계 (QSIIntimacy2) | <input type="checkbox"/> 0. 해당없음(형제가 없는 경우) (QSIIntimacy2=0) <input type="checkbox"/> 1. 전혀 친밀하지 않다 (QSIIntimacy2=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 친밀하지 않다 (QSIIntimacy2=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSIIntimacy2=3) <input type="checkbox"/> 4. 대체로 친밀하다 (QSIIntimacy2=4) <input type="checkbox"/> 5. 매우 친밀하다 (QSIIntimacy2=5) |
| 3. 배우자와의 관계(결혼한 경우만) (QSIIntimacy3) | <input type="checkbox"/> 0. 해당없음 (QSIIntimacy3=0) <input type="checkbox"/> 1. 전혀 친밀하지 않다 (QSIIntimacy3=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 친밀하지 않다 (QSIIntimacy3=2) <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSIIntimacy3=3) <input type="checkbox"/> 4. 대체로 친밀하다 (QSIIntimacy3=4) <input type="checkbox"/> 5. 매우 친밀하다 (QSIIntimacy3=5) |
| 4. 자녀와의 관계(해당되는 경우만) (QSIIntimacy4) | <input type="checkbox"/> 0. 해당없음 (QSIIntimacy4=0) <input type="checkbox"/> 1. 전혀 친밀하지 않다 (QSIIntimacy4=1) <input type="checkbox"/> 2. 약간 친밀하지 않다 (QSIIntimacy4=2) |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <input type="checkbox"/> 3. 보통이다 (QSIintimacy4=3) <input type="checkbox"/> 4. 대체로 친밀하다 (QSIintimacy4=4) <input type="checkbox"/> 5. 매우 친밀하다 (QSIintimacy4=5) |
| Intimacy_Total (QSIintimacyTotal) | ○○ |

| | |
|--------------|--------------|
| 도메인명(eCRF 명) | 무망감척도(BHI-7) |
|--------------|--------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | |
|--|---|
| 무망감척도(BHI-7)시행유무 (QSBHIYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (QSBHIYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSBHIYN=1) |
| 1. 장래에 나는 내게 가장 중요한 일에서 성공할 수 있을 것이다. (QSBHI71R) | <input type="checkbox"/> 예 (QSBHI71R=0) <input type="checkbox"/> 아니오 (QSBHI71R=1) |
| 2. 나의 미래는 어두울 것 같다. (QSBHI72) | <input type="checkbox"/> 예 (QSBHI72=0) <input type="checkbox"/> 아니오 (QSBHI72=1) |
| 3. 앞으로 나에게 일어난 모든 일들은 좋은 일보다 나쁜 일이다. (QSBHI73) | <input type="checkbox"/> 예 (QSBHI73=0) <input type="checkbox"/> 아니오 (QSBHI73=1) |
| 4. 나는 내가 정말로 원하는 것을 가질 수 있다고 기대하지 않는다. (QSBHI74) | <input type="checkbox"/> 예 (QSBHI74=0) <input type="checkbox"/> 아니오 (QSBHI74=1) |
| 5. 나는 미래에 대해 큰 신념을 가지고 있다. (QSBHI75) | <input type="checkbox"/> 예 (QSBHI75=0) <input type="checkbox"/> 아니오 (QSBHI75=1) |
| 6. 나는 장래에 진정한 만족감을 느끼지 못할 것 같다. (QSBHI76) | <input type="checkbox"/> 예 (QSBHI76=0) <input type="checkbox"/> 아니오 (QSBHI76=1) |
| 7. 나는 미래에 나쁜 일보다는 좋은 일이 더 많이 있을 것이라고 기대한다. (QSBHI77) | <input type="checkbox"/> 예 (QSBHI77=0) <input type="checkbox"/> 아니오 (QSBHI77=1) |
| 무망감 척도 총점 (QSBHISUM) | ○ 점 (자동계산) |

| | |
|--------------|----------------|
| 도메인명(eCRF 명) | 사회적지지척도(MSPSS) |
|--------------|----------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | |
|--|--|
| 사회적 지지척도 시행유무 (QSMSPSSYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (QSMSPSSYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSMSPSSYN=1) |
| 1. 내 주위에는 내가 어려울 때 나를 도와줄 사람이 있다. (QSMSPSS121) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다. (QSMSPSS121=1) <input type="checkbox"/> 2. 그렇지 않다 (QSMSPSS121=2) <input type="checkbox"/> 3. 약간 그렇지 않다 (QSMSPSS121=3) <input type="checkbox"/> 4. 보통 이다 (QSMSPSS121=4) <input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSMSPSS121=5) <input type="checkbox"/> 6. 그렇다 (QSMSPSS121=6) <input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSMSPSS121=7) |
| 2. 나에게는 나의 슬픔과 기쁨을 함께 나눌 사람이 있다. (QSMSPSS122) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다. (QSMSPSS122=1) <input type="checkbox"/> 2. 그렇지 않다 (QSMSPSS122=2) <input type="checkbox"/> 3. 약간 그렇지 않다 (QSMSPSS122=3) <input type="checkbox"/> 4. 보통 이다 (QSMSPSS122=4) <input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSMSPSS122=5) <input type="checkbox"/> 6. 그렇다 (QSMSPSS122=6) <input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSMSPSS122=7) |
| 3. 나의 가족들은 나에게 도움을 주고자 진정으로 노력한다. (QSMSPSS123) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다. (QSMSPSS123=1) <input type="checkbox"/> 2. 그렇지 않다 (QSMSPSS123=2) <input type="checkbox"/> 3. 약간 그렇지 않다 (QSMSPSS123=3) <input type="checkbox"/> 4. 보통 이다 (QSMSPSS123=4) <input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSMSPSS123=5) <input type="checkbox"/> 6. 그렇다 (QSMSPSS123=6) <input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSMSPSS123=7) |
| 4. 나는 내가 필요로 하는 정서적 도움과 지지를 가족들로부터 얻는다. (QSMSPSS124) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다. (QSMSPSS124=1) <input type="checkbox"/> 2. 그렇지 않다 (QSMSPSS124=2) <input type="checkbox"/> 3. 약간 그렇지 않다 (QSMSPSS124=3) <input type="checkbox"/> 4. 보통 이다 (QSMSPSS124=4) <input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSMSPSS124=5) <input type="checkbox"/> 6. 그렇다 (QSMSPSS124=6) <input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSMSPSS124=7) |
| 5. 나에게는 나를 진정으로 위해 줄 사람이 있다. (QSMSPSS125) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다. (QSMSPSS125=1) <input type="checkbox"/> 2. 그렇지 않다 (QSMSPSS125=2) <input type="checkbox"/> 3. 약간 그렇지 않다 (QSMSPSS125=3) <input type="checkbox"/> 4. 보통 이다 (QSMSPSS125=4) <input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSMSPSS125=5) <input type="checkbox"/> 6. 그렇다 (QSMSPSS125=6) <input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSMSPSS125=7) |

| | |
|---|--|
| <p>6. 나의 친구들은 나에게 도움을 주고자 진정으로 노력한다. (QSMSPSS126)</p> | <p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다. (QSMSPSS126=1) <input type="checkbox"/> 2. 그렇지 않다 (QSMSPSS126=2) <input type="checkbox"/> 3. 약간 그렇지 않다 (QSMSPSS126=3) <input type="checkbox"/> 4. 보통 이다 (QSMSPSS126=4) <input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSMSPSS126=5) <input type="checkbox"/> 6. 그렇다 (QSMSPSS126=6) <input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSMSPSS126=7)</p> |
| <p>7. 어떤 일들이 잘못되었을 때 나는 나의 친구에게 의지할 수 있다. (QSMSPSS127)</p> | <p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다. (QSMSPSS127=1) <input type="checkbox"/> 2. 그렇지 않다 (QSMSPSS127=2) <input type="checkbox"/> 3. 약간 그렇지 않다 (QSMSPSS127=3) <input type="checkbox"/> 4. 보통 이다 (QSMSPSS127=4) <input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSMSPSS127=5) <input type="checkbox"/> 6. 그렇다 (QSMSPSS127=6) <input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSMSPSS127=7)</p> |
| <p>8. 나는 나의 문제들에 대해 가족들과 이야기 나눌 수 있다. (QSMSPSS128)</p> | <p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다. (QSMSPSS128=1) <input type="checkbox"/> 2. 그렇지 않다 (QSMSPSS128=2) <input type="checkbox"/> 3. 약간 그렇지 않다 (QSMSPSS128=3) <input type="checkbox"/> 4. 보통 이다 (QSMSPSS128=4) <input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSMSPSS128=5) <input type="checkbox"/> 6. 그렇다 (QSMSPSS128=6) <input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSMSPSS128=7)</p> |
| <p>9. 나는 나의 슬픔과 기쁨을 함께 나눌 친구들이 있다. (QSMSPSS129)</p> | <p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다. (QSMSPSS129=1) <input type="checkbox"/> 2. 그렇지 않다 (QSMSPSS129=2) <input type="checkbox"/> 3. 약간 그렇지 않다 (QSMSPSS129=3) <input type="checkbox"/> 4. 보통 이다 (QSMSPSS129=4) <input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSMSPSS129=5) <input type="checkbox"/> 6. 그렇다 (QSMSPSS129=6) <input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSMSPSS129=7)</p> |
| <p>10. 내 인생에는 나의 감정을 보살펴 주는 사람이 있다. (QSMSPSS1210)</p> | <p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다. (QSMSPSS1210=1) <input type="checkbox"/> 2. 그렇지 않다 (QSMSPSS1210=2) <input type="checkbox"/> 3. 약간 그렇지 않다 (QSMSPSS1210=3) <input type="checkbox"/> 4. 보통 이다 (QSMSPSS1210=4) <input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSMSPSS1210=5) <input type="checkbox"/> 6. 그렇다 (QSMSPSS1210=6) <input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSMSPSS1210=7)</p> |
| <p>11. 나의 가족들은 내가 어떤 일을 결정할 때 기꺼이 도움을 주려고 한다. (QSMSPSS1211)</p> | <p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다. (QSMSPSS1211=1) <input type="checkbox"/> 2. 그렇지 않다 (QSMSPSS1211=2) <input type="checkbox"/> 3. 약간 그렇지 않다 (QSMSPSS1211=3) <input type="checkbox"/> 4. 보통 이다 (QSMSPSS1211=4) <input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSMSPSS1211=5) <input type="checkbox"/> 6. 그렇다 (QSMSPSS1211=6) <input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSMSPSS1211=7)</p> |

| | |
|--|--|
| <p>12. 나는 나의 문제에 대하여 친구들과 이야기 나눌 수 있다. (QSMSPSS1212)</p> | <p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 그렇지 않다. (QSMSPSS1212=1)</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 그렇지 않다 (QSMSPSS1212=2)</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 약간 그렇지 않다 (QSMSPSS1212=3)</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 보통 이다 (QSMSPSS1212=4)</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSMSPSS1212=5)</p> <p><input type="checkbox"/> 6. 그렇다 (QSMSPSS1212=6)</p> <p><input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSMSPSS1212=7)</p> |
| <p>사회적지지척도 총점 (QSMSPSSSUM)</p> | <p>○○ 점(자동계산)</p> |

| | |
|--------------|---------------|
| 도메인명(eCRF 명) | 한국판(K-WEMWBS) |
|--------------|---------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| KWEMWBS 시행유무 (QSKWEMWBSYN) | |
|---|---|
| 1. 나는 미래에 대해서 긍정적으로 느낀다. (QSWEMWBS1) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (QSKWEMWBSYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSKWEMWBSYN=1) <input type="checkbox"/> 1. 전혀 없었음 (QSWEMWBS1=1) <input type="checkbox"/> 2. 드물게 있었음 (QSWEMWBS1=2) <input type="checkbox"/> 3. 때때로 있었음 (QSWEMWBS1=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 있었음 (QSWEMWBS1=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그랬음 (QSWEMWBS1=5) |
| 2. 나는 내가 쓸모있는 사람이라고 느낀다. (QSWEMWBS2) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 없었음 (QSWEMWBS2=1) <input type="checkbox"/> 2. 드물게 있었음 (QSWEMWBS2=2) <input type="checkbox"/> 3. 때때로 있었음 (QSWEMWBS2=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 있었음 (QSWEMWBS2=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그랬음 (QSWEMWBS2=5) |
| 3. 나는 심적으로 편안하다고 느낀다. (QSWEMWBS3) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 없었음 (QSWEMWBS3=1) <input type="checkbox"/> 2. 드물게 있었음 (QSWEMWBS3=2) <input type="checkbox"/> 3. 때때로 있었음 (QSWEMWBS3=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 있었음 (QSWEMWBS3=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그랬음 (QSWEMWBS3=5) |
| 4. 나는 다른 사람들에게 관심을 가지고 있다. (QSWEMWBS4) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 없었음 (QSWEMWBS4=1) <input type="checkbox"/> 2. 드물게 있었음 (QSWEMWBS4=2) <input type="checkbox"/> 3. 때때로 있었음 (QSWEMWBS4=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 있었음 (QSWEMWBS4=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그랬음 (QSWEMWBS4=5) |
| 5. 나는 여분의 에너지를 지니고 있다. (QSWEMWBS5) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 없었음 (QSWEMWBS5=1) <input type="checkbox"/> 2. 드물게 있었음 (QSWEMWBS5=2) <input type="checkbox"/> 3. 때때로 있었음 (QSWEMWBS5=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 있었음 (QSWEMWBS5=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그랬음 (QSWEMWBS5=5) |
| 6. 나는 문제들에 잘 대처한다. (QSWEMWBS6) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 없었음 (QSWEMWBS6=1) <input type="checkbox"/> 2. 드물게 있었음 (QSWEMWBS6=2) <input type="checkbox"/> 3. 때때로 있었음 (QSWEMWBS6=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 있었음 (QSWEMWBS6=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그랬음 (QSWEMWBS6=5) |
| 7. 나는 명료하게 생각한다. (QSWEMWBS7) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 없었음 (QSWEMWBS7=1) <input type="checkbox"/> 2. 드물게 있었음 (QSWEMWBS7=2) <input type="checkbox"/> 3. 때때로 있었음 (QSWEMWBS7=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 있었음 (QSWEMWBS7=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그랬음 (QSWEMWBS7=5) |
| 8. 나는 내 자신에 대해 긍정적으로 느낀다. (QSWEMWBS8) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 없었음 (QSWEMWBS8=1) <input type="checkbox"/> 2. 드물게 있었음 (QSWEMWBS8=2) <input type="checkbox"/> 3. 때때로 있었음 (QSWEMWBS8=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 있었음 (QSWEMWBS8=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그랬음 (QSWEMWBS8=5) |

| | |
|--|--|
| <p>9. 나는 다른 사람들에게 친밀감을 느낀다. (QSWEMWBS9)</p> | <p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 없었음 (QSWEMWBS9=1) <input type="checkbox"/> 2. 드물게 있었음 (QSWEMWBS9=2) <input type="checkbox"/> 3. 때때로 있었음 (QSWEMWBS9=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 있었음 (QSWEMWBS9=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그랬음 (QSWEMWBS9=5)</p> |
| <p>10. 나는 자신감이 있다. (QSWEMWBS10)</p> | <p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 없었음 (QSWEMWBS10=1) <input type="checkbox"/> 2. 드물게 있었음 (QSWEMWBS10=2) <input type="checkbox"/> 3. 때때로 있었음 (QSWEMWBS10=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 있었음 (QSWEMWBS10=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그랬음 (QSWEMWBS10=5)</p> |
| <p>11. 나는 내 의지대로 무언가를 결정할 수 있다. (QSWEMWBS11)</p> | <p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 없었음 (QSWEMWBS11=1) <input type="checkbox"/> 2. 드물게 있었음 (QSWEMWBS11=2) <input type="checkbox"/> 3. 때때로 있었음 (QSWEMWBS11=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 있었음 (QSWEMWBS11=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그랬음 (QSWEMWBS11=5)</p> |
| <p>12. 나는 사랑받고 있다고 느낀다. (QSWEMWBS12)</p> | <p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 없었음 (QSWEMWBS12=1) <input type="checkbox"/> 2. 드물게 있었음 (QSWEMWBS12=2) <input type="checkbox"/> 3. 때때로 있었음 (QSWEMWBS12=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 있었음 (QSWEMWBS12=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그랬음 (QSWEMWBS12=5)</p> |
| <p>13. 나는 새로운 것들에 흥미를 느낀다. (QSWEMWBS13)</p> | <p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 없었음 (QSWEMWBS13=1) <input type="checkbox"/> 2. 드물게 있었음 (QSWEMWBS13=2) <input type="checkbox"/> 3. 때때로 있었음 (QSWEMWBS13=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 있었음 (QSWEMWBS13=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그랬음 (QSWEMWBS13=5)</p> |
| <p>14. 나는 쾌활하다. (QSWEMWBS14)</p> | <p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 없었음 (QSWEMWBS14=1) <input type="checkbox"/> 2. 드물게 있었음 (QSWEMWBS14=2) <input type="checkbox"/> 3. 때때로 있었음 (QSWEMWBS14=3) <input type="checkbox"/> 4. 자주 있었음 (QSWEMWBS14=4) <input type="checkbox"/> 5. 항상 그랬음 (QSWEMWBS14=5)</p> |
| <p>KWEMWBS 총점 (QSWEMWBSSUM)</p> | <p>○○ 점(자동계산)</p> |

| | |
|--------------|-----------------|
| 도메인명(eCRF 명) | 스트레스 자각 척도(PSS) |
|--------------|-----------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | |
|---|--|
| PSS 시행유무 (QSPSSYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (QSPSSYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSPSSYN=1) |
| 1. 최근 1개월 동안, 예상치 못했던 일 때문에 당황했던 적이 얼마나 있었습니까? (QSPSS1) | <input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSS1=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSS1=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS1=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSS1=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSS1=4) |
| 2. 최근 1개월 동안, 인생에서 중요한 일들을 조절할 수 없다는 느낌을 얼마나 경험하십니까? (QSPSS2) | <input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSS2=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSS2=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS2=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSS2=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSS2=4) |
| 3. 최근 1개월 동안, 신경이 예민해지고 스트레스를 받고 있다는 느낌을 얼마나 경험하십니까? (QSPSS3) | <input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSS3=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSS3=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS3=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSS3=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSS3=4) |
| 4. 최근 1개월 동안, 당신의 개인적 문제들을 다루는 데 있어서 얼마나 자주 자신감을 느꼈습니까? (QSPSS4) | <input type="checkbox"/> 4. 전혀 없었다. (QSPSS4=4) <input type="checkbox"/> 3. 거의 없었다. (QSPSS4=3) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS4=2) <input type="checkbox"/> 1. 자주 있었다. (QSPSS4=1) <input type="checkbox"/> 0. 매우 자주 있었다. (QSPSS4=0) |
| 5. 최근 1개월 동안, 일상의 일들이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하십니까? (QSPSS5) | <input type="checkbox"/> 4. 전혀 없었다. (QSPSS5=4) <input type="checkbox"/> 3. 거의 없었다. (QSPSS5=3) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS5=2) <input type="checkbox"/> 1. 자주 있었다. (QSPSS5=1) <input type="checkbox"/> 0. 매우 자주 있었다. (QSPSS5=0) |
| 6. 최근 1개월 동안, 당신이 꼭 해야 하는 일을 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까? (QSPSS6) | <input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSS6=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSS6=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS6=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSS6=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSS6=4) |
| 7. 최근 1개월 동안, 일상생활의 짜증을 얼마나 자주 잘 다스릴 수 있었습니까? (QSPSS7) | <input type="checkbox"/> 4. 전혀 없었다. (QSPSS7=4) <input type="checkbox"/> 3. 거의 없었다. (QSPSS7=3) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS7=2) <input type="checkbox"/> 1. 자주 있었다. (QSPSS7=1) <input type="checkbox"/> 0. 매우 자주 있었다. (QSPSS7=0) |
| 8. 최근 1개월 동안, 최상의 컨디션이라고 얼마나 자주 느끼셨습니까? (QSPSS8) | <input type="checkbox"/> 4. 전혀 없었다. (QSPSS8=4) <input type="checkbox"/> 3. 거의 없었다. (QSPSS8=3) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS8=2) |

| | |
|--|---|
| | <input type="checkbox"/> 1. 자주 있었다. (QSPSS8=1) <input type="checkbox"/> 0. 매우 자주 있었다. (QSPSS8=0) |
| 9. 최근 1개월 동안, 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화가 난 경험이 얼마나 있었습니까? (QSPSS9) | <input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSS9=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSS9=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS9=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSS9=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSS9=4) |
| 10. 최근 1개월 동안, 어려운 일들이 너무 많이 쌓여서 극복하지 못할 것 같은 느낌을 얼마나 자주 경험하십니까? (QSPSS10) | <input type="checkbox"/> 0. 전혀 없었다. (QSPSS10=0) <input type="checkbox"/> 1. 거의 없었다. (QSPSS10=1) <input type="checkbox"/> 2. 때때로 있었다. (QSPSS10=2) <input type="checkbox"/> 3. 자주 있었다. (QSPSS10=3) <input type="checkbox"/> 4. 매우 자주 있었다. (QSPSS10=4) |
| PSS_Total (QSPSSTotal) | ○○점 (자동계산) |

| | |
|--------------|--------------------------------|
| 도메인명(eCRF 명) | 감사척도(Greatitude Questionnaire) |
|--------------|--------------------------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

| | |
|---|--|
| 감사척도 시행유무(QSPSSYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (QSGQ6YN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSGQ6YN=1) |
| 1. 내 삶에는 감사할 것들이 매우 많다. (QSGQ61) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSGQ61=7) <input type="checkbox"/> 2. 상당히 아니다 (QSGQ61=6) <input type="checkbox"/> 3. 약간 아니다 (QSGQ61=5) <input type="checkbox"/> 4. 중간 이다 (QSGQ61=4) <input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSGQ61=3) <input type="checkbox"/> 6. 상당히 그렇다 (QSGQ61=2) <input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSGQ61=1) |
| 2. 내가 지금까지 감사했던 모든 것들을 목록으로 작성한다면, 그 길이가 매우 길어질 것이다. (QSGQ62) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSGQ62=7) <input type="checkbox"/> 2. 상당히 아니다 (QSGQ62=6) <input type="checkbox"/> 3. 약간 아니다 (QSGQ62=5) <input type="checkbox"/> 4. 중간 이다 (QSGQ62=4) <input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSGQ62=3) <input type="checkbox"/> 6. 상당히 그렇다 (QSGQ62=2) <input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSGQ62=1) |
| 3. 세상을 둘러볼 때, 감사할 것들이 별로 없다. (QSGQ63) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSGQ63=7) <input type="checkbox"/> 2. 상당히 아니다 (QSGQ63=6) <input type="checkbox"/> 3. 약간 아니다 (QSGQ63=5) <input type="checkbox"/> 4. 중간 이다 (QSGQ63=4) <input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSGQ63=3) <input type="checkbox"/> 6. 상당히 그렇다 (QSGQ63=2) <input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSGQ63=1) |
| 4. 나는 여러 사람들에게 고마움을 느낀다. (QSGQ64) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSGQ64=7) <input type="checkbox"/> 2. 상당히 아니다 (QSGQ64=6) <input type="checkbox"/> 3. 약간 아니다 (QSGQ64=5) <input type="checkbox"/> 4. 중간 이다 (QSGQ64=4) <input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSGQ64=3) <input type="checkbox"/> 6. 상당히 그렇다 (QSGQ64=2) <input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSGQ64=1) |
| 5. 나이가 들어갈수록 지금까지 나의 삶에서 만난 사람들과 사건, 상황들에 대해 더욱더 고마움을 느낀다. (QSGQ65) | <input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSGQ65=7) <input type="checkbox"/> 2. 상당히 아니다 (QSGQ65=6) <input type="checkbox"/> 3. 약간 아니다 (QSGQ65=5) <input type="checkbox"/> 4. 중간 이다 (QSGQ65=4) <input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSGQ65=3) <input type="checkbox"/> 6. 상당히 그렇다 (QSGQ65=2) <input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSGQ65=1) |

| | |
|--|---|
| <p>6. 지금까지 내가 만난 사람이나 상황에 고마움을 느낀 적이 별로 없다. (QSGQ66)</p> | <p><input type="checkbox"/> 1. 전혀 아니다 (QSGQ66=7) <input type="checkbox"/> 2. 상당히 아니다 (QSGQ66=6) <input type="checkbox"/> 3. 약간 아니다 (QSGQ66=5) <input type="checkbox"/> 4. 중간 이다 (QSGQ66=4) <input type="checkbox"/> 5. 약간 그렇다 (QSGQ66=3) <input type="checkbox"/> 6. 상당히 그렇다 (QSGQ66=2) <input type="checkbox"/> 7. 매우 그렇다 (QSGQ66=1)</p> |
| <p>감사척도 총점 (QSGQ6SUM)</p> | <p>○○점 (자동계산)</p> |

| | |
|--------------|------------|
| 도메인명(eCRF 명) | 코로나 19 설문지 |
|--------------|------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| VISIT1 | VISIT2 | VISIT3 |
|--------|--------|--------|

□ 코로나 19 설문지

| | |
|-----------------------|---|
| 감사척도 시행유무(QSCOVINDYN) | <input type="checkbox"/> 시행안함 (QSCOVINDYN=0) <input type="checkbox"/> 시행함 (QSCOVINDYN=1) |
|-----------------------|---|

□ A. '코로나19' 발생과 관련된 두려움에 대한 질문입니다.

| | |
|---|--|
| A1. 나는 코로나19에 감염될까봐 두렵다. (QSCOVIDA1) | <input type="checkbox"/> 1=1. 전혀 그렇지 않다 (QSCOVIDA1=1) <input type="checkbox"/> 2=2. 별로 그렇지 않다 (QSCOVIDA1=2) <input type="checkbox"/> 3=3. 보통이다 (QSCOVIDA1=3) <input type="checkbox"/> 4=4. 조금 그렇다 (QSCOVIDA1=4) <input type="checkbox"/> 5=5. 매우 그렇다 (QSCOVIDA1=5) |
| A2. 가족이 코로나 19에 감염될까봐 두렵다. (QSCOVIDA2) | <input type="checkbox"/> 1=1. 전혀 그렇지 않다 (QSCOVIDA2=1) <input type="checkbox"/> 2=2. 별로 그렇지 않다 (QSCOVIDA2=2) <input type="checkbox"/> 3=3. 보통이다 (QSCOVIDA2=3) <input type="checkbox"/> 4=4. 조금 그렇다 (QSCOVIDA2=4) <input type="checkbox"/> 5=5. 매우 그렇다 (QSCOVIDA2=5) |
| A3. 나 또는 가족이 코로나19에 감염되면 죽을까봐 두렵다. (QSCOVIDA3) | <input type="checkbox"/> 1=1. 전혀 그렇지 않다 (QSCOVIDA3=1) <input type="checkbox"/> 2=2. 별로 그렇지 않다 (QSCOVIDA3=2) <input type="checkbox"/> 3=3. 보통이다 (QSCOVIDA3=3) <input type="checkbox"/> 4=4. 조금 그렇다 (QSCOVIDA3=4) <input type="checkbox"/> 5=5. 매우 그렇다 (QSCOVIDA3=5) |
| A4. 주변에 무증상 감염자가 있을 것 같아 두렵다. (QSCOVIDA4) | <input type="checkbox"/> 1=1. 전혀 그렇지 않다 (QSCOVIDA4=1) <input type="checkbox"/> 2=2. 별로 그렇지 않다 (QSCOVIDA4=2) <input type="checkbox"/> 3=3. 보통이다 (QSCOVIDA4=3) <input type="checkbox"/> 4=4. 조금 그렇다 (QSCOVIDA4=4) <input type="checkbox"/> 5=5. 매우 그렇다 (QSCOVIDA4=5) |
| A5. 확진자와 접촉하여 2주간 격리될까봐 두렵다. (QSCOVIDA5) | <input type="checkbox"/> 1=1. 전혀 그렇지 않다 (QSCOVIDA5=1) <input type="checkbox"/> 2=2. 별로 그렇지 않다 (QSCOVIDA5=2) <input type="checkbox"/> 3=3. 보통이다 (QSCOVIDA5=3) <input type="checkbox"/> 4=4. 조금 그렇다 (QSCOVIDA5=4) <input type="checkbox"/> 5=5. 매우 그렇다 (QSCOVIDA5=5) |
| A6. 코로나19에 감염되어 격리치료를 받게 될까봐 두렵다. (QSCOVIDA6) | <input type="checkbox"/> 1=1. 전혀 그렇지 않다 (QSCOVIDA6=1) <input type="checkbox"/> 2=2. 별로 그렇지 않다 (QSCOVIDA6=2) <input type="checkbox"/> 3=3. 보통이다 (QSCOVIDA6=3) <input type="checkbox"/> 4=4. 조금 그렇다 (QSCOVIDA6=4) <input type="checkbox"/> 5=5. 매우 그렇다 (QSCOVIDA6=5) |
| A7. 내가 확진되었을 때 이동 동선이 모두 공개될까봐 두렵다. (QSCOVIDA7) | <input type="checkbox"/> 1=1. 전혀 그렇지 않다 (QSCOVIDA7=1) <input type="checkbox"/> 2=2. 별로 그렇지 않다 (QSCOVIDA7=2) <input type="checkbox"/> 3=3. 보통이다 (QSCOVIDA7=3) <input type="checkbox"/> 4=4. 조금 그렇다 (QSCOVIDA7=4) <input type="checkbox"/> 5=5. 매우 그렇다 (QSCOVIDA7=5) |
| A8. 내가 확진되었을 때 주변으로부터 비난을 받을까봐 두렵다. (QSCOVIDA8) | <input type="checkbox"/> 1=1. 전혀 그렇지 않다 (QSCOVIDA8=1) <input type="checkbox"/> 2=2. 별로 그렇지 않다 (QSCOVIDA8=2) |

| | |
|---|---|
| | <input type="checkbox"/> 3=3. 보통이다 (QSCOVIDA8=3) <input type="checkbox"/> 4=4. 조금 그렇다 (QSCOVIDA8=4) <input type="checkbox"/> 5=5. 매우 그렇다 (QSCOVIDA8=5) |
| A9. 내가 확진되었을 때 주변에 피해를 주게 될까 봐 두렵다. (QSCOVIDA9) | <input type="checkbox"/> 1=1. 전혀 그렇지 않다 (QSCOVIDA9=1) <input type="checkbox"/> 2=2. 별로 그렇지 않다 (QSCOVIDA9=2) <input type="checkbox"/> 3=3. 보통이다 (QSCOVIDA9=3) <input type="checkbox"/> 4=4. 조금 그렇다 (QSCOVIDA9=4) <input type="checkbox"/> 5=5. 매우 그렇다 (QSCOVIDA9=5) |
| A10. 코로나 19로 병원방문이 제한되어 건강이 악화될까봐 두렵다. (QSCOVIDA10) | <input type="checkbox"/> 1=1. 전혀 그렇지 않다 (QSCOVIDA10=1) <input type="checkbox"/> 2=2. 별로 그렇지 않다 (QSCOVIDA10=2) <input type="checkbox"/> 3=3. 보통이다 (QSCOVIDA10=3) <input type="checkbox"/> 4=4. 조금 그렇다 (QSCOVIDA10=4) <input type="checkbox"/> 5=5. 매우 그렇다 (QSCOVIDA10=5) |
| 코로나19 두려움 총점 (QSCOVIDFEARSUM) | ○○점 (자동계산) |
| 코로나19 A8문항 총점 (QSCOVIDA8SUM) | ○○점 (자동계산) |
| 코로나19 A2문항 총점 (QSCOVIDA2SUM) | ○○점 (자동계산) |

B. '코로나19' 지식 관련 질문입니다. 질문을 읽고 해당되는 곳에 체크(V)해 주십시오.

| | |
|--|--|
| B1. 코로나19는 감염된 사람의 침을 통해 전파된다. (QSCOVIDB1) | <input type="checkbox"/> 1. 그렇다 (QSCOVIDB1=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSCOVIDB1=2) <input type="checkbox"/> 3. 잘 모름 (QSCOVIDB1=3) |
| B2. 손으로 눈,코,입을 만지지 않는 것은 코로나19 감염 예방에 필요하다. (QSCOVIDB2) | <input type="checkbox"/> 1. 그렇다 (QSCOVIDB2=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSCOVIDB2=2) <input type="checkbox"/> 3. 잘 모름 (QSCOVIDB2=3) |
| B3. 기침이나 재채기를 할 때 손바닥으로 입을 막는 것이 필요하다. (QSCOVIDB3) | <input type="checkbox"/> 1. 그렇다 (QSCOVIDB3=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSCOVIDB3=2) <input type="checkbox"/> 3. 잘 모름 (QSCOVIDB3=3) |
| B4. 30초 이상 비누로 흐르는 물에 손을 씻는 것은 코로나19 감염 예방에 도움이 된다. (QSCOVIDB4) | <input type="checkbox"/> 1. 그렇다 (QSCOVIDB4=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSCOVIDB4=2) <input type="checkbox"/> 3. 잘 모름 (QSCOVIDB4=3) |
| B5. 실내 환기를 시키는 동안 바이러스가 들어와 코로나19에 감염될 수 있기 때문에 가급적 창문을 열면 안 된다. (QSCOVIDB5) | <input type="checkbox"/> 1. 그렇다 (QSCOVIDB5=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSCOVIDB5=2) <input type="checkbox"/> 3. 잘 모름 (QSCOVIDB5=3) |
| B6. 일반 성인이 코로나19에 감염되면 30%이상 사망하는 치명적인 질병이다. (QSCOVIDB6) | <input type="checkbox"/> 1. 그렇다 (QSCOVIDB6=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSCOVIDB6=2) <input type="checkbox"/> 3. 잘 모름 (QSCOVIDB6=3) |
| B7. 기저 질병이 있으면 코로나19 감염 시 사망 위험성이 증가한다. (QSCOVIDB7) | <input type="checkbox"/> 1. 그렇다 (QSCOVIDB7=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSCOVIDB7=2) <input type="checkbox"/> 3. 잘 모름 (QSCOVIDB7=3) |
| 코로나19설문지 B항목 총점 (QSCOVIDBSUM) | ○○점 (자동계산) |

□ C. '코로나19 백신' 지식 관련 질문입니다. 질문을 읽고 해당되는 곳에 체크(V)해 주십시오.

| | |
|--|--|
| C1. 코로나19 예방 접종은 무료이다. (QSCOVIDC1) | <input type="checkbox"/> 1. 그렇다 (QSCOVIDC1=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSCOVIDC1=2) <input type="checkbox"/> 3. 잘 모름 (QSCOVIDC1=3) |
| C2. 코로나19 예방 접종을 받으면 코로나19 감염 위험성이 크게 감소한다. (QSCOVIDC2) | <input type="checkbox"/> 1. 그렇다 (QSCOVIDC2=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSCOVIDC2=2) <input type="checkbox"/> 3. 잘 모름 (QSCOVIDC2=3) |
| C3. 코로나19 예방 접종 후 코로나19에 감염되면 오히려 더 위험하다. (QSCOVIDC3) | <input type="checkbox"/> 1. 그렇다 (QSCOVIDC3=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSCOVIDC3=2) <input type="checkbox"/> 3. 잘 모름 (QSCOVIDC3=3) |
| C4. 평소 질병으로 약을 복용 중인 사람은 코로나19 백신을 맞지 않아야 한다. (QSCOVIDC4) | <input type="checkbox"/> 1. 그렇다 (QSCOVIDC4=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSCOVIDC4=2) <input type="checkbox"/> 3. 잘 모름 (QSCOVIDC4=3) |
| C5. 백신접종으로 인한 사망위험이 코로나19 감염으로 인한 사망위험보다 높다. (QSCOVIDC5) | <input type="checkbox"/> 1. 그렇다 (QSCOVIDC5=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSCOVIDC5=2) <input type="checkbox"/> 3. 잘 모름 (QSCOVIDC5=3) |
| C6. 기저 질병이 있는 사람은 코로나19 예방접종으로 인한 이득이 더 크다. (QSCOVIDC6) | <input type="checkbox"/> 1. 그렇다 (QSCOVIDC6=1) <input type="checkbox"/> 2. 아니다 (QSCOVIDC6=2) <input type="checkbox"/> 3. 잘 모름 (QSCOVIDC6=3) |
| 코로나19설문지 C항목 총점 (QSCOVIDSUM) | ○○점 (자동계산) |